

மே. கருப்பனா பிள்ளை. புக்ஷ்பாட
புதுமன்றம், மதுரை.

கடவுள் துணை.

பிரணாகூழாமிரதசிந்து

என்னும்

னைத்தியரத்ன சங்கிரகம்.

1-வது அத்தியாயம்.

தேகத்தின் வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகள்
வியாபிக்கும் ஸ்தானங்கள்.

வாழமானது அணுத்துவ ரூபமாக பாதம் முதல் நாபிகளையிலும் பித்தம், பித்தம், சிலேஷ்மம் ரூபமாக நாபி முதல் வரைவிலும், சிலேஷ்மமானது அதிமேதா ரூபமாக கண்டம் முதல் சிரசு வரையிலும் வியாபிக்கும்.

வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகளின் குணங்கள்.

தோஷம்.	கபாவ குணம்.	விருதம் குணம்.	கீரண குணம்.
வாதம்.	7 தீர்வுகள், 11 வேசப்பிரவர்த்தங்கள் முதலியவைகளால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றி கபாவரூபமாகியிருப்பதாம்.	தேகத்தில் பலவீனம், மலஜலக்கட்டு, உப்பிசம் இவைகளை உண்டாக்குக.	பேசு இராணியில் வாகை, ஞாபகம், நினைவுகளை உண்டாக்குக.
பித்தம்.	கபாவ உஷ்ணத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றி கபாவரூபமாகியிருப்பதாம்.	மனம், மூச்சு, நினைவுகள் இவைகள் மனங்கள் நிறமாய் இருக்கும்.	மந்தம், சிசுநம் இவைகளை உண்டாக்கும்.
சிலேஷ்மம்.	கபாவ சூளத்தால் சரீரத்தைக் காப்பாற்றி கபாவரூபமாகியிருப்பதாம்.	உப்பிசம், மந்தம், நினைவு இவைகளை உண்டாக்குக.	புத்திமாதம், சிலேஷ்மம் குறையும்.

*தோஷம் என்பது வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகளுக்குப் பொதுப் பெயராம்.

வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகளை அறியும் குறிகள்.

மலத்தால் வாதகுணமும், மூத்திரத்தால் பித்தகுணமும், வீந்துவால் சிலேஷ்மகுணமும் அறியவேண்டியது.

அஷ்டவிதபரிகைகளால் ரோகங்களை நிகழிக்கப்படும்.

பரிகை க்கவே ண்டிய வைகள்.	வாதரோகியின் லக்ஷ ணங்கள்.	பித்தரோகியின் லக்ஷ ணங்கள்.	சிலேஷ்ம ரோகியின் லக்ஷணங்கள்.
சரிசம்	சூறுப்புநிறம்	மஞ்சள்நிறம்	வெள்ளைநிறம்
பரிசம்	சிலயிடத்தில் சிதளம் சிலயிடத்தில் உஷ்ணம்	அதிஉஷ்ணம்	சீதளம்
கண்கள்	கறுப்புநீர்வடிதல்	சிவந்தமஞ்சள்நிறம்	வெள்ளைநிறம்
மலம்	கறுப்புநிறம்	சிவந்தமஞ்சள்நிறம்	வெள்ளை நிறமும் சீத மும்
மூத்தி ரம்	வெள்ளைநிறம்	சிவந்தமஞ்சள்நிறம்	வெள்ளைநிறமாயும் குழம்பாயும். நுனா யாயும் இருக்கும்.
நாக்கு	கறுப்புமூன்றும்வெடி ப்பு	சிவந்தமஞ்சள்நிறம்	வெள்ளைநிறமும்ஜவம் உறுதலும்
சத்தம்	சமதொனி	உரத்ததொனி	ஹின்தொனி
நாடி	பாம்பு, அட்டை, தவ ளை, ஒணன், இவைக ளின் நடைகள்.	தாரா, மயில், ஆனம் இவைகளின் நடை கள்.	கோழி, ஊர்க்கு, வி இவைகளின் நடை கள்.

நாடியை பரிகரிக்கும் ஸ்தானங்கள்.

(1). கை, (2) கண்டம், (3) கண்ணச்சுழி, (4) காலின்பெரும்
விரல், (5) கணுக்கால் இவைகளில் பரிகரிக்கலாம். ஆனால் கையை
பரிகரிப்பதுதான் உத்தமம்.

நாடி நடைக்குங் காரணங்கள்.

இருதயம் விரியவும் சுருங்கவும், நாடிநரம்புகளும் விரியவும் சுருங்க
வும் செய்யும். இருதய நடைக்கு நாடிநடை ஒத்திருப்பதால், தேகத்திலி
ருக்கின்ற ரோகங்களை இருதயம் அறிந்து நாடிகளின் வழியாய்த்தெரிவிக்க
ின்றது.

நாடிபரிசுதிக்கும் விதங்கள்.

கையின் பெருவிரல் பக்கமாய் ஓடும் நாடியை, மணிக்கட்டுக்கு ஒரு அங்குலம்மேலாகமூன்றுவிரல்களால் அழுத்தியும், தளர்த்தியும், சமமாகவும் மாறிமாறி பரிசுதிக்க நாடிநடை அறியலாம். புருஷர்களுக்கு வலதுகையும், ஸ்திரீகளுக்கு இடதுகையும் பரிசுதிக்கவேண்டியது. ஆனால் இரண்டு கைகளும் பரிசுதிப்பது உத்தமம்.

ஒரு மினிட்டுக்கு நாடி நடை பிரமாணம்.

பருவம்.	ஒரு மினிட்டுக்கு நாடி நடைக்கும் பிரமாணம்.	நாடி பரிசுதிக்கும் நிலைமை.	ஒரு மினிட்டுக்கு நாடி நடைக்கும் பிரமாணம்.
அப்போது பிறந்த சிசுவுக்கு	140	மனிதன் நிற்கும்போது	79
பால்வியத்தில்	120—130	„ உட்கார்ந்திருக்கும்போது	70
குழந்தையில்	100	„ படுத்திருக்கும்போது	67
எவ்வனத்தில்	90	ஆகையால் மனிதன் நிற்கும்போது நாடியைப் பரிசுதிக்கலாகாது.	
சம்பூர்ண பருவபுருஷனுக்கு	70—75		
மேற்படி ஸ்திரீக்கு	75—80		
கூழிண்பருவத்தில்	70		
விருதாப்பியத்தில்	75—80		

நிரோகியாயிருக்கையில் தேகத்தில் வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம் இவைகளிருக்கவேண்டிய அளவுகள் காண்க.

சரீரத்தில் சிலேஷ்மம் பங்கு 1, பித்தம் பங்கு 2, வாதம் பங்கு 4, இவ்விதமாய் இருக்குமாயில் ரோகமில்லை.

நாடிகளின் சேர்க்கைகளாலுண்டாகும் ரோகங்கள் முதலியவைகளைக் காண்க.

நாடிகளின் பெயர் கள்.	நாடிகளின் துணங்கள்.	ரோகங்களின் குணங்கள்.	ரோகங்களின் பெயர்கள்.
வாதபித்தநாடி	பாரசுமந்து உடப்பதுபோல் நடக்கும்.	வயிற்றுவலி, உட்பிச்சம், தாகம்	பாண்டு, காமாலை, மனோதரம், திராமடல், முதல்பவைகள்.
வாதகிலேஷ்மநாடி	முறிந்த வரணைவால் துடிப்ட துபோல நடக்கும்.	சிலைவலி, நைகால் திமிருதல், உயிற்செப்பொருமல்.	சனனி, மயக்கம், ஸ்சாபு, பாண்டு, மூச்சை, முதல்பவை கள்.
பித்தவாதநாடி	வீணை அடிப்பதுபோல் நட- கும்.	தேகவலி, எரிவு, நாக்கு, தொண்டி வறளல், தேவ.	பிதிசம், மூலம், உலிப்பு, பவு த்திரம், அபைப்பு, முதல்ப வைகள்.
பித்தகிலேஷ்மநாடி	பிள்ளைத்தொட்டிலில்லுபோது போல நடக்கும்.	வயிற்று உப்பல், பித்தநல், கண் சுவை, மஞ்சள்நிறமாயிருக்கும்.	தலைகறடல், வயிற்றுவலி, பி- ரிவலி, முதல்பவைகள்.
கிலேஷ்மவாதநாடி	புணர்ச்சிபோல் நடக்கும்.	பேடமதிகர், தாகம்.	ஜன்னி, தலைவலி, முதல்ப வைகள்.

சிலேஷம் பித்தநாடி	வண்டிச்சக்கரம் சுழலுவது போல நடக்கும்.	மண்டையிடி, காதுகளாது, காக்கு இனிப்பு.	ஜன்னி, முதலியவைகள்.
அதிவாதநாடி	வாதநாடி அதிகமாக நடக்கும்.	தேகதோய, தேகபதற்றல், அன்னத்துவேஷம்.	வாதரோகங்கள்.
அதிபித்தநாடி	பித்தநாடி அதிகமாய் நடக்கும்.	கிறுகிறுப்பு, பிதற்றல், சத்தி இளைப்பு, தேகம் உலர்ந்து விடும்.	பித்தரோகங்கள்.
அதிகிலேஷ்மநாடி	சிலேஷ்மநாடி அதிகமாய் நடக்கும்.	உயிர்பிரியும்.	ஜன்னி, சப்தியம்.
வாதபித்தகிலேஷ்மநாடி	நாடி மூன்றும் படபடவென்று நடக்கும்.	சண்ணிக்கூறிய விகாரங்கள்.	ஜன்னி, முதலியவைகள்.

1-வது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

2-வது அத்தியாயம்.

பருவங்களின் வருப்புகள் காண்க.

நம்பர்.	பருவங்கள்.		வருஷம்.	
			முதல்	வரை
1	பாலயம்	(1) முலைப்பால் உண்ணும் பருவம்	பிறப்பு	1
		(2) பால்சூடிக்கும் பருவம்	2	2
		(3) பாலயம் பருவம்	3	15
2	எவ்வனம்	(1) விருத்திபருவம்	16	20
		(2) எவ்வனபருவம்	21	30
		(3) சம்பூர்ணபருவம்	31	40
		(4) சூக்ஷ்ண பருவம்	41	70
3	விருதாப்பியம்		71	100

ஸ்திரீகள், புருஷர்கள் இவர்களின்பருவகாலங்கள்.

புருஷர்கள் 25-வது வயதிலும், ஸ்திரீகள் 16-வது வயதிலும், பருவகாலத்தை அடைவார்கள்.

அவுஷதங்களின் அளவு நீர்னியங்கள்.

இந்த புஸ்தகத்தில் ஒவ்வொருவேளைக்குக் கொடுக்கும்படிச் சொல்லிய மருந்தின் அளவு யவ்வனபருவமுடைய புருஷர்களுக்குத் தகுதியானது.

மருந்துக்கொடுக்குமுன் கவனிக்கவேண்டியவைகள் காண்க.

நோயாளியின் (1) வயது, (2) வாதபித்தசிலேஷம் குணங்கள், (3) தேகபலம், (4) அப்பிடாசம், (5) தொழில், (6) மலபாஷை,

(7) தேசத்தின் உஷ்ண சீதள ஸ்திதி, (8) புருஷனுக்கு இப்படி ஸ்திதிக்கு இப்படி என்னும்பேதம், (9) லோகம் நிலைத்தகாலம், (10) தீபனம், (11) நாடிநடை, (12) தேகசபாவம், இவைகளை அறிந்து மருந்தின் அளவை நிச்சயிக்கவேண்டியது.

டாக்டர்பெரிருதுரையானவர் ஒருவேளைக்குக் கொடுக்கும் மருந்துகளின் ஏர்ப்படுத்தின அளவைகாண்க. (Dr. Pereira)

லோயாளின்வயது	ஒருஅவுன்ஸாகில்.	ஒருதிராமாகில்.	20-கிறேன்ஸாகில்.
மாதம் 1 வரை	திராம் ½ (அ)	கிறேன் 3	கிறேன் 1
” 3 ”	—	” 4	—
” 6 ”	ஸ்குரூபில் 2	” 6	” 2
” 9 ”	—	” 7	—
வருஷம் 1 ”	திராம் 1	” 8	” 3
” 2 ”	” 1½ (கற)	” 10	” 4
” 3 ”	” 1½ (கற)	” 12	” 4
” 4 ”	” 2	” 15	” 5
” 5 ”	” 2½ (உற)	” 13	” 6
” 6 ”	” 3	” 20	” 7
” 7 ”	” 3½ (கற)	” 25	” 8
” 8 ”	” 4	” 30	” 10
” 10 ”	” 4½ (சற)	” 35	” 12
” 12 ”	” 5	” 40	” 14
” 13 ”	” 5½ (கற)	—	” 15
” 15 ”	” 6	” 45	” 16
” 18 ”	” 6½ (சற)	—	” 17
” 20 ”	” 7	” 50	” 18
வரைக்குர்.			
21-முதல் 45 ”	அவுன்ஸ் 1	திராம் 1	” 20
50 ”	திராம் 7	கிறேன் 50	” 18
60-முதல் 70 ”	” 6	” 45	” 16
80-முதல் 90 ”	” 5	” 40	” 14
100 ”	” 4	” 30	” 10

இப்புஸ்தகத்தில் ஒருதடவைக்குக் கொடுக்கும்படி
சொல்லிப் மருந்துகளின் அளவை வயதுக்
குத்தக்கப் பாகித்துக்கொடுக்க
வேண்டியதைக் காண்க.

வயது ஆரம்பம் முதல்.	வயது முடியும் வரையில்.	வயதுக்குத் தக்கபடி ஒருதடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவின் பாகங்கள்.
பிறப்பு.	3 மாதம்	16-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{16}$)
4-வது மாதம்	1 வருஷம்	12-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{12}$)
2-வது வருஷம்	2 வருஷம்	8-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{8}$)
3-வது ,,	3 ,,	6-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{6}$)
4-வது ,,	4 ,,	4-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{4}$)
5-வது ,,	7 ,,	3-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{3}$)
8-வது ,,	14 ,,	2-ல் ஒருபாகம் ($\frac{1}{2}$)
15-வது ,,	20 ,,	3-ல் இரண்டுபாகம் ($\frac{2}{3}$)
21-வது ,,	60 ,,	பூர்ண அளவு (1)

அவுஷதங்களைச் சாப்பிட நல்லநாள்கள்.

மருந்துகள் தொடர்ச்சியாய் வெகுநாளம் சாப்பிடவேண்டியதாய் இருந்தால் அடியில்கண்ட நட்சத்திரங்களுட் வாரங்களும் அனுசரித்து ஆரம்பிக்கவேண்டியது.

* ரேவதி, அசுவனி, புனர்வசு, பூசு, உஸ்தம், சித்திரை, சுவதி, திருவோண, அவிட்டம், சதயா, அனுஷம், மூலம், மிருகசிரிடை இந்த நட்சத்திரங்களிலும், நாயர், வியாழம் இந்தவாரங்களிலும் மருந்துச்சாப்பிடுவதற்கு ஆரம்பிக்கவேண்டியது.

* पौष्णद्वेयादिभिर्द्वयेच हस्तत्रयेच श्रवणत्रयेच ॥

मैत्रेच मूलेच मृगेच शस्तं भैषज्यकर्म प्रवदन्ति सद्यः ॥

3-வது அத்தியாயம்.

அடியில்கண்ட நிறைகளின்படியும், அளவுகளின் படியும், அவுஷதங்கள் நிறுக்கவும், அளக்கவும் வேண்டியது.

அளவுகள்.	நிறைகள்.
ரசம்ஜலருபமாயிருந்தபோதிலும், நிறுத்துக்கொள்ளவேண்டியது சுமார் 1½ (சுத) துளி=1 மினிம்	4 நெல்லிடை=1 குன்றிமணி
60 மினிம்=1 ப்ருயிட்திராம்	4 குன்றிமணி=1 பணவிடை
8 திராம்=1 ப்ருயிட்திராம்	2 குன்றிமணி = 1/16 (பசு) விராகனிடை
20 அவுன்ஸ்=1 பையிண்ட	32 குன்றிமணி=1 விராகனிடை
8 பையிண்ட=1 காலன்	10 விராகனிடை=1 பலம்=3 ரூபாயிடை
4 திராம்=1 டெபில்ஸ்பூன்	8 பலம்=1 சேர்=24 ரூபாயிடை
2 திராம்=1 டெஸ்ட்ஸ்பூன்	5 சேர்=1 வீசை
1 திராம்=1 மஸ்பூன்	8 வீசை=1 மணங்கு
6 அவுன்ஸ்=1 ஆழாக்கு	20 மணங்கு=1 பாரம்
4 ஆழாக்கு=சுமார் 1 புட்டி	சுமார் 1/2 (த) குன்றிமணி=1 கிறேன்
8 ஆழாக்கு=1 படி	20 கிறேன்=1 ஸ்குருபில்
2 ஆழாக்கு=1 ஒழக்கு	3 ஸ்குருபில்=1 திராம்
2 ஒழக்கு=1 உரி	8 திராம்=1 அவுன்ஸ்
2 உரி=1 படி	12 அவுன்ஸ்=1 பவுண்டு
2 படி=1 குருணி (மரக்கால்)	1 ரூபாயிடை=3 திராம்
2 மரக்கால்=1 பதக்கு	
2 பதக்கு=1 தூணி	காலங்கர்.
3 தூணி=1 கலம்	60 வினாடி(ஸெகண்டு)=1 நிமிஷம்
1 கலன்=76800 மினிம்	(மினிட்டி)
1 பையிண்ட=9600 மினிம்	60 நிமிஷம்=1 மணி (அவ்வர்)
1 அவுன்ஸ்=480 மினிம்	24 மணி=1 நாள் (டே)
1 திராம்=60 மினிம்	7 நாள்=1 வாரம் (வீக்)
1 டெபில்ஸ்பூன்= சுமார் 240 மினிம்	4 வாரம்=1 மாதம் (மன்த்)
1 டெஸ்ட்ஸ்பூன்=120 மினிம்	12 மாதம்=1 வருஷம் (இயர்)
1 டெஸ்பூன்=60 மினிம்=90 துளி	12 வருஷம்=1 மாமாங்கு
	48 நாள்=1 மண்டலம்

4-வது. அத்தியாயம்.

**மருந்துகளை குணங்களின்படி
பலவகுப்புகளாக்கினது காண்க.**

1. அங்கா கர்ஷண நாசகாரிகள்—[Antisposmodics.] இசிவு ரோகங்களை தடுக்கும் மருந்துகள்.

2. ஆம்ல நாசகாரிகள்—[Antacids] வயிற்றிலுள்ள புளிப்பைக் கண்டிக்கும் மருந்துகள்.

3. உதரவாத ஹரகாரிகள்—[Carminatives] வயிற்றில் உஷ்ணஞ் செய்து வாயுவைக்கண்டிக்கும் மருந்துகள்.

4. உச்சாகாரிகள்—[Stimulants] நாடி, நடைபுறம் சரித்தில் உஷ்ணத்தையும் அதிகரிக்கிற மருந்துகள்.

5. கபஹரகாரிகள்—[Expectorants] கபத்தை அதிகரித்து வெளியாக்கி, இருமலைக்கும் மருந்துகள்.

6. கிருமிநாஷகாரிகள்—[Anthelmintics] வயிற்றிலுள்ள நாக்குப் பூச்சிகளை வெளியாக்கும் மருந்துகள்.

7. ஸ்மிரிதிரோதகாரிகள்—[Anaesthetics] பிரக்கினையில்லாமல் செய்து நோயைத் தெரிவிக்காமல் செய்யும் மருந்துகள்.

8. சமனகாரிகள்—[Sedatives] உஷ்ணிக்காமல் தாதுக்களின் கொதுப்பைத்தணித்து வேதனையைகுறைத்து நித்தினாயை வரும்படிச் செய்யும் மருந்துகள்.

9. சிதளகாரிகள்—[Refrigerants] அதிகரித்திருக்கிற உஷ்ணத்தைத் தணித்து தாகத்தை உண்டாக்காமல் செய்திற மருந்துகள்.

10. சினித்தகாரிகள்—[Demulcents] தாதுக்களின் எரிச்சலை குறைத்து அவைகளை துவளச்செய்யும் மருந்துகள்.

11. சுரஹரகாரிகள்—[Febrifuges] கரத்தை நீக்கும் மருந்துகள்.

12. சுடிவதகாரிகள்—[Diaphoretics.] வியர்வையையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.

13. சோபாநாசகாரிகள்—[Deobstruents] வீக்கம், கட்டி இவைகளைக் கரைக்கும் மருந்துகள்.

14. சோணகாரிகள்—[Rubefacients] மருந்து உபயோகித்தயிடத்தை சிவப்பாக்கி எரிச்சல், உஷ்ணம் இவைகளை உண்டாக்கிற மருந்துகள்.

15. தாருட்டியகாரிகள்—[Tonics] தேகத்திற்கு பலத்தையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.

16. திரவகாரிகள்—[Sialogogues] எரிச்சலையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.

17. துவக்ஸ்போடகாரிகள்—[Vesicants] மருந்து போட்டயிடம் நீர்க்கொப்பளத்தை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.

18. நஸ்யங்கள்—[Sternutatories] நாசினீனா விருத்திசெய்யும் மருந்துகள்.

19. நித்திராகாரிகள்—[Narcotics] நோயைத்தணித்து நித்திரையையுண்டாக்கும் மருந்துகள்.

20. பிரசவகாரிகள்—[Parturificients] பிரசோதவாயுவை அதிகரித்துகருப்பையை சுருங்கச்செய்யும் மருந்துகள்.

21. பித்தகாரிகள்—[Cholagogues] பித்த நீனா விருத்திசெய்யும் மருந்துகள்.

22. பூதி நாசகாரிகள்—[Disinfectants] சரீரத்தின் தாதுக்களை அழிக்கப்போகாமல் தடுக்கிற மருந்துகள்.

23. மூத்திரவர்த்தனகாரிகள்—[Diuretics] மூத்திரத்தை அதிகமாகும் மருந்துகள்.

24. ரகத்தஸ்தம்பனகாரிகள்—[Styptics] ரத்தத்தை அதிகரிக்காமல் நிறுத்தும்படிசெய்யும் மருந்துகள்.

25. ஜாடாக்கினி வர்த்தனகாரிகள்—[Stomachics] திபனத்தை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.

26. ருதுவர்த்தனகாரிகள்—[Emmenagogues] சுரோணிதத்தை வெவரியாக்கி சுவாபீஷஸ்திதியை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.

27. வமனகாரிகள்—[Emetics]வாந்தியை ஆக்கும் மருந்துகள்.

28. விசோசனகாரிகள்—[Cathartics] பேதியை உண்டாக்கும் மருந்துகள்.

29. விரணகாரிகள்—[Caustics] புண்ணுக்கும் கார மருந்துகள்.

30. விஷநாஷகாரிகள்—[Antidotes] விஷத்தை முறிக்கும் மருந்துகள்.

31. வியதாபேதகாரிகள்—[Alteratives] வியாதியைநாளுக்குநாள் குணமாக்கி சரீரத்தை ஆரோக்கியஸ்தியில் கொண்டுவரும் மருந்துகள்.

32. வீரிய வர்த்தனகாரிகள்—[Aphrodisiacs] காமம், போகம் இவைகளை விருத்தியாக்கும் மருந்துகள்.

33. வேதஞ்சாந்தகாரிகள்—[Anodynes] நோவைத்தணிக்கும் மருந்துகள்.

34. ஜலவந்த்தனகாரிகள்—[Diluents] ரத்த நீரைவிருத்தியாக்கும் மருந்துகள்.

35. வீரியநாஷகாரிகள்—[Anaphrodisiacs.] காமம், போகம், இவைகளைக் குணமாக்கும் மருந்துகள்.

36. ஹஸ்தமரிதரகாரிகள்—[Lithics] மூத்திரத்தில் கல்லைக்கொத்தாவது அல்லது கல்லை உத்பத்தியாக்காமல் செய்யும் மருந்துகள்.

37. சங்கோசனகாரிகள்—[Astringents] சதை, நரம்பு முதலியவைகளை சுருங்கச்செய்யும் மருந்துகள்.

5-வது. அத்தியாயம்.

காற்று-வாயு- (Air.)

காற்று பூமியிலிருந்து சுமார் 45 மைல் உயரம் அளவி இருக்கின்றது. ஆக்சிஜன், நைட்ரோஜன், என்னும் இரண்டுவித வாயுகள் சேர்ந்து நமது பிராணனுக்கு ஆதாரமாகிய காற்று உண்டாயின. நூருபங்கு காற்றில் 20 பங்கு ஆக்சிஜன் வாயுவும், 80 பங்கு நைட்ரோஜன் வாயுவும் இருக்கின்றன. காற்றில் வேறு சில வாயுகள் கலந்திருக்கும், அதாவது கார்பொனிக் ஆக்சைட், ஜலம்முதலியவைகளாம். காற்றோட்டம் இல்லாத இடத்தில் கும்பல் சேர்ந்திருந்தால் அவ்விடத்தில் கார்பொனிக் ஆக்சைட் அதிகமாயிருக்கும். இந்த வாயுவை ஆக்கிராணிந்தால் இறந்துவிடுவார்கள். அழிசிபோன பதார்த்தங்கள், சூக்கடைகள், எரிசிற விளக்குகள் முதலியவைகளிலும் இந்த வாயு ஜெனித்து காற்றில் சேர்ந்திருக்கும். காற்று இல்லாவிட்டால் சகலமும் நாவாமடையும் : காற்றிலிருக்கிற ஆக்சிஜன் வாயுதான் நமது பிராணனை நிலைபெற்றிருக்கின்றது.

6-வது. அத்தியாயம்.

ஜலம்-(Water.)

சத்தமான ஜலத்துக்கு வாசனை, நிறம், ருசி இவைகள் இல்லை, சாதாரணமாய் ஜலம் வாயுருபமாகிக் காற்றில் கலந்துவிடுகிறது. காற்றில் ஜலம் அதிகமாயிருந்தால் மேலாயும், குறைந்திருந்தால் உலர்ச்சியும்

இருக்கும். குளிர்ந்த ஜலத்தை மிதமாகச் சாப்பிட்டால் தாகத்தை அடக்கும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும், தீபணத்தை உண்டாக்கும், ரத்தநீரை சமரசப் படுத்தும். அதிகமாகவது, போஜனம் செய்கிறதற்கு முன்னமேயாவது ஜலஞ்சாப்பிட்டால் அச்சினிமந்தரோகங் காணும். மிதமாய் போஜனம் செய்யும்பொதுச் சாப்பிட்டால் பதார்த்தங் ளோடுச்சேர்ந்து மெத்த பிரயோஜனத்தைத் தரும். குளிர்ந்த ஜலஸ்தானம் தேசத்தை பலப்படுத்தும். ஆனால் பஷ்மினர், கர்ப்பஸ்திரிகள், ரோகிகள், சிசுள் இவர்கள் குளிர்ந்த ஜலத்தில்ஸ்தானஞ் செய்யக் கூடாது. குளிர்ந்தஜலத்தில் கார்பொனிக் அஸி-வும், ஆகாயமும் சேர்ந்திருப்பதால் இதற்கு ருசி உண்டு. ஜலத்தைக் காய்ச்சும்போது அதிலுள்ள இரண்டு வாயுளும் வெளியேபோக ருசியும் நீங்கிவிடுகிறது. வெந்நீர்ஸ்தானம் தேசத்தல் ரத்தத்தை பரவ செய்து சமரசப்படுத்தும், மாமஸ்தாதுக்களை தளர்ச்சிசெய்யும். வெந்நீர்குடிக்க சூரம், கசிசம், குன்மம், தலைவலி முதலியவைகள் தீரும். குடிக்கிற வெந்நீரின் உஷ்ணம் 100-டிக்கிரி இருக்கவேண்டியது.

பற்பல ஜலங்களின் பெயர்களும் குணங்களும் காண்க.

ஜலங்களின் பெயர்கள்.	ஜலங்களின் குணங்கள்.
ஆற்று ஜலம்.	வாத பித்த சிலேஷ்டங்களாலுண்டாகும் பற் பலரோகங்கள் தீரும்.
குளத்து ஜலம்.	வாதம், மதுமூத்திரம், சீதளம் உண்டாக்கும்.
ஏரி ஜலம்.	வாதம் உண்டாகும்.
கிணற்று ஜலம்.	மயக்கம், கிண்கம், சுவாசம், பித்தந்தீரும்.
ஊற்று ஜலம்.	பித்தம், தாகத்தீரும்.
பாறை ஜலம்.	வாதம், சுரம் உண்டாக்கும்.
சுக்கான் ஜலம்.	நீர்ளரிவு, கபம், பித்தம், உண்டாகும், வாதம் தீரும்.
சமுத்திர ஜலம்.	பீலிகம், குன்மம், குஷ்டம், உதரரோகம், கண்டமாலைத்தீரும்.

7-வது அத்தியாயம்.

மருந்துகள் இவ்வளவு காலம் பிரயோகிக்கலா
மென்பதையும், பத்தியங்களின் விதிகளையும்,
பத்தியபதார்த்தங்களையும் காண்க.

மருந்துகள் பிரயோகிக்கும் காலம்

மருந்துகளின் பெயர் கள்.	காலம்.		மருந்துகளின் பெயர் கள்.	காலம்.	
	வருஷ ம்.	மாத ம்.		வருஷ ம்.	மாத ம்.
பஸ்மங்கள்.	600	„	வடகங்கள்.	„	3
செந்தூரங்கள்.	500	„	கிருதங்கள்.	„	2
கட்டுவகைகள்.	100	„	ஷர்பத்துகள்.	„	1
திராவகங்கள்.	50	„	மெழுருகள்.	1	„
ரசாயனங்கள்.	1	„	தாதுவர்க்க மாத்திரை கள்.	100	„
தைலங்கள்.	„	9	தாவரவர்க்க மாத்தி ரைகள்.	2	„
லேகியங்கள்.	„	8	பிளாஸ்திரிகள்.	„	10
பாவனங்கள்.	1	„	சூபகூரணங்கள்.	1	„
ஹால்வாகள்.	„	½	லேபனபில்லைகள்.	3	„

பத்திய விதிகள்.

இச்சுபத்தியம்— முள்ளுள்ள பாகல்காய், மாங்காய், கத்திரிக்காய்,
கொத்தவரைக்காய், வெள்ளைப்பூசினிக்காய், அகத்திக்கிரை, கடுகு, எள்ளு,
மந்தவகைப்பதார்த்தங்கள் நீக்கி உண்பதாம்.

உப்பில்லாபத்தியம்— இந்த பத்தியம் வைத்தநாளும் மறுபத்திய மிருந்து பின்னாள் உப்பு வறுத்துக்கட்டி, அதற்கு பின்னால் முறையே ஒம்பாலிட்டி முழுசி புளிசேர்த்து பசுநெய்யை தேய்த்து ஸ்நானஞ்செய்யவும்.

பத்தியபதார்த்தங்கள்.

புடலம்பிஞ்சி, அகத்திப்பிஞ்சி, அவரைப்பிஞ்சி, ஆடாதோடைக் காய், அறுக்கீரை, கத்திரிப்பிஞ்சி, துவரை, கோதுமை, சிறுப்பயறு, சிறுக்கீரை, தூதுளை, வசலை, பழம்புளி, பீர்க்கம்பிஞ்சி, புதியநெய், பெருங்காயம், பொன்னாங்காணி, மணத்தங்காளி, மாங்காய்ப்பருப்பு, மாங்காய்கடுவு, முருங்கைப்பிஞ்சி, முன்னை, வாழைப்பிஞ்சி, வாழைப்பூ, வெண்டைப்பிஞ்சி, வெள்ளுள்ளி, வேளை, இவைகளும்; ஜீவவர்க்கங்களில் ஊர்க்குருவி, உடம்பு, உள்ளான், சவுதாரி, காடை, கோழிக்குஞ்சு, முசல், மான், வெள்ளாடு, சுச்சைக்கருவாடு, காரைப்பொடி, ஜலைவானைச்சரகு, குரவை, சுறா, கிழங்கான், சென்னாக்கூனி, திருக்கை, வரால், வெள்ளாறு, நெத்திவ், சுதும்பு, இவைகளும்; ஊருகாய்களில், இஞ்சி, கடுக்காய், எலுமிச்சங்காய், களாக்காய், நார்த்தங்காய், மரிமாங்காய், நெல்லிக்காய், மாம்பிஞ்சி இவைகளும்; பழவகைகளில், திராசை, ஆல்பகோரா, கிச்சிலி, மாதளம், பேயன்வாழை இவைகளும்; துவயல்களில் பிரண்டை, புளியாரை, வேப்பம்பூ, டொதிரு, பச்சைக்கொத்தமல்லி, நாய்க்கடுகு, துவரம்பருப்பு, பச்சைப்பருப்பு, இவைகளும் பத்தியத்துக்குத் தகுதியானது.

8-வது அத்தியாயம்.

தாது, தாவர வர்க்க பதார்த்தங்களின் சுத்திகள் காண்க.

1. **சுவர்ணம்**—தங்கத்தகடுகளுக்கு செம்மண்ணை ஒவ்வொருதடவையும் லேபனஞ்செய்து நெருப்பைப்போல் பத்துதடவை காய்ச்சினால் சுத்தியாகும்.
2. **ரஜதம்**—வெள்ளித்தகடுகளைக்காய்ச்சி பழுப்பாகல் கிழங்குச்சாற்றில் ஏழுதடவை துவைத்தால் சுத்தியாகும்.
3. **பவளம்**—எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து மறு நாள் வெந்நீரால் கழுவசுத்தியாகும்.

4. வெளிநோப்பாஷாணம்—எருக்கம்பாலிலும், எழுமிச்சம்பழச்சாற்றிலும் முறைய ஒவ்வொருநாள் ஊறவைத்து பிறகு எடுத்துக்காடியில் கழுவி, மெருகன்சிழங்கு ஒன்றில் போதுமான பள்ளம்செய்து அதில் அந்த பாஷாணத்தை வைத்து அதின்பேரில் நெகிழங்கின் அறுத்தத்துண்டுகளை வைத்து மூடி அதற்கு சாணித்தடவி உலர்த்தி, அந்த சிழங்கை பாதி எரியும்படியாய் எரித்து எடுத்துக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

5. ராகம்—ஒரு விதை நீக்கினமொளாக வில் ரதத்தைப்போட்டு நாலு விரற்கடை கனத்தல் கோவையிலேயில் அதைச்சுற்றி எழு சீலை மண் வலுவாய் செய்து குக்குடம்புடம் போட்டு எடுத்துக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

6. காந்தம்—பொற்றல் கையாந்தகரைச்சாற்றில் 21 தடவை காந்தத்தை குகையில் வைத்து உருகி ஊற்ற சுத்தியாகும்.

7. தாளகம்—பெரும் பூசினிக்காய்ச் சாற்றில் 2 ஜாமம் வேகவைத்து எடுத்து சுண்ணாம்புக் கல்லுக்குள் 100 தடவை நீற்றி, நல்லெண்ணெயில் 2 ஜாமம் பெரித்துயெடுக்க சுத்தியாகும்.

8. கப்பூரகம்—பசும்பாலில்போட்டு காய்க்கி எடுக்க சுத்தியாகும்.

9. முத்து—சங்கம்பழச்சாற்றில் 2 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

10. காரியம்—நல்லெண்ணெய், கோமுகிரம், புளித்தமோர், புளித்தத்தண்ணீர், கொள்ளுவேகவைத்த ஜலம், எருக்கம்பால், வெள்ளாட்டுப்பால் இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் காரியத்தை 21 தடவை உருக்கி ஊற்றினால் சுத்தியாகும்.

11. கந்தம்—ஒரு புதுகலயத்தில் 2 சேர் பசும்பாலிட்டு சுத்த வஸ்திரத்தினால் வாயைக்கட்டி அதின்மேல் கந்தகம் பொடித்துப் போட்டு அதின்மேல் அகலால் மூடி சீலைமண்செய்து 10 ஏருவில் தாலிப்போட மேற்படி கந்தகம் மணிகளாக பாவில் இறங்கும். இவைகளை ஜலத்தால் மூவினால் சுத்தியாகும்.

12. நாவ்—எருமைமூத்திரத்தில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து, பிறகு வேகவைத்துக் கழுவி, உலர்த்தி, பிறகு எழுமிச்சம்பழச் சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

13. அப்பிரகம்—(1) அப்பிரகத்தை துண்டுகளாக்கி அவைகளை ஒரு கட்டாகக்கட்டி, அதற்கு கோவையிலேயை நாலு விரற்கடை கனத்தில் சுற்றி எழு சீலைமண்செய்து குக்குடம் புடம்போட சுத்தியாகும்.

(2) அப்பிரகத்தை புளித்தமோரில் 3 நாள் ஊறவைத்து, பிறகு உரலில் போட்டு பொடியாக்கி மருபடியும் புளித்தத் தண்ணீரில் 3 நாள் ஊறவைத்து வடித்து ஜலத்தால் கழுவி உலர்த்திக்கொள்ளச் சுத்தியாகும்.

14. அயம்—இரும்பின் அரப்பொடியை எலுமிச்சம்பழச்சாறு, காடி, நாட்டுக் காட்டாமணக்குப்பால் இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் 3 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

15. மண்டூரம்—வெள்ளாட்டுநீர், கோமுகத்திரம், இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் மண்டூரத்தை 3 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.


16. நாகம்—இலுப்பை நெய்யில் நாகத்தை 10 தடவை உருக்கி ஊற்ற சுத்தியாகும்.

17. மான் கொம்பு—மான் கொம்பைக் கத்தியால் சீவி குப்பைமேனிச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

18. ரசகர்ப்பூரம்—(1) ஒருபலம் ரசகர்ப்பூரத்திற்கு $\frac{1}{4}$ (வ) பலம் வெள்ளைப்பூண்டுத் தயிலமும், கோழிமுட்டைத்தயிலமும் சுருக்குக்கொடுக்க சுத்தியாகும்.

(2) ரசகர்ப்பூரத்தை முலைப்பாலில் 10 நாள் ஊறவைத்து யெடுக்க சுத்தியாகும்.

(3) ரசகர்ப்பூரத்துக்கு ஆதளம்பால், முலைப்பால், எலுமிச்சம்பழச்சாறு, வாழைப்பழச்சாறு இவைகளால் வகைக்கு ஒருசாமம் சுருக்குக் கொடுக்க சுத்தியாகும்.

 இதை பல்விதங்களாகச் சுத்திசெய்வார்கள்.

19. வெள்ளீயம்—நல்லெண்ணெய், இலுப்பெண்ணெய், எலுமிச்சம்பழச்சாறு இவைகள் வகைக்கு சேர் 12, வெவ்வேறாக பரத்திரங்களிற் போட்டு, வெள்ளீயத்தை ஒவ்வொன்றிலும் 21 தடவை உருக்கி வார்த்த சுத்தியாகும். இவ்விதமாகக் காரீயந்தையுந் சுத்திசெய்யலாம்.

20. அழகிராக்கிழங்கு—இதை பசும்பரலில் வேகவைத்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

21. கஞ்சா—(1) இதை ஜலத்தில் 12 மணி ஊறவைத்துக் கசக்கி புதுஜலத்தில் 5 தடவை கழுவவும், இவ்விதமாக 3 தடவை செய்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

(2) நாசக சரீரமுடையவர்களுக்கு கஞ்சாவை மேல்சொல்லியபடி சுத்திசெய்து பலம் 1 தூக்கி 5 சேர் பசும்பாலில் போட்டுக் காய்ச்சி ஒறக்குதி வெண்ணையை எடுத்து உருக்கி நெய்யாக்கி உபயோகிக் கொள்ளு.

22. காதிக்ஷாயம்—(1) இதை நாலாக நறுக்கி நெய்யால் வறுக்க சுத்தியாகும்.

(2) இதற்கு நெய்யைத் தட்டி ஒரு பெரிய ஊதியில் குத்தி நெய்யா லெரியும் தீபத்தில் பிடித்து வெடிக்கும்போது எடுக்க சுத்தியாகும்.

23. நேர்வாளம்—இதின் சுத்தி பலவகைகளாக செய்வார்கள். ஒவ்வொரு நேர்வாள கொட்டைக்கு எருமைச்சாணியால் கனமாகக் கசு மிட்டு நெருப்பில் போட்டு வேகவைத்து எடுக்க நல்ல சுத்தியாகும்.

24. தாம்பிரம்—நாகுர் சேல்லியை நாட்டுக்காட்டாமணக்கு அடிம ரத்துப் பாலில் 3 நாள் ஊறப்போட்டு பிறகு புளியாணைச் சுத்தி அதை நனைத்து நனைத்து முடிவின் அரப்பொடியை புளியைச் சுத்தி 11 நா ள் ஊறப்போட்டு எடுக்க சுத்தியாகும்.

25. வெடியுப்பு—4 பவுண்டு உப்பை 2 பயிண்ட வெந்நீரில் கரைத்து குளிரவைத்துத் துளாவினால் உப்பைக் கட்டும்; பிறகு ஐலத்தை கழித்து 3 பயிண்ட குளிர்ந்த ஆவிநீர் விட்டு உப்பைக்கழுவி அடுப்பில் வைத்து உல ர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

26. கரீப்பூயம்—ஒரு பீங்கானின் வாயைப் பட்டுவெந்திரத்தால் சுட்டி அதின்பேல் சுரக்கப்பூரம் பொடித்துப் போட்டு அதின்மேல் ஒரு தாம்பிரத் தட்டில் நெருப்பைப்போட்டுவைத்து புகையை வெளிப்போகா மல் செய்ய கரப்பூரம் உருகி பீங்கானில் விழும்; இவ்விதமாகவே 2-தடவை செய்ய சுத்தியாகும்.

27. வாதுமைபருப்பு—இதை சுத்த ஐலத்தில் 1-2 மணி ஊறவை த்து மேல்தேயால் நீக்க சுத்தியாகும்.

28. நவகாசாயம்—2 வீன்ச நவகாசாயத்தை கொதிக்கிற வெந்நீரில் கரை த்து வடிக்கடி குளிரவைத்து பிறகு ஒரு அகலமான பாத்திர, கல் ஊற திவெய்யிலில் வைத்தால் உப்பைக் கட்டும்; அதை எடுத்துக்கொள்ள சுத்தி யாகும்.

29. கீமைக்கண்ணாடிப்பு—தேவையான கண்ணாம்பை கல்வத்திலிட்டு ஐலத்தாலாத்து ஜலம் நிறைந்த குடத்தில் க் கவாத்துத் தெளியவைத்து

பால்போலிருக்கிற ஜலத்தை வேரொரு பாத்நிரத்தில் ஊற்றி மிதந்துக் கொண்டிருக்கும் சன்னப்பொடிகளை அடியில் படியும்படி செய்துக்கொள்ளவும். முன்பாத்நிரத்தில் படிந்துவிட்டதையும் இவ்விதமாய்ச்செய்து வடிகட்டி சன்னப்பொடியைச் சேகரித்து உலர்த்திக்கொள்ள சுத்தியாகும்.

30. ரேங்கொட்டை—சேங்கொட்டைகளை துண்டிசளாக்கி நெய் அல்லது ஆமணக்கெண்ணெய்யில் போட்டு வறுத்து எடுக்க சுத்தியாகும்.

9-வது அத்தியாயம்.

எரிப்புத்திட்டம், புடத்திட்டம், ஊதுத்திட்டம்,
இவைகளைக்காண்க.

எரிப்புத்திட்டம்.

எரிப்பின் பெயர்கள்.	2 விரல் கன வி றகு.
தீபாக்கினி	1
கமலாக்கினி	3
சாடாக்கினி	4—5

ஊதுத்திட்டம்.

ஊதின் பெயர்கள்.	துருத்தி
கண்ணம்	1
உருக்கு	2
சத்து	4

புடத்திட்டம்.

புடத்தின் பெயர்கள்.	ஒரு பல்லம் இடையுள் ள எரு.
காடைபுடம்.	1—2
சவுதாரிபுடம்.	3
குக்குடம்புடம்.	10
வரராகல்புடம்.	50
கேஜபுடம்.	100
கணபுடம்.	1000

10-வது அத்தியாயம்.

சில அவுஷதங்கள் ஒன்றோடொன்று சேர்ப்பதில்
அவைகளின் குணங்களை மாறிக்கெட்டுப்போவ
தால், அவுஷத பதார்த்தங்களும் அவை
களுக்கு சத்துரு அவுஷத பதார்த்தங்
களும் சொல்லப்படும்.

பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	சத்துரு பதார்த்தங்களின் பெயர்கள். Incompatibles.
கறி உப்புத் திராவகம் (Hydrochloric Acid)	வெள்ளி, ஈயம் இவைகளின் உப்பு இனங்களாம்.
பொட்டிலுப்புத் திராவகம் Nitric Acid)	உப்பு இனங்கள், செந்தூரங், அன்னபேதி, வங்கஉப்பு, அல்கொஹால்.
கந்தகத் திராவகம் (Sulphuric Acid)	உப்பு இனங்கள், சுண்ணாம்பு, வங்க உப்பு இவைகளாம்.
வாந்தி உப்பு (Tartar Emetic)	உப்புகள், திராவகங்கள், சுண்ணாம்பு, வங்க உப்பு, வின்கொனா, காசிக்கட்டி.
ரஸபஸ்மம் (Calomel)	வங்க உப்பு, நவக்ஷாரம், சுண்ணாம்பு, லோகத்திராவகம்; நாகம், தாம்பிரம், அயம் முதலியவைகளின் உப்புகளாம்.
செவ்வீரம்-வீரம் (Hydrargyri Bichloridum)	சவுக்காரம், சுண்ணாம்புத் தண்ணீர், காடிக்காரம், வாந்தி உப்பு, வங்க உப்பு, ஐயோடைட் ஆப் பொட்டாஸியம், கசப்பு, துவர்ப்பு கசாயங்கள்.
காடிக்காரம் (Lunar Caustic)	சந்தகத்திராவகம், கறி உப்புத் திராவகம், உப்புகள், சுண்ணாம்புஜலம், ஆற்று ஜலம், கிணற்று ஜலம், வெள்ளைக் கரு, பால், துவர்ப்புக் கசாயங்கள்.
அபினி (Opium)	கார உப்புகள், துவர்ப்புப் பாதார்த்தங்கள், சுண்ணாம்பு ஜலம், வீரம், அன்னபேதி, காடிக்காரம், மயில் துத்தம், பால் துத்தம்.

டார்டாரிக் ஆவிக் (Tartaric acid)	உப்புகள், வங்கம், சுண்ணாம்புஜலம், இவைகளாம்.
விளாம்பிசின் (Gum Arabic)	சாராயம், வங்க உப்பு, அயத்திராவகம் இவைகளாம்.
காசிக்கட்டி (Catechu)	மார்பிய, உப்புகள், படிக்காரம், வெட்டி உப்பு, சுண்ணாம்பு, இயிர்க்காக், வெள்ளைச்சுரு இவைகளாம்.
சின்கொனா (Cinchona)	சுண்ணாம்புத்தண்ணீர், அம்மொனியா, பொட்டாஷ், வாந்தி உப்பு, வங்க உப்பு, வீரம், காடிக்காரம், மாசிக்காய்.
அமொனியா பொரொமைட் (Ammonia Bromide)	அசிட், அசிட் உப்புகள், நைட்டர்ஸ் ஸ்பிரிட் ஈதர்.
அமொனியா கார்பொரெட் (Ammonia carbonate)	சுண்ணாம்பு, அசிட், அசிட் உப்புகள்.
அஞ்சனக்கல் பஸ்மம் (Antimonial Powder)	உப்பு இனங்கள், வங்க உப்பு, துவர்ப்பு அசிட்கள், சங்கோஷனகாரிகள்.
பெல்லடொனா (Belladonna)	உப்பு இனங்கள், அபினி, எட்டிக் கொட்டை.
டிஜிட்டலிஸ் (Digitalis)	ஆயம், வங்கம், இவைகளின் உப்புகள் துவர்ப்பு அசிட்கள், சங்கோஷனகாரிகள்.
பொட்டாஸியம் பொரொமைட் (Pottasium Bromide)	அசிட்கள், தாதுவர்க்கப் பதார்த்தங்களின் உப்புகள்.
ஸ்பிரிட் நைட்டர்ஸ் ஈதர் (Spirit Nitrous Ether)	அன்னபேதி, உப்புகள், கார்பொனேட்ஸ்கள், அமொனியா பொரொமைட், குவாசிகம், ஐயொடைட் ஆப் பொட்டாஸியம்.
விலிரிநெட் ஆப் ஜிங்க் (Vele-rianate of zinc)	தாவரச்சொசனகாரிகள், அசிட்கள், தாதுவர்க்க உப்புகள்.
வங்கஉப்பு (Suger of Lead)	கறிஉப்புத்திராவகம், கந்தகத்திராவகம், எலுமிச்சம்பழ ரசம், டார்டாரிக் ஆசிட், சீமை சுண்ணாம்பு, பொட்டாஸ், லைக்கர் அம்மொனிய அசிடெட்ஸ்.

வெடியுப்பு (Nitric Potash)	வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கவும், எரிச்சலைத் தணிக்கவும், வயிற்றின்புண்ணை ஆற்றவும் வேண்டியது.
வங்ககம்ப (Sugar of Lead)	பால்த்துத்தத்தை வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கி சீமை இர்த்துப்பு, பாஸ்பேட் ஆப் சோடா (Phosphate of Soda) கொடுக்கவும்.
எட்டிகொட்டை (Nux Vomica)	கொளோரல் ஹைட்ரஸ் (Chloral Hydras)
வீரம்-சவ்வீரம் (Hydrargyri Bichloridum)	முட்டையின் வெள்ளைக்கருவைக் கொடுத்து உடனே மாசிக்காய், காசிக்கட்டி, இவைகளின் கஷாயங்களைக் கொடுக்கவும்.
டிஜிட்டேலிஸ் (Digitalis)	வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கி, மாசிக்காய் கசாயம், தேயிலைத் தண்ணீர், லைசர் அம்மோனியா, பிராந்தி, ஓயின் கொடுக்கவும்.
பெல்லடொனா (Belladonna)	வாந்திக்கும், பேதிக்கும், கொடுக்கவும், துவர்ப்புக்கசாபங்கள் கொடுத்து தலைக்கு குளிரந்த ஜலம் விடவேண்டியது.
ஐயோடைன் (Iodine)	வயிற்றிலிருக்கும் விஷத்தை வெளியாக்கவேண்டியது. வெளியாக்குவதற்கு முன்னும் பின்னும் கஞ்சியை வேண்டிய மட்டும் கொடுக்கவும். தாபனத்தை சமனட்படுத்தவும்.
கொளோரான் (Chlorine)	காந்தமண்பன்மம், சீமைச்சண்ணாம்பு, சலுகாரம், வெள்ளைக்கரு, பால் இவைகள் கொடுக்கலாம்.
ஐயோடைட் ஆப் பொட்டாசியம் (Iodide of Potassium)	வயிற்றிலுள்ள விஷத்தை வெளியாக்கி, சினிகத்த காரிகள் கொடுக்கவும், தாபனத்தை சமனட்படுத்தவும்.
கோனியம் (Conium)	லைசர் அம்மோனியா கொடுக்கவும்.
வெள்ளைப்பாஷாணம் (White Arsenic)	வாந்திக்குக் கொடுத்து வெளியாக்கவும். பாலாவது கஞ்சியாவது வாந்திக்குக் கொடுக்கும் முன்னும் பின்னும் கொடுக்க

காடிக்காரம் (Lunar Caus-
tic)

அபினி (Opium)

ஹைட்ரோசையானிக் ஆஸிட்
(Hydrocyanic Acid)

லாம் ; காந்தமண் பஸ்மமும், கரித்தனும் விசேஷமாகக் கொடுக்கலாம். பாஷாணத்தை வெளியாக்கின பிறகு தாபனத்தை சமனப்படுத்தவும், மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், மலமிறங்கும்படி அபினியைக் கொடுத்து ஆமணக்கெண்ணெயை அடிக்கடி கொடுக்கவும்.

கறிவுப்பைக்கொடுக்க முறித்தவிடும். விஷத்தை வெளியாக்கி பால், வெள்ளைக்கரு, முதலிய குடிமுழப்பான பதார்த்தங்களைக் கொடுக்கவும்.

பாலத்துத்தம், உப்பு, சடுகு, எதையாசிலும் கொடுத்து வாந்தியாகும்படிச் செய்யவேண்டியது. கருவியை (Stomach Pump) உபயோகித்தாவது வாந்தியாக்கவேண்டியது. நீத்திரை போகவொட்டாமல் செய்யவும். அக்கிராண உப்பை முகரவைக்கலாம். குளிர்ந்தஜலத்தை சிரசிலூற்றவேண்டியது. துலர்ப்புக்கசாயங்கள் கொடுக்கலாம். உஷ்ணமாக்க காப்பி, பிராந்தி, அம்மொனியாக் கொடுக்கவும். கடுகை அரைத்து துணிவினமேல் தடவி பாதங்களுக்குப் போடவும்.

இற்கு சிகிச்சைசெய்ய நோம் இராது. குளிர்ந்த ஜலம் சிரசிலும், முதுகிலும் ஊற்றவும். அக்கிராண உப்பை முகரவைக்கவும். நவக்ஷாரஜெயநீரை உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்கவும். குளோரின் வாட்டர் (Chlorine water) 1-2 தேயிலைக்கரண்டிவீதம் கொடுக்கவும். வாயில் ஊதி சுவாசத்தை உச்சாகப்படுத்தவும். ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் 10 கிறேன்ஸ் அன்னபேதியும் சொஞ்சம் அயத்திராவகமுஞ் சேர்த்துக்கொள்ளவும். வேறொரு ஏனத்தில் 1-2 அவுன்ஸ் ஜலமிட்டு அதில் 2 கிறேன்ஸ் கார்போனெட் ஆப் சோடாவைக்கரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுத்து உடனே அயம் அன்னபேதி சேர்ந்த மிச்சர் கொடுக்கவும். இது டாக்டர் ஸ்மித் என்பவருடைய முறை.

12-வது அத்தியாயம்.

அவுஷதபதார்த்தங்களின் குணங்கள், செய்கைகள் முதலியவைகள் நமக்குத்தெரியாவிடில் நோகங்களுக்குத் தக்கபடி பதார்த்தங்களைச் சேர்க்கவும், லேகியம், தயிலம் முதலியவைகள் செய்யும்பொழுது சிலபதார்த்தங்கள் கிடைக்காமலும், சிலதுரோகிகளுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாமலும், அவைகளுக்குப்பதிலாக அந்த செய்கைகளைபுடைய வேறுபதார்த்தங்களைச்சேர்க்க நமக்குத் தெரியாதாகையால் அவைகளை சொல்லப்படும்.

* பச்சை தாவரவர்க்க பதார்த்தங்கள்.

மூலத்தில்—(இலை) பிரசவகாலத்தில் வழிவராரின்ற அழக்கைநீக்கும்.

சிற்றுழா :—(இலை) ரத்தமூலம், சித்தமூலம், தீரும்.

கருவேப்பிலை-ரவியபிலை :—(இலை) உஷ்ணகாரி, மலகாரி, ஜடராக் கினிவர்த்தனகாரி—சீதமீபத், சுரம், அரோசகம் குணமாகும்.

பசுமுன்னை-நறுமுன்னை :—(இலை) மந்தாக்கினி, வாதம் தீரும்.

அருத்தி :—(இலை) மலகாரி—மலத்தைக்களிக்கும், பித்தத்தைத்தணிக்கும். (பட்டை) பலகாரி—பலத்தையுண்டாக்கும்.

முருங்கை :—(இலை) சிசுநாபனம், மூர்ச்சை, உள்குடு குணமாகும். (பட்டை) வாதம் (S), வலிப்பு குணமாகும். (வேர் பட்டை) சந்திரபாதசரம், கபரோகம் குணமாகும். (பிசின்) குஷ்டம், அதிமூத் திரம் குணமாகும். (விதை) வீரதைத்தடிப்பாக்கும். (காய) கபரோகம் குணமாகும்; வித்துணறுர்.

புளியம் :—(இலை) பாண்டு, கண்ணோவு குணமாகும். (பட்டை) திபனகாரி பித்தகாரி—குன்மம் (S), அதிசாரம் (U), சுரம், அஜீரணம் குணமாகும்.

கருவேல் :—(இலை) பாஷாணவேகத்தைத் தணிக்கும், கண்ணோவுத் தீரும். (பட்டை) சுரம், பித்தம், ரசவேக்காடு, ரணம், நாக்குபுண தீரும். (பிசின்) சகலத்தை தடிப்பாக்கும், சிழ்பிரமேகத்தீரும். (வேர்) மகாவாதம், அதிசாரம், மந்தாக்கினி, ரத்தகடுப்பு குணமாகும்.

* உலர்ந்த தாவரவர்க்க அவுஷதபதார்த்தங்களின் குணங்கள், செய்கைகள் முதலியவைகளை 11-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

மரிய:— (இலை) சேதபேதி, அதிசாரம், வாந்தி குணமாகும்.

அத்தி:— (பட்டை) சங்கோஷனகாரி—சேதபேதி, புண், பெரும்பாடு, ரத்த மூத்திரம், தீரும். (வீதை) மலகாரி—ரணம், பிரமேகம் தீரும். பாயி சஞ்செய்துச்சாப்பிட மலம் இறங்கும். (பிஞ்சி) ரத்தமூலம், மூல வாயு, கிரகணித் தீரும். (பால்) வெண்ணெயில் கலந்து ரத்தபேதி நீரிழிவு, இவைகளுக்குக் கொடுக்க நல்ல மருந்து. (கூள்ளு) பலகாரி, வியதாபேதகாரி—மேகம், பித்தமயக்கம் தீரும்.

நாவல்:— (பட்டை) வாய்ரோகம், கபரோகம் தீரும். (வேர்) சேதபேதி, சுரம், அகிமூத்திரம் தீரும்.

பெருமரம்:— (பட்டை) உதரரோகம், அதிசாரம், கிரகணி, வாதம்தீரும்.

எருக்கம்:— (பட்டை) வாதம் (50), சந்திபாதம் (13), விஷம் தீரும். (பால்) எலி பாம்பு விஷங்கள், கிருமி, குஷ்டம், சிலேஷம், வாதம் தீரும்.

மாவலிங்கம்:— (பட்டை) வாதம் (80), சன்னி (13), அஸ்மரித்தீரும்.

கிளிபூரம்:— (பட்டை) சுரஹகாரி—சுரம் (64) குணமாகும்.

வாகை:— (பிசின்) மேகக்கட்டி, பிரமேகம், கிரந்தி குணமாகும்.

இலவம்:— (பிசின்) உட்சுரம், பிரமேகம், கிரிச்சுரம் குணமாகும்.

விளாம்:— (பிசின்) நீர்ளரிவு, பேதி, இருமல், அதிமூத்திரம், வெள்ளை, அதிசாரம் குணமாகும். (பழம்) தீபனகாரி—சூசம், சுவாசம், கபம், பித்தம் குணமாகும். (ஓம்) இசன் கசாயம்—பித்தசமனகாரி.

ஆவாரை:— (பிசின்) பிரமேகம், அதிமூத்திரம் தீரும். (பூ-விதை) நீரிழிவு குணமாகும்.

வில்வம்:— (வேர்) வீரியவர்த்தனகாரி, அக்கினிமந்தம், சோபை, குன்மம், பேதி, வாந்தி குணமாகும். (இலை) உவேதகாரி—சுரத்தீரும். (உலர்ந்த செவ்வாய்) இதின் கசாயங் கொடுக்க சேதபேதி, அதிசாரம் தீரும்.

பாதரி:— (வேர்) கைகால் கண்கள் எரிவு, மதுமூத்திரம், குணமாகும், (பூ) மேகசுரம் தீரும்.

சண்பக:— (வேர்) தீபனகாரி—சுரம் தீரும், பசி உண்டாகும். (பூ) கண் எரிவு, சுரம் தீரும். டுக்கிலத்தை விருத்திக்கும்.

இலுப்பை:— (வேர்) உஷ்ணகாரி—சுரம் (61), மந்தம், அதிமூத்திரம் குணமாகும். (பருப்பு) அந்நிரவாயுத்தீரும்.

புங்கம்:— (வேர்) கேரின் ரசம் புரோ ரணத்தில் செலுத்த உலரும். அன்றியும் குன்மம் (8), குடைச்சல், மூச்சுச்சை இவைகளுக்குக் கொடுக்க

கத்திரும். (நெய்) செவ்வேளையம், கரப்பான், கிரந்தி குணமாகும்.
 நெல்லி :— (வேர்) பலகாரி,—பித்தம், தாகம், வாந்தி தீரும். (காய்) கப
 ரோகம், மலக்கட்டு, வாந்தி, குணமாகும். (விதை) குடு, ஓக்காளம்தீரும்
 நுத்திராகூதம் :— (விதை) மிகதாசம், பித்தம், திரிதோஷம் தீரும்.
 அருநெல்லி :— (வேர்) தாருட்டியகாரி,—சுரம், அரோசகம், குணமாகும்.
 (காய்) உட்குடுத்தீரும்.

பனை :— (கிழங்கு) சேதளகாரி,—மேகம் (20), கரப்பான், ரணம், ரத்தசீத
 பேதி, குணமாகும். (நங்குண்டு) மஞ்சரிசையின் உஷ்ணம், நீர்ச்சுருக்
 குத்திரும். (வெல்லம்) சுரம், அருசி, உஷ்ணத்தீரும் (கள்ளு) சுக்கிலத்
 தை விருத்திக்கும், 7 தாதுகள் உறுதியாக்கும். (நுங்கின் ஜலம்) வியர்
 குருவை நீங்கும். (தோலுடன் நுங்கு) சேதபேதித்தீரும்.

வாழை :— (காய்) பலகாரி,—இருமல், உஷ்ணம், பித்தவாந்தித்தீரும்.
 (பிஞ்சு) ரத்தமூலம் தீரும். (பழம்) பித்தம், மூர்ச்சை, சோபைத்தீரும்.
 கொடியெலுமிச்சம்— (காய்) பித்தம், வாந்தி குணமாகும்.

எலுமிச்சம் :— (பழம்) பித்தம், திரிதோஷம், சூலை, குன்மம் தீரும்.

நார்த்தம் :— (பழம்) தீபனகாரி,—பித்தம் (40) தீரும். சுக்கிலம் விருத்தி
 யாகும்.

கடாநார்த்தம் :— (காய்) அரோசகம், பித்தம், வாய்நீர் ஊறல் தீரும்.

கொலிஞ்சி நார்த்தம் :— (காய்) கபம், வாதம், தாகம், குணமாகும்.

மானுளம் :— (பிஞ்சு) அதிசாரம் (6) தீரும். (பழம்) பித்தம், தாகம்,
 கபம், வாந்தி குணமாகும்.

இலந்தை :— (பழம்) வாந்தி, பித்தம், மூர்ச்சை, அருசி குணமாகும்.

வெள்ளோநாவல் :— (பழம்) சுக்கிலம், ரத்தம் விருத்திக்கும்.

களளி :— [திருகுக்கள்ளி, சதுரக்கள்ளி, கொடிக்கள்ளி, இலைக்கள்ளி.]

(பால்) செய்கை வீரோசனகாரி,—இதை வெல்லத்தில் பணவிடை
 வைத்துக் கொடுக்க பேதியாகும். (பட்டை) வாதம் (80), நரம்பு சில
 ந்து, எலிக்கடி விஷம் குணமாகும்.

வேப்பம் :— (இலை) சூம் (64), மஞ்சுகை கொப்பளத்தின் ரணம், குஷ்
 டம், மந்தம் தீரும். (கள்ளு) பசி உண்டாக்கும். (கொட்டை) ஜன்னி
 த்தீரும். (பூ) பித்தம் தீரும். (எண்ணெய்) ரணம் ஆற்றும். (பட்டை)
 பசி உண்டாக்கும், சேதசுரம் தீரும், சுரம் விட்டிருக்கும்போது சூர்ண
 த்தில் 1 விராகுனிடை வீதம் ஜலத்தில் 3 நாள் கொடுக்க, பின்பு சுரம்
 வராது.

அக்கார:— (பட்டை) சிரோரோகம் (19), சநிபாதம் (13), வாதம் (80) குணமாகும்.

சொங்கம்:— (பட்டை) தந்தரோகம் (18), பிரமேகம் (21), மூத்திரோகம் (12), குணமாகும்.

மாம்:— (பிசின்) வெள்ளை, ரத்தஅதிசாரம் தீரும். (வேப்பப்பட்டை) வாந்தி, சீதரத்தபேதித்தீரும். (பருப்பு) சீதபேதி, ரத்தஅதிசாரம், மூலகுடு குணமாகும்.

மலைவேம்பு:— (பிசின்) அஜீர்ணபேதி, மேகக்கட்டித்தீரும்.

தேற்றம்:— (மோட்டை) உட்குடு, வெட்டை, பிரமேசம், கிரிச்சம், தீரும்.

புரசன்:— (மோட்டை) பித்தத்தை விருத்திக்கும், குன்மம், உயிற்றி ரைச்சல், கிருமி, கரப்பான் தீரும்.

புள்ளை:— (மோட்டை) தணுர்வாதம், செவிபுண் தீரும்.

அழிஞ்சில்:— (வேப்பப்பட்டை) இதை அரைத்து பாக்களவுக் கொடுக்க பித்த நீரை வார்த்தியாகும்.

மகிழம்:— (விதை) சிதளகாரி, பலகாரி:— சுரம், கண்ணோத்தீரும். சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும்.

ஆளி:— (விதை) வாந்தி, தேகக்கடுப்பு, நரம்புசூலைத்தீரும்.

சார:— (விதை) நீர்எரிவு, பிரமேகம் தீரும். சுக்கிலத்தை தடிப்பாக்கும்.

நிலப்பனை:— (கிழங்கு) வீரியவர்த்தனகாரி — விலாக்குத்தல், மேகம் தீரும்.

சரக்கொன்றை:— (புளி) மலக்கட்டு, குடல்வலித்தீரும். (பூ) குடல் வியாதிகளுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படும்

ஆலமரம்:— (பால்-பட்டை-விதை) சங்கோஷனகாரி— பாலே கால் வெடிப்புக்கும் பஸ்கோவுக்கும் தடவிவர்தீரும், நாவக்ஷரத்துக்கு உட்கொள்ள தீரும், (பட்டை) கசாயம் செய்துக்கொடுக்க நீரிழிவுதீரும். (விதை) ஆவாண லேகியத்துடன் கொடுக்க தேகசூடுத்தீரும்.

சுரை:— (இலை) வீக்கம், சோபைத்தீரும்.

பாகல்:— (இலை) விரோசனகாரி—கிரிதோஷம், கிருமிரோகம் தீரும்.

கொடிக்குறிஞ்சா:— (இலை-வேர்) வமனகாரி—வேரின் துளை ஜலத்தில்க் கொடுக்க வார்த்தியாக்கி கபத்தைப்போக்கும், இலைத் தூள் 20—30 கி

தேன்ஸ் குழந்தைக்குக்கொடுக்க வாந்தியாகும். அன்றியும் நாக்கு புண், காசம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

கோவை:— (இலை) நீர்க்கட்டு, வாசம், இருமல், உஷ்ணம் தீரும். (கீழ்ந்) கோழை, ஜீக்வாரோகம், குஷ்டம், பித்தம், மதுமுத்திரம்தீரும். (காய்வற்றல்) கபசுரம், அருக, உஷ்ணம் தீரும்.

முசுமுசுக்கை:— (இலை) கோழை, சுவாசம், காசம் தீரும். (வேர்) தடித்தகோழை, மாப்புநோய், வாந்தி, குன்மம் தீரும்.

சுழற்சி:— (இலை-வித்து) பலகாரி, சோபாநாசகாரி, சுரஹரகாரி-குன்மம் (3), அண்டவாதம், சூலக்கட்டு, சுரம் தீரும்.

முசுநாதி:— (இலை) கை நால்களின் கில்கள் வீக்கம், அண்டவீக்கம், தீரும்.

கோழியவனா:— (இலை) வயிற்று வலி, ஆமக்கட்டித்தீரும்.

சிறுபூணைக்காலி:— (இலை) க்ஷயம், கோழை, மந்தம் தீரும். (விதை) வீரிய விருத்தியாக்கும்.

உத்தாமணி-வேலிப்பருத்தி:— (இலை) தீபனகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி-வாதம் (80), சுவாசம் (5), சன்னி (13), தேகவலித்தீரும். இலை ரசத்துடன் சண்ணும்பைச்சேர்த்து வீக்கங்களுக்கு போடலாம்.

செந்தரா:— (இலை) பசி உண்டாக்கும், நீர்ளரிவு, மூளை மூலம், வாதம் தீரும்.

சதாபு:—(இலை) பசி உண்டாக்கும், அதிகபேதி, மாந்தபேதித்தீரும்.

விஷ்ணுங்கில்:— (இலை) கர்ணநோய், சோபை, நகச்சுற்றுத்தீரும்.

காட்டுமல்லிகை:— (வேர்) சுரம் (64), அதிகசுரம், நாக்குவறளல் தீரும்.

சிறுக்குறிஞ்சா:— (வேர்) காசம், சுவாசம், வாதம் தீரும்.

கொடிவேலி-சித்திரமூலம்:— (வேர்) விரணகாரி, உஷ்ணகாரி-இதில் நீலம், சிவப்பு, வெள்ளை என 3 விதங்களுண்டு. இதை அரைத்து ப்போட கொட்ப்பளிக்கும். அரையாப்புக்கட்டியின் பேரிலும், இருமலுக்கு மாப்பின் பேரிலும் போடசவுக்கியப்படும். இதை வாதம்(80), மூலம் (8), சுவாசம்இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

பெருங்காஞ்சொறி:— (வேர்) இரைப்பு, சேசுரம், இருமல் தீரும்.

சிறுகாஞ்சொறி:— (வேர்) திரிதோஷம், சுவாசம், வாதம், சுரம், கரப்பான் தீரும்.

இன்புறு:— இறுவேர்:—(வேர்) கபஹரகாரி — சுரம், காசம், கோழை, பித்தம் (40), வாத்தம் (80) தீரும்.

வெள்ளரி:— (விதை) நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு, பிரமேகம் (21) தீரும். (கூய்) நீர் எரிவு, நீர்க்கட்டுத்தீரும்.

தாமரை:— (விதை) சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும். (பூ) சேகரூடு, நீர் எரிவு, சுரம் தீரும். (கிழங்கு) சண்களை பிரகாசிக்கச்செய்யும்.

வெண் அல்லி:— (பூ) சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும், பிகழூத்தாம், ரத்தபிரமேகம், ஆண்குறிரணம் தீரும்.

செவ்வல்லி:— (கிழங்கு) சுரோணிதத்தை விருத்திக்கும், ரத்தபிரமேகம் தீரும்.

முல்லை:— பூ உட்கூடு, மனோவியாதி தீரும்.

தூதுளம்:— (பூ) சுக்கிலம்விருத்தியாகும், தேகபலமும் புஷ்டியும் உண்டாகும் (இலை) காசம் (5), கண்ணாய், மந்தம் தீரும். (பழம்) மாப்புசளி, கூடியம் தீரும். (கூய்) கபரோகம், மலக்கட்டுத்தீரும்.

சீந்தில்:— (கிழங்கு) பசியை உண்டாக்கும், மாந்தம், சுரம், பித்தம் (40) தீரும்.

கருடன்:— (கிழங்கு) பாம்பு விஷம், வெள்ளை, கொருக்கு, அரையாப்புத்தீரும்.

கூடை:— (கிழங்கு) தேகத்தை புஷ்டிக்கும், சுரம், இருமல் தீரும்.

மாகாவி:— (கிழங்கு) பசியை உண்டாக்கும், மாத பித்த சிலேஷம் ரோகங்கள் தீரும்.

தண்ணீர்விட்டான்:— (கிழங்கு) சுரம், சோபை, வெள்ளை, அதிஷுத்திரம் தீரும்.

நெய் கல்:— (கிழங்கு) சித்தளகாரி:— பித்தம் (40), ரத்தகிரகணி, அக்கி தீரும். சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும்.

செங்கெழுநீர்:— (கிழங்கு) சித்தளகாரி:— பித்தம் (40), மேகம் (20), புணர்ச்சியின் உஷ்ணம் தீரும்.

கிழாநெல்லி—கீழ்வாய்கெல்லி:—(கழலம்) தீபனகாரி, மூத்திரவந்தனகாரி, பித்தசமனகாரி, — இதின்ச்சாறு பலம் ½ [௫] பாலிவச்சேத்து சினம் உதட்டவைக் கொடுக்க மஞ்சட்காமாலை தீரும். இலைச்

நந்தேனுஞ் சேர்த்துக் கொடுக்கபரி உண்டாகும். துளிர்ச்சும் வெந்தயமுஞ்சேர்த்துக்கசாயமிட்டுக் கொடுக்க வயிறுக் கொட்டல் தீரும்.

சூப்பைமேணி:— (இலை—வேர்) விரேசனகாரி— இலை தூள் 30—40 க்ஷேன்ஸ்யுடன் சர்க்கரைச் சேர்த்து ஜலத்தில் கொடுக்க கிருமிகள் வெளிப்படும். வேர் மலத்தைக் கழிக்கும். இலை ரசமும் வேப்பெண்ணெயும் சேர்த்து குழந்தையின் பாக்சிஸ்தவ குமட்டலுடன் கபத்தை வெளியாக்கும். அன்றியும் வாசம், பீரசம், தந்தநோய், வயிற்று வலி, தீப்புண் இவைகளுக்கும் உபயோகிக்கப்படும்.

குன்றிபனி:— (வேர்—இலை) சுபஹரகாரி— இதல் கறுப்பு, சிவப்பு, வெள்ளை என மூன்றுவிதங்களுண்டு. இலைதூளும் சர்க்கரையும் சேர்த்துக் கொடுக்க இருமல் நீங்கும். வேரின் கசாயத்தில் கற்பூரம் தூள்ச் சேர்த்துக்கொடுக்க இருமல் நீங்கும்.

தையாந்தகரை— கரிபலாந்தகாரி:— (சுழலம்) பலத்தை யுண்டாக்கும், பாண்டு, குன்மம், தந்தரோகம், சுரம், மாந்தம் தீரும்.

கோரைக் கிழங்கு—முத்தகாசு:— (கிழங்கு) மூத்திர வர்த்தனகாரி, சுவேதகாரி— குளிர்சுரம், பித்தம், தாகம், கபம், மூர்ச்சை, பேதி, வாந்தித் தீரும்.

சுவதை:— (வேர்) விரேஷனகாரி— வேரின் பட்டையை அரைத்து பாலில்கொடுக்க பேதியாகும். திராக்ஷ உப்பை சேர்த்துக்கொடுப்பது நல்லது.

சிறுமுட்டி:— (வேர்) சுரஹரகாரி— கசாயமிட்டு சுரத்துக்குக் கொடுக்கத்தீரும்.

வண்டு கொல்லி—சிமை அகத்தி:— (இலை) இலைச்சாறுத் தேங்காய்ப்பாலும் சேர்த்து சொறி, சிரங்குகளுக்கு பூசத்தீரும்.

சுயக்காய்—சிகைககாய்:— (காய்—கொழுந்து) — கொழுந்தை துவையல் செய்துக்கொடுக்க பித்தம் தீரும். காயைக் கொடுக்க பேதியும் வந்தியுமாக்கும். (தூள்) நஸ்ஸியமிட வலி, சன்னித்தீரும்.

செங்கத்தாரிப்பட்டை, சுருளுப்பட்டை:— இதை அரைத்து தேங்காய் நெய்யில் சேர்த்து காய்ச்சி வடித்து ரணங்களுக்குப்போட உடனே உலரும். (வேர்) கில்களின் வீச்சம், பிரமேசம், புண்தீரும்.

கரை:— (வேர்) வேரை எலுமிச்சம்பழச் சாற்றுலரைத்து படர்த்தாமரைக்கு பூசத்தீரும். (விதை) இதை அரைத்து மேரில் கரைத்து சொறி, சிரங்குகளுக்கு தடவிவரத்தீரும்.

திருநீற்றுப்பச்சை—ருத்திரசடை—சப்ஜா :—(விதை) அதிசாரம், மேகம், இருமல், வயிறுக்கொட்டல், இவைகளுக்கு ஐலத்தாலனாதுக் கொடுக்கவும். (இலை) இதின்ச்சாறு காதிலிடீ காதுவலித்தீரும்.

அந்தரத் தாமரை—ஆகாசத்தாமரை :—(இலை) கெனிக்தகாரி, சீதள காரி—கசாயமிட்டு நீர்சுருக்குக்கு கொடுக்கவும். இலையைஅனாத்து மூலத்துக்குதடவ மூலம்தீரும். சீதபேதிக்குதேங்காய்ப்பாலிலும், இருமல், சுவாசம், காசம், இவைகளுக்கு சர்க்கரை, பன்றிர், சேர்த்து அதிலும் கொடுக்கத்தீரும்.

ஆடுதீண்டாப்பாலை :—(இலை) இருபிளாசகாரி—இதின் கசாயத்தை இருபிகளைப்போக்கக் கொடுக்கப்படும். இலையை பாம்புகழிக்கு உளருக்குக்கொடுக்கவும். இலைச்சாறும் எண்ணெயும் சேர்த்து கருங்குத்தம், கரப்பான், சிரங்கு, சிலந்தி, இவைகளுக்கு ருசு குணமாகும்.

இன்போகல் :—(விதை) கெனிக்தகாரி—விதையும் அசீமதுரமும் அனாத்து இருமல், நீர்க்கிப்பு, பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கத்தீரும்.

எள்ளு :—(இலை-விதை) இலையாவது விதையாவது அனாத்து காலில்முள்ளத்தச்ச இடத்தின் பேரில் வைத்து கட்ட முள்ளை வெளிப்படுத்தும். (எண்ணெய்) இதை தினம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுவர இருமல், சொரி, சிரங்குத்தீரும். தேசப்பிரிக்கும்.

கஞ்சாங்கோரை :—(இலை) கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி—குழந்தைகளின் சூம், மாந்தபேதி, இருமல் இவைகளுக்கு இலைச்சாற்றில் ஒரு பாலடைக்கொடுக்கத்தீரும்.

கருநொச்சி :—(இலை) சுரத்துக்கு இலை கசாயம் கொடுக்கத்தீரும். இலையும் உப்பும் சேர்த்து வறுத்து மூட்டுவஸ்க்கு ஒற்றடம்கொடுக்கத்தீரும். இலைச்சாறும் எண்ணெயும் சேர்த்து வீக்கங்களுக்கு தடவிவர குணமாகும். மண்டைக்குடைச்சல், பீகசம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

கர்ப்பூரவள்ளி :—(இலை) கபஹரகாரி—குழந்தையின் இருமல், சலுப்பு, இவைகளுக்கு இதின்ச்சாற்றில் கோரோசன மாத்தினா உனாதுக் கொடுக்கத் தீரும்.

காகூட்டரன் :—(வித்து-வேர்) செய்கை—கோஷனகாரி—உபயோகம் இதில் வெள்ளை, நீலம், என 2 விதங்களுண்டு. வெள்ளை சீரோஷ்டமானது. விதையை நெய்யால் வறுத்து பொடித்து ஒரு விராகனிகைக்கொடுக்க பேதியாகும். வெள்ளைவேர் 1 (பு) விராகனிகை குழந்தை

தைக்குக்கொடுக்க ஓக்காளம், வாந்திகாணும்; சுபத்தை வெளியாக்கு
ம். அன்றியும், ஆமக்கட்டு, கண்ணோவு, தலைநோவு, சுரமத் தீரும்.

நாயுருவி:—(வேர்) முகவசிகம் உண்டாகும். (இலை) கபம், அதிசாரம்,
ரத்தமூலம், வியர்வை, தந்திமேகம், தீரும். (விதை) பசியை இல்
லாமல் செய்யும். (சமுலம் சுட்ட சாம்பல்) பிரசவித்த ஸ்திரியி
ன் உதிரச்சிக்கலை நீக்கும்.

நாய்வேலை:—(இலை) வாதப்பொருமல், பிஜநோய், கர்ணனாதரோகம்,
தேகக்கடுப்பு, குத்தல் தீரும்.

நிலவிளா-நரிவிளா-குட்டிவிளா:—(இலை) இலையை கசாயமிட்டு சுரம்,
பித்தம், அதிதாசம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கத் தீரும்.

சிறுநெருஞ்சி:—(சமுலம்) மூத்திரவர்த்தனகாரி, சீனிக்தகாரி—இதின்,
கசாயமும் சர்க்கரையும் சேர்த்து நீர்எரிவு, சிழ்மேகம், இவைகளுக்கு
க் கொடுக்க தீரும். (வித்து) மதுமூத்திரம், சதைஅடைப்பு, நீர்க்
கட்டுத் தீரும்.

ஆனைநெருஞ்சி:—(சமுலம்) மயக்கம், தாகம், வெள்ளை, வெண்குஷ்டம்
தேகஎரிவு, அஸ்மரித்தீரும்.

பற்படாகம்:—(சமுலம்) இதை கசாயமிட்டு சுரத்துக்குக்கொடுக்க வியர்
வை உண்டாகும்.

பிரண்டை—வச்சிரவல்லி:—(சமுலம்) ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி—
இதை நெய்யில் ஹுத்து அரைத்து தினம் பாக்களவு எட்டு நாள்க்
கொடுக்க ஆசனதினவு, ரத்தமூலம் தீரும். அன்றியும் கபம்,
ரத்தபேதி, குன்மம், அக்மினிமந்தம், இவைகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

பூவரசன்:—(பட்டை) பட்டையை அரைத்து பாக்களவு நீராகாரத்தில்
கலந்துச்சாப்பிட பேதியாகி, சொரி, சிரங்கு தீரும். (காய்)
காயின்ரசத்தை எற்சிற்றழும்புக்குத் தடவிவர குணமாகும்.

பேய்ப்புடல்:—(வேர்) வேர்சம்கொடுக்க மலங்கழியும், (இலை) இலைரசம்
கொடுக்கவாந்தியாக்கும். சுரம், இருமல் இவைகளுக்குக் கொடுக்
கப்படும்.

மிளகரணை:—(வேர்-இலை-பட்டை) கர்ப்பவாதஹரகாரி, பலகாரி—
கபம், அஜீர்ணம், வாயு இவைகளுக்கு இதை கசாயமிட்டுக் கொடுக்
கப்படும்.

பொருளைப் பொற்றலை கையாந்ததனை:—(சுழலம்) இதை கசாயமிட்டு குழந்தையின் மார்தம், சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க நீரும்.

மராட்டி மொக்கு:—(மொக்கு) வேதநாசாந்தகாரி—இதைக்கொடுக்க மயக்கங்காணும். வேதனை சமனாக்கவும், பேதையைக்கட்டவும் ஒருமொக்கு ஒருவேளைக்கு பாவில் காய்ச்சிக் கொடுக்கலாம். இதை சாக்சிரதையாய் உபயோகிக்க வேண்டியது.

மூக்குரட்டை:—(வேர்) மலகாரி, கிருமிநாசகாரி—இதின் கசாயத்தை மலங்கழிக்கவும், கிருமிகளை வெளியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

வல்லாரை:—(சுழலம்) மூத்திரவர்த்தனகாரி, பலகாரி, ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி—மேகம், ரணம், குஷ்டம் முதலிய சருமரோகங்களுக்கு இதை நிழலில் உலர்த்தி சூர்ணித்து 5—8 கிதேன்ஸ் ஜலத்தில் தினம் 2 தடவைக்கொடுக்க வெகுசகுணத்தை தரும். இத்துடன் அயச்செந்துரஞ்சேர்த்து குஷ்டத்துக்கு கொடுப்பது வெகு சிலாக்கியம். தூளை ரணத்தின்மேல் தூவினால் ரணம் உலரும்.

விஷ்ணுகிராந்தி:—(சுழலம்) சுரம், இருமல் இவைகளுக்கு இதைக்கசாயமிட்டுக் கொடுக்கலாம்.

வெட்டிவேர்:—(வேர்) கவேதகாரி, உஷ்ணகாரி— தாகம், சுரம், வாதரோகம் இவைகளுக்கு இதை கசாயமிட்டுக் கொடுக்கவும்.

வெண்டை:—(இலை) இலையை போட்டிடிஸ் செய்து உபயோகிக்கவும். (விதை) விதையின் கஞ்சியைக்கொடுக்க இருமல், நீர்ளரிவு, மலக்கட்டு, தீரும்.

ஆம்மான்பச்சரிசி:—(சுழலம்) இதில் வெள்ளை, சிவப்பு என 2-விதங்களுண்டு. வெள்ளைக்கு-தேகத்தடிப்பு, எரிப்புண், பிரமேகம், மலக்கட்டு இவைகளை நிவர்த்திக்குங் குணமுண்டு. சிவப்புக்கு-சுக்கிலத்தை விருத்தி யாக்கவும், பிரமேகத்தை நீக்கவும், வெள்ளியை பஸ்மமாக்கவும் குணமுண்டு.

சின்னி:—(சுழலம்) மூலம் (8), ரத்தக்கிரகணித்திரும். (இலை) சடிவிஷம்தீரும்.

கொடிமுந்திரி-திராகை:—(பழம்) சுரம், தாகம், பித்தம் தீரும், சுக்கிலத்தைவிருத்திக்கும்.

பெரும்பூசினி:—(காய்) உட்குடு, பித்தரோகம் (40), மேகம் (20) இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கப்படும்.

தும்மட்டி-கும்மட்டி:— (காய்) விரேஷனகாரி—கர்ப்பபோகம், வாத
ரோகம் (80), குன்மம் (8) தீரும்.

கற்றாழை-குமரி:— (மடல்) இதின் சோற்றைக் கழுவி பழகாரத்துனைச்
சேர்த்து துணிமில்போட்டு கண்ணோவுக்கு ஒற்றடம் கொடுக்க கண்
னோவுத்தீரும். வீக்கங்களுக்கு கட்டக்கரையும். இதை அனுபானத்
தோடு உள்நுக்குக்கொடுக்க மூலம் (8), வாதம், கபம், மேகம் (20),
குஷ்டம், கிரிச்சரம் (4) தீரும்.

கள்ளிமுளையான்:— தீபனகாரி — பித்தம் (40), வாதம் (80) இவை
களுக்கு அனுபானத்திலிடத் தீரும்.

ஆடாதோடை:—(இலை) சுரஹரகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, கிருமி
நாஷகாரி—சுரம் (64), சந்திபாதம் (13) இவைகளுக்குஇதை அனுபா
னத்திலிடத் தீரும். (வேர்) சுவாசம் (5), காசம் (5), பித்தம்
(10), கபம், இருமல், மத்தம், கிருமிரோசம், இவைகளுக்கு வேரின்
சாற்றை அனுபானத்திலிடத் தீரும்.

வெண்ணைச்சி:— (இலை) பீரசம், சுரம், வாதம், இருமல், தீரும்.

ஆமணக்கு:— (இலை) மார்புநோய், வாதம், மலமந்தம் தீரும்.

வறட்பூலா:— (இலை) சீதரத்தபேதிக்குக் கொடுக்கப்படும்.

விளாரி:—(இலை) சோபாநாசகாரி—இதை ஆமணக்கெண்ணையால் வதக்
கி வீக்கம், கட்டி இவைகளின் மேல் போட்டு கட்டத்தீரும்.

காட்டாமணக்கு:— (இலை) வெள்ளைவிழுதல், குன்மம் (8) மேகப்புண்,
குஷ்டம், உட்மூளம். இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

தவசுமுருங்கை:— (இலை) ஐக்வாரோகம், சுவாசம், பீரசம், வாதம்,
கடம், குளிர்சுரம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

வெதுப்படைக்கி:— (இலை) மாந்தபேதி, சுரம், இவைகள் தீரும்,

பருத்தி:— (இலை) மெகம், பிரமேகம், சோபை இவைகள் தீரும்.

கூத்தங்குதம்பை:— (இலை) பித்தகாரி, வாதம் (80), குலை (18), சந்
நிபாதம் (13) இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

அரிவாள்மூக்கு:— (இலை) காசம், விஷம், கிரஸ்தாபம், தீரும்.

துத்தி:— (இலை) மூலம், கிருமி இவைகளுக்குக்கொடுக்கப்படும். (விஸத்)

கருமேகம், குஷ்டம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

(பூ) சேளகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி—சுரசம், ரத்தவமனம் இவைகளுக் குக் கசாயமிட்டுக் கொடுக்கத்தீரும்.

விழுதி:— (இலை) விரேசனகாரி— (வேர்) கர்ப்பத்திலுள்ள கிருமிகள் செத்து வெளிப்பட்டு கர்ப்பந்தரிக்கும்.

கணப்பூண்டு:— (இலை) சுரம், கணம், மேகக்கட்டி இவைகள் தீரும்.

பிடங்குநாரி:—(இலை) ஜாடராக்கினிவர்த்தனகாரி—மந்தம், அஜிர்ணம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

அவுரி:— (இலை) பாம்பு விஷம், சண்ணி (13) கீல்வாதம், மந்தம், தீரும்.

தும்பை:— (இலை) மந்தம், வாதம், சிரோநோய், கபம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (பூ) தாகம், சண்ணி (13), நேத்திரரோகம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

முள்ளங்கி:— (இலை) நீர்க்கட்டு, வாதம், மாப்புநோய், இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (கிழங்கு) வயிற்றுவலி, குடல்வலி, வாதநோய் குன்மம், சுவாசம், கபம், நீர்க்கட்டு இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம். (விதை) வீரிய வர்த்தனகாரி—வித்தை அதிகரிக்கும்.

கத்தரி:—(பீஞ்சு) கபம், திரிதோஷம், திரும், சொறிதின்னு உண்டாகும்.

கண்டங்கத்திரி:— (சுழலம்) நீர்எற்றம், ஈள, சுவாசம், ஜலபீசம், இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும். (காய்) உஷ்ணகாரி, தீபனகாரி—சிலேஷமரோகம் (20)க்கும் கொடுக்கலாம்.

கறிமுள்ளி:— (காய்) சுவாசம் (5), சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

மணத்தகாரி:— (இலை-விதை) உலகாரி. இதில் கறுப்பு, சிவப்பு என 2 விதங்களுண்டு. இரண்டின் குணமொன்று. வாதம் (80), சிலேஷம் (20) இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இலையின் கசாயம் வாய் ரணத்துக்கு வாயைகொப்பளிக்க குணமாகும்.

களா:— (காய்) தீபனகாரி—பித்தம், வார்தி, தாகம், இவைகள் தீரும்.

(பூ) சதை, ரத்த, கரும், சுவேத என்னும் 4 வித நேத்திர படலங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும். (வேர்) பிரசவ அழுக்கு, மாந்தம், கபநோய் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

மெருகண்:— (கிழங்கு) சேளகாரி—சுரம், பிரமேகம், கபம், தீரும்.

அழுக்கிறு-அசுவகந்தி:— (கிழங்கு) சொபாநாசகாரி, தீபனகாரி—சுரம், பாண்டு, சுஷயம் இவைகள் குணமாகும்.

பூமிச்சர்க்கரை:—(கிழங்கு) தாருட்டியகாரி—வெள்ளைவிழுதல், சுரம், மூலம், பிரமேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

இஞ்சி:—(கிழங்கு) தீபனகாரி-சுரம், சன்னி, ஒக்காளம், வாதம், கபம் தீரும்.

காணக்கருணை:—(கிழங்கு) தீபனகாரி-மந்தம், வாதம், ரத்தமூலம் தீரும்.

கருஞ்செம்பை:—(பூ) சுபாலச்சூலை, பீரசம், நீர்கட்டு, குணமாகும்.

செம்பரத்தம்:—(பூ) வெள்ளைவிழுதல், பிரமேகம் (21) இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

நந்தியாவட்டை:—(பூ) நேத்திரகாசப்படலம், லிங்கநாதம், சிரஸ்தாபம் இவைகளுக்கு உபயோகப்படும்.

செவ்வந்தி:—(பூ) தலைசுற்றல், மூர்ச்சை இவைகள் குணமாகும்.

வேளை:—(பூ) மந்தம், மந்தசுரம், விஷம், மார்புச்சளி இவைகள் தீரும்.

நீர்முள்ளி:—(விதை) வீரியவர்த்தனகாரி, பலகாரி-கபம், சோபை, பிரமேசம், அகிசாரம் தீரும். (சுழலம்) கசாயமிட்டு கொடுக்க நீரிதறங்கும்.

வெங்காயம்:—(விதை) மேகம், மூலம், தேககாங்கை, நீர்ளரிவு தீரும்.

துளசி:—(விதை) சிதம்பிழுதல் தீரும். (இலை) இருமல், ஜலப்பு தீரும்.

கரியசாலை:—(விதை) காமாலைக்குக்-கொடுக்கதீரும்.

சங்கம்:—(வேர்) இருமி, வாதம், காசம், கோழை, கபம் குணமாகும்.

பேராமுட்டி:—(வேர்) பித்தம், சுரம், தாகம், மந்தம் இவைகள் தீரும்.

சிற்றமுட்டி:—(வேர்) சுரம் (64) க்கும் கொடுக்கலாம்.

செந்தோட்டி:—(வேர்) கோழை, இளைப்பு, வாதம் இவைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.

அவுரி:—(வேர்) வெள்ளைவிழுதல், வயிற்றுவலி, மூர்ச்சை இவைகள் தீரும்.

மூக்காவேளை:—(வேர்) அன்னதுவெசம், சுரம், மந்தம், வாதம் தீரும்.

தருப்பை:—(புல்) தாகம், சுரம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

பீரசப்புல்:—(புல்) நாசிகாரோகம், மாந்தம், மூலம், இவைகள் தீரும்.

வாசனைப்புல்-காமாகுழிப்புல்-காவட்டம்புல்:—(புல்) தீபனகாரி, சுவேதகாரி-கோழை, சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

பெரியாநங்கை:—(இலை) மலக்கட்டு, பித்தம் (40) இவைகள் தீரும்.

மினகுத்தக்காலை:—(இலை) நித்தியையில் கால்களைச் சேர்த்து முருக்கிக் கொள்ளும் வாதம், பாண்டு, மேகம், உட்குடி இவைகள் தீரும்.

கருணை:—(தண்டு) தீபனகாரி, ஜிர்ணகாரி-கபம், மூலம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். (கிழங்கு) மூலம் (8) க்கு உபயோகிக்கலாம்.

கீரை:—(தீரை) ரத்தகழிச்சல், கிரிச்சரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

புதியனா:—(கீரை) பேதி, மந்தம், அரோசகம் இவைகள் குணமாகும்.

வெள்ளை:—(கீரை) இதை முலைப்பால் அதிகரிக்க கொடுக்கப்படும்.

பருப்பு:—(கீரை) பித்தத்தை சமனமாக்க இதைக்கொடுக்கலாம்.

பசலை:—(கீரை) வெள்ளைவிழுதல், மூத்திரரோகம் இவைகள் தீரும்.

பால்செரி:—(கீரை) இதைக்கொடுக்க பித்தம் சமனமாகும்.

முனை:—(கீரை) தீபனகாரி- கசம், சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

முள்ளி:—(கீரை) ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி - மந்தம், நீர்கட்டு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

அனா:—(கீரை) வீரியவர்த்தனகாரி. கசம், சுரம் தீரும். தாதுவிருத்திக்கும்.

சிறு:—(கீரை) கிரிச்சரம், பித்தம், நேத்திரகாசம் இவைகள் தீரும்.

புளியனா:—(கீரை) ரத்தமூலம், பித்தம், மூலவாயு இவைகள் தீரும்.

கோழி:—(கீரை) கிருமி, கரப்பான், இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

கொத்தமல்லி:—(கீரை) பலகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி, பித்தநாசகாரி— அரோசகம், பித்தம் (40), வாதம் (30) இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

குங்குமப்பூ:—(பூ) உஷ்ணகாரி- சிலேஷமரோகம், செவிநாசி நேத்திர ரோகங்கள் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

காட்டாத்தி:— (பூ) மந்தபேதி, ரத்தபேதி, இவைகள் தீரும்.

மந்தாரபூ:— (பூ) சீதளகாரி— தேகளிவு, காக்கை தீரும்.

பன்னீர்:— (பூ) இதை பித்தம், வாந்தி இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

செந்தாளம்:— (பூ) இருமல், தொண்டைகபம், சிரஸ்தாபம் தீரும்.

பிரமதண்டு:— (பால்) கண்சிவப்பு, கண்கூசுதல், கண்ணீர்வடிதல், கண் குறுகல், கண்வலி, முதலியவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

தென்னம்:— (தறுத்தி) கபம், பித்த மூலம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கவும். (இளநீர்ஜலம்) பித்தத்தை விருத்திக்கும், கஷயத்தைக் கண்டிக்கும். (தேங்காய் பால்) கரப்பானுக்குக் கொடுக்கலாம், சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும், வாதம், பித்தம் அதிகரிக்கும்.

மருதோன்றி:— (வெர்) ஸ்திரீகளின் ருதுகாலதோஷம், பித்தம் தீரும்.

13-வது அத்தியாயம்.

சில இங்கிலீஷ் மருந்துகள் சாதாரணமாய்
இங்கிலீஷ் பெயர்களைக் கொண்டே
வழங்கிவருவதால் இங்கிலீஷ்
பெயர்களும் அதற்குச்சரியான
தமிழ்ப்பெயர்களும்
காண்க.

மருந்துகளின் இங்கிலீஷ் பெயர்கள்.		மருந்துகளின் தமிழ் பெயர்கள்.
தமிழில்	இங்கிலீஷில்	
பில்ஸ்	Pills	மாத்திரை
கன்பக்ஷன்	Confection	லேசியம்
லினிமெண்ட	Liniment	பூசத்தயிலம்
ஆயின்ட்மெண்டு	Ointment	இளகியக் களிம்பு
பிளாஸ்டர்	Plaster	பிளாஸ்திரி
பிளிஸ்டர்	Blister	சொப்பளிக்கும் மருந்து
பொட்விசு	Poultice	பதவாடை
டிகாக்ஷன்	Decoction	கசாயம்
மிக்ச்சர்	Mixture	பல்மருந்துகளின் சேர்க்கை
டிங்சர்	Tincture	பாவனத் திரவம்
கம்பௌன்ட் டிங்சர்	Compound Tincture	கலவைப்பாவனத் திரவம்
எக்ஸ்ட்ராக்ட்	Extract	சத்து
கம்பவுண்டு பவுடர்	Compound Powder	கலவைச்சூரணம்
ஸ்பிரிட்	Spirit	பரிமளபதார்த்தங்கள் சேர்ந்த சாராயம்
வாட்டர்	Water	ஜலம்
ஆயில்	Oil	தயிலம்
எஸ்சன்ஸ்	Essence	தயிலஞ்சேர்ந்த சாராயம்

14-வது அத்தியாயம்.

கரோரோகங்கள் அதி சீக்கிரத்தில் குணமாக்குவதற்கு மகாவல்லமையுள்ள, இங்கிலீஷ், யூனனி, கர்நாடக இம்மூன்றுவித

அவுஷத பதார்த்தங்களையும் அவைகளின் குணங்கள், செய்கைகள் முதலியவைகளையும் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

கடுகு (வித்து.)

Mustard—மஸ்டரீட்.

குணம்.—கடுகில் நாய்க்கடுகு, மலைக்கடுகு, சிறுக்கடுகு, கருங்கடுகு, வெண்கடுகு என ஐந்துவகைப்படும். இதை சகலருக்குந் தெரிந்த பதார்த்தம்.

சேய்கை.—வமனகாரி, சோணகாரி, உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தகசாரி.

உபயோகம்.—சடுகைக் கொஞ்சமாய்க் கொடுத்தால் சிர்ணிக்கச்செய்யும், வாயுவை ஹதம்செய்யும், சூட்டையுண்டாக்கும், அதிகஅளவில் கொடுத்தால் வாந்திபாகும். இது குமட்டல், ஆயாசம் இவைகளில்லாமல் வாந்தியை உண்டாக்குவதால் நஞ்சுண்டோருக்கு நஞ்சைவெளியாக்கக் கொடுக்கலாம். கடுகை அரைத்து கால் கைகளுக்கு தடவி துணியைச் சுற்றினால் சூட்டை உண்டாக்கும். வயிறு, தொண்டை, மார்பு முதலிய இடங்களில் இதை அரைத்துத் தடவினால் நோய்தணிதும். கடுகை அடிக்கடித் கொடுத்தால் மூத்திரத்தை விருத்திக்கும்.

அளவு.—இதின் தூள் 1—2 டேபில்ஸ்பூன் அளவுக்கு 6—8 அவுன்ஸ் திரீரில்க் கொடுக்க வாந்தியாகும். 2—3 தேயிலைக்கரண்டி அளவு மந்தாக்ஷினிக்கு தினம் 2—3 தடவைக் கொடுக்கலாம்.

அம்பர் (ரோஜனம்.)

Amber—அம்பர்.

குணம்.—இது பல ரூபங்களாயும் மஞ்சள் நிறமாயும் இருக்கும். ஜெத்திலும் சாராயத்திலும் கரையாது.

சேய்கை.—உஷ்ணகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி.

உபயோகம்.—அம்பரும் மணலும் சமனிடையாய் சேர்த்து, எரித்து தயிலத்தை வடித்து 5 துளி விதம் அனுபானத்திலிட வலி 5 தீரும்.

கிரியஸோட் (தயிலம்.)

Creasote—கிரியசோட்.

குணம்.—இது இளமஞ்சள் நிறமாயிருக்கும். ஜனத்தில் கரையா, ஆல்கோஹல், ஈதர், அஸிடிச் ஆஸிட் இவைகளில் கரையும். இது 5 எண்ணெயிலிருந்து வடித்து எடுக்கப்படும்.

சேய்கை.—உபயோகம்.—இது தேகத்தில் பட்டால் எரிச்சல்காம். சிறுஜெந்துக்களைக் கொல்லும். சொத்தைப் பல்லுக்குப் போட (

ம் உடனேத்தீரும். இது வாந்தியை நிறுத்த வெகு நல்லமருந்து. கீல்வாதம், மதுமூத்திரம், நரம்புவலி, கஷயம், ரணம், சருமரோகங்கள் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும்.

அளவு.—1—5 துளி ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம், மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம்.

மண்ணெண்ணெய் (எண்ணெய்.)

Earth Oil—எஃத் ஆயில்.

குணம்:—இது தடிப்பாயும், கறுத்து தாரின்வாசனையும், ருசியும் உள்ளது. ஜலத்தில் கரையாது, ஈதரில் கரையும்.

சேய்கை:—உஷ்ணகாரி, அங்காசர்சன நாசகாரி, சுவேதகாரி, கிருமி நாசகாரி,

உபயோகம்:—இதை அனுபானத்திலிட வலிப்புகள் (5), குணமாகும், கிருமிகளைப்போக்கும், வியர்வை உண்டாக்கும், வாந்தியை நிறுத்தும்.

அளவு:—12--20 துளி ஜலத்தில் கொடுக்க வார்தி நிற்கும், 30--60 துளி லவங்கப்பட்டை ச்சாயத்தில் கொடுக்க வியர்விக்கும், கபம் தீரும்.

வசம்பு (வேர்கட்டை.)

Sweet Flag—ஸ்வீட்டிப்ளாக்.

சேய்கை:—ஜர்ட்ராக்கினி வர்த்தனகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இசுவு, சுரம், அக்கினிமந்தம், மாந்தம், ஜன்னி, பேதி, வாயு, புண், இவைகளுக்கு இதை கசப்புள்ள பலகாரியோடும், உஷ்ணகாரியோடும், சேர்த்துக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—இதின் தூள் 10--20 கிரேன்ஸ் மாத்திரை ரூபமாகவாவது, ஜலத்திலாவது கொடுக்கலாம்.

சீமைக்காடி (காடி.)

Vinegar—வினிகர்.

குணம்:—இதை மால்ட்கோதுமையை புளிக்கவைத்து செய்யப்படுகிறது. இதில் அஸிடிக் ஆஸிட் என்கிற புளிப்பு இருக்கிறது.

சேய்கை—உபயோகம்:—காடியில் துணியை நனைத்து மூலம், கருப்பை, நாசி, ரணம், இவைகளுக்குப்போட்டால் அவைகளிலிருந்து வடிகிறதாம் உடனே நிற்கும், காடியை ஜலத்திலிட்டுச் சாப்பிட்டால் அதிலியர்வை, ரத்தவமனம், ரத்தபீசம், இவைகள் தீரும்,

அளவு:—2--4 திராம் வரையில் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

கடுகுரோகிணி (வேர்.)

Black Hellebore—பிளாக்ஹெல்லிபோர்.

குணம்:— இதன்மேல் கறுப்பாயும் உள்ளே வெண்மையாயும் ; கசப்பாயும், காரமாயும் இருக்கும்.

செய்கை:— ருதுவர்த்தனகாரி, வீரேசனகாரி.

உபயோகம்:— ஆமக்கட்டு, மலக்கட்டு, சூதகக்கட்டு, சூதகச்சூலை, கரப்பான், சுரம், திரிதோஷம், மாந்தம், வாயு இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:— இதின் தூளை 10—20 கிரேன்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்க தண்ணீர்த் தண்ணீராய் பேதியாகும், வாந்தியுமாகும். ரோகங்களுக்கு 3—8 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஆகோனைட் (வேர்-இலை.)

Aconite—ஆகோனைட்.

குணம்:— இலைகளின் மேற்புறம் பச்சையாயும், அடிப்புறம் இளம் பச்சை நிறமாயிருக்கும். வேரானது கருத்தும் உள்ளே வெளுத்துமிருக்கும். வாயில்போட கசப்பும், காரமும், விறு விறுவென்று நாகும் உதடுகளும் மரத்துவிடும். இங்கிலிஷ் நாவிக்கு ஆகோனைட் என்று பெயர். வடதேசத்திலிருந்து வருகின்ற நாவிகள்-கருநாவி, வெள்ளைநாவி சூத்திரநாவி, வச்சநாவி என 4 வகைப்படும்.

செய்கை:— வேதஞ்சாந்தகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:— இது வெகு விஷமுள்ள பதார்த்தம். ஜாக்ஹைதாய் உபயோகித்தால் கீல்வாதம், இருதயரோகம், நரம்பைப்பத்தியரோகங்கள் இவைகள் குணமாகும்.

அளவு:— 1—2 கிரேன்ஸ் அளவுக்குக்கொடுக்கலாம்.

பேரீரா (வேர்.)

Pareira—பேரீரா.

குணம்:— இது ; கறுப்பும் கசப்புமுள்ளது.

செய்கை:— மூத்திரவர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:— நீர் எரிவு, நீர்த்தாடைப்புண், ஸ்திரீகளின் வெள்ளை, நீர்கோவை இவைகளுக்குக்கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 20—60 கிரேன்ஸ் தூளை அனுபானத்திலிடவும்.

கலம்பா (வேர்.)

Calumbā—கலம்பா.

தணம்:— இது தட்டையாயும் உருண்டை பில்லையாயிருக்கும். கசப்பும் கொஞ்சம்வாசனையுமுள்ளது.

செய்கை:— பலகாரி, ஜாடார்க்கினி வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:— இதைக்கொடுக்க பல்த்தை உண்டாக்கும். இதில் துவர்ப்பு, சத்துயில்லை. அயம், வீரம் இவைகளோடு சேர்த்துக்கொடுக்க மெத்த உபயோகமுள்ளது. கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு காணும் வாந்தி, தூர்பலம், மந்தாக்கினி இவைகளுக்குச்சொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—10—30 கிறேன்ஸ் வீதம் தினம் 2-3 தடவை கொடுக்கலாம்.

போஸ்தக்காய் (காய்.)

Poppy heads—பாப்பிஹேட்ஸ்.

தணம்:— இது கசகசாச்செடியின்காய். முற்றின போஸ்தக்காயில் சத்து கொஞ்சமாயிருக்கும், முற்றாதகாயில் சத்த அதிகமாயிருக்கும். ஆகையால் இது நல்லது. சத்துக்கு அபினிக்குள்ள குணங்களுண்டு.

செய்கை:— வேதனாந்தகாரி, சினித்தகாரி.

உபயோகம்:—கில்நோவு, கண்ணோவு, வயிற்றுவலி முதலியவைகளுக்கு இதின் கசாயத்தை சுட சுட ஒற்றிடம் கொடுக்க குணமாகும்.

அபினி (கசகசாக்காயின் உறைந்தபால்.)

Opium—ஓபியம்.

தணம்:— இது போஸ்தக்காயிலிருந்துவடிந்துறைந்தபால்.

செய்கை:— வேதனாந்தகாரி, நித்திராகாரி, சமனகாரி, அக்காகர்ஷண நாசகாரி, சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:— அபினி மகாசிரேஷ்டபான அவுஷதம். இது வெகு ஜாக்கிறதையாய் வயதுக்குத்தக்கபடி அளவை நிறுத்திக்கொடுக்கவேண்டியது. கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் அபினியைக் கொடுக்கலாகாது. தாபனரோகங்களுக்கு இபிகாகியுஏனா, ரசபஸம் இவைகளோடு அபினியை சேர்த்துக்கொடுக்கலாம். குலை, இசிவு, வாந்திபேதி, அதிசாரம், பல்நோய், செவிநோய், வாதம், குன்மம், பேதி, பீனசம் முதலியரோகங்களுக்கு அபினியைக்கொடுத்து செளக்கியப்பட்டு இருக்கின்றது.

அளவு:— அபினிக்கட்டி ½ (௨)--2 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

திப்பிலி (ஓர்விதக்காய்.)

Long Pepper—லாங் பெப்பர்.

குணம்:— இது நீண்டு மேல்மேடுகளாயிருக்கும். இதில் வித்துகளுண்டு. காரமும், விறுவிறப்புமுள்ளது. இதில் அரிசித்திப்பிலி, ஆனைத்திப்பிலி என 2 விதங்களுண்டு; ஆனால் குணம் ஒன்று.

செய்கை:— உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:— இதை தனியாய்க் கொடுப்பது அரிது. இதை அனுபானத்தில் கொடுக்க வாதம் (80), சிலேஷ்மம் (20), இரைப்பு முதலிய பற்பலரோகங்கள் குணமாகும்.

அளவு:— 10—20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

திப்பிலிமூலம்-கண்டதிப்பிலி (வேர்.)

செய்கை:— சுர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம்:— தேகவலி, பித்தம், காசம், சுரம், இவைகளுக்குக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு:— 1—2 திராம் அனுபானத்தில் கொடுக்கவும்.

நெல்லி முள்ளி (நெல்லிவற்றல்)

குணம்:— நெல்லிக்காயை உலர்த்திக்கொள்ளுதல்.

செய்கை:— பித்தசமனகாரி.

உபயோகம்:— நீர்ளரிவு, பித்தவமனம், உட்குடு, இவைகளுக்குக்கொடுக்கலாம்.

தான்றிக்காய் (காய்.)

உபயோகம்:— ஆண்குறிப்புண், உள்குடு, திரிதோஷம் இவைகளுக்கு தகுந்த அனுபானத்திலிட குணமாகும்.

பேரீச்சம் (காய்-பழம்)

செய்கை:— தீபனகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:— மதுமூத்திரம், உமிழ்நீர்வழிதல், இவைகளுக்கு காயைக்கொடுக்கலாம். நீர்கட்டு, பித்தம், சுரம் இவைகளுக்குப் பழத்தைக் கொடுக்கப்படும்.

சிறுதேக்கு-கண்டுபாரங்கி (வேர்.)

உபயோகம்:— உட்குடு, தேகவலி, சுவாசம், காசம், குளிர்சுரம்இவைகளுக்கு, அனுபானத்தில் கொடுக்கப்படும்.

அலிஸி (விதை.)

Linseed—லின்ஸீட்.

சேய்கை :— சினித்தகாரி.

உபயோகம் :— இரும்பு, சீதபேதி, கிரகணி, வெள்ளைவிழுதல், கல்லடைப்பு, நீரடைப்பு முதலியவைகளுக்கு இதைகொடுக்கலாம்.

அளவு :— அலிஸிவிதை தூள் 3 திராமும், அதிமதுரத்தூள், 1 திராமும் சேர்த்து ½ (2) பையிண்டு ஜலத்தில் போட்டுக்காய்ச்சின சகாயத்தில் 1½ (க2) அவுன்ஸ் விதம் கொடுக்கவும்.

தேயிலை (இலை.)

Tea—டீ

குணம் :— இது சீனாதேசத்தில் விளைகிறது. இதில் கறுப்பு, பச்சை, என 2 விதங்களுண்டு. இதை இந்தியாவிலும் பயிரிட்டு வருகின்றது. இதற்கு துவர்ப்பு குணமுண்டு.

சேய்கை :— அல்ப உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :— இது நரம்புகளில் வியாபித்து தெம்பைக்கொடுத்து ஆயாசத்தை நீக்கும். வியாதிகளில் இளைப்பை யாற்ற இதைகொடுக்கப்படும். பச்சைநிறமான தேயிலை நித்திரையை போக்கடிக்கும். தேய்த் தண்ணீர் ரத்தவோட்டத்தைக்குறைத்து சாராயம் குடித்துக்காணுகிற மயக்கத்தையும், தேசம் அலுத்து காணுகிற உறக்கத்தையும் நீக்கும். தேய்த் தண்ணீர் கரமாக செய்துக்கொடுத்தால் சிலவேளை தெம்பையும் சிலவேளை சோம்பலையும் தரும்.

மக்கி (உறைந்தபால்.)

Gamboge.— காம்போஜ்.

குணம் :— மக்கியானது கார்சினிய பிக்டொரிய என்னும் செடியை காயப்படுத்துவதால் வடிந்து உறைந்த பால். இது மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும்.

சேய்கை :— ஜலவிரேஷனகாரி, கிருமிகாசகாரி.

உபயோகம் :— இது தனிப்பட கொடுக்கக் கூடாது. பேதிமருந்துக் குடன் சேர்த்துக் கொடுத்தால் வாந்தி, குமட்டல், கடுப்பு முதலியவைகளை ஆக்காமல் தண்ணீர் தண்ணீராய் பேதியாக்கும். சூதகசுட்டு, மலக்கட்டு முதலியவைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.

அளவு :— 2-5 கிறேன்ஸ் மக்கியை ரசபஸ்மம், ஸ்காமொனி இவைகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கவேண்டியது.

குவாகம் (ரோஜனம்.)

Quackum.— துவாகம்.

குணம் :—இது சாம்பிருணி வாசனையும், தொண்டையில் எரிச்சலையும் உண்டாக்கும்.

செய்கை :—சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—கீல்வாதம், மேகம், (20), கண்டமாலை, சூதசுஜன்னி, சுருமரோகம் இவைகளுக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு :—10--30 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம். வியர்க்காவிட்டால் மூத்திரத்தை அதிகப்படுத்தும்.

சதாபுயிலை (இலை.)

Rue.—ந.

குணம் :—இது, பச்சையில் சாம்பல் பூத்த வண்ணமாயும், கசப்பள்ள வெகுட்டலாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—உஷ்ணகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, கிருமிநாசகாரி, சோனகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—இதை வயிற்றுவலிக்கு கொடுக்க சிலாக்கியமானது. சூதசுஜன்னியை தவிராமல் கண்டிக்கும். குழந்தையின் இசிவுரோகத்தை உடனே குணமாக்கும். கர்பஸ்திரீக்குக் கொடுத்தால் பிண்டத்தைச் சேதப்படுத்தும். இரும்புக்கு நோயாளி யிருக்கும் அரையில் தூபம்போட குணத்தைத் தரும். இதின் ரசத்தை கொடுக்க கிருமிகள் நாசமடையும்.

அளவு :—20--40 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

பக்கு (இலை.)

Buchu—பச்சு.

உபயோகம் :—இது மூத்திரப்பையில் காணுகிற மேகரோகத்துக்கு மஹா நல்ல மருந்து; கொடுத்தால் உடனே குணத்தைத் தரும்.

அளவு :—இலை தூள் 20--30 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

குவாஷியா (சந்தை.)

Quassia—குவாஷியா.

குணம் :—குவாஷியா மரத்தை சக்கைகளிக்கு விற்கப்படும். பலவித நிறமுள்ளதும், கசப்பாய் இருக்கும்.

செய்கை :—பலகாரி, தீபனகாரி.

உபயோகம்:—துர்பலம், அஜீர்ணம், பசியில்லாமை ரோகத்தால் காணும் பலவீனம் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க தவராமல் குணத்தைத் தரும். நாள்பட்ட கொடுத்தால் பார்வைக் கெடும். இதின் சசாயத்தை சிறு பிள்ளைகளுக்கு 2-3 நாள் தொடர்ச்சியாய் கொடுத்து மறுநாள் ஆமணக்கெண்ணெய்யைக் கொடுக்க கருமிகளை வெளிப்படுத்தும்.

அளவு:—இதின் கசாயம் 1½ (கற) அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

கியான் டர்பன்டையின் (ரோஜனம்).

Chian Turpentine—கியான் டர்பன்டையின்.

குணம்:—இது இளகிய ரோஜனம். வாசனையுண்டு.

செய்கை:—கர்ப்பூர தையில்லத்தின் செய்கைகள் இதற்கு உண்டு.

உபயோகம்:—இது மூத்திர உருப்புகளில் போய் பற்றி பிடித்து அககளிலிருந்து வடிகிற மேக நீரை உடனே குணமாக்கும்.

அளவு:—10--30 கிறேன்ஸ் ரோசனத்தை அதிமதரம், விளாம்பிசின், முட்டையின் மஞ்சள் கரு இவைகளில் எதிலாகிலும் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக் கொடுக்கலாம்.

ருமிமஸ்தகி (ரோஜனம்).

Mastic—மாஸ்டிக்.

குணம்:—இது மணிகளாயும், மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கும். கர்ப்பூர தயிலம், ஆல்கோஹல் இவைகளில் சனாயும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—இதை சொத்தைப்பல்லின் குளியில் காற்றுப்புக்காமலிருக்கும்படி அடைக்க குணத்தைத் தரும். இது சாலாயிசிரி முதலியவைகளோடு சேர்த்துக் கொடுத்தால் பலத்தை உண்டாக்கும்.

அளவு:—20--60 கிறேனஸ் கொடுக்கலாம்.

வாலேந்திரபோளம் (ரோஜனப்பிசின்).

Myrrha—மர்.

குணம்:—இது சிறிதும் பெரிதுமான மேடுள்ளமுள்ள கட்டிகளாயிருக்கும். சிவப்பு கறுப்பு நிறமும் கசப்போடு நல்ல வாசனையும் உள்ளது. ஜலத்தில் களாயும்.

செய்கை:—தீபனகாரி, சபஹகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—காசம், இருமல், எலும்புருக்கி, கழயம், குன்மம், குலை, கரப்பான், சொறி இவைகளுக்கு தருந்த அனுபானத்தில் கொடுக்க குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—10--30 கிறேன்ஸ்யைவிரேஷனகாரி, பலகாரி இவைகளோடுச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

க1சுக்கட்டி (சத்து).

Catechu—காடிக்யு.

குணம்:—இது துவர்ப்பும், தித்திப்பும், பிசுபிசுப்பும் உள்ளது. சிவப்பு நிறமுள்ளது நல்ல சரக்கு. ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கலையும்.

சேய்கை:—ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—முலைக்காம்பு வெடிப்பு, தொண்டைக்கம்மல், வெள்ளை, சீதபேதி, அதிசாரம், இருமல் முதலிய ரோகங்களுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:—10--30 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்கப்படும்.

சூரத்து நில ஆவானா (இலை).

Senna—ஸென்னா.

குணம்:—இது அநேக தேசங்களில் விளைகிறது. திருநெல்வேலியில் விளைகிற சரக்கு சிரேஷ்டமானது. கசப்பும் வெகுட்டலும் உள்ளது.

சேய்கை:—வீரேசனகாரி.

உபயோகம்:—மலச்சிக்கல், நீர் ஏற்றம், முதலியவைகளுக்கு இதை கசாடஞ்செய்து கொடுக்கலாம். குமட்டல் உண்டாகாமலிருக்க காபி, பால் சுக்குத்தூள், சீமை இத்துப்பு, (Epson Salt), திராக்கா உப்பு, இவைகளில் எதிலாகிலும் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். கர்ப்பஸ்திரீ, மூலரோகி, சிறு குழந்தை இவர்களுக்கு நீலாவானா கொடுக்கக் கூடாது. நீலாவானா யும் சுக்கும் சேர்ந்த கசாயத்தில் ஆமணகெண்ணெய்ச் சேர்த்து பேதிக்குச் சாப்பிட்டால் சுகபேதியாகும். நீலாவானா விசேஷமாக சிறு குடலில் வியாபித்து பேதியை உண்டாக்கும்.

அளவு:—1--3 திராம் நிலாவானாயுடன் ஜலம் சேர்த்து காய்ச்சின கசாயத்தில் சுக்குத்தூள் 12 கிறேன்ஸ் அல்லது பெப்பர் மேண்டு தையிலம் ஒரு துளி விட்டுச் சாப்பிடவும்.

குங்கிலியத் தயிலம் (தயிலம்).

Copaiba—கோபேபா

குணம்:—இது அநேக ஜாதி மரங்களிலிருந்து சேகரிக்கப்படும். மஞ்சள் நிறமும், ஒருவித வாசனை, கசப்பு, கறகறப்பு, வெகுட்டல், இவைகளுள்ளது. இது ஜலத்தில் கரையாது. ஆல் கோஹல், எண்ணெய் இவைகளில் கலையும்.

சேய்கை:—வீரேசனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது முக்கியமாய் மூத்திரத்தாளையில் சென்று குணத்தைத் தருவதால் வெள்ளை விழுதலுக்கு இது சஞ்சீவி. வெள்ளைக்கு ஆரம்பத்தில் இதைக் கொடுத்தால் உடனே குணத்தைத்தரும். வியாதியை அனுகூலமான பிறதும் 7-8 நாள் அதாவது பேதி காணும் வரையில் சாப்பிட்டு வந்தால் ரோகம் குணமாகும். பேதி காணுவது மருந்து உடம்பில் பற்றினதற்கு அடையாளம். தந்தி மேகத்துக்கு நீர்த்தாளையில் இதை செலுத்தினால் குணமாகும். காசம் (5), மூலம் (8), ஸ்திரிசுளின் வெள்ளை இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத்தரும். ரணத்தின்மேல் தடவி வர ரணத்தை ஆற்றும்.

அளவு:—15-40 துளி தினம் 3 தடவை பாலில் கொடுக்க வெகுட்டலிராது.

பால்ஸம் ஆப் பிரு (தயிலம்).

Balsam of Peru—பால்ஸம் ஆப் பிரு.

குணம்:—இது செடியிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒருவித குங்குலியத்தயிலம். கறுப்பு சிவப்பு நிறமும், கசப்பாயுமிருக்கும்.

செய்கை:—கபஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இருமலுக்கு தாபனமில்லாதபோது இதைக்கொடுக்கத்தீரும். பிரமேசம், எலும்புருக்கி, மது மூத்திரம், சூதகக்கட்டு, கீல்வாதம் இவைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும். மேல் தடவ ஆறாத ரணத்தை ஆற்றும். தலைக்கு தடவினால் மயிரை முளைக்க செய்யும். முலேகாம்பு ரணத்துக்கு சடவ குணமாகும்.

அளவு:—15-30 துளி விளாம்பிசினப்பாகில் கொடுக்கப்படும்.

பால்ஸம் ஆப் டொலு (தயிலம்).

Balsam of Tolu—பால்ஸம் ஆப் டொலு.

குணம்:—இது சிவந்த மஞ்சள் நிறமாயும், நல்ல வாசனையாயும், காரமாயும், தித்திப்பாயும், தேன்போல் தடிப்பாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—கபஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை இருமலுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—15-40 கிரேன்ஸ் விளாம்பிசினப்பாகில் கொடுக்கலாம்.

அகிமதுரம் (வேர்).

Liquorice—லிகோரீஸ்.

குணம்:—இது தித்திப்பாயும், சூர்ணித்தால் மஞ்சள் நிறமாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—ஸினித்தகாரி.

உபயோகம் :—இருமல், பேதி இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணத்தைத் தரும். 1½ (கற) அவுன்ஸ் அதிமதுரத்தை ஒரு பயின்ட்டு ஐலத்தில் போட்டு காய்ச்சினை கசாயத்தை நீர் சுருக்கு, மூத்திரரோகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும். அதிமதுரத்தை வாயில் அடக்கி ரசத்தை விழுங்கினால் இருமல் தணியும் கறகறப்புத் தீரும்.

டி ரெகெகாந்த (பிசின்).

Tragacanth—டி ரேகாந்த.

குணம் :—இது தகடுகளாயும், வெள்ளைஞ்சள் கலந்த நிறமாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—ஸினித்தகாரி.

உபயோகம் :—பேதி, இருமல் இவைகளுக்கு கொடுக்க குணமாகும். குழந்தைகளுக்கு இதை ரஸபஸ்தாத்துடன் சேர்த்துக் கொடுத்தால் வெகு குணத்தைத் தரும். கொஞ்சம் வாயில் போட்டு ரசத்தை விழுங்கினால் உடனே பொடி இருமல் தீரும்.

அளவு :—½ (2)—1½ (கற) திராம் கொடுக்கலாம்.

புனைக்காலி (காயின்சுணை.)

Cowhage—கவ்ஹஜ்.

குணம் :—இந்த சுணை தேகத்தில் பட்டால் தினவு, நோய், வீக்கம் காணும்.

செய்கை :—கிருமிநாசகாரி.

உபயோகம் :—சுணையுள்ள காயை சர்க்கரைப்பாகில் துவைத்து சுரண்டி பாகில் கலந்துக்கொள்ளவும். இவ்விதமாய் பாகானது தேன்போல் சடிப்பாகிற வரையில் சுணையைச் சேர்த்து சீசாவில் போட்டு வைத்துக் கொள்ளவும். 2—3 தேயிலைக்கரண்டி வீதம் காலையில் 3 நாள் கொடுத்த பிறகு ஆமணக்கெண்ணையை பேதிக்குக் கொடுக்க பூச்சிகளை எல்லாம் உயிரோடே வெளிப்படுத்தும்.

டார்மென்டில்ல (வேர்.)

Tormentilla—டார்மென்டில்ல.

செய்கை :—ஸினித்தகாரி.

உபயோகம் :—இது துவர்ப்பாயிருக்கும், சீதபேதி, பேதி இவைகளுக்குக் கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும்.

அளவு :— ½ (௨)—1 திராம் வேரின் துளை ஜலத்திலும், வேரை கசாய மிட்டுக் கொடுக்கலாம்.

ரோஜா (உலர்ந்த மொக்கு)

Rose Dry Bud—ரோஸ் டிரை பட்.

செய்கை :—ஜலவிரேசனகாரி.

உபயோகம் :—இதை துவையல் செய்தாவது, நெய்யில் வறுத்து சர்க்கரைச் சேர்த்தாவது சாப்பிட்டால் தண்ணீர்த்தண்ணீராய்ப்பெய்தியாக்கும்.

அளவு :— 2—5 திராம் கொடுக்கலாம்.

கொவ்ஸோ (உலர்ந்த புஷ்பங்கள்)

Kousso—கோஸ்ஸோ.

செய்கை :—கிருமி நாசகாரி.

உபயோகம் :—இதை வயிற்றிலுள்ள கிருமிகளை வெளிப்படுத்துவதற்குக் கொடுக்கப்படும். இது அபூர்வமான சரக்கு.

அளவு :— 6—8 திராம் பூச்சுரணத்தை வெந்நீரில் கொடுத்து 3—4 மணிக்குள் மலம் இறங்காவிட்டால் ஆமணக் கெண்ணெய்யைக் கொடுக்கவும். ½ (௨)—2 திராம் சிறுவர்களுக்குக் கொடுக்கவும்.

காயபுட்டித்தயிலம்

Cajapat—காஜிபட் ஆயில்.

குணம் :—இது தெளிவாய், பச்சை நிறமாய், இனிப்பாய், வாசனை வாய், காரமாய் இருக்கும்.

செய்கை :—அங்காகர்ஷன நாஸகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—நரம்பைப்பற்றிய வ்யாதிகள், வாந்திபேதி, கீல்வாதம், கணுவாதம், சூரகஜன்னி, வயிற்றுமலி முதலிய சகலவாதரோகங்களுக்கும், சுரங்களுக்கும் இதைக்கொடுக்க தவறாமல் குணத்தைத் தரும்.

அளவு :— 2—4 துளி சர்க்கரையில் கொடுக்கலாம். கர்ப்பூரத் தயிலத் தோடு இதைச் சேர்த்து மெலுக்குத்தடவவாதநோய் குணமாகும்.

கிராம்பு (உலர்ந்த மொக்கு)

Clove—குளோவ்.

செய்கை :—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி,

உபயோகம் :—இதைக் கொடுக்க வாயுவைப் போக்கும், தீடனத்தை உண்டாக்கும்.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ்தூளைக்கொடுக்கலாம்.

கேக்விதை (விதை)

Caraway—காரவே.

குணம் :—இது சிறுதாயும், வாசனையாயும், காரமாயும், இருக்கும்.

செய்கை :—சுர்ப்பவாதஹரகாரி, ஜாடராக்கினி வர்தனகாரி.

உபயோகம் :—மந்தம், வாதம், பசியில்லாமை இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு :— 1—2 திராம் தூளை ஜஸ்தித்வ் கொடுக்கலாம்.

சோம்பு (விதை)

Anise—அனிஸ்.

குணம் :—இது வாசனையாயும், காரமாயும், தித்திப்பாயும், பழுப்புநிற மாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—உஷ்ணகாரி, சுர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம் :—குழந்தைகளுக்கு காண்கிற அதிசாரம், வாயுவால் காணும் வயிற்றுவலி இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். முலைப்பால் சுற ப்பிக்கிற குணம் இதற்குண்டு.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

பெருஞ்சீரகம் (விதை)

Fennel—பென்னல்.

செய்கை :—சுர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—சோம்பை உபயோகப்படுத்துகிற ரோகங்களுக்கு இதைக் கொடுக்கலாம்.

அளவு :— $\frac{1}{2}$ (2)—1 திராம் கொடுக்கலாம்.

சதகுப்பை (விதை)

Dill—டில்.

செய்கை :—சுர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—குழந்தையின் வயிற்றுவலி, மாந்தம் முதலியவைகளுக்கு இது தகுதியான மருந்து. பெரியவர்களுக்கும் வெகு நல்லமருந்து.

அளவு :— 10—60 கிரேன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

பெருங்காயம் (பிசின்)

Assafoetida—அஸ்ஸேபீட்டிடா.

குணம் :—இது ஒரு செடியின் வேரிலிருந்து எடுக்கிற பால். இதை வெய்யிலில் வைத்து இறகும்படி செய்யப்படும். இது பாஷ்விச்சத்தில் உண்டாகும்.

சேய்கை :—அங்காகர்சன நாசகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, உஷ்ணகாரி; கிருமிநாசகாரி.

உபயோகம் :—சூதசஜ்ஜன்னி, கோரியவலி, காக்கைவலி, முதலிய வைகாசுக்குட்கொடுக்க இது மகாசிலாக்கியமான பருந்து. சூதசஜ்ஜன்னிக்கு இது சஞ்சிவி, ஜன்னிகண்டிருக்கும்போதாவது அல்லது தணிந்திருக்கும்போதாவது இதை அதிக அளவில் கொடுத்தால் உடனே குணமாக்கும். குழந்தையின் இசிவுக்கும், விருத்தாப்பியர்களுக்குகாணும் வாயுவால் மலம் இறுகுதலுக்கும் இதைக்கொடுத்தால் மெத்தபிரயோசனத்தைத்தரும். கக்குவாய், இரைப்பு, காசம், சுவாசம், நேடித்த இருமல், இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்கத் தவராமல் நன்மை செய்யும். கருப்பையின் அழக்கை வெளியாக்க இதைக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு :—5—20 கிரேன்ஸ் ஜலத்திலாவது, மாத்திரைசெய்தாவது கொடுக்கப்படும்.

கம்அம்மோனியாக் (ரோஜனப் பிசின்.)

Gum Ammoniac—கம்அம்மோனியாக்

குணம் :—இது கட்டிகளாயாவது, முத்தையாயாவது இருக்கும். மேலுக்கு மஞ்சள் அல்லது சிவப்பாயும், உள்ளே வெள்ளையாயும், கசப்பாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் அதிலுள்ள பிசின்களையும் ரோஜனம் பிதக்கும், சாமாயத்தில் கரையும்.

சேய்கை :—உஷ்ணகாரி, கபஹகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி.

உபயோகம் :—நேடித்த காசரோகத்துக்கு இதை கொடுக்கத் தவராமல் குணத்தைச்செய்யும். மேகக்கட்டி, வீக்கம் முதலியவைகளுக்கு இதை பிளாஸ்திரியாக்கிப்போட குணமாகும்.

அளவு :—10—30 கிரேன்ஸ் மாத்திரைச்செய்தாவது, பால், ஜலம், இவைகளிலாவது சரைத்துக்கொடுக்கலாம்.

கால்பெனம் (ரோஜனப்பிசின்.)

Galbanum—கால்பெனம்.

குணம் :—இது குறுகட்டிகள் சேர்ந்த முத்தையாயிருக்கும். இது

மஞ்சள் பச்சைநிறமாயும், வாசனையாயும், கசப்பாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும்.

சேய்கை :— கபஹரகாரி, அங்காகர்சனநாசகாரி.

உபயோகம் :— இதற்கு பெருங்காயத்தின் செய்கைகளிருப்பதால் பெருங்காயம் உபயோகிக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு :— 10—20 கிரேன்ஸ் ஜலத்திலாவது, அல்லது மாதிரை செய்தாவதுக் கொடுக்கப்படும்.

சீரகம் (வித்து.)

Cumin—கம்மீன்.

சேய்கை :— பித்தஹரகாரி, தீபனகாரி.

உபயோகம் :— சீரகத்துடன் கற்கண்டு சேர்த்து தினம் காலையில்சாப் பிட்டுவர பித்தஞ்சமனமாகும், பசியை உண்டாக்கும்.

அளவு :— 10—20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

கோனியம் (இலை.)

Conium—கோன்யம்.

குணம் :— இதுபச்சையாயும், கசப்பாயும், வெகுட்டலாயும் இருக்கும்.

சேய்கை :— வேதஞ்சாந்தகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம் :— இது முள்ளந்தண்டைப்பற்றி குணத்தைக்காட்டுவதால் வெகு ஜாக்கிரதையாயிருக்கவேண்டியது. அளவுக்கு அதிகமானால் ஸம்ஸ்தம்பரோகம் (Paralysis) காணும். தொண்டையில் வரளல், இறுகல் கண்டால் மருந்து உடம்பில் பற்றினதற்கு அடையாளம், உடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இது உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதை கீல்வாதம், நரம்புவேதனை, ரணம், புத்துமுதலிய கடுரோகங்களுக்கு உபயோகிக்க வேதனையை சமனப்படுத்தும்.

அளவு :— இலைத்துள் 3 முதல் 5 கிரேன்ஸ் தினம் 2—3 தடவை கொடுக்கலாம்.

கொத்துமல்லி (விதை.)

Coriander—கோரியாண்டர்.

சேய்கை :— ஜாடராக்கினிவர்த்தனகாரி, கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி, பித்தநாசகாரி.

உபயோகம் :— இதை ஜலத்தில்போட்டு காய்க்கிவடித்தக்கசாயத்தில் பாலும் சர்க்கரையும்போட்டு தினம் காலையில் சாப்பிட்டுவர பித்தசமனம்

தும், ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கும், வாதத்தை ஹரிக்கும், தாகத்தை அடக்கும், வாந்தியை நிறுத்தும்.

இபிகாகியு என (வேர்.)

Ipecacuanha—இபிகாகியு என.

குணம்:—இது முடிகள் போட்டதாயும் வெகுட்டலுள்ள வாசனையுடையதாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—கபஹாகாரி, சுஷேதகாரி, வமனகாரி, ஸமனகாரி.

உபயோகம்:—சுவாசம், காசம், சித்பேதி, துரையீரல் தாபனம் இவைகளுக்கு குமட்டல் காணும்படியாய் இதைக்கொடுக்க குணத்தைத் தரும். அண்டநோய், மேகக்கட்டி, சுரம், க்ஷயம், இவைகளுக்கு இதை வாந்திக்குக்கொடுத்தால், வெகு குணத்தைத்தரும். சிதசுரத்துக்கு குளிர் காணுவதற்கு முன் வாந்திக்குக் கொடுத்தால் குளிரின் வேகத்தை அடங்கும். இதை அபினியுடன் சேர்த்து வியர்வைபிறப்பிக்க சுரத்தில் கொடுக்கலாம். குழந்தைகள், விருத்தாப்பியர்கள், ஸ்திரீகள், முதலியவர்களுக்கு ஜயாசமில்லாமல் வாந்தியாக்க இதை கொடுக்கலாம். டார்ட்டர் மெடிக் (Tartar Emetic) என்னும் வாந்தி உப்போடு சேர்த்துக்கொடுப்பது நல்லது. நஞ்சுண்டோரின் விஷத்தை வெளிப்படுத்த இதை வாந்திக்குக் கொடுக்கலாம்.

அளவு:—15—20 கிறேன்ஸ் கொடுத்தால் வாந்தியாகும். வெந்நீர் அடிக்கடி குடித்துக்கொண்டிருந்தால் வாந்தி தாராளமாய் ஆகும். 1-2 கிறேன்ஸ் கொடுத்தால் கபத்தை வெளிப்படுத்தும், வியர்வையைப்பிறப்பிக்கும். ½ (½) கிறேன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர அக்கினிமந்தம் குணமாகும்.

காபி (வித்து.)

Coffee—காபி.

செய்கை:—பலகாரி, உஷ்ணகாரி, பித்தகாரி, தீபனகாரி.

உபயோகம்:—காபிக்கு பித்தத்தை விருத்திக்கவும், தேகத்துக்கு பலத்தை உண்டாக்கவும், பசியை உண்டாக்கவும், உஷ்ணத்தை செய்யவும் குணமுண்டு. பால், சர்க்கரைச்சேர்ந்த காபித்தண்ணீரை கொஞ்சமாகச் சாப்பிட்டால் பேதியைக்கட்டும், அதிகமாகக் குடித்தால் பேதியாக்கும். காசம், சுவாசம், இவைகளுக்குக்கொடுத்தால் உடனே சாந்தமாக்கும். இது குழந்தையின் வாந்தியை நீற்கும். சுரம், முகசன்னி, கக்கிரமல், தலைவலி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

ஷின்கோனா. (பட்டை.)

Cinchona.— ஷின்கோனா.

குணம் :—இதில் மஞ்சள், வெளுப்பு, சிவப்பு என மூன்றுவிதங்களுண்டு. மஞ்சள், வெளுப்பு, சரக்குகள் நல்லவைகளாம்.

சேய்கை :—பலகாரி, சங்கோசனகாரி. மாம்ஸம் அழுதிப்போடுதலை தடுக்கும். காலக்கிரமமாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்கும்.

உபயோகம் :—மஞ்சள் நிறமானப்பட்டை வெகு வேகமுள்ளது. வெளுப்பு நிறமானப்பட்டையை கொஞ்சம் பலம் வரக்கொடுக்கப்படும். சரம், கீல்வாதம், துப்பலம், அகிசாரம், ரத்ஸ்பேதி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க சருணத்தைத் தீரும். வாய் ரணத்துக்கு கொப்பிளிக்கிற ஜலமாக செய்து உபயோகிக்கலாம். இதை குமட்டலை உண்டாக்குவதால் வாசனை பதார்த்தங்களைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். இதிலால் மலச்சிக்கலானால் ரேவல் சின்னியையும், பேதிபானம் அபினியையும் சேர்த்துக்கொடுக்கப்படும். துப்பலத்தை போக்கி பிறகு இதைக்கொடுக்கவேண்டியது. இதைக்கொடுக்க பலம் வரும். முறைக்காய்ச்சலுக்கு சுரமில்லாதபோது இதைக்கொடுக்க சீக்கிரத்தில் குணமாக்கும். இதை குறைந்த அளவில் அடிக்கடி கொடுக்க அதிக நன்மை செய்யும். காலக்கிரமமாய் வரும் ரோகங்களைத் தீரும்.

அளவு :—10—15 கிறென்ஸ் தூளைக்கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கு. 1-2 திராம் 3 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுக்க ரோகங்கள் தீரும். இதை பாலிலாவது ஜலத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம்.

மாசிப்பத்திரி. (சடை.)

Absinthium.— அப்சிந்தியம்.

குணம் :—இது கசப்பாயும், ஒருவித வாசனையாயும் இருக்கும்.

சேய்கை :—கிருமிநாசகாரி, பலகாரி.

உபயோகம் :—இதற்கு பலத்தை உண்டாக்குகிற குணமிருப்பதால் மந்தாக்கினி, பலஹீனம் இவைகளுக்கு இது வெகு நல்லவருந்து. கிருமிகளை உற்பத்தியாகாமல் செய்கிற குணம் இதற்கு இருப்பதால் கிருமி ரோகத்துக்கு இது மகா சிலாக்கியமானது. இதை ஒற்றடம் கொடுத்தால் வீக்கம் களையும்.

அளவு :—20—30 கிறென்ஸ் தூளைக்கொடுக்கலாம்.

டெராக்ஸெகம். (வேர்.)

Taraxacum.— டெராக்ஸெகம்.

குணம் :—இதின் மேலுக்கு அழுக்குள்ள நிறமாயும், உள்ளுக்கு வெள்ளையாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—லோபாநாசகாரி, வியதாபேதகாரி, லகுவிரேஷனகாரி.

உபயோகம் :—நீர்கோவை, மேகம், எருந்திக்கண்டரோகம், சுரும ரோகம், மந்தாக்கினி இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்க குணமாகும். இதற்கு பித்தநீரை அதிகரிக்கவும், மலத்தைக் கழிக்கவும் குணமுண்டு.

அளவு :—4 அவுன்ஸ் வேரை 1½ பையிண்ட் ஜலத்தில் போட்டு ஒரு பையிண்டாகக்காய்ச்சின கசாயத்தில் 1½ அவுன்ஸ் விதம் கொடுக்கவேண்டும்.

சடாமாஞ்சி. (வேர்.)

Valerian.— வேலீரியன்.

குணம் :—இதின் மேலுக்கு அழுக்குபடிந்ததாயும், உள்ளுக்கு வெள்ளையாயும் இருக்கும். கசப்பாயும், கறகறப்பாயும், ஒருவித வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—அங்ககர்சன நாசகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இதை சூதக ஜன்னி, காக்கைவலி, இரைப்பு, இருமல், சுவாசம், கிருமி, அக்கினிமந்தம், குடைச்சல், சுரம், குஷ்டம் இவைகளுக்கு கொடுக்க வெரு நல்ல மருந்து. சூதக ஜன்னிக்கு இதை அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படும்.

அளவு :—வேலின்தூள் 20—40 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

அக்கரகாரம். (வேர்.)

Pyrethrum.— பைரீத்தீரம்.

செய்கை :—தீரவகாரி, வெப்பத்தைதரும்.

உபயோகம் :—வாயில் போட்டால் ஜலம் ஊறும். ஜிக்வாரோகம், தந்தரோகம், சுரம், தாகம், வாதம் முதலிய ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கப்படும். ஒரு துண்டை மென்றால் நீர் வழிந்து பல்நோய் குணமாகும்.

அளவு :—1 திராம் கொடுக்கலாம்.

யூவா அர்வை. (இலை.)

Uva Ursi.— யூவா அர்வை.

குணம் :—இது பச்சை நிறமாயும், பளபளப்பாயும், மேபெள்ளமாயும், துவர்ப்பாயும், வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—பலகாரி, சங்கோஷனகாரி, லகுமத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—நேடித்த மூத்திரப்பை தாபன ரோகத்திற்கும், மூத்திரப்பையில் கல்தங்கி உண்டாகும் ரோகத்துக்கும், இதைக்கொடுக்கப்படும்.

மெ. நீர் எரிச்சலை தணிக்க இத்துடன் பைகார்பொனெட் ஆப் சோடாவும் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு :—10—30 கிரேன்ஸ் துளைக்கொடுக்கலாம்.

ஸ்டொராக்ஸ்.

Storax — ஸ்டொராக்ஸ்.

குணம் :—இது கட்டி அல்லது இளகலாயும், கறுப்பு சிவப்பு கலந்த நிறமாயும், சாம்பிறுணி வாசனையாயுமிருக்கும்.

செய்கை :—கபஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இதை அனுபானத்தில் கொடுக்க நேடித்த இருமல் முதலிய கபரோகங்களை செவ்வையாய்க்கண்டிக்கும்.

அளவு :—10—20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

சாம்பிராணி (உறைந்தத்தயிலம்)

Benzoin—பென்ஜீயின்.

குணம் :—இது பட்டையிலிருந்து வழிந்து உறைந்தத் தயிலம். வாசனையாயும், இனிப்பாயுமிருக்கும்.

செய்கை :—கபஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இதின் தூபத்தை கக்குவாய் இருமல், தூர்வாசனை இவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும். இதை உள்நுக்குக் கொடுப்பது அரிது.

மேனா (உறைந்தப்பால்)

Manna.—மேனா

குணம் :—தித்திக்கும், ஜலத்திலும், சாராயத்திலும் கலையும்.

செய்கை :—மலகாரி.

உபயோகம் :—குழந்தைகளுக்கும், நாகுக்கு ஸ்திரீகளுக்கும் பேதிக்கு கொடுக்க இது வெகு சாந்தமானது. இதை தனிப்படக் கொடுப்பதைப்பார்க்கிலும் பேதிமருந்துகளோடு சேர்த்துக் கொடுப்பது சிலாக்கியம்.

அளவு :—1—2 திராம் குழந்தைகளுக்கும், 1—2 அவுன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

நன்னூரி (வேர்)

Sarsaparilla—ஸார்ஸ்பெரில்லா.

குணம் :—இது மேலுக்கு கறுப்பாயும், உள்நுக்கு மடமாயும், நல்ல வாசனையாயும், கொஞ்சம் கசப்பாயும் இருக்கும்.

சேய்கை:—மூத்திர வர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—மேகம், கண்டமாலை, சருமரோகம், சுரம், பித்தம், தாகம், தேகச்சூறி, உழலை, புண் முதலிய நேடித்த ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க இது வெகு நல்ல மருந்து. இது நீர்கோவைக்கு நல்லது. இதைக் கொடுக்க ஸ்திரீ போகத்தால் உண்டாகும் குடுத்திரும். தேகத்துக்கு பலம் வரும்.

அளவு:—4 அவுன்ஸ் வேளை ஒரு பைன்ட் ஜலத்தில் போட்டுக்காய் ச்சின கசாயத்தில் 1—2 அவுன்ஸ் கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கி மூத்திரத்தை அதிகரிக்கும்.

எட்டிக் கொட்டை (வித்து)

Nux Vomica—நக்ஸ்வாமிக்.

குணம்:—இது தட்டை உருண்டை பிள்ளைகளாயும், கசப்பாயும் இருக்கும்.

உபயோகம்:—திமிரோகத்துக்கு இதை நோவு இருக்கும் இடத்தின், மேல் ஜலத்தில் ஊறவைத்து அறைத்துப் போட ரோய் குணமாகும். ஸ்ம்ஸ்தம்ப ரோகத்துக்கு (Paralysis) கொடுத்தால் உணர்ச்சியை உண்டாக்கி சதைகளுக்கு வலுவைத்தரும். இதை அக்கினிமந்த ரோகத்துக்குக் கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கி குணமாக்கும். வீரியவிர்த்திக்குக் கொடுக்க இது வெகு நல்ல மருந்து. இதை சன்னி (13), வாதவலி இவைகளுக்கும் உபயோகிக்கப்படும். இதற்கு தேகத்தில் பலத்தை உண்டாக்கி தீபனத்தையும், மூத்திரத்தையும் அதிகப்படுத்த சக்தி உண்டு. இதற்கு முள்ளந்தண்டு கொடியின் நரம்புகளை உஷ்ணிக்கிற குணம் உண்டு. அளவுக்கு அதிகமானால் இசிவு காணும். 30 கிறேன்ஸ் சாப்பிட்டு பிராணன் போனது முண்டு. இதை போஜனத்துக்கு முன்பு அல்லது பின்பு சாப்பிடலாம். சாப்பிட்டுவரும்போது கை கால்களில் இசிவு கண்டால் தேகத்தில் மருந்து ஊறினதற்கு அடையாளம்; மருந்து உடனே நிறுத்தவும். ஒரு கிறேன் முதல் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் அதிகரித்து 3 கிறேன்ஸ் அனைக் கொடுக்கலாம். இதனால் சதைவெருவானாலும் சரி, இசிவுகண்டாலும் சரி மருந்தை உடனே நிறுத்திவிடவும். எட்டி வேரைக் கொடுத்தால் மகா சர்ப்ப விஷக்கடித் தீரும்.

ஜென்ஷன் (வேர்)

Gentian—ஜென்ஷன்.

குணம்:—இது மேல்புறம் பழுப்பாயும், உள்புறம் மஞ்சளாயும், வாசனையாயும், தித்திப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம் :—இதை நோயுற்றொழிந்தோருக்கும், சுரங்களுக்கும், கணுவாதத்துக்கும், கிருமிரோகத்துக்கும், மந்தாக்கினி ரோகத்துக்கும் கொடுத்தால் குணத்தைத்தரும்.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ் துளைக் கொடுக்கலாம்.

சிரட்டா (வேரோடுகூடிய பூண்டு)

Chiretta—சிரட்டா.

துணம் :—இந்தியாவில் உண்டாகும் சிரட்டாபோல் இருக்கிற பூண்டு க்கு நிலவேம்பு என்று பெயர். அதுபோலவே இதுவும் கசப்பாயிருக்கும்.

செய்கை :—ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம் நோயுற்றொழிந்தோருக்கும், மந்தாக்கினிக்கும் இதை கசாயமிட்டுக் கொடுக்க குணத்தைத் தரும். போஜனத்துக்குமுன் சாப்பிடவும்.

அளவு :— 4 திராம் சிரட்டாவை 1 பைண்ட் ஜலத்தில் போட்டு காய்ச்சி வடித்து 1½—3 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஜாலப் (கிழங்கு)

Jalap—ஜாலப்.

துணம் :—மேலே கழுத்து, உள்ளே மஞ்சளாயும் இருக்கும்.

செய்கை :—விரேஷனகாரி.

உபயோகம் :—இதை மலக்கட்டு, கிருமி, மகோதரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம். இது பேதியை நன்றாய் உண்டாக்கும். அதிகமாய் கொடுத்தால் பேதியாகி வயிற்றைப் புண்ணாக்கும். கிருமிகளைப் போக்க இத்துடன் ரஸபஸ்மம் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். நீர் கோவைத்தீர திராக்ஷ உப்பைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும். பேதிக்குக் கொடுக்கும்போது வயிறு கடுக்காமலிருக்க பெப்பர்மெண்டு, சுக்குச் சேர்ந்த கசாயத்தில் இதைச்சேர்த்துக்கொடுக்கப்படும்.

அளவு :— 10—30 கிரேன்ஸ்துள் பெரியவர்களுக்கும், 2—8 கிரேன்ஸ் குழந்தைகளுக்கும் சுக்குக் கசாயத்தில் கொடுக்கவும்.

ஸ்காமோனி (ரோஜனப்பிசின்)

Scammony—ஸ்காமோனி.

துணம் :—இது பச்சைக் கறுப்பு கலந்த நிறமுள்ளக் கட்டிகளாய் இருக்கும். இது கசப்பாயும் கெட்டவாசனியாயும், காரமாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் களையும்.

சேய்கை :—ஜலவ்ரேஷனகாரி.

உபயோகம் :—இதற்கு வயிற்றைக் கடுத்து தண்ணீர்த் தண்ணீராய் பெய்தியாக்கிற குணமுண்டு. இதை தனியாய் கொடுக்கக் கூடாது. ரசடஸ் மட், சுக்கு, ரேவல் சின்னி முதலியவைகளோடு சேர்த்துக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகி, கிருமி, நீர்கோவை, மலமந்தம் முதலியவைகள் நீரும்.

அளவு :—2-10 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

மேஜிரியன் (வெர்ப் பட்டை)

Mezereum :—மேஜிரியன்.

குணம் :—இதை தேகத்தின் மேலே போட்டால் எரிச்சலைத் தரும். நேரப்பட வைத்தால் கொப்பளிக்கும்.

சேய்கை :—சுவேதகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, ஸ்போடிக ரி.

உபயோகம் :—இதைக்கொடுக்க மூத்திரம், வியர்வை இவைகள் அதிகப்படும். நாள்பட்ட மேகக்கீல் வாத ரோகத்துக்கு இதையும் நன்னரிவையும் சேர்த்து கசாயமிட்டுக் கொடுக்க வெகுசீக்கிரத்தில் குணத்தைக் காட்டும். சருமத்தின் மேலே போட முதலில் எரிச்சலை உண்டாக்கி பிறகு கொப்பளிக்கும்.

சாதிக்காய் (பருப்பு)

Nutmeg :—நட்மேக்.

குணம் :—இது அண்டவடிவாயும், கட்டியாயும், நல்லவாசனையாயும் இருக்கும்.

சேய்கை :—ரித்திராகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—போர்ட் ஓயிளோடு இதின் குரணத்தைச் சேர்த்துக் கொடுக்க உஷ்ணித்து வாயுவை கண்டிக்கும். பேதிமருந்துகளோடு சேர்த்துக்கொடுக்க வயிற்றுக்கடுப்பை நீக்கும். அசதி ஜன்னிக்கு இதைக்கொடுக்கக் கூடாது.

அளவு :—5-15 கிரேன்ஸ் துளைக்கொடுக்கலாம்.

சாதிப்பத்திரி.

Mace :—மேல்

குணம் :—இது சாதிக்காய்யின் மேல் மூடிக்கொண்டிருக்கும் பதர்த்தம்.

சேய்கை :—ரித்திராகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—சாதிக்காயின் செய்கைகள் இதற்கு இருப்பதால் சாதிக்காய்க் கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம்.

கர்ப்பூரம். (செடியின் சத்து.)

Camphor.—காம்பர்.

குணம்:—இதை செடியின் சமுலம் துண்டாக்கி ஜலத்திலிட்டுச் சாய்ச்சி பதங்கித்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி, மேல்த்தடவ சமனகாரி.

உபயோகம்:—சுரம், கீல்வாதம்; முதலியவைகளுக்கு சுவேதகாரிக் னோடு சேர்த்துக்கொடுத்தால் வியர்வை பிறப்பித்து குணமாக்கும். சடா மாஞ்சி, பெருங்காயம் இவைகளோடுச் சேர்த்துக்கொடுக்க வலிப்புகள் (5), சூதக் ஜன்னி இவைகள் குணமாகும். இதை மோந்தால் ஜலதோஷம் தீரும். இதின் வெந்நீர் ஆவியை உட்கொண்டால் கபரோகத்தை உடனே சாந்தமாக்கும். கருப்பாசனம், நீர்ப்பை, நீர்த்தாரை, நீர்க்கட்டு, ஆசனம், இவைகளின் தாபனத்தை நீக்க இது மகா நல்ல மருந்து. இதற்கு நாள் பட்ட சரும ரோகத்தை குணமாக்க சக்தி உண்டு. வாந்திபேதிக்கு அதிக அளவில்கொடுக்க குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—5—10 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

கருவாப்பட்டை. (பட்டை.)

Cinnamon.—ஸின்னம்.

குணம்:—இது சுருண்டுநாடி நாராயும், நல்லாசனையாயும், காரணமாய் இருக்கும்.

செய்கை:—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி, சினக்தகாரி.

உபயோகம்:—இதை தனியாக கொடுக்காமல் துவர்ப்பு மருந்து, கசப்பு மருந்து, பேதிமருந்து இவைகளோடுச் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும். இது வாயுவைக் கண்டித்து மலத்தைக் கட்டும். ஆகையால் குழந்தைகளுக்கு காணும் பேதி சிகிச்சையில் இதைக்கொடுக்க வெகு சருணத்தைத் தரும். அதிகாரம், அக்கினி மகநம், வயிற்று உப்பல், வாந்தி இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க தவராமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:—5—20 கிரேன்ஸ் தூள்க்கொடுக்கலாம்.

நேர்வாளம் (கொட்டை.)

Croton—தரோட்டன்.

குணம்:—இது சற்றேறக்குறைய ஆமணக்கு முத்துபோலிருக்கும். இது நேபாளதேசத்திலிருந்து வருகிறது.

செய்கை :—அதிவிரேஷனகாரி.

உபயோகம் :—நரம்புகளைப்பற்றி வரும் வலி ரோகங்களுக்கு இது அடுத்த அஷ்டதம். உன்மாச்சரோகம், ஸம்ஸ்தம்பரோகம், மலக்கட்டு, சன்னி, நீர்க்கோவை, இவைகளுக்குக்கொடுக்க செவ்வையாய்க்சண்டிக்கும். கர்ப்பஸ்திரீ, பஹீனர், வயது சென்றவர், சிறுகுழந்தை இவர்களுக்கும், வயிறு தாபனரோகத்தக்கும் இதைக்கொடுக்கலாகாது. இது தனியாகக் கொப்பது அரிது. இதற்கு சீக்கிரத்தில் தண்ணீர்த் தண்ணீராய் பேதியை உண்டாகிற குணமுண்டு.

அளவு :—1—5 கிரேன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய் (எண்ணெய்.)

Castor-oil.—கரஸ்டீஆயில்.

குணம் :—துல்லியமாயும், வைக்கோல் நிறமாயும், இருப்பதுதான் நல்லசரக்கு. ஆல் கோஹல் சாராயத்தில் களையும். இது வேகவைத்து எடுத்த எண்ணெய், வறுத்து எடுத்த எண்ணெய், பச்சையாக எடுத்த எண்ணெய் என 3 வகைப்படும்; பச்சை எண்ணெய் வெகு சிரேஷ்டமானது.

செய்கை :—விரேசனகாரி.

உபயோகம் :—இதைக்கொடுத்தால் உஷ்ணிக்காமலும், வேதனைசெய்யாமலும் சாந்தமாய் பேதியாக்கும். மூலம், வயிறு, குடல், மூத்திரஉறுப்புகள், இவைகளின் ரோகங்கள், மலத்துவாரமடைப்பு, இவைகளுக்கும்; குழந்தைகள், பிரஸவித்த ஸ்திரீகள், கர்ப்பஸ்திரீகள், இவர்களுக்கும், இதைபேதிக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. அயம் மருந்துகளை சாப்பிடுவதால் உண்டாகும் மலச்சிக்கலை நீக்க இதைக்கொடுக்கலாம்.

அளவு :— $\frac{1}{2}$ (2)— $1\frac{1}{2}$ (3) அவுன்ஸ் எண்ணெய்யை, காபி, பால், சுக்குக்கசாயம் முதலியவைகளில் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

மிளகு. (உலர்ந்தகாய்.)

Pepper.—பெப்பர்.

குணம் :—இதில் வெள்ளை, கறுப்பு, என 2 விதங்களுண்டு. காரமாயும் வாசனையும் இருக்கும்.

செய்கை :—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இதைக் கொடுத்தால் உஷ்ணித்து வாயுவை ஹரிக்கும், பசியை உண்டாக்கும். கண்கட்டியின்மேல் இதை ஜலத்தால் உரைத்து

போட உடனே குணமாகும். பேதி, அதிசாரம், அஜிர்ணம் இவைகளுக்கு
க்கொடுக்கத் தவராமல் குணத்தைக்காட்டும்.

அளவு:—5-20 கிறென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

வால்மிளகு. (உலர்ந்தகாய்.)

Cubeb.— குயுபேப்.

குணம்:—இது மெத்த வாசனையாயும், காரமாயும், விறுவிறப்பாயும்
இருக்கும். காயில் காம்பு ஒட்டிக்கொண்டு வால்போல் இருக்கும்.

செய்கை:—ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி, கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்
ணகாரி.

உபயோகம்:—வெள்ளை விழுத்தலுக்கு இதைக்கொடுக்க வெகு குணத்
தைத்தரும். ஆனால் ரணம் ஆறினபிறகு ஜாக்கிரதையாய்க் கொடுக்காவிட்
டால் பீஜநோவும், நீர் எரிவும் உண்டாக்கும். எலும்புருக்கி ரோகத்துக்குக்
கொடுக்கலாம். இது நாள்பட்டச் சாப்பிடக்கூடாது.

அளவு:—20 கிறென்ஸ் முதல் 2 திராம் வரையில் இதின்துளை குங்
குலியத்தயிலம், பால், ஜலம் இவைகளில் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

கஞ்சா. (இலை.)

Hemp.— ஹேம்.

குணம்:—புஷ்பித்தபின்பு செடியை வெட்டி, உலரவைத்த சரக்கு
தான் இது.

செய்கை:—நித்திராகாரி, வேதநாசாந்தகாரி, உச்சாககாரி, அங்கா
கர்ஷண நாசகாரி.

உபயோகம்:—அதிவேதனையுள்ள நோய், நித்திரையில்லாமை, நாய்
க்கடி. ஜன்னி, ரணஜன்னி, வார்திபேதி, வலிரோகங்கள் இவைகளுக்கு
இதைக்கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. கஞ்சாவும் புகையிலையும் சேர்த்து
புகைக்குழுப்பதும் உண்டு. இதை அதிகமாய் உள்ளுக்குக் கொடுத்தால்
ஆடல், பாடல், நகைத்தல், இடைவிடாமல் பேசுதல், கூத்தாடல் முதலிய
வைகள் காணும். இதற்கு தீபனத்தையும், வீரிய விர்த்தியையும் உண்டாகு
வதற்கு வல்லமை உண்டு.

அளவு:—1-1½ கிறென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

மாசிக்காய். (செடியின் உலர்ந்தரசம்.)

Gall.— கால்.

குணம்:—ஒருவித பெண்வண்டானது மாசிக்காய் செடியின் துளிரை
த்துளைத்து அதில் முட்டையிடும் அப்போது துளிரிலிருந்து ரசம் வடிந்து

காயப்போல்க் கட்டிக்கொள்ளும். முட்டைபொரித்து குஞ்சு பெரிதாகி காயைத்துளைத்துக்கொண்டு வெளிப்பட்டிவிடும். இது துவர்ப்பாய் இருக்கும்.

செய்கை:—சங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதின் தூளை வெந்நீரிலிட்டு வாயைக் கொப்பளித்தால் வாய்ரணம் குணமாகும். ரத்தபேதி, அத்சாரம், சீதபேதி, சீதசுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது தகுதியான மருந்த. வெள்ளை விழுதலுக்கு இதின் தூள் 20 கிரேன்ஸ் வீதம் தினம் 2—3 தடவைக்கொடுக்க வெகு சகுனத்தைக் காட்டும். இதின் தூளை நாஸ்யியமிட்டால் ரத்த பீநசம் தீரும்.

அளவு:—8—16 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

டிஜிட்டேலிவ். (இலை.)

Digitalis.— டிஜிட்டேலிவ்.

குணம்:—இது கசப்பாயும், குமட்டலாயும் இருக்கும். இலை நிழலில் உலர்த்திக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—மூத்திரவர்த்தனகாரி. முதலில் உஷ்ணித்து பிறகு சமன காரியாகும்.

உபயோகம்:—இது உற்சாகப்படுத்தி இருதய நடையின் பலத்தையும் துடிப்பையும் குறைக்கும், மூத்திரத்தை அதிகமாக்கும். இதை நீர்க்கோவை, சுரம், இருமல், க்ஷயம், தாபனம், இருதயரோதம், முதலிய கரோமான ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும். இது தேகத்தல்த் தங்கி ஒரே தபா குணத்தைக் காட்டுவதுமுண்டு. ஆதலால் குமட்டல், நாடி விட்டு விட்டு அடித்துக்கொள்ளுதல் கண்டால் மருந்தை நிறுத்திவைக்கவும். மருந்தின் வேகத்தை தணியும்வரையில் நோயாளியைப் படுக்கையில்ல்தான் இருக்கச் செய்யவேண்டியது.

அளவு:—1—3 கிரேன்ஸ் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க மூத்திரத்தை அதிகரிக்கும்.

பெல்லடொனா. (இலை.)

Belladonna.— பெல்லடொனா.

குணம்:—இது கசப்பாயும், குமட்டலாயும், பச்சை நிறமாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—அங்காகர்சனநாசகாரி, வேதனாசாந்தகாரி.

உபயோகம்:—இதை சூதகஞ்சை, கோரியா, முகசன்னி, குடைச்சல், காக்கைவலி, சந்திகசிலேஷ்டம், கக்கிருமல், இவைகளுக்கு கொடுக்கமெத்த

நன்மை செய்யும். சண்ணிவிட கண்தாரை விரியும். இதின் கசாயத் தின் ஆவையை உட்கொண்டால் சுவாச காசம் தீரும். இதை மேலுக்கு ப்போட நோய் தீரும். அளவுக்கு அதிகமானால் மயக்கம், குமட்டல், பார்வை மந்தம், கண்தாரை விரிவு, தொண்டை குறுகிப்போகுதல் அவைகளைக்காணும். இவைகளைக் கண்டவுடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதை ஜாக்கிரதையாய் கொடுக்கவேண்டியது.

அளவு:—1—5 கிறேன்ஸ் படிப்படியாய் அதிகரித்து கொடுக்கலாம்.

முளாகாய். (உலர்ந்த பழம்.)

Chillies—காயிலில்.

சேய்கை :—அதி உஷ்ணகாரி, ஷோணகாரி.

உபயோகம் :—இது அக்கினி மந்தரோகத்துக்குக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு :—2—10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஊமத்தை. (இலை-விதை.)

Stramonium—ஸ்ராமோனியம்.

குணம் :—இதில் கறு ஊமத்தை, வெண் ஊமத்தை என 2 விதங்கள் உண்டு. இதின் காய் உருண்டையாயும், மேலே முள்ளுள்ளாயும் இருக்கும். விதை சொற சொறப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும்.

சேய்கை :—அங்காகர்சன நாசகாரி, நீத்திராகாரி, வேதனாசாந்தகாரி.

உபயோகம் :—கீல்வாதம், குடைச்சல் இவைகளுக்கு உள்வாக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இதின் இலையும் புகையிலையும் சேர்த்து சுருட்டுப்பிடித்தால் சுவாச காசம், உடனேத்தீரும். இது கொடிய விஷம். இதை அதிக அளவில், கொடுத்தால் கெடுதியை உண்டாக்கும். இதை வயது தளர்ந்தவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது. இலையை வதக்கிக் கட்ட கட்டிகள் கரையும். இதை சன்னி (13), சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு நல்லமருந்து.

அளவு :—1—4 கிறேன்ஸ் இலைத்தூள், அல்லது $\frac{1}{4}$ (வ) முதல் 1 கிறேன்ஸ் விதைத்தூள் கொடுக்கலாம்.

குரோசானி ஓமம். (இலை-விதை.)

Hyoscyamus—ஐயாஸியாமஸ்.

குணம் :—இது பச்சை, மஞ்சள் கலந்த நிறமாயும், கசப்பாயுமிருக்கும்.

சேய்கை :—வேதனாசாந்தகாரி, நீத்திராகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி, லக்ஷுஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இசிவு, வாதநோய், இருமல், அதி மூத்திரம், கசிப்பு, கரப்பான் இவைகளுக்குக்கொடுக்க வெகு உபயோகமுள்ள மருந்து. பேதி மருந்துகளின் தூர்முனத்தை நீக்க இதைச்சேர்க்கப்படும். இதை கொடுக்க நோய், எரிச்சல், இவைகளைத் தணித்து நித்திரையை உண்டாக்கும். இது மலத்தைக்கட்டாது. இதின் வித்துக்கு அதிக வேகமுண்டு. ரணம், கிரந்தி மூலநோய் இவைகளுக்கு இலையை போல்டிசாகவும், ஒற்றடமாகவும் உபயோகிக்கலாம். அளவுக்கு அதிகமானால் பிதற்றல், உறக்கல் முதலியவைகள் காணும்.

அளவு :—3—12 கிரேன்ஸ் இலைத் துளிக் கொடுக்கலாம்.

கர்ப்பூரத்தயிலம். (தயிலம்.)

Terpentine-oil—டீபன்டயின் ஆயில்.

குணம் :—இது வெள்ளையாயும், வாசனையாயும், விழு விறுப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும். இது ஜலத்தில் கொஞ்சமாகவும், சாராயத்தில் அதிகமாயும் களையும்.

செய்கை :—ஷோனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, சவேதகாரி கிருமி நாஷகாரி. உஷ்ணகாரி, சகோஷ்ணகாரி, மலகாரி.

உபயோகம் :—இதை உள்ளுக்குக்கொடுத்தால் மூத்திரம், வியர்வை, உஷ்ணம், இவைகளை அதிகரிக்கும், கிருமிகளை வெளிப்படுத்தும், ரத்தவழி தலை நிறுத்தும். இது பிரசவ சுரத்துக்கு வெகுநல்லது. கீல்வாதம், இடுப்பு வலி முதலிய வாதரோகங்களுக்கு மேலேத்தடவி தேய்த்தால், வெகு நன்மைசெய்யும். காது செவிடு உண்டானால் இதை காதுவிட சிலாக்கியமானது. பிரமேகம், எலும்புருக்கி இவைகளுக்கு இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கத் தகுதியானது.

அளவு :—8—30 துளிக்கொடுக்க உஷ்ணிக்கும், மூத்திரத்தை விருத்திக்கும். ½ (12) —2 அவுன்ஸ்க் கொடுக்க பேதியாகும், கிருமிகளை வெளிப்படுத்தும். இதை சிற்றூண்க்கொணையுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.

தார். (தயிலம்.)

Tar—டார்.

குணம் :—இது இளகலாயும் தளமாயும், கறுப்பாயும், இருக்கும். பையின் மரத்துண்டுகளை கொளுத்தினால் தார் அடியில் இறங்கும்.

செய்கை :—உஷ்ணகாரி.

உபயோகம் :—இதை குஷ்டம், சொரி, சிரங்கு முதலிய சரும ரோகங்களுக்கு தடவி வர குணமாக்கும். இருமலுக்கு இதை வெங்கீரில் கொஞ்சம் போட்டு ஆயியை உட்கொள்ள சகுணத்தைத் தரும்.

ஜூனிபர். (கனி.)

Juniper—ஜூனிபரி.

சேய்கை :—மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—இதுமூத்திரத்தை விருத்திக்கும். நீர்க்கோவை ரோகத் துக்குக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத்தரும். கனியிலிருந்து தயிலத்தை எடுக்கப்படும். தயிலத்தில் 2—10 துளி, அல்லது கசாயத்தில் 1—4 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஸெவைன். (தளிர்.)

Savine—ஸெவைன்.

குணம் :—இந்த செடியின் தளிர்கள் பச்சையாயும் தூர்வாசனையாயும் இருக்கும்.

சேய்கை :—உபயோகம்—இதை குறைந்த அளவில் கொடுத்தால் மூத்திரமும் உஷ்ணமும் அதிகரிக்கும், சூசகத்தை தாராளப்படுத்தும். பிண்டத்தை வெளியாக்க இதைகொடுப்பதுமுண்டு. இதை அதிக அளவில் கொடுத்தால் விஷமிக்கும். இதின் தயிலத்தில் 2—5 துளி சர்க்கரையில் விட்டுக்கொடுக்கலாம்.

வெள்ளைப்பூண்டு. (பூண்டு.)

Garlic—காரிலிக்.

சேய்கை :—ஷோனகாரி, உஷ்ணகாரி, கபஹரகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, கிருமிநாசகாரி.

உபயோகம் :—இதை அரைத்து மெல்த் தடவ நோய்த் தணியும்; உட்கொள்ள மூத்திரமும், உஷ்ணமும் அதிகரிக்கும், கபத்தை வெளிப்படுத்தும், கிருமிகளை நீக்கும். இத்துடன் எண்ணெய்யைச் சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்து காதிலிட செவிநோய் தீரும்; காசம், சுவாசம், இருமல், கிருமி ரோகம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

அளவு :— $\frac{1}{2}$ (சு)—2 திராம் கொடுக்கலாம்.

நரிவெங்காயம் (பூண்டு.)

Squill ஸ்குயில்.

குணம் :—இது உருண்டையாயும் வெங்காயத்தைப்போல் புணரகளாயும் இருக்கும், குட்டிலுள்ளது.

சேய்கை :—கபஹரகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, வமனகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை தாபனங்கண்டிருக்கும்போது கொடுக்கலாகாது. இரும்புக்கு கபஹரகாரியுடன் கொடுக்கவும். நீர்கோவைக்கு ரசபஸ்மம், டிஜிட்டலிஸ் இவைகளோடு சேர்த்துக்கொடுக்க தவராமல் கண்டிருக்கும். அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

அளவு:— 1—3 கிரேன்ஸ் தூளைக்கொடுக்கலாம்.

மூசாம்பரம்—கரியபோளம்.

Aloes—ஆலோஸ்.

குணம்:—இதை கற்றாழையிலிருந்து எடுத்த உலரவைத்துச்சொள்ளும் பதார்த்தம். இதில் 4 விதங்களுண்டு. ஒன்றுக்கொன்று நிறத்தில் வித்தியாசமேயொழிய செய்கையில் பேதமில்லை.

சேய்கை:— பலகாரி, தீபனகாரி, வீரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை கொஞ்சமாகக்கொடுக்க குடலுக்கு பலத்தை யும், பசியையும் உண்டாக்கும். இது பெருங்குடலை உஷ்ணிக்கிறபடியால் கர்பஸ்திரீ, மூலரோகி இவைகளுக்குக்கொடுக்கக்கூடாது. காமாலை, மந்தாக்கினி, மலக்கட்டு இவைகளுக்கு இதை கொடுக்க குணமாக்கும்.

அளவு:— 6—20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

கால்சீகம் (கிழங்கு-விதை).

Colechicum—கால்சீகம்.

குணம்:— கிழங்கு பச்சையில் வெள்ளையாயும், உலரவைத்தால் பழுப்பாயும் இருக்கும். இதை பிழலைகளாய் கத்தரித்து விற்கப்படும்.

சேய்கை:— வேதநாசார்தகாரி, வீரேஷனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, சுவேதகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:— இது கணுவாதம், குலைகட்டு முதலிய கரோரோகங்களுக்குக்கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. இதை அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

அளவு:— 1—5 கிரேன்ஸ் கிழங்கு அல்லது விதைதூள் கொடுக்கலாம்

புகையிலை (உலர்ந்த இலை).

Tobacco—டொபாக்கோ

குணம்:—இது கசப்பும், காரமும், குமட்டலும் உள்ளது. இதில் பொட்டிலுப்பு இருக்கிறது.

சேய்கை:—அங்காகர்சனாசகாரி, வமனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, மலகாரி, திரவகாரி, நஸ்ஸியம்.

உபயோகம்:—மலக்கட்டு, நீர்கட்டு, குடல்வாதம், இவைகளுக்கு இதின் கசாயத்தை உபயோகிக்கலாம். சுருட்டுப்பிடித்தால் மலம் இறங்கும். இதின் தூளை நஸ்ஸியம் செய்ய பீனசரோகம் குணமாகும். இதை வாயிலடக்க உமிழ்நீர் உடிந்து தந்தநோய் குணமாகும். இதற்கு இருதயத்தின் நடையைக்குரைக்கிற குணம் இருப்பதால் அளவுக்கு அதிகமானால் மார்புநோய் உண்டாகும். குழந்தை, பலஹீனர், கிழவர் இவர்களுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது.

இலெடரியம்—Elaterium.

குணம்:—இது காய் ரஸத்திலிருந்து அடியில் படிசிற வண்டல். இது சிறு தட்டை பிள்ளைகளாயிருக்கும். பிட்டுப்பொடியாக்கலாம். கசப்பாயிருக்கும்.

செய்கை:—ஜலவிரேஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதைக்கொடுத்தால் தண்ணீர் தண்ணீராய் பேதியாகும். வார்தி குமட்டல் காணவதுமுண்டு. அளவுக்கு அதிகமானால் கொடிய நஞ்சாகும்; வயிற்றைப் புண்ணாக்கும். சீரோ ரோகங்கள், நீர் ஏற்றம் இவைகளில் கெட்ட நீரை வெளியாக்கக் கொடுக்கப்படும். இத்துடன் சக்குத் தூளைச்சேர்த்துக் கொடுக்க வார்தி, வயிறுக்கடுப்பு முதலியவைகள் உண்டாக்காமல் பேதியாக்கும். மெலிந்த தெகமுடையவர்களுக்கு இதை வெகு ஜாக்கிறதையாய்க் கொடுக்கவேண்டியது.

அளவு:— $\frac{1}{18}$ (ப) முதல் $\frac{1}{4}$ (வ) கிறேன்ஸ் மாத்திரை செய்துக் கொடுக்கலாம்.

கைனோ—Kino.

குணம்:—இது சிவப்பாயும், தவர்ப்பாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—அதிசங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை ரத்தபேதி, சீதபேதி, அதிசாரபேதி, தூர்பலம், தொண்டை ரணம், உண்ணாக்குவளர்தல் முதலிய ரோகங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும். இதை குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கத்தகுதியானது.

அளவு:—10 முதல் 20 கிறேன்ஸ் ஜலத்தில்கொடுக்கலாம்.

மட்டிப்பால்.

உபயோகம்:—நித்திரையில் கால்களை முறுக்கச்செய்கிற பாதாக்ஷபகவாதம், ஜலதோஷம், தலைவலி, இவைகள் தீரும்.

லவங்கப் பட்டை.

உபயோகம்:—அதிசாசம், காசம், வாதம், தீரும்.

கடுக்காய் (காய்-பூ-பிஞ்சி.)

Ink-nut—இன்கீநட்.

உபயோகம் :—(காய்) கண், ஆண்குறி, நாக்கு இவைகளின் ரோகங்களுர், வாதமும், அதிசாரமும் குணமாகும். (பிஞ்சி) மலச்சிக்கல், சீதம், ஆசனக்கடுப்பு குணமாகும். (பூ) கஷயம், ரத்தபித்தம், மூலம், ஆயம், கிரகணி இவைகள்தீரும்.

சித்தரத்தை-சன்னராஷ்டகம் (வேர்.)

Galangal—காலேங்கால்.

சேய்கை :—சுபஹரகாரி, சுரஹரகாரி, ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—இதை காசம், தீரிதோஷம், சுரம், சிரஸ்தாபம், சிலேஷ்மம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

வட்டதிருப்பி.

உபயோகம் :—பித்தரோகம், வாத சிலேஷ்மம் தீரும்.

கோஷ்டம். (வேர்.)

சேய்கை :—திபனகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம் :—சுரம், வாதம், இருமல், மூலம் தீரும். விந்து ஊறும்.

அதிவிடையம். (வேர்.)

சேய்கை :—பலகாரி, ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—சுரம், அதிசாரம், ஈளை தீரும்.

பீதரோகணி.

உபயோகம் :—காசம், இமையைப்பற்றிய நீர்ப்பில்லம், கிரிச்சரம் தீரும்.

பேரரத்தை-தும்பராஷ்டகம்.

உபயோகம் :—இசிவு, வலிப்பு, வாதம், கபம், சுரம் தீரும்.

செவ்வியம்.

உபயோகம் :—சுரம், கோழை, காசம் தீரும்.

விலாமிச்ச வேர்.

உபயோகம் :—சுரம், மேகநீர், கள்ளரிவு, பித்தம், தாகம், மயக்கம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

பறங்கிப் பட்டை.

உபயோகம்:—இதை வாதம் (80), நீர் எரிவு, கபம், வாந்தி, புண், மேகம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

பிசின் பட்டை.

உபயோகம்:—வாதம் (80), வெப்பம் இவைகள் தீரும்.

சன்னலவங்கப்பட்டை.

செய்கை-உபயோகம்:—மூலரணம், கிரகணி தீரும்.

லவங்கப்பத்திரி.

உபயோகம்:—சுரம், இருமல், மேகம், தீரும்.

தாளிசப்பத்திரி.

செய்கை:—ஐட்டராக்கினி வர்த்தனகாரி, சங்கோஷனகாரி, சுரஹரகாரி.

உபயோகம்:—இதை அஸ்திசுரம், பீநசம், பேதி, இருமல், இடைப்பு, வாந்தி, தொண்டைக்கம்மல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

சிருநாகப்பூ.

உபயோகம்:—காசம், வாதம் இவைகள் தீரும்.

கூடைநீர்.

உபயோகம்:—கோழை, ம்யானிரோகம், வாதம் தீரும்.

வலம்புரிக்காய்.

உபயோகம்:—விக்கல், மேகம், கண்ணரோகம் தீரும்.

வாய்விளங்கம்.

உபயோகம்:—சூன்மம், சிரசு வயிறு நாசி இவைகளின் ரோகங்கள், பாண்டு, சூஷ்டம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

தக்கொலம்.

செய்கை:—பலகாரி, வீரிய வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—பாண்டு, சுரம், வாதம் தீரும்.

விழல் அரிசி.

உபயோகம்:—சுரம், வாதம், பித்தம், சிலேஷ்மம், மேகம் தீரும்.

வெப்பாலை அரிசி.

உபயோகம்:—சூடல்வியாதி, வயிற்று வலி, வாதம் தீரும்.

கார்போக அரிசி.

உபயோகம்:—சுரந்தி, வாதம், சிலேஷ்மம் தீரும்.

வாலுமுவை அரிசி:

உபயோகம்:—சுரம், ரத்தபேதி, பித்தம், கடுப்புத்தீரும்.

சமுத்திர சோஷிவிதை.

உபயோகம்:—சுரோணிதவாதம், அதிமூத்திரம். கபம் தீரும்.

கருஞ்சீரகம் (விதை.)

உபயோகம்:—சுரோணோய், கண்ணோய், மண்டைகரப்பான், உள்குடி
சுரப்பீசம், இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

நாய்க்கடுகு (விதை.)

உபயோகம்:—சுரம், சுரோணிதவாதம், குன்மம், தீரும்.

வெந்தியம் (விதை-கீரை.)

உபயோகம்:—(விதை)-சுனிக்கதாரி-ரத்தபேதி, சீதபேதி, காசம், உ
ட்குடி, கணம், மேகம், மாந்தம், தீரும். (கீரை) காசம், மந்தம், அருசிதீரும்.

நீரடி முத்து.

உபயோகம்:—தினவு, சொரி, அக்கி, குஷ்டம், வாதம் தீரும்.

சேங்கொட்டை.

செய்கை:—வீரிய வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்மூலம், கீல்வாதம், சொரி, சிரங்கு, குன்மம்
வாதம், மேகம், இவைகளுக்கு சுத்திசெய்து லேகியம், எண்ணெய் முதலிய
ரூபமாய் செய்துக்கொடுக்கப்படும்.

பச்சைக்கார்ப்பூரம்.

உபயோகம்:—குன்மம், கீல்வாதம், சிலெஷ்டம் தீரும்.

சந்தனம் (மரம்.)

செய்கை-உபயோகம்:—சீதளகாரி, உட்குடி, பிரமேகம் தீரும்.

வெள்ளை குங்கிலியம்.

உபயோகம்:—மேகப்புண், நீர்த்தாணாப்புண், உள்மூலரணம், சிழ்பிர
மேகம் இவைகளுக்கு இது வெகு நல்ல மருந்து.

குக்கில்.

உபயோகம்:—நகசுற்றி, கர்ணநோய், கபம் தீரும்.

அரக்கு.

உபயோகம்:—சுவாசம், வாதம், சன்னி, அஸ்திதாபம், கபம், இவை
களுக்கு இதை தயிலம் செய்து உபயோகிக்கப்படும்.

அப்பிரகம்.

செய்கை:—வீரிய வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—அதிலுத்திரம், சுரம், நித்தினாயில் பாதங்களை முருக் கிக்கொள்ளும் வாதம், பிரமேகம் முதலிப பற்பல் ரோகங்களுக்கு இதை பஸ்மம் அல்லது செந்தூரம் செய்து கொடுக்கப்படும்.

கல்நார்.

செய்கை:—பித்தஹரகாரி.

உபயோகம்:—நீர்த்தாணா எரிவு, பித்தகாசம், பித்தவாந்தி, பித்தரோ கம் (40) போம். இதை பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

கல்மதம்.

உபயோகம்:—மேகம், அஸ்மரிரோகம், சதைஅடைப்பு, கிரிச்சரம் இவைகளுக்கு இதை பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

கார்பூரசலாசத்து.

உபயோகம்:—சுரோணிதவாதம், அஸ்மரி, கிரிச்சரம், மேகம் இவைக ளுக்கு இதை பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

காவீக்கல்.

உபயோகம்:—இதை ஜலமிட்டு அனாத்து அக்கியின்மேலே தடவ ருணமாகும். இதைச்சீர்ந்த ஜலத்தில் துணியை நனைத்து கண்ணெவுக்கு ஒற்றடம் கொடுக்கத்தீரும்.

கடல்நுனா.

உபயோகம்:—இதின் பஸ்மம் ருன்மம், க்ஷயம், புண் இவைகளுக்கு உபயோகப்படும்.

வெள்ளை செங்கு.

செய்கை:—திபனகாரி.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி ருன்மம், வாதம், இசிவு இவைகளு க்குக் கொடுக்கப்படும். இதை உறைத்து சுண் வீக்கத்துக்குப்போடப்படும்.

முத்துசிப்பி.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி காசம், க்ஷயம், கோழை, மேகம் இ வைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

பலகறை-கவடி.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி க்ஷயம், வாதம், சுரம், தாகம், இவை களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

ஓமம்-(வித்து)

Omum-ஓமம்.

செய்கை:—கர்ப்பவாதஹரகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:— இதை பேதி, அஜீரணம், மாத்தம், வயிற்றுவலி, வயிற்று இரைச்சல், வாந்தி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

சாலாமிசிரி (வேர்).

உபயோகம்:—இதைத் தூளாக்கி பசும்பாலில் போட்டுக் காய்ச்சி சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிட்டுவர நேகத்துக்கு பலமும் தாதுபுஷ்டியும் உண்டாகும். சுஷய ரோகத்துக்கு இதைக்கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 2—4 திராம் கொடுக்கலாம்.

சுக்கு-(உலர்ந்தகிழங்கு)

Ginger-ஜின்சர்.

செய்கை:—ஷோணகாரி, திரவகாரி, உஷ்ணகாரி, நஸ்ஸியம்.

உபயோகம்:— இதைக்கொடுக்க வாயுவைக்கண்டித்து, பசிபை உண்டாக்கும். அதிசாரம், இரைப்பு, சேவிநோய், தலைநோய், வாதம், குன்மம் மந்தம், கபம், சூலை முதலியவைகளுக்கு இதை அடிக்கடி கொடுக்கப்படும்.

அளவு:— 10—20 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

மஞ்சள்-(உலர்ந்தகிழங்கு)

Turmeric-டர்மிரிக்.

செய்கை:— தீபனகாரி, உஷ்ணகாரி, கர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம்:— வயிறு பொருமலிக்கு 5--20 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்க தீரும். இதின் புகையை அக்கிராணித்தால் ஜலதோஷம் தீரும். தலைவலி, வீக்கம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்.

ஏலரிசி-(வித்து)

Cardamom-கார்டெமம்.

செய்கை:— கர்ப்பவாதஹரகாரி.

உபயோகம்:— வயிறுசெடுப்பு முதலியவைகள் தீரும்.

கசகசா-(விதை)

தணம்:— போஸ்தகாயில் கசகசாவிதை காணலாம்.

செய்கை:— உபயோகம்:— கிரகணி, நிமிரு, அதிசாரம், இவைகளுக்

கு இதைக்கொடுத்தால் குணத்தைத்தரும், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும். இத்துடன் துத்தி இலையைச்சேர்த்து காடியாலலாத்து நமைச்சலுக்கு போட தீரும். சீதபேதி, ரத்தபேதி, கித்திபாபங்கம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது நல்ல மருந்து.

15-வது அத்தியாயம்.

இதனடியில் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு பதார்த்தத்தால் உண்டாகும் சதை, அனல், கொழுப்பு இவைகளும், பதார்த்தங்கள் ஜீர்ணிகும் காலமும் காண்க.

அவித்தபதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	100 பங்கில்			ஜீர்ணிகும் காலம்.	
	அனல் சதை உழுப்பு உணர் அக்கரத்துக சத்து.	இலமுத ண்டாக் லியவை எள்.	மணி.	நிமிஷம்.	
உருளைக்கிழங்கு.	23	2	75	3	30
கடலை, உழுந்து, துவரை முதலிய பயறுகள்.	60	25	15	3	0
அரிசி	78	7	15	1	0
கோதுமை	69	15	16	3	30
நெய்	100	0	0	3	30
பால்	9	5	86	2	0
முட்டை	11	14	75	3	30
மீன்... ..	7	14	79	3	0
கோழி	7	20	73	4	0
சூட்டிற்சி	7	22	71	2	0

சுவ்வரிசி 1½ (கவ) மணிநேரத்தில் ஜீர்ணிகும்.

16-வது அத்தியாயம்.

தாது வர்க்கங்கள், காரவர்க்கங்கள், மண்ணுவர்க்கங்கள் முதலியவைகளும், அவைகளின் உப்புக்களும், சத்துகளும் அவைகள் நிவர்த்தியாக்கும் ரோகங்களும் சொல்லப்படும்.

வெடிஉப்பு-பொட்டிலுப்பு, (உப்பு)

Nitrate of Potash-நைட்ரேட் ஆப் பொட்டாஸ்

குணம்:—இது பூமியில் விளைகிறது. இது வெள்ளை; பளிங்கு; குளிர்ச்சி, கசம்பு, விறுவிறுப்பு, உள்ளதாய் இருக்கும்.

செய்கை:—மூத்திர வர்த்தனகாரி, சீதளகாரி. மேலுக்குப் போட்டால் உஷ்ணம் தணியும், ரணம் சிவப்பிக்கும்.

உபயோகம்:—இதை சுரம், கீல்வாதம் ரத்தகாசம், பிரமேசம். நீர் கோவை முதலியவைகளுக்கு கொடுத்தால் தவராமல் குணத்தைக்காட்டும். இத்துடன் வாந்தி உப்பைச் சேர்த்துக் கொடுக்க வியர்வையை உண்டாக்கும். இதை வாய் கொப்பிளிக்கிற ஜலமாக செய்து கொள்ளலாம். இதை எவ்விதமாய் உபயோகிக்கிறோமோ அவ்விதமாகவே குணத்தைத்தரும். அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும். இது மகா நல்ல மருந்தி, அநேக பலத்த ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—5-15 கிரேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம். 20-30 கிரேன்ஸ் வியர்விக்கவும், 1-8 திராம் அதிக ஜலத்தில் கரைத்து இதின் வேகத்தைக் குறைத்து பிரமேகம், கீல்வாதம் இவைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும்.

சீமை இந்துப்பு (உப்பு).

Epsom Salt-எப்சம் சால்ட்

குணம்:—இது பூமியின் மேல் பூத்திருக்கும். ஊற்று ஜலம், சமுத்திர ஜலம் இவைகளிலுமுண்டு. இது நீண்டதும்; வெள்ளை, பிரகாசம், உவர்ப்பு, கசப்பு, உள்ளதாயுமிருக்கும். காற்றுப்பட்டால் தூளாகும். ஜலத்தில் கரையும், சாராயத்தில் கரையாது.

செய்கை:—ஜலவிரேசனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது சகல தாபன ரோகங்களுக்கு கொடுக்கத் தகுதியானது. சுக்கு, பெப்பர் மென்ட் ஜலம், நில ஆவாரைக் கசாயம், இவைகளுடன் இதைச் சேர்த்துக் கொடுத்தால் வாயுவை உண்டாக்காமலும் வயிற்று உடுக்காமலும் பேதியாக்கும். மருந்தை வயிற்றில் தங்காமல் வார்த்தியானால்

வினாவின கந்தகத்திராவகம் கெசஞ்சம் சேர்த்துக் கொடுக்க வயிற்றில் தங்கி பேதியாகும். அதிகமாய் ஜலம் சேர்த்து கொடுக்க நன்றாய் பேதியாகும். கர்ப்ப ஸ்திரிக்கும், சூதக சூலைக்கும் கொடுப்பதரிது. வாந்தி பேதி காலங்களில் இதைக் கொடுக்கக்கூடாது.

அளவு:—2 திராம் முதல் 1 அவுன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

படிகாரம்-சீனாக்காரம்-(காரம்).

Alum-ஜலம்.

குணம்:—இது மலையடிவாரங்களில் அடப்படும். இது வெளிப்பாயும், கட்டியாயும், திதிப்பு புளிப்பு துவர்ப்போடுங்கூடிய ருசியுள்ளதாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும் காற்றுப்பட்டால் தூளாகும்.

செய்கை:—ரத்தஸ்தம்பன்காரி, ஸங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இது சண்ணேவுக்கு சிலேதமாகவுச், வாய்ரணத்துக்கும், நீர்வடிதலுக்கும், வாயைக் கொப்பளிக்கிற ஜலமாகவும், தந்திமேகத்துக்கு நீர்தாரையில் அடிக்கும் ஜலமாகவும் உபயோகிக்கப்படும். அதிசாரம், ரத்தபித்தம், கக்குவாய், சீதபேதி, இவைகளுக்கு உள்நுக்குக் கொடுத்தால் வெகு குணத்தைத் தரும். பொறித்த சீனாக்காரத்தின் தூள் ரணத்தின் துர்மாமிசத்தை நீக்க காரமாக போடப்படும்.

அளவு:—10—20 கிறேன்ஸ் பெரியவருக்கும், 1—5 கிறேன்ஸ் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

குளோரல் ஹைட்ரஸ் (உப்பு).

Chloral Hydras-குளோரல் ஹைட்ரஸ்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும் பளபளப்பாயுமிருக்கும். காற்றுப்பட்டால் நீராவிவிடும்.

செய்கை:—நித்திராகாரி, சமனகாரி, பூதநாசகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் வெகு நல்ல நித்திரையை உண்டாக்கும். இதர நித்திராகாரிகள் நித்திரையை உண்டாக்கி பிறகு கெடுதி செய்வது போல் இது செய்யாது. நரம்பைப்பற்றி வரும் சகலரோகங்களுக்கு இதை கொடுக்க தவறாமல் நன்மை செய்யும். சக்கிரமல், காசம், சிவாசம், இரைப்பு, கோழை, உலர்வாதம், கீல்வாதம், இவைகளுக்கு இது அடுத்த அவுஷதம். சுரங்களில் நித்திரையை உண்டாக்கவும், குழந்தைகளின் இசிவுகளை நிறுத்தவும் இது வெகு நல்ல மருந்து. இது அபினிபோல் வேதனையை நீக்காவிட்டாலும் நித்திரையை விசேஷமாய் உண்டாக்கும்.

இது பைத்திய ரோகத்துக்குக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும். இதை 5 முதல் 15 கிறேன்ஸ் ஒரு அவுன்ஸ் ஐலத்தில் கரைத்து ரணம், காயம், அழிகிய சிரங்குகள், முலைக்காம்பு வெடிப்பு, இவைகளுக்கு மேலுக்குப் போட உடனே குணத்தைக் காணலாம்.

அளவு:—5—30 கிறேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

ஸைட்ரேட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு).

Citrate of Potash—ஸைட்ரேட் ஆப் போடாஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெகு சீக்கிரத்தில் நீராகி விடும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—இதை சுரங்களில் கொடுத்தால் குளிர்ச்சியை செய்து அழலைத் தணிக்கும். சூமட்டல், வார்தி, பேதி இவைகளுக்கு இதைக் கொடுத்தால் மெத்த நன்மை செய்யும். அபினியைச் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

குளோரேட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு.)

Chlorate of Potash—குளோரேட் ஆப் போடாஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், தகடுகளாயும், வாயில் போட்டால் சில சில வென்று இருக்கும். ஜலத்தில் கொஞ்சம் கரையும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, சேளகாரி, மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது ரத்தத்திலிருக்கிற தோஷத்தை நீக்கி ரத்தத்தை சுத்தியாக்கும். இதை க்ஷயம், நெடித்த குய்யரோகம், சுரம், சன்னி இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:—10—15 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

கந்தகம்.

Sulphur—ஸல்பர்

குணம்:—இது அக்கினிமலை அடிவாரத்திலும், பூமியிலும் அகப்படும். இதை சுத்திசெய்துதான் உபயோகிக்க வேண்டியது. சுத்திசெய்த கந்தகத்துக்கு கந்தகப்பதங்கம் (Sublimed Sulphur—ஸப்லைம்ட் ஸல்பர்) என்று பெயர்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, மலகாரி, வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—இதை மூலரோகத்துக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. சருமரோகங்களுக்குக் கொடுக்க நன்மைசெய்யாமல் போகாது. இ

தின்வாசனை மலத்திலும், வியர்வையிலும் கண்டால் மருந்து உடம்பில்ஊறினதற்கு அடையாளம்.

அளவு:— 5—20 கிரேன்ஸ் தினம் 2-3 தடவைக்கொடுக்கலாம். 1½ (கற) முதல் 2 திராம் கொடுத்தால் மலகாரியாகும்.

திராக்ஷி உப்பு (உப்பு.)

Cream Tartar—கிரீம் டார்டர்.

குணம்:— இது ஓயின் சாராயம்செய்யும்போது, திராக்ஷத்திலிருக்கிற உப்பு அடியில் படையும். அதை எடுத்துச்சுத்திசெய்தால் வெள்ளைப்பொடியாயும், புளிப்பாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் களையும்.

சேய்கை:— சீதளகாரி, மலகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது மூலம், சுரம், நீர்க்கோவை, இவைகளுக்கு கொடுக்க தகுதியானது; நல்ல அனுபானத்தில் கொடுத்தால் தவராமல் குணமாகும்.

அளவு:— 20—40 கிரேன்ஸ் கொடுத்தால் மூத்திரம் அதிகரிக்கும். 1—2 திராம் கொடுத்தால் மலம் இறங்கும்.

டார்டோட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு.)

Tartrate of Potash—டார்டோட் ஆப் போடாஷ்.

சேய்கை:— விசேசனகாரி.

உபயோகம்:— இந்த உப்பு எஞ்சுரிகண்டரோகம், அஜீர்ணம் இவைகளுக்கு பேதிக்கு கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. மூத்திரத்தில் புளிப்பை மாற்றி உப்பை உண்டாக்க இதைக்கொடுக்கலாம். இதற்கு குடல்முழுதும் வியாபித்துக் கடுப்பை உண்டாக்காமல் பேதியை உண்டாக்க வல்லமை உண்டு. இதைக் கடுப்பை உண்டாக்கிற விசேசனகாரிகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்க அவைகளின் துரகுணத்தை நீக்கவிடும்.

அளவு:— 2—8 திராம் பேதியாக்கவும், 1—2 திராம் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

அஸிடேட் ஆப் போடாஷ் (உப்பு.)

Acetate of Potash—அஸிடேட் ஆப் போடாஷ்.

குணம்:— இது காற்றுப்பட நீராகிவிடும். வெள்ளைக்கம்பிகளை போலிருக்கும். ஜலத்திலும், சாராயத்திலும் களையும். வாயிலிட விறு விறு என்று உவர்ப்பாயிருக்கும்.

செய்கை:— விசேசனகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:— பிரமேகம், நீர்கோவை, எகுர்திகண்டேராகம், முதலியவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்க நன்மைசெய்யும். இது சிலருக்கு வயிற்றில்க் கடுப்பும், வாயுவும் உண்டாக்கும். மூத்திரத்தை விருத்திக்கவும், மூத்திரத்தின் புளிப்பைமாற்றி உப்பை உண்டாக்கவும் சக்தி உண்டு.

அளவு:—10—60 கிதேன்ஸ் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், 1-3 திரீம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

ஆக்கிராணிக்கிற உப்பு—நவக்ஷார உப்பு(உப்பு.)

Smelling Salt—ஸ்மெல்லிங்க் சால்ட்.

குணம்:— இந்த உப்பு வெண்ணைக்கட்டிசுளாயிருக்கும். காரமும் நொடியுமுடைய வாசனையுள்ளது. காற்றுப்பட்டால் தூளாகிவிடும். ஜலத்தில்க் கலையும், சாராயத்தில் கலையாது.

செய்கை:— அங்குகர்ஷண நாசகாரி, ஆம்லநாசகாரி, உஷ்ணகாரி, சுவேதகாரி, கபஹரகாரி, வமனகாரி.

உபயோகம்:— இதை முகந்தரல் ஜலதோஷம், தலைவலி, குணமாகும். இதை சுவாசம், காசம், மதுமூத்திரம், சூதகஜ்ஜனி, கீல்வாதம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க தவராமல் நன்மைசெய்யும். இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:— 3—12 கிதேன்ஸ் உஷ்ணிக்கவும், 25—35 கிதேன்ஸ் வாந்தியாக்கவும் கொடுக்கப்படுக.

நவக்ஷாரம் (உப்பு.)

Sal Ammoniac—ஸால் அமோனியாக்.

குணம்:— இது காரமும், எரிச்சலும், கசப்பும், மூத்திர வெகுட்டலுமுள்ளது. ஜலத்திலும், சாராயத்திலும் கலையும். இதை சுத்திசெய்யாமல் உள்ளுக்கு கொடுக்க கூடாது.

செய்கை:— சேதனகாரி, வியதாபேதகாரி, பூதிகந்தநாசகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:— இதை கிலேதமாகசெய்து சுரம், குடல்வாதம், நீர் அண்டம், முதலியவைகளுக்குப்போட வெகு நன்மைசெய்யும். உள்ளுக்குக் கொடுக்க கூடாது.

ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்ஸியம்(உப்பு.)

Iodide of Potassinm—ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்ஸியம்.

குணம்:—இந்த உப்பு ஈமூத்திரஜலத்திலும், நீர்ப்பஞ்சிலுமுண்டு. இது விழு விழப்பாய் உப்புச்சித்துக்கொண்டிருக்கும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கலையும்.

யத்திலும் களையும். இத்துடன் அஸிடேட்ஆப்லேட் (உப்பு) சேர்க்க மஞ்சள் நிறமாகும்.

செய்கை:—சோபாநாஷகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது வெகு வேகமுள்ள மருந்து. கீல்வாதம், கண்டமாலி, கன்னப்புற்று முதலியவைகளுக்குக்கொடுக்க இது அடுத்த அவுஷதம். மூகம் மினுக்குதல், தலைநோவுதல், குமட்டல், வாந்தி இவைகள் கூண்டால் மருந்து தேகத்தில் ஊறினதற்கு அடையாளம், உடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதை அதிகமாய் கொடுத்தால் ஸ்தன்னியங்கள், பீஜம் இவைகள் சுத்திக்கும், உமிழ்நீர் வடிவிக்கும். இது ஐயோடிஸ் என்ற மருந்தைப்பார்க்கிலும் சாதமானது.

அளவு:—2 முதல் 3 கிரேன்ஸ் அபானத்தில் கொடுக்கவும்.

புரோமைட் ஆப் பொடாஸலியம்.

Bromide of Potassium—புரோமைட் ஆப் பொட்டாஸியம்.

தணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளை நிறமாயிருக்கும். வாசனை இராது. ஜலத்தில் அதிகமாயும், சாராயத்தில் கொஞ்சமாயும் களையும்.

செய்கை:—வியாபேதகாரி, உஷ்ணகாரி, சோபாநாஷகாரி.

உபயோகம்:—இந்த மருந்து மகா சிரேஷ்டமானது. இது இருதயத்தின் நடையைக்குறைக்கும். நரம்பைப்பத்தி வரும் இசிவு, ஜன்னி, காக்கை வலி, முதலிய சகல வியாதிகளுக்கு இதைக்கொடுத்தவுடனே அதிவிசேஷ குணத்தைக்கூட்டும். காக்கை வலிப்புக்கு இதை நெடுநாள்க்கொடுக்கவேண்டியது. தேகவலி, வியாதி, சுபாவம், முதலியவைகளால் நித்திரை வராமலிருந்தால் இதைக்கொடுக்க வெகு நல்ல நித்திரையை உண்டாக்கும். குதகஜன்னி, கக்குவாய், இருமல், காசம், சுவாசம், கோழை முதலிய மகாகரே ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க இது வெகுத்தகுதியானது; கொடுத்ததினம் குணத்தை அறியலாம். குழந்தையின் இசிவுக்கு இதைக் கொடுக்க உடனே இசிவு நிற்கும். மதுமூத்திரம், தனூர்வாதம், மேகம், பிலீகம், ஈரல்நோய் முதலிய கொடிய வியாதிகளுக்கு கொடுக்க இது வெகு நன்மைசெய்யும்.

அளவு:—5 முதல் 30 கிரேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

கார்போனேட் ஆப் பொடாஸ் (உப்பு.)

Carbonate of Potash—கார்போனேட் ஆப் பொடாஸ்.

தணம்:—இந்த உப்பு காரமும் விறு விறுப்பும் உள்ளது. காற்றுப்பட்டால் நீராகிவிடும்.

செய்கை:—ஆம்லநாஸகாரி, அஸ்மரிஹரகாரி, சோபாநாஸகாரி, மூத் திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இது மூத்திரத்தில் புளிப்பைமாற்றி உப்பை உண்டாக்கும். கில்வாதம், கண்டமாலை, அஜிர்ணம், லீர்கோவை, மேகம், சொறி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு தகுதியான மருந்து; அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

அளவு:—10-முதல் 30 கிரேன்ஸ் பாலில் கொடுக்கலாம்.

பைகார்போனேட் ஆப் பொடாஸ் (உப்பு.)

Bicarbonate of Potash—பைகார்போனேட் ஆப் பொடாஸ்.

செய்கை:—உபயோகம்:—கார்போனேட் ஆப் பொடாவிற்கு உள்ள செய்கைகள் இதற்கும் உண்டு, ஆனால் இது சாந்தமானது. அதைக்கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதையும் கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—10-முதல் 30 கிரேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

ஸல்பேட் ஆப் பொடாஸ் (உப்பு.)

Sulphate of Potash—ஸல்பேட் ஆப் பொடாஷ்.

குணம்:—இந்த உப்பு ஸ்ரீயாயம், கசப்பாயும் உப்பு கரிக்கிறகலையாயுமிருக்கும். ஜலத்தில் களையும்.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி, சோபாநாஸகாரி, லகுவிரோசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை பித்தத்துக்குரிய வியாபகம் தடைபட்டிருக்கும் போதுக் கொடுக்கப்படும். தனியாய்க்கொடுக்கக்கூடாது.

அளவு:—10 முதல் 20 கிரேன்ஸ் ரோகத்தை நிர்வர்த்திக்கவும், 1—4 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

பைஸல்பேட் ஆப் பொடாஸ் (உப்பு.)

Bisulphate of Potash—பைஸல்பேட் ஆப் பொடாஸ்.

குணம்:—இது வெள்ளை; புளிப்பும், கசப்பும், உள்ளது. ஜலத்தில் களையும்.

செய்கை:—திரிதோஷஹரகாரி, விரோசனகாரி.

உபயோகம்:—மலம் இறங்க, 20 கிரேன்ஸ் முதல் 1 திராம் உப்பை ஜலத்தில் கலந்து லேஹோரு பாத்திரத்தில் ஜலமிட்டு கார்போனேட் ஆப்

சோடா 20 கிரேன்ஸ் முதல் 1 திராம் கரைத்து நிறகு இரண்டும் சேர்த்து, பொங்கு பொதுச்சாட்டப்படும். இந்த உப்புக்கள் சமமாக சேர்க்கவேண்டியது.

கார்போனேட் ஆப் சோடா (உப்பு)

Carbonate of Soda—கார்போனேட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளைக்கட்டிகளாசவும், உவர்ப்படியுமிருக்கும் ஜலத்தில் கரையும், பெண்ணெய் சேர்த்தால் சயுக்காரமாகும்.

செய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, சோபாநாசகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, ஹஸ்மரிஹரகாரி.

உபயோகம்:—இதை குலை எரிவு, இரைச்சல், மதுமூத்திரம், கீல்வாதம், காசம், அஜீர்ணம் முதலியவைகளுக்கு இது அடுத்த அவுஷதம். இது வயிற்றிலுள்ள புளிப்பை செவ்வையாய் கண்டிக்கும்.

அளவு:—10 முதல் 30 கிரேன்ஸ் அல்லது 60 கிரேன்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்கலாம்.

பைகார்போனேட் ஆப் சோடா (உப்பு)

Bicarbonate of Soda—பைகார்போனேட் ஆப் சோடா.

செய்கை-உபயோகம்:—கார்போனேட் ஆப் சோடாவுக்குள்ளே செய்கைகளே இதற்கு உண்டு. ஆதலால் அதைக்கொடுக்கும் டோசங்களுக்கு இதையும் கொடுக்கப்படும். ஆனால் இது சாந்தமானது.

அளவு:—10 முதல் 30 அல்லது 60 கிரேன்ஸ் அனுபானத்திலிடவும்.

கறிஉப்பு (உப்பு)

Muriate of Soda—மூரியட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பை சிலசெடிகள், சமுத்திர ஜலம் இவைகளிலிருந்து சேகரிக்கப்படும். இது உவர்க்கும். ஜலத்தில் கரையும். இது சகலருக்கும் தெரிந்தப்பதார்த்தம்.

செய்கை:—உஷ்ணகாரி, வமனகாரி, விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இது வார்த்திபேதி, கிருமி, ரத்தகாசம், மந்தாக்கினி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். அட்டை தற்சயலாய் இரைப்பை, ஆசனம் இவைகளில் சென்றுப்போனால் இதைக்கொடுக்க மரணமடைந்து வெளிப்படும். இதை பேதிக்காவது வாந்திக்காவது கொடுப்பதரிது.

அளவு:—10-முதல் 30 கிறேன்ஸ் பசியையுண்டாக்கவும்; $1\frac{1}{2}$ முதல் 1 அவுன்ஸ் பேதியாக்கவும்; $1\frac{1}{2}$ முதல் 2 அவுன்ஸ் வாந்தியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

வெங்காரம் (உப்பு.)

Borax—போராக்ஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பை நீற்றிக்கொண்டால் அதிலிருக்கிற தோஷங்கள் நீங்கிவிடும். இது வெள்ளையாய், தெளிவாய், மினிமினிப்பாய், தித்திப்பாய், துவர்ப்பாய் இருக்கும்.

செய்கை:—மூத்திரவர்த்தனகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, லகுஸங்கோசனகாரி, விரணசத்திகாரி.

உபயோகம்:—தொண்டை, வாய் இவைகளில் காணும் ரணங்களுக்கு இதை ஜலத்தில் கரைத்து வாயைக் கொப்பளித்தால் அக்சீக்கிரத்தில் குணமாகும். கிரிச்சரம், மகோதரம், இவைகளுக்கு இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்க வெகு நல்ல மருந்து. கர்ப்பஸ்கிரிகளுக்கு உள்ளுக்குக்கொடுத்தால் கருவை வெளிப்படுத்திவிடுவதுமுண்டு.

அளவு:—5—30 கிறேன்ஸ்கொடுக்கலாம். 2 திராம் வெங்காரத்தை 6 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு வாயைக்கொப்பளிக்கலாம்.

வால்பேட் ஆப் சோடா (உப்பு.)

Sulphate of soda.—ஸல்பேட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு பூமி, கடல்நீர், சில பூண்டுகளினச் சாம்பல் இவைகளில் அகப்படும். இது வெள்ளையாய்; சசப்பு வெகுட்டலுள்ள ருசியாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும். காற்றுப்பட்டால் பொடியாகும்.

செய்கை:—விரேசனகாரி.

உபயோகம்:—இது வாய்க்கு இனிப்பாய் இராது. ஆதலால் எலுமிச்சப் பழரசத்தில் கரைத்துக்கொடுக்க மலச்சிக்கலை நீக்கும். இதையிறுக்கடுத்து பேதியாக்கும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் $1\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

பாஸ்பேட் ஆப் சோடா (உப்பு.)

Phosphate of soda.—பாஸ்பேட் ஆப் சோடா.

குணம்:—இந்த உப்பு எலும்பிலிருந்து எடுக்கப்படும். இது வெள்ளையாயும், உவர்ப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்தில்கரையும், காற்றுப்பட்டால் அளளாகும்.

செய்கை :—சுகவிரேசனகாரி, வியதாபேதநாரி.

உபயோகம் :—இது வெகுட்டாலை உண்டாகாது. குழந்தைகளுக்கும், நாசகஸ்திரிகளுக்கும் பேதிக்கு கொடுக்க இது வெகுநல்ல மருந்து.

அளவு :— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் $1\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும். 1 முதல் 4 திராம் குழந்தைகளுக்கும் கஞ்சியில் கொடுக்கலாம்.

ரோசல் ஸால்ட்ஸ் (உப்பு.)

Rochelle Salts.—ரோசல் ஸால்ட்ஸ்.

குணம் :—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், உவர்ப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும். காற்றுப்பட்டால் தூளாகிவிடும், ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை :—விரேசனகாரி. மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—அஸ்மரி, பித்தபாண்டு, பிரசவித்த பிறகு காணுஞ் சுரம், இவைகளுக்குக் கொடுக்க இஷ்த்தகுதியான மருந்தி. கொஞ்சமாய்க் கொடுத்தால் நீரை அதிகரிக்கும்; அதிகமாய்க் கொடுத்தால் குளிர்ச்சியாய் பேதியாக்கும். இதைத் தனியாய்க் கொடுக்க வயிற்றில் சங்கடம் உண்டாக்கும். நீலாவரை சகாயத்தில்க் கொடுக்க நன்மை செய்யும்.

அளவு :—1 முதல் 2 திராம் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், 6 முதல் 8 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

அஸிடேட் ஆப் ஸோடா (உப்பு.)

Acetate of Soda.—அஸிடேட் ஆப் ஸோடா.

குணம் :—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும், விநுவினுப்பாயும், கசப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும். உஷ்ணம்பட்டால் தூளாகும்.

செய்கை :—விரேசனகாரி, மூத்திர வர்த்தனகாரி.

உபயோகம் :—இது நீர்க்கோவை, மலக்கட்டு இவைகளுக்குக் கொடுக்க அதிசுக்கிரத்தில் குணமாக்கும்.

அளவு :— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 2 திராம் மூத்திரத்தை அதிகரிக்கவும், 1—1 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

சுண்ணாம்பு.

Lime.—லைம்.

குணம் :—சுண்ணாம்பு, கிளிஞ்சில் சுண்ணாம்பு, சங்கு சுண்ணாம்பு, சிப்பி சுண்ணாம்பு, நத்தை சுண்ணாம்பு, முத்து சுண்ணாம்பு, என்னும் பற்பல

சுண்ணாபுகள் உண்டு. அவைகளெல்லாம் குணத்திலும் செய்கையிலும் ஒத்திருக்கும். இது சகலருக்குந்தெரிந்த பதார்த்தம்.

செய்கை :—ஆம்லநாசகாரி, ஸங்கோசனகாரி, விவதாபேதசாரி, ஹஸ் மரி ஹரகாரி, ஸோபாநாசகாரி.

உபயோகம் :—ஒரு அவுன்ஸ் சுண்ணாம்பை 2 பைன்ட் ஆவிரீரில் போட்டு குலுக்கிவைத்து தெளிவை யெடுத்து சீசாவில் போட்டுவைத்துக் கொள்ளவும். இதை குலை எரிவு, அதிமூத்திரம், அஜீரணபேதி, ஆமம், கிருமி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு சீக்கிரத்தில் குணத்தைக்காட்டும். கரப்பான் முதலிட சரும ரோகங்களுக்கும் ரணங்களுக்கும் போடலாம்.

அளவு :—2 முதல் 8 அவுன்ஸ் தினம் 2—3 தடவை பாலில்க்கொடுக்கலாம்.

சீமைச்சுண்ணாம்பு.

Chalk.—சாக்

குணம் :—இது வெள்ளை, எளிதில் தூளாகும். ருசியில்லை. சிலது உருத்தியாயிருக்கும். இதை சுத்தி செய்துதான் உபயோகிக்கவேண்டியது.

செய்கை :—ஆம்லநாசகாரி, சங்கோசனகாரி.

உபயோகம் :—வெந்நீர், கஞ்சி, அக்கினி, இவைகளால் உண்டாகும் ரணங்களின் ஜலத்தை வறட்ட அவைகளின் பேரில்தூவி போடலிஸ்க் கட்ட நன்மை செய்யும். குலை எரிவு, வயிற்றில் புளிப்பை அதிகரித்து உண்டாகிய சகல ரோகங்களுக்கும் இதைக்கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும். ஆனால் இதை நாள்படச் சாப்பிட்டால் குடலில்ச் சேர்ந்து கெடுதியுண்டாக்குவதால் மலத்தைக் கழித்துக் கொண்டே இருக்கவேண்டியது.

அளவு :—10 முதல் 60 கிறேன்ஸ் சர்க்கரை, லவங்கப்பட்டை இவைகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

காந்தமண் பவ்மம். (பவ்மம்.)

Carbonate of Magnesia.—கார்போனேட் ஆப் மாக்நீஷியா.

குணம் :—இது வெள்ளையாயும், இலேசாயும், மிருதுவாயும், இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை :—ஆம்லநாசகாரி, மலகாரி.

உபயோகம்:—வயிற்றில் புளிப்பை அதிகரித்துக் காணும் குலை எரிவு, மாந்தம், தீனிப்பை எரிச்சல் முதலிய சகல ரோகங்களை நிவர்த்திக்க இதைக் கொடுக்கப்படும். இது குழந்தைகளுக்கு வெகு நல்ல மருந்து; சாந்தமாய் மலத்தைக் கழிக்கும்.

அளவு:—5 முதல் 20 கிரேன்ஸ் புளிப்பைக் கண்டிக்கவும். 15 முதல் 60 கிரேன்ஸ் மலத்தைக்கழிக்கவும், ஜலம், பால் முதலியவைகளில் கொடுக்கலாம்.

கல்லுப்பு. (உப்பு.)

உபயோகம்:—இதைக் கொடுக்க குன்னம் (8), வாதம் (80), மலக்கட்டு, கப நோய், வாந்தி, உஷ்ணவாயு, குணமாகும்.

அட்டுப்பு. (உப்பு)

உபயோகம்:—இதைக்கொடுக்க வாந்தி, தேகக்குத்தல் தீரும்.

இந்துப்பு. (உப்பு.)

உபயோகம்:—கபநோய், வாதக்கட்டுப்பு, மலக்கட்டு, தலைநோய், பித்தம், அஜீர்ணம் குணமாகும்.

வளையலுப்பு. (உப்பு.)

உபயோகம்:—வயிற்றுவலி, சுரம், பிலீகம், இளைப்பு, கீல்பீடிப்பு, பித்தம், இவைகளுக்கு இதை கொடுக்க குணமாக்கும்.

கந்தி உப்பு. (உப்பு)

சேய்கை:—**உபயோகம்:**—உஷ்ணகாரி:—குடலண்டவாதம், அதிஸ் தூலரோகம், இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணமாக்கும்.

சவுக்காரம் (உப்பு).

உபயோகம்:—வயிற்றுவலி, உட்குடு, வாதம், சிலேஷ்மம், இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். இது விரேசனகாரி.

சத்திக்ஷாரம். (உப்பு)

உபயோகம்:—பிலீகம், அக்ஷிமிந்தம், க்ஷயம், காசம், வயிற்றுவலி கிராணி, கோழை, சிலேஷ்மம், இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க குணமாகும்.

அப்பளகாரம். (உப்பு).

உபயோகம்:—கபரோகம், குடல்பெருக்கு, வாதம், குன்னம், கீல்வாதம், உப்பிசம், இவைகளுக்கு இதை கொடுக்கப்படும்.

சவ்வர்ச்ச உப்பு (உப்பு.)

உபயோகம்:—வயிற்றுவலி, பித்தசுரம், கீல்வாதம், தீரும்

பிடாலுப்பு (உப்பு.)

உபயோகம்.—மந்தம், அஜீரணம், தீரும். தீபனகாரி

எவக்ஷாரம் (உப்பு.)

உபயோகம்:—சுவாசம், காசம், மேகம், ரணம், வீச்சம், கிரகணி, உதரரோகம் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படும்.

தும்பக்ஷாரம் (உப்பு.)

உபயோகம்:—சுவாசம், காசம், கோழை, குன்மம், தீரும்.

உமிலக்ஷாரம் (உப்பு.)

உபயோகம்:—வாதகுடல் விருத்தி, கிரிச்சரம், குன்மம், வாதம், தீரும்.

(இங்கிலிஷ்) அயச்சிந்தூரம்.

Oxide of Iron—அக்ஸைட் ஆப் ஐரன்.

குணம்:—இது சிவப்பாயும் தூளாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—பலகாரி.

உபயோகம்:—இதைச் சாப்பிடும்போது அடிக்கடி பேதிக்குக்கொடுத்து தூர்மலத்தை வெளிப்படுத்தினால் மருந்தின் குணத்தை அதிகரிக்கும். இதை மந்தாங்கினி, பாண்டு, முஜுன்னி, சூதகக்கட்டு, நடுக்கல், கிருமி கீல்வாதம், இருதயத் துடிப்பு, மதுமூத்திரம், குழந்தையின் இசிவு, கக்கிருமல், கிரந்தி முதலிய பற்பல பலத்தரோகங்களுக்கு கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—5 முதல் 30 கிரென்ஸ் கொடுக்கலாம்.

அன்னபேதி (உப்பு.)

Sulphate of Iron—ஸல் பேட் ஆப் ஐரன்

குணம்:—இது புளிப்பும், துவர்ப்பு முள்ளது. கட்டியாய், பச்சைநிற மாயிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பலகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, கிருமிநாசகாரி, ஸங்கோசனகாரி, கால கிரமஸ்ய வரும் ரோகங்களைத் தடுக்கும்.

உபயோகம்:—அயமருந்துகளுக்குள் இது தான் வெகு சிரேஷ்டமானது. இதை அடிக்கடிக் கொடுக்கப்படும். பாண்டு, மதுமூத்திரம், காசம், பலஹீனம், சூதகக்கட்டு, முதலியவைகளுக்கு இதைக்கொடுத்தால் தவறாமல் குணத்தைக்காட்டும்.

அளவு:—1 முதல் 5-கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஐயோடைட் ஆப் ஐரன் (உப்பு.)

Iodide of Iron—ஐயோடைட் ஆப் ஐரன்.

குணம்:—இந்த உப்பு கறுப்பும் உளதாவும் கலந்த நிறமாயிருக்கும். விடும் விடும், துவர்ப்பும், உள்ளது. வெகு சீக்கிரத்தில் நீராகிவிடும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையும். இது சீக்கிரத்தில் கெட்டுப் போவதால் ஷர்பத்து செய்து வைத்துக்கொள்ள வேண்டியது.

செய்கை:—பலகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, ஸொபாநாசகாரி,

உபயோகம்:—பலவீனம், சூதகக்கட்டு, கண்டமாலை, மேகரோகம், மாந்தரோகம், முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு சிலாக்கியமான மருந்து.

அளவு:—1 முதல் 5-அல்லது 10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

பெர்ரை அம்மோனியொ ஸைட்டரஸ் (உப்பு.)

Ferri Ammonio citras—பெர்ரை அம்மோனியொ ஸைட்டரஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு உளதா நிறமுள்ள தகடுகளாய், சொகுசாய், கொஞ்சம் துவர்ப்பாயிருக்கும். ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பலகாரி.

உபயோகம்:—குழந்தைகளுக்கும், நாசுக்கேதகமுள்ளவர்களுக்கும் பலத்தை உண்டாக்குவதற்குக் கொடுக்க இது தகுதியான மருந்து.

அளவு:—5-முதல் 10 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

(இங்கிலிஷ்) நாகபஸ்டம்-(பஸ்டம்)

Oxide of zinc—ஆக்ஸைட் ஆப் ஜிங்க்.

குணம்:—இது வெள்ளைநிறம். ருசி. வாசனைஇல்லை. ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—பலகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி.

உபயோகம்:—இதை சருமரோகம், சூதகஜன்னி, குழந்தையின் இசிவு, கக்கிரும்ஸ், முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க வெகு குணத்தைத்தரும், சீழைவறட்ட ரணத்தின்மேல் தூவலாம்.

அளவு:—1 முதல் 5 கிறேன்ஸ் மாத்திரை செய்துக் கொடுக்கலாம்.

பாஸ்துத்தம் (உப்பு.)

Sulphate of zinc.— ஸல்பேட் ஆப் ஜிங்க்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும் துவர்ப்பாயும், களிம்பு ருசியாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையும், காற்றுப்பட்டால் தூளாகும்.

செய்கை :—பலகாரி, அங்காகர்சன நாசகாரி, வமனகாரி, ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—இது இசிவுரோகத்துக்கு அடுத்த ஓளஷதம். வெள்ளைக்கு நீர்த்தாரையில் அடிக்கப்படும். ஜலமாகவும், உள்நாக்கு வளர்ந்ததற்கு கொப்பளிக்கிற ஜலமாகவும், சண்டீனாவுக்கு துவாலையாகவும் செய்து உபயோகிக்கலாம். நஞ்சுண்டோருக்கு இதைக்கொடுத்தால் அநி சீக்கிரரத்தில் வாந்தியாக்கி நஞ்சைவெளிப்படுத்தும். குன்மம், சூதகஜன்னி, நமிகல், காக்கைவலி, குடைச்சல் முதலிய கொடிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க வாயுவை ஹரித்துக்குணத்தைக் காட்டும். பேதி, ரத்தவடிதல், இவைகளிற்க இது உபயோகமுள்ளது. அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

அளவு:—1 முதல் 2 கிறேன்ஸ் தினம் 2—3 தடவைக்கொடுக்கலாம். 10 முதல் 20 கிறேன்ஸ் ஜலத்தில்கொடுக்க வாந்தியாகும்.

விலிரியநேட் ஆப் ஜிங்க் (உப்பு.)

Valerianate of zinc:— விலிரியநேட் ஆப் ஜிங்க்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயிருக்கும், நீ நீரில் கரையும்.

செய்கை:—அங்காகர்சன நாசகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இது நமிகல், குடைச்சல், காக்கைவலி, சூதகஜன்னி, இவைகளுக்குக் கொடுக்க தவராமல் நன்மை செய்யும். இதைக்கொடுக்க நரம்புகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கி நரம்பைப் பற்றிவரும் சகல ரோகங்களையும் குணமாக்க வல்லமை இதற்கு உண்டு.

அளவு:—1 முதல் 3 கிறேன்ஸ் மாத்திரைசெய்துகொடுக்கலாம்.

துரிசு (உப்பு.)

Sulphate of copper.— ஸல்பேட் ஆப் காப்பர்.

குணம்:—இது சற்செயலாய் விளைகின்றது. இது நீலநிறமாயும், துவர்ப்பாயும், வெகுட்டலாயும் இருக்கும். காற்றுப்பட்டால் தூளாகும், ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பலகாரி, ஸங்கோஷனகாரி, வமனகாரி, விரணகாரி.

உபயோகம்:—நஞ்சுண்டோருக்கு நஞ்சை வெளியாக்க இதை வாந்திக்குக் கொடுக்கப்படும். இதை ரணத்தின்மேல் போட துர்மாயிஸத்தை நீக்கி அதிசீக்கிரத்தில் ஆற்றும். பேதி, முறைக்காச்சல், காக்கைவலி, சூதகசன்னி, இவைகளுக்குக்கொடுக்க இது மகா நல்லமருந்து. இதைக்கொடுக்க நரம்புகளுக்குப் பலத்தை உண்டாக்கி ரோகங்களை குணமாகும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 1 கிறேன்ஸ் பலத்தை உண்டாக்கவும், பேதியை நிறுத்தவும், 4 முதல் 12 கிறேன்ஸ் வாந்தியாக்கவும் கொடுக்கப்படும்.

மிருதார்சிங்கி.

Oxide of Lead—ஆக்ஸையிட் ஆப் லேட்.

குணம்:—இது படைப்படையாய் சேர்ந்து சிவப்பு பசுமை நிறமாய் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை—உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. பிளாஸ்திரி செய்து ரணங்களுக்குப் போடப்படும்.

(இங்கிலீஷ்) ஈயச்செந்தூரம்.

Red Oxide of Lead—ரெட் ஆக்ஸையிட் ஆப் லேட்.

குணம்:—இது சிவப்பாயும், பளுவாய்மிருக்கும், ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை—உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கக் கூடாது. இதை பிளாஸ்திரி செய்து ரணங்களுக்குப் போடப்படும்.

ஐயோடையிட் ஆப் லேட் (பஸ்மம்).

Iodide of Lead.—ஐயோடையிட் ஆப் லேட்.

குணம்:—இது மஞ்சள் நிறமுள்ள பஸ்மம். ருசி, வாசனையில்லை. தீநீரில் கரையும்.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி, ஸோபா நாஷகாரி.

உபயோகம்:—மேகரோகங்களால் உண்டாகும் சகல கட்டிகளையும் உணர்க்க உள்ளுக்குக் கொடுக்க இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:— $\frac{1}{4}$ முதல் 2 கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

வங்க உப்பு (உப்பு.)

Sugar of Lead.—ஷுகர் ஆப் லேட்.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளை; தித்திப்பு, துவர்ப்பு, உள்ளது. காடி வாசனை வீசும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையும்.

செய்கை:—சமனகாரி, ஸங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இது ஜலத்தை வறட்டும். ஆதலால் ரத்தபேதி, வாந்தி பேதி, ரத்தகாசம், ரத்தவாந்தி, ரத்தபிரமேகம் முதலியன்களாக உரோமான ரோகங்களுக்கு அனுபானங்களில் கொடுக்கவெகு குணத்தைத் தரும், இதை ஜலத்தில்க்கரைத்து நரம்புத்தடிப்புக்காயம், அக்கினிரணம், வீக்கம், இவைகளுக்கு மேலுக்குப் போடப்படும். வெள்ளைக்கு இதை ஜலத்தில்க்கரைந்து நீர்ந்தாரையில் அடிக்க அகிசீக்கிரத்தில் குணமாக்கும்.

அளவு:—1 அல்லது 2 முதல் 10 கிறேன்ஸ் உப்பை அஸிடிக்கூஸிட் என்னும் காடியில் திண்மம் 2—3 தடவைக்கொடுக்கலாம்.

(இங்கிலிஷ்) நிமிஸ் பஸ்மம் (பஸ்மம்.)

Nitrate of Bismuth—நைட்ரேட் ஆப் பிஸ்மத்.

குணம்:—இது வெள்ளை நிறம். ருசி வாசனை இல்லை, ஜலத்தில் கரையாது.

சேய்கை:—பலகாரி, அங்காசனாசகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுக்க வயிற்று வலி உடனே நிற்கும். குன்மம், தீனிப்பை எரிச்சல், குலை எரிவு, முதலிய கொடிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்க தவராமல் குணத்தைக் காட்டும். சந்திபாதசரம், கூடியம், இவைகளில் காணும் பேதிக்கு இதைக் கொடுக்க உடனே குணத்தைத் தரும்.

அளவு:—5 முதல் 20 கிறேன்ஸ்க் கொடுக்கலாம்.

❧ (இங்கிலிஷ்) ரசபஸ்மம் (பஸ்மம்.)

Calomel—காலோமேல்.

குணம்:—இது தூளாயும், பளுவாயும் மஞ்சள் கலந்த வெண்மையுள்ளதாயும் இருக்கும். ஜலத்திலும் சாராயத்திலும் கரையாது.

சேய்கை:—விரேசனகாரி, வியதாபேதகாரி, உஷ்ணகாரி, சமனகாரி,

உபயோகம்:—இது மேகத்தை அதி சீக்கிரத்தில் குணமாக்கும்; பித்த நீரை விருத்திக்கும். மூளை தாபனம், சவவுகளின் தாபனம், சுரம் (64), இருதயரோகம், காசம் (5), சன்னி (13), நேத்திரரோகம் (94), சேதபேதி, வாந்திபேதி, மாந்தம் (8), அகிசாரம் (6), குஷ்டம் (18), தலைவலி, முதலிய அநேக கொடிய ரோகங்களுக்கு இதை கிரமத்துடன் அறிந்துக் கொடுத்தால் உடனே குணத்தைத் தரும்.

மருந்துகளுக்குள் ரசபஸ்மம் மகா கிரேஷ்டமானது. இது சிலர் தேகத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாது. அவைகளுக்கு நீக்கி வைக்கவேண்டியது.

அளவு:—1 கிறென்ஸ்க் கொடுக்க வியதாபேதகாரியாகும். 3 முதல் 5 கிறென்ஸ்க் கொடுக்க பேதியாக்கும். 10 முதல் 20 கிறென்ஸ்க் கொடுக்க சமனகாரியாகும். ரசபஸ்மத்துடன் அபிணி சேர்த்துக் கொடுக்க சீக்கிரத்தில் வாய் பிடிக்கும்.

* வெள்ளைப் பாஷாணம்

White Arsenic—வைட் அர்ஸனிக்.

தூணம்:—இது வெண்மையாயிருக்கும்; கரே நஞ்சு.

சேய்கை:—வியதாபேதகாரி, எரிச்சலேத்தரும் நஞ்சு, முறையாய் வரும் ரோகங்களைத் தடுக்கும். மேலே தடவினால் புண்ணாகும்.

உபயோகம்:—இது முறையாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்க வல்லமையுள்ளது. நாள்ப்பட்ட ஆறாத சரும ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுத்தால் வெகு சீக்கிரத்தில் குணமாக்கும். இது நஞ்சு பதார்த்தம். அளவுக்கு அதிகமானால் செடுதி செய்யும். இதைக் கொடுக்க முறைக்காச் சல் செவ்வையாக சேள்க்கும்.

அளவு:—(1/8) வீசம் முதல் (1/4) அணாக்கால் கிறென்ஸ் வரையில் அதிகரித்துக் கொடுக்கலாம். இத்துடன் ரொட்டிச் சதையும் சக்கராயும் சேர்த்து மாத்திரைகளாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

* பாஷாணங்களில் 64 சாதிகள் உண்டு. அவைகள் அடியில் காண்க.

32. பிறவிப்பாஷாணங்கள்:—1 வெள்ளைப்பாஷாணம் (எலிப்பாஷாணம்), 2 அஞ்சன பாஷாணம், 3 அப்பிரக பாஷாணம், 4 அவுபல பாஷாணம், 5 இலிங்க பாஷாணம், 6 கந்தசு பாஷாணம், 7 கரடுத்தாளகம், 8 கற்கடக பாஷாணம், 9 கற்பரிபாஷாணம், 10 கற்பாஷாணம், 11 காயச்சந்த பாஷாணம், 12 காந்த பாஷாணம், 13 கார்முகில் பாஷாணம், 14 குதினாக்கல் பாஷாணம், 15 கந்தசும், 16 கௌரி பாஷாணம், 17 கோளக பாஷாணம், 18 சங்க பாஷாணம், 19 பறங்கிப்பாஷாணம் (சவ்வீரம்), 20 சரகாண்டம், 21 சாலாங்க பாஷாணம், 22 சிலாமதம், 23 சோங்க பாஷாணம், 24 சிரபந்தபாஷாணம், 25 சூத பாஷாணம், 26 தகட்டு தாளசம் (அரிதாரம்), 27 தாலம்பம், 28 துத்த பாஷாணம், 29 தொட்டி பாஷாணம், 30 பலண்டிறுக பாஷாணம், 31 மனோசீலை, 32 மிருதம், (அங்கணன்).

32. வைப்புப்பாஷாணங்கள்:—1 வைப்பரிதாரம், 2 வெள்ளை, 3 வாண கந்தசும், 4 மிருதாசிந்து, 5 பொற்றொட்டி, 6 பூரம், 7 அமரசீலை கந்தகம், 8 அயத்தோட்டி, 9 இந்திர பாஷாணம், 10 இரசிதம், 11 இரத்த பாஷாணம், 12 இலவண பாஷாணம், 13 எருமை நாதத்தோட்டி, 14 கருமுகில், 15 காகம், 16 குங்குமம் அஞ்சரகுளச்சு, 17 கோடாசொரி, 18 கோழித்தலை கந்தகம், 19 கௌரி, 20 சவ்வீரம், 21 சாதிலிங்கம், 22 சூதம், 23 செப்புத்தொட்டி, 24 சோரம், 25 தீமுறுகல், 26 துத்தம், 27 துரிசு, 28 தொட்டி, 29 நாகப்பாஷாணம், 30 நிலம் (சுயக்குழவி), 31 பஞ்ச பட்சி, 32 பவளப்புற்று.

வாந்தி உப்பு (உப்பு.) Tartar Emetic—டார்டர்மெடிக்.

குணம்:—இது வெள்ளை; குமட்டல், துவர்ப்பு கொஞ்சம் புளிப்புள் ளது. காற்றுப்பட்டால் மங்கலாகும், தீநீரில் கரையும்.

செய்கை:—சுவேதகாரி, வியதாபேதகாரி, கபஹரகாரி, வமனகாரி. இது மகா சிரேஷ்டமான அலுவதம்.

உபயோகம்:—இது அளவுக்கு அதிகமாய்க் சாப்பிட்டால் விஷமிக் கும். ஜாக்கிரதையாய் கொடுத்தால் சுவாசக்குழல், சவ்வு, மூளை, இருத யம் இவைகளில் காணும் பலமான ரோகங்கள் அதி சீக்கிரத்தில் குண மாகும்; அன்றியும் ரணசன்னி, பிரசவகால சன்னி, சுரங்கள் முதலிய கரே ரோகங்களை நிவர்த்தி செய்வதில் இது மகா வல்லமையுள்ளது.

உளவு:— $\frac{1}{16}$ (பு) முதல் $\frac{1}{8}$ (ஹ அரைக்கால் கிறென்ஸ் நாள்ப்பட்ட வியாதிக்கும், அரைக்கால் முதல் மூன்று வீசம் ($\frac{1}{8}$) கிறென்ஸ் வியர் வையாக்கவும், கபத்தை வெளியாக்கவும், 1 முதல் 2 கிறென்ஸ் வாந்தியா க்கவும், கொடுக்கப்படும். வாந்தியிற்கும்போது மெத்த ஜலம் குடிக்க வேண்டியது.

சவ்வீரம் வீரம்.

Hydrargyri Bichloridum.— ஹைடிரார்ஜிரி பைகுளோரிடம்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், காரமாயும், பளிங்குக்கல்லு அல்லது ஸ்படிக்கக்கல்லுபோலேயும் இருக்கும் ஜலத்திலும்சாராயத்திலும்கரையும்.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—சன்னி (13), சிலேஷ்மம் (20), மேகம் (20), சுவாசம் (5), காசம் (5), கண்டமாலே (18), குஷ்டம் (18), கொருக்கு, சருமரோகங் கள் இவைகளுக்கு இதை சுத்திசெய்து ஒரு நெல்லிடை இஞ்சிசாற்றிலா வது, வெல்லத்திலாவது காலையிலும் மாலையிலும் கொடுத்துவர குண மாகும்.

மனோசிலை.

Red Arsenic.— ரெட் அர்சனிக்.

குணம்:—கடையில் விற்பது வைப்புச்சரக்கு. செய்யும் விதம்:— ஒருபங்கு கந்தகத்துடன் 2 பங்கு வெள்ளைப்பாஷாணம் சேர்த்து எரித்தால் மனோசிலையாகும். பிறவிச்சரக்கில் ஒரு பங்கு சுத்தபாஷாணமும் 2 பங்கு கந்தகமும் சேர்த்திருக்கிறது.

செய்கை:—உபயோகம்:—சருமரோகம், சுவாசம் (5), குளிர்சுரம், குஷ்டம் (18), இவைகளுக்கு இதை சுத்திசெய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—($\frac{1}{10}$) வீசம் முதல் ($\frac{1}{3}$) அரைக்கால் கிறேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

தாளகம்.

Yellow Arsenic.—எல்லோ அரய்நீக்.

குணம்:—கடையில் விற்பது வைப்புச்சரக்கு. செய்யும் விதம்:—சந்தகமும் சுத்தப்பாஷாணமும் சரி எடை சேர்த்து உருக்கினால் தாளகமாகும். பிறவிச்சரக்கில் ஒருபங்கு சுத்தப்பாஷாணமும் 3 பங்கு கந்தகமும் சேர்த்திருக்கின்றது.

சேய்கை:—உபயோகம்:—ஜீக்வாரோகம், தாடைரோகம், குஷ்டம் (18), குளிர்சுரம், ஈவாசம் (5), காசம் (5), க்ஷயம் (4), சிரஸ்தாபம் இவைகளுக்குக் கொடுக்க இது தகுதியான மருந்து.

அளவு:—($\frac{1}{10}$) வீசம் முதல் ($\frac{1}{4}$) கால் கிறேன்ஸ் சுத்தி செய்துக் கொடுக்கலாம்.

உலந்தாலிங்கம்—லிங்கம்.

Cinnabar.—ஸின்னபாரி.

குணம்:—வைப்புச்சரக்கானது சிவந்து பளுவாய் ஊசிக்கம்பிபோல் இருக்கு. ஜலத்தில் கரையாது. பிறவிச்சரக்கும் உண்டு.

சேய்கை:—வியதாபேசகாரி.

உபயோகம்:—இதை சுத்திசெய்து அனுபானத்தில் கொடுக்க சுரம் (64), வாதம் (50), அகிசாரம் (6), சந்திபாதம் (13), அர்புதபுண், அதிமூத்திரம், கிரந்தி (5), குஷ்டம் (18), தேசகுத்தல் முதலியவைகள் குணமாகும்.

அளவு:—4 முதல் 10 கிறென்ஸ் சுத்திசெய்து கொடுக்க குணமாகும்.

(இங்கிலிஷ்) ரஜதபவ்ம்மம்.

Oxide of silver—ஆக்சைட் ஆப் ஸில்வர்

குணம்:—இது உளதா நிரம்; வாசனையும் ருசியும் இல்லை.

சேய்கை:—பலகாரி, அங்காகர்சனாசகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:—குண்மம் (8), மந்தாக்கினி, ரத்தவமனம், குலை எரிவு குழந்தையின் நேடித்த பேதி, முதலியவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க தவராமல் சகுணத்தை தரு. தந்தி மேகம், வெள்ளை இவைகளுக்கு பன்றி நெய்யுடன் சேர்த்து நீர்த்தானையில் உபயோகிக்கலாம்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ முதல் 1 கிறென்ஸ் மாத்திரை செய்துக் கொடுக்கலாம்.

அபினி உப்பு.

Muriate of Morphia—முயுரியேட் ஆப் மார்பிய.

குணம்:— இந்த உப்பு அபினியிலிருந்து எடுக்கப்படும். இது வெள்ளையாயும், அதிகசப்பாயும் இருக்கும். ஜலத்திலும் ஆல்கோஹலிலும் கரையும். பொட்டிலுப்பு திராவகம் சேர்த்தால் சிவந்தநிறமாகும்.

செய்கை—உபயோகம்:— அபினிக்கு உள்ள செய்கைகளெல்லாம் மார்பியாவுக்கு உண்டு; ஆனால் தலைவலி, விகாரம் இந்த தூருணங்களை உண்டாக்காது. உஷ்ணப்படுத்துகிற குணமுமில்லை. அபினியைக் கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். இது நஞ்சு பதார்த்தம். அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமித்துக்கொல்லும்.

அளவு:— ½ (வ) முதல் ½ (உ) கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

காடிக்காரம்.

Nitrate of silver—நைட்ரேட் ஆப் ஸில்வர்.

குணம்:— இது கட்டி அல்லது நீண்ட கம்பிகளாயிருக்கும். கட்டியானது வெள்ளையாயும், தெளிவாயும் இருக்கும். கம்பிகளானது அழுக்குப் படிந்த வெள்ளை நிறமாயிருக்கும். உடம்பில்பட்டால் கருத்து புண்ணுக்கும்.

செய்கை:— அங்காகர்சனநாசகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:— இது சரீரத்தின் மேல்ப் பட்டால் புண்ணாகும், கொப்பளிக்கும். இதை உள்ளுக்குக் கொடுத்தால் வலிப்பு (5), குன்மம் (8), குணமாகும். இது உஷ்ணத்தை தணிக்கும். இதை வெந்நீரில் கரைத்து கண்ணோவுக்கு கண்களிலும், ஸ்திரிகளின் வெள்ளைக்கு யோனிலும், புருஷர்களின் வெள்ளைக்கு நீர்த்தானாயிலும் உபயோகித்தால் உடனே குணத்தைத் தரும். ரணத்தின் துர்மாயிசத்தை நீக்க இதைப் போடப்படும். கீல்வாத வீக்கத்தின்மேல் இதனால் கோடு கோடாக இழுத்தால் குணமாகும். தேள் கொட்டல், நாய்க்கடி, பாம்புக்கடி, இவைகளுக்கு கடிவாயில் போடப்படும்.

அளவு:— ½ (வ) முதல் 2 கிரேன்ஸ் மாத்திரை செய்துகொடுக்கலாம்.

(இங்கிலிஷ்) தங்க பஸ்மம்.

Peroxide of Gold—பேர் ஆக்ஸைட் ஆப் கோல்ட்.

குணம்:— இது ஒருவித கருப்பு நிறமாயிருக்கும். ஜலமிட்டால் மஞ்

சள் நிறமாகும். ஜலத்தில் கரையாது. வெளிச்சம், அல்லது சூடு பட்டால் கெட்டுப்போகும்.

செய்கை—உபயோகம்:— உட்சரம், மூலம், சன்னி, வலிப்பு, வாதம், பித்தம், குண்மம், பாண்டு, சூலை, குஷ்டம், மேகம் முதலிய கரோரோகங்களுக்கு இதைக் கொடுக்க தகுதியானது.

அளவு:— ஒரு கிறெனில் பத்தில் ஒரு பாகம் முதல் $\frac{1}{2}$ (வ) கிறென் கொடுக்கலாம்.

ஆயோடைட் ஆப் மெர்க்கியூரி.

Iodide of Mercury—ஆயோடைட் ஆப் மெர்க்கியூரி.

செய்கை:—உஷ்ணகாரி, வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—இதில் ரசம், ஐயோடையின் இவைகள் சேர்ந்திருக்கிறது. கறுப்பு நிறமான சீசாவில் போட்டு காற்றுப் புகாமல் வைக்கவும். இது நஞ்சு பதார்த்தம். இது ரசத்தின் குணத்தைக் காட்டும். குஷ்டம், மேகம் முதலிய கரோரோகங்களுக்குக் கொடுக்க இது வெகுத் தகுதியான மருந்து.

அளவு:— 1 முதல் 3 கிறென்ஸ்க்கொடுக்கலாம்.

ஹைடிரார்ஜிரி பின்ஐயோடிடம்.

Hydrargyri Biniodidum—ஹைடிரார்ஜிரி பின்ஐயோடியம்.

குணம்:—இது மிகுந்த சிவப்பாய் இருக்கும், ஜலத்தில் கரையாது, ஆல்கேரஹலில் கரையும்.

உபயோகம்:—ஒரு திராம் வெண்ணெயிலாவது, மெழுகு பிளாஸ்தினியிலாவது இந்த மருந்து 8 கிறென்ஸ் வைத்து மிஸ்ரித்து ஆகுதரணங்களுக்குபோடவெகு சீக்கிரத்தில் ஆற்றும். உள்ளுக்குக் கொடுக்கக்கூடாது.

ஸல்பேட் ஆப் குவைனா (உப்பு).

Sulphate of Quina.—ஸல்பேட் ஆப் குவைனா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெள்ளையாயும் பளபளப்பாயும், சிறு நீண்டகம்பிகள்போலிருக்கும். காற்றுப்பட்டால் சூர்ணமாகும், வெகு கசப்புள்ளது. குளிர்ந்த ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை:—பல்காரி, காலக்கிரமமாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்கும்.

உபயோகம்:—குளிர் சுரத்துக்கு இது சஞ்சிவி; சுரம் இல்லாதபோது குவறந்த அளவில் அடிக்கடியும்; குளிர் வருமுன் அதிக அளவில் ஒரேத் தடவையில் கொடுக்கவேண்டியது. இதனால் மலபந்தம், தலைவலி, உஷ்ணம், காதிஸ்இரைச்சல் இவைகள் உண்டாகும். இதை அதிகமாய்ச் சாப்பிட்டு காதுசெவிடு ஆனதும் உண்டு. காதிஸ் இரைச்சல்க் கண்டவுடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதை கொடுப்பதற்குமுன் மலத்தை கழித்தால் வெகு குணத்தைக்காட்டும். இதை சிரோபாரம், வயிறுதாபனம் இவைகள் கண்டிருக்கும்போதுக் கொடுக்கலாகாது.

அளவு:—1 முதல் 10 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம். முறைக்காச்சலுக்கு 10 முதல் 20 கிரேன்ஸ் சுரம் வருமுன் கொடுக்கவும். இதை மாத்திரைகள் செய்தாவது அல்லது அத்துடன் விளாவின கந்தகத்திராவகம் 5 துளி விட்டு ஜலம் சேர்த்து கொடுக்கவேண்டியது.

வெலிரியனேட் ஆப் குவைனா (உப்பு.)

. Valerianate of Quina:—வெலிரியனேட் ஆப் குவைனா.

குணம்:—இந்த உப்பு வெகு கசப்புள்ளது.

சேய்கை:—அங்கூகர்சன நாசகாரி, அல்ப உஷ்ணகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதைக்கொடுக்க வலிகளோடு கூடிய ஜன்னிகள் உடனேத் தீரும். அடிக்கடி வரும் நரம்புப்பற்றிய வியாதிகளுக்கு இது சஞ்சிவி.

அளவு:—2 கிரேன்ஸ் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்கலாம். வாதகுடைச் சலுக்கு குடைச்சல்க்காண ஒரு மணிக்குமுன் இதை இரட்டித்த அளவில் கொடுக்கவும். இதை மாத்திரைகள் செய்துக் கொடுக்கலாம்.

ஆர்ஸனைட் ஆப் குவைனா (உப்பு.)

Arsenite of Quina—ஆர்ஸனைட் ஆப் குவைனா.

உபயோகம்:—குளிர்சுரத்துக்கு இது வெகு நல்ல மருந்து. இதைக் கொடுத்தால் தவராமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:— $\frac{1}{16}$ ஒரு கிரேனில் பத்தில் ஒருபாகம் முதல் $\frac{1}{4}$ (வ) கிரேன் வரையில் மெத்த ஜலத்தில் கரைத்துக் கொடுக்க வேண்டியது.

வைட்டரேட் ஆப் ஐரன் அன்ட் குவைனா (உப்பு.)

Citrate of Iron and Quina—வைட்டரேட் ஆப் ஐரன் அன்ட் குவைனா.

குணம்:—இந்த உப்பு ஜலத்தில் கரையும்.

செய்கை:—பல்காரி,

உபயோகம்:—காலக்கிரமமாய் வரும் ரோகங்களை குணமாக்கும். இரத்தத்தை விருத்திக்கவும், தேசத்தில் பலத்தையுண்டாக்கவும் வல்லமை இவற்று உண்டு.

அளவு:—2 முதல் 5 கிரேன்ஸ் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்கலாம்.

ஸான்டோனின் (உப்பு.)

Santonine-ஸான்டோனின்.

குணம்:—இந்த உப்பு பிரகாசமாயும், தகடுகளாயும் இருக்கும். வெளிச்சம்பட்டால் மஞ்சள் நிறமாகும், கசக்கும், ஜலத்தில் கரையாது, சாராயத்தில் கரையும், சூடுபட்டால் பறந்து போகும்.

செய்கை:—கிருமிநாசகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் உருண்ட நாகப்பூச்சி, திமிர்ப்பூச்சி, இவைகளைக் கொண்டு வெளிப்படுத்தும். இது சிறு குழந்தைகளுக்கும் தகுதியான மருந்து.

அளவு:—4 முதல் 6 கிரேன்ஸ் அல்லது இன்னம் அதிகமாய் பெரியவர்களுக்கும் ; $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 2 கிரேன்ஸ் வயதுக்குத்தக்கபடி குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கவேண்டியது. ஸ்காமோனி, ரேவல்சின்னி அயச்செந்துரம், சிற்றமணக்கெண்ணெய் இவைகளில் எதிலாவது சேர்த்து குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.

எட்டிக்கொட்டை உப்பு.

Strychnine-ஸ்ட்ரிக்னின்.

குணம்:—இந்த உப்பு பழுப்பாயும், மணலைப்போலும், கசப்பாயும் இருக்கும். ஜிஃத்தில் மெத்தகண்டையாது, ஆல்கொஹலில் கரையும்.

செய்கை, உபயோகம்:—எட்டிக்கொட்டையின் செய்கைகளே இதற்கு உண்டு. அதை உபயோகிக்கும் ரோகங்களுக்கு இதையும் உபயோகிக்கப்படும். நித்திரையில் கை கால் சதைகளில் இசிவுகண்டால் மருந்துதேசத்தில் பற்றினதற்கு அடையாளம் ; மருந்து உடனே நிறுத்தவும், அளவுக்கு அதிகமானால் ரணஜன்னிக்குறிகள் காணும், தாடைக்கிட்டிக் கொள்ளும். இது சிலருக்கு தேசத்தில் சேர்ந்து ஒரே தடவையாய் குணத்தைக் காட்டும். 3 வயதுள்ள ஒரு பெண் $\frac{1}{2}$ (ஹ) கிரேன் உப்பை சாப்பிட்டு இறந்து போனதும் உண்டு. ஆகையால் இதை வெகு ஜாக்கிரதையாய்க் கொடுக்கவேண்டியது.

துவர்ப்பு உப்பு.

Tannic acid—டானிக் ஆஸிட்.

தணம்:—இந்த உப்பு துவர்ப்பு பதார்த்தங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும். இது மஞ்சள் வெள்ளைக் கலந்த நிறமாயும், பிரகாசமாயும், துவர்ப்பாயும் இருக்கும், ஜலத்தில் களையும்.

செய்கை:—ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—ரத்தபெருக்கு, பெரும்பாடு, தூர்பலருக்கு காணும்பேதி வியர்வை, இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும். மந்தாக்கினிக்கு கொடுக்க அவ்வளவு தகுதியானது அல்ல. ரணத்தின் மேல்போட சீழ்வறட்டும்.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 2 கிரேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

மாசிக்காய் உப்பு.

Gallic Acid—காலிக் ஆஸிட்.

தணம்:—இந்த உப்பு மாசிக்காயிலிருந்து எடுக்கப்படும். வெள்ளை மஞ்சள் கலந்த நிறமாய் இருக்கும். காற்றில்கெடாது. கொஞ்சம் துவர்ப்பாய் இருக்கும், பிறகு தித்திக்கும்.

செய்கை:—ஸங்கோஷனகாரி.

உபயோகம்:—இதை வெந்நீரில்போட்டு வாயைக்கொப்பளித்தால் வாய் ரணம் குணமாகும். இதை ரத்தகாசம், ரத்தபிரமேசம், ரத்தவமனம், பெரும்பாடு, அதிவியர்வை முதலிய ரோகங்களுக்குக்கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும். இது மூத்திரத்தில் இறங்கியிருப்பதை அன்னபேதியை போட்டுப்பார்த்தால் தெரியும்.

பெல்லடொனா உப்பு.

Sulphate of Atropia—ஸல்பேட் ஆப் அட்ரோபியம்.

தணம்:—இந்த உப்பு பெல்லடொனா வேரிலிருந்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை:—அங்காகர்சன நாசகாரி, வேதனாசாந்தகாரி.

உபயோகம்:—பெல்லடொனாவுக்கு உள்ள செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு. ஆனால் விசேஷித்து இருக்கும். இதில் 8 கிரேன்ஸ்யை ஒரு அவுன்ஸ் வெந்நீரில் கரைத்து கண்ணிலிட கண்தாரைவிரியும். நேத்திரப்படல் ரோகத்துக்கு இதை முக்கியமாய் உபயோகிக்கப்படும். ரணவையத்தியர்

களுக்கு இது உபயோகமுள்ள மருந்து. இதை உள்நுக்குக்கொடுத்தால் கொன்று விடும்.

சாம்பிராணி பதங்கம்.

Benzoic Acid—பென்ஜானிக் ஆஸிட்.

தணம்:—இது வெள்ளையாய், மிருதுவாய், சிறுகம்பிகளாய் இருக்கும். புளிப்பும் காரமும் உள்ளது.

செய்கை:—கபஹரகாரி.

உபயோகம்:—இது இரும்பு ரோகத்துக்கு நல்ல மருந்து. தனியாய்க் கொடுப்பது அரிது. கபஹரகாரிகளோடு இதை சேர்த்து அதிக ஜலமிட்டுக் கொடுக்கவேண்டியது.

அளவு:—5 முதல் 30 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

மண்ரேம்.

செய்கை:—தாருட்டியகாரி.

உபயோகம்:—அஸ்திசரம், கபரோகம், மகோதரம், பாண்டு, சோபை வீரீகம், காசம், இடைப்பு, முதலியவைகளுக்கு இதை செந்தூரமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

காரீயம்.

Black Lead—பிளாக் லேட்.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி குஷ்டம், குன்மம், வலிப்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

வெள்ளீயம்.

White Lead—வைட் லேட்.

உபயோகம்:—பிரமேகம், கபரோகம், மேகம், சுரம், சுஷாசம் இவைகளுக்கு இதை பஸ்மமாக்கி கொடுக்கத்தீரும்.

தாம்பிரம்.

Copper—காப்பர்.

உபயோகம்:—மகோதரம், சந்திரபாதம், வெண்குஷ்டம், திரிதோஷம் குன்மம், பிலீகம், கபரோகம், காசம், தாதுஷ்டம் முதலிய பற்பல கரோகங்களுக்கு இதை செந்தூரமாக்கிக் கொடுக்கப்படும்.

முத்து—சீவரத்தினம்.

சேய்கை:—வீரியவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—கோஸுழை, அஸ்திசுரம், தேகஎரிச்சல், இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். வீரிய விருத்தியாக்சும்.

பவளம்.

உபயோகம்:—இதை பஸ்மமாக்கி கபரோகம், சுரம், இருமல், காசம் இவைகளுக்குக்கொடுக்க குணமாகும்.

ரசகர்ப்பூரம்—பூரம்.

உபயோகம்:—இதை சுத்திசெய்து $\frac{1}{2}$ (௨) முதல் $1\frac{1}{2}$ குன்றிமணி யிடை அனுபானத்திலிட பித்த சூலை, வாதபிடிப்பு, வயிற்றுநோய், சிலேஷ்மம் (20), மேகம் (20), வாதம் (80), குணமாகும்.

17-வது அத்தியாயம்.

காலவைச் சூர்ணங்கள்.

சீமைச்சுண்ணாம்பு கலவைச்சூர்ணம்.

Compound Powder of chalk—கம்பவுண்டு பவுடர் ஜப் சாக்.

சேய்முறை:—சுத்திசெய்த சீமைச்சுண்ணாம்பு $\frac{1}{2}$ (௨) பவுண்ட், கரு வாப்பட்டை 4 அவுன்ஸ், டார்மேண்டில் ரூட் 3 அவுன்ஸ், விளாம்பிசின் 3 அவுன்ஸ், திப்பிலி $\frac{1}{2}$ (௨) அவுன்ஸ் இவைகளைத் தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

சேய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, சங்கோசனகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—குழந்தை, நாஜுகதேகமுடையவர்கள் இவர்களுக்கு காணும் பேதி முதல் வியவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

அளவு:—5 முதல் 20 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஜாலப் கலவை சூர்ணம்.

Compound Powder of Jalap—கம்பவுண்ட் பவுடர் ஜப் ஜாலப்.

சேய்முறை:—ஜாலப் சூர்ணம் 3 அவுன்ஸ், திராக்டூஉப்பு 6 அவுன்ஸ், சுக்கு 2 திராம், இவைகளைத் தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்கை:— விசேஷனகாரி.

உபயோகம்:— இதைக்கொடுக்க தண்ணீர்த் தண்ணீராய் பேதியா கும். வயிறுக்கடுக்காது. மலபந்தக்காரர்களுக்குக்கொடுக்க தகுதியான மருந்து.

அளவு:— 20 கிரேன்ஸ் முதல் 60 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

ஸ்காமோனி கலவை சூர்ணம்.

Compound Scammony Powder—கம்பவுண்ட் ஸ்காமோனி பவுடர்.

செய்முறை:— ஸ்காமோனி 1 அவுன்ஸ், ஜாலப் கெட்டிச்சத்து 1 அவுன்ஸ், சுக்கு 2 திராம் இவைகளை தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக் கொள்ளவும்.

செய்கை:— விசேஷனகாரி.

உபயோகம்:— மலபந்தம், கிருமி, நீர்கோவை இவைகளுக்கு இதைக் கொடுத்தால் செவ்வையாய் பேதியாகும்.

அளவு:— 10 முதல் 30 கிரேன்ஸ் துளை ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

கைநோ கலவை சூர்ணம்.

Compound Powder of Kino—கம்பவுண்ட் பவுடர் ஆப் கைநோ.

செய்முறை:— கைநோ 15 திராம், கருவப்பட்டை 4 திராம், உலர்ந்த அபினி 1 திராம், இதைகளை தனித்தனியே சூர்ணித்து சேர்த்துக்கொள்ளவும். 20 கிரேன்ஸ் சூர்ணத்தில் 1 கிரேன் அபினி இருக்கிறது.

செய்கை:— சங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:— அதிசாரபேதி, ரத்தபேதி, சீதபேதி முதலியவைகளுக்குக்கொடுக்க இது மகா சிரேஷ்டமான மருந்து.

அளவு:— 10 முதல் 20 கிரேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

இபிகாகியு ஏனா கலவை சூர்ணம்.

Dover's Powder—டோவரீஸ் பவுடர்.

செய்முறை:— இபிகாகியு ஏனா சூர்ணம், உலர்ந்த அபினி வகைக்கு திராம் துன்ற, ஸல்பேட் ஆப் பொடாஷ் திராம் 8 இவைகளைச்சேர்த்து செவ்வையாய் அரைத்துக்கொள்ளவும். 10 கிரேன்ஸ் சூர்ணத்தில் 1 கிரேன் அபினி இருக்கிறது.

செய்கை—உபயோகம் :— வாந்தி, சிரோபாரம், இவைகள் காணும் போது இதைக் கொடுக்கலாகாது. இரும்பு, முடக்குவாதம், நீர்கோவை ஜலப்பு, முதலியவைகளுக்குக்கொடுக்க இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:— 5 முதல் 10 கிரேன்ஸ் கொடுக்கலாம்.

அஞ்சனக்கல் கலவை பஸ்டம்.

Co. Antimonial Powder—கம்பவுண்ட் ஆண்டி மோனியல் பவுடர்.

குணம் :— இது வெள்ளையாய் நறநறவென்று விரல்களுக்கு தட்டுப் படும். வாசனையும், ருசியும் இல்லை. ஜலத்தில் கரையாது.

செய்கை :— சுவேதகாரி, வியதாபேதகாரி, சுரஹரகாரி, உடனகாரி.

உபயோகம் :— இதை குறைந்த அளவில்கொடுக்க சருமரோகத்தை நிவர்த்தியாக்கும். சுரம், கீல்வாதம் இவைகளுக்குக்கொடுக்க இது அடுத்த அவுஷதம்.

அளவு:— 3 அல்லது 6 முதல் 10 கிரேன்ஸ் வரையில் தேனிலா வது அல்லது கர்ப்பூரம், அபினி, இவைகளோடு சேர்த்தாவது கொடுக்கலாம்.

சீமைச்சண்ணாம்பு கலந்த ரசபஸ்டம்.

Grey Powder—கீபவுடர்.

குணம் :— இந்த பஸ்டம் பளுவாயும், சாம்பல் நிறமாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கரையாது.

செய்முறை :— 3 அவுன்ஸ் சுத்திசெய்த ரசத்தை, 5 அவுன்ஸ் சுத்தி செய்த சீமைச்சண்ணாம்புடன் சேர்த்து ரசம் கண்ணுக்குத்தோற்றாமல் போகிறவரையில் அரைத்துக்கொள்ளவும். 8 கிரேன்ஸ் பஸ்டத்தில் 3 கிரேன்ஸ் ரசம் இருக்கிறது.

செய்கை :— ஆம்லநாசகாரி, வியதாபேதகாரி, வீரேசனகாரி.

உபயோகம் :— இது குழந்தைகளுக்குக்கொடுக்க வெகுசிலாங்கியமான அவுஷதம். மந்தபேதி, அஜீர்ணம் முதலியமந்தத்தால் உண்டாகும் சகலவியாதிகளுக்கும் கொடுக்கப்படும். உஷ்ணபேதி, சீதரத்தபேதி இவைகளுக்கு இதை அனுபாணத்தில் கொடுக்க அதிகச்சீக்கிரத்தில் குணமாக்கும்.

அளவு :— 2 முதல் 5 கிரேன்ஸ் குழந்தைகளுக்கும், 5 முதல் 30 கிரேன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும் தேனிலாவது, சர்க்கரையிலாவது கொடுக்கலாம்.

ரேவல் சின்னி கலவை சூர்ணம்.

Compound Rhubarb Powder—கம்பவுண்ட் ரூபாய் பவுடர்.

சேய்முறை:— 1 பவுண்ட் மாக்நீஷிய, 2 அவுன்ஸ் சுக்குத் தூள், 4 அவுன்ஸ் ரேவல் சின்னி சூர்ணம் இவைகளையெல்லாஞ்சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும்.

சேய்கை—உபயோகம்:— இதை குழந்தைகளுக்கு பேதியை உண்டாக்குவதற்கு கொடுக்க வெகு நல்லமருந்து. பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

அளவு:— 20 முதல் 60 கிரேன்ஸ் பெரியவர்களுக்கும், 5 முதல் 10 கிரேன்ஸ் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கப்படும்.

18-வது அத்தியாயம்.

சில சரக்குகள் ஆணைகளும், சில சரக்குகள் பெண்ணைகளும் இருப்பதை நமக்கு தெரிந்திருக்கவேண்டியது. உப்புசரக்குகள் ஆண் அல்லது விந்துளஸ்தும், புளிப்பு சரக்குகள் பெண் அல்லது சுரோணிதம் என்றும் சொல்லப்படும். இவ்விரண்டுமே சேர்ந்தால், சேர்ந்துக்கட்டியாய் பெரகிறதினாலே ஆண்சரக்கு, பெண்சரக்கு என்று பெயர் பெற்றன. அவைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

ஆண்-பெண்-சரக்குகள்

ஆண்சரக்கு.	பெண்சரக்கு.	ஆண்சரக்கு.	பெண்சரக்கு.
கல்லுப்பு. வெடியுப்பு. காந்தம். சுடன். கடல்நூல். ரசம். இரும்பு. பேதி. தொட்டிப்பா ஷானம்,	பழம் புளி, விங்கம். பழக்காரம். காடி. துரிசு. கற்சன நீர். கந்தகம். எரியலாம் எண்ணெய். பொன்னம்பர். புளியரணை; புளிநரணை.	அப்பிரகம். கௌரிப்பரவாணம். வெண்ணிப்பாஷாணம். வைக்கிரந்தம். தங்கம். நவகூரம். பச்சைகூர்ப்பூரம். கர்ப்பூரசலாசித்து. மாங்கிசுபேதி. வீரம்.	காயந்தசுருக்கு. புளிமாங்காய். பனங்களூர். நிமிளை. மட்டுகிலை. வெங்காரம். இத்துப்பு. தாம்பிரம். கல்மதம். புளியாரை, நாகம்.

19-வது அத்தியாயம்.

திராவகங்கள், ஐயநீர்கள், ஈதர்கள் முசுலிய மஹாவல்லமை யுள்ள அவுஷதங்களின் பெயர்களும் உபயோகங்களும் கூரப் படும்.

கந்தகத்திராவகம்.

Sulphuric Acid—ஸல்புரிக் ஆசிட்.

குணம்:—இது தளமாயும், அதிபுளிப்பாபும் இருக்கும். தேகத்தில் பட்டால் புண்ணாகும். ஜலத்துடன் சேர்த்தால் ஜலம் குடாகிவிடும்.

செய்கை:—விரணகாரி, ஷோணகாரி, ஸங்கோசனகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்நுக்குச் சாப்பிடக் கூடாது. பட்டவிடம் புண்ணாகும். இத்துடன் ஜலம் சேர்த்து செய்யப்படும் விளாவின கந்தகத்திராவத்தை உள்நுக்குக் கொடுக்க உபயோகமுள்ளது. அதை அடியி ல்சொல்லப்படும்.

விளாவின கந்தகத்திராவகம்.

Diluted Sulphuric Acid—டைலுடேட் அஃபுரிக் ஆசிட்.

செயுறை.—15 திராம் கந்தகதிராவகத்தை, 20 அவுன்ஸ் ஜலத் துடன் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் விட்டு சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது. அதிக குண்டுடாகும்.

செய்கை:—சீதளகாரி, ஸங்கோசனகாரி, பலகாரி.

உபயோகம்:—இதை துர்பலம், ரத்தவாந்தி, அதிவியர்வை, காசம், ரத்தகாசம், நீடித்தசரும ரோகங்கள், அதிசாரம், அஜிர்ணம், விக்கல், வாந்திபேதி, முதலிய கரே ரோகங்களுக்கு கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும். வாந்தியை நிக்க இது வெகு நல்ல மருந்து.

அளவு:—4 முதல் 30 துளி நிலவேம்புக் கசாயத்தில் கொடுக்கலாம். இதை பேனாவிலாவது, கிலாஸ்குழாவினாவது உரிஞ்சிப் பற்களுக்குப் படாமல் சாப்பிட்டு சுவட்டுப்பு கலந்த ஜலத்தால் வாயைக் கொப்பளித்து விடவேண்டியது.

கறிஉப்புத்திராவகம்.

Hydrochloric Acid—ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட்.

குணம்:—நிர்த்தோஷமுடையத்திராவகம் நிம்மற்றதாய் இருக்கும்;

ஆனால் சாதாரணமாய் மங்கலான மஞ்சள் நிறமுடையது. இதன் வாசனைப் பட்டால் மூச்சடைப்பு காணும்.

செய்கை:—விரணகாரி, காரமுள்ள நஞ்சு.

உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குக் சாப்பிடக் கூடாது. பட்டவிடம் புண்ணாகும். $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 1 திராம் கறிஉப்புத் திராவகத்தை 4 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் சேர்த்து வாயைக் கொப்பளிக்கவாவது ரணங்களைக்கழுவவாவது உபயோகிக்கப்படும். இத்துடன் ஜலம் சேர்த்து செய்யப்படும் விளாவினக்கறி உப்புத்திராவகத்தை உள்ளுக்குக்கொடுக்க உபயோகமுள்ளது. அதை அடியில் சொல்லப்படும்.

விளாவினகறிஉப்புத் திராவகம்.

Diluted Hydrochloric Acid—டைலுடேட் ஹைட்ரோதனோரிக் ஆஸிட்

சேய்முறை:—1 அவுன்ஸ் கறிஉப்பு திராவகத்துடன் 3 அவுன்ஸ் தீநீர்விட்டு சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—பலகாரி, சீதளகாரி, கிருமிநாசகாரி, பூதிகந்த நாசகாரி.

உபயோகம்:—ஜீர்ண உறுப்புகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கவும், வயிற்றில் கிருமிகளை உற்பத்திஆக்காமல் செய்யவும், இதற்கு வெகு வல்லமை உண்டு. மூத்திரோகம், கொறுக்கை, விஷசுரம், சுரம் இவைகளுக்கு இதைக்கொடுக்க உடனே குணத்தை அறியலாம்.

அளவு:—10 முதல் 20 துளி ஜலத்திலாவது, கசப்பு கசாயத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம். இதைச்சாப்பிடும் விதிகள் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தைச் சாப்பிடும் விதிகளை அனுசரிக்கவும்.

பொட்டிலுப்புத்திராவகம்.

Nitric Acid—நைட்ரிக் ஆஸிட்.

குணம்:—தோஷமற்ற பொட்டிலுப்பு திராவகத்துக்கு நிறமில்லை. மாற்பியாயுடன் (அபினிஉப்பு) சேர்ந்தால் சிவந்துபோகும். பட்டவிடம் புண்ணாகும்.

செய்கை:—காரமுள்ள நஞ்சு, விரணகாரி.

உபயோகம்:—இதை உள்ளுக்குச்சாப்பிடக்கூடாது. இதினால் விஷக்கடிகளைப்புண்ணுக்கப்படும். இதை தேங்காய் எண்ணெயுடன்சேர்த்து சொறி சிரங்கு முதலிய சரும ரோகங்களுக்குப்பூசுவர குணமாகும். இஃத

திராவகத்துடன் ஜலம் சேர்த்துச் செய்யப்படும் விளாவின பொட்டிலுப் பு திராவகத்தை உள்ளுக்குக்கொடுக்க உபயோகமுள்ளது. அதை அடியில் காண்க.

விளாவின பொட்டிலுப்புத் திராவகம்.

Diluted nitric acid—டைலுடேட் நைட்ரிக் ஆஸிட்.

செய்முறை:—3 அவுன்ஸ் பொட்டிலுப்புத் திராவகத்தை 17 அவுன்ஸ் தீ நீரில் விட்டு சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—பலகாரி, சீதளகாரி, வியதாபேதகாரி.

உபயோகம்:—மூத்திரரோகம், கொருக்கை, மேகவாதம், பக்கச்சூலை, மேகப்புடை, பிலீசம், அதிமூத்திரம், நீர்க்கோவை, சுரம், அஜீர்ணம், பேதி, குலையிவு, முதலிய பயங்கரமான ரோகங்களுக்கு இது அடுத்த அவுஷதம். இதைக்கொடுத்தவுடனே குணத்தை அறியலாம்.

அளவு:—10 முதல் 30 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கலாம். இதைச்சாப்பிடும் விதிகள் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தைச் சாப்பிடும் விதிகளை அனுசரிக்கவும்.

சொர்ணபேதித்திராவகம்.

Nitro Hydrochloric Acid—நெட்ரோ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆஸிட்.

துணம்:—இது பசுமையான பொன்னிறமாய் இருக்கும்; பொன்னை கரைத்துவிடும். இதின் வாசனைப்பட்டால் மூச்சடைப்பு காணும்.

செய்முறை:—ஒரு அவுன்ஸ் பொட்டிலுப்பு திராவகத்துடன் இரண்டு அவுன்ஸ் கறிஉப்பு திராவகம்சேர்த்து கற்கார்க்குடைய பச்சை சோவில் போட்டு குளிர்த்தியான இடத்தில் வைக்கவேண்டியது.

செய்கை:—கார்முள்ள நஞ்சு, விரணகாரி.

உபயோகம்:—கறிஉப்பு திராவகம், பொட்டிலுப்பு திராவகம் இவைகள் ஜலத்தில் விளாவி உபயோகிப்பதுபோலவே இதையும் ஜலத்தில் விளாவிக்கொடுத்தால் வியாதிகளை நீக்கி தேகத்துக்குப்பலத்தைக் கொடுக்கும். இதற்கு துவர்ப்புருணமும் உண்டு. இதை மூத்திரரோகங்கள், மேஹரோகங்கள், பித்தபாண்டிரோகம், வாந்திபேதி, சுருமரோகங்கள், முதலிய பற்பல கரேரோகங்களுக்குக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும்.

அளவு:—அதிக ஜலமிட்டு விளாவின திராவகத்தில் 8 முதல் 20 துளிக்கொடுக்கலாம். இதைச்சாப்பிடும் விதிகள் விளாவின கந்தகத்திராவகத்தைச்சாப்பிடும்விதிகளை அனுசரிக்கவும்.

விளாவின தீமுறுகல் பாஷாணத்திராவகம்
Diluted Phosphoric Acid—டைலுடேட் பாஸ் பொரிக் ஆஸிட்.

செய்முறை:—இங்கிலீஷ் புஸ்தகத்தில் விவரமாக தெரிவித்திருக்கின்றது. அதில் பார்வையிடவும்.

செய்கை:—தேள்காரி, பலகாரி, வீரியவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—தாசுத்தை அடக்க. இது வெகு நல்ல மருந்து. ஆதலால் மதுமத்திரரோகத்தில் தாசுத்தை அடக்கக் கொடுக்கப்படுகின்றது.

அளவு:—10 துளி முதல் 1 திராம் வரையில் ஜலத்தில் கலந்து சர்க்கரைச்சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.

ஸ்பிரிட் ஆப் நைடரிக் ஈதர்.

Spirit of Nitric Ether—ஸ்பிரிட் ஆப் நைடரிக் ஈதர்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், இனிப்பாயும், சில்லென்று இருக்கும்.

செய்கை:—அங்காசன நரசகாரி, உற்சாககாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, சுவேதகாரி.

உபயோகம்:—இதை மூத்திரரோகம், மகோதரம், சுரம், நீர்க்கட்டு, நீர்ளரிவு முதலிய அநேக சொடிய ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கத்தவறாமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:—½ (1) முதல் 2 திராம் தகுந்த அனுபானங்களில் கொடுக்கவும்.

ஸல்பியூரிக் ஈதர்.

Sulphuric Ether—ஸல்பியூரிக் ஈதர்.

குணம்:—இது பரிசுத்தமாய், வெள்ளையாய், நல்லவாசனையாய் இருக்கும். அதித்துரையில் பறந்துவிடும். தீப்பட்டால் பற்றிக்கொள்ளும். ஜலத்தைப் பார்க்கிலும் இது லேசானது.

செய்கை:—அல்ப உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதைக் கொடுத்தால் சர்வாங்கம் உஷ்ணித்த அதிசீக்கிரத்தில் சாந்தமாகும். மார்பு அடைப்பு, சூலை, மாந்தம், நரம்புப்பற்றிய தலைவலி, இருதய துடிப்பு, மூர்ச்சை, சுவாசம், காசம், வயிற்றுவலி முதலானவை, தொண்டைக்கம்மல், நரம்பைப்பற்றிய சகல ரோகங்களுக்கும் கொடுக்க இது வெகு சிரேஷ்டமானது. இதை அடிக்கடி கொடுக்க

வேண்டியது. ஸஸ்திரவேலைக்கு நோய் தெரியாமலிருக்க குளோரோபாரம் என்னும் மருந்தை சண்பிப்பிடிப்பதற்கு முன் இதை முகரவைக்கப் படும். இப்போது ஸஸ்திர வேலைக்கு உபயோகப் படுத்துகிறதில்லை.

அளவு:—15 முதல் 60 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

குளோரோபாரம்.

Chloroform—தனோரோபாரம்.

குணம்:—இது ஜலத்தைப்பார்க்கிலும் பளுவாயும், வெள்ளையாயும் இருக்கும். ஜலத்தில் கொஞ்சமாய் கரையும். காற்றப்பட்டால் பறந்து விடும்.

செய்கை:—அங்காகர்சன நாசகாரி, நித்திராகாரி, உஷ்ணகாரி, சமனகாரி, ஸ்மிந்திரோதகாரி.

உபயோகம்:—தனுர்வாதம், வலி (5), இசிவு, சூதஜன்னி, அஜிர்ணம், அதிசூர்தி, குடைச்சல், டிரைப்பு, சவாசம், காசம், இருமல் முதலியவைகளை வெகுசீக்கிரத்தில் நிவர்த்தியாக்க இதற்கு மஹாவல்லமை உண்டு. இதைத்தருந்த அனுபானத்தில் கொடுக்கவேண்டியது. இதை மோந்தால் உணர்ச்சியில் லாமலும் நோய்த்தெரியாமலும் செய்து விடுவதால் ஸஸ்திரவேலைக்கு, உபயோகித்து வருகிறார்கள். ஸஸ்திரவேலைக்கு உபயோகிக்கும் விதிகள் இங்கிலீஷ் புஸ்தகத்தில் பார்வை யிடவும். இதை கொஞ்சமாய் உள்நாக்குக்கொடுத்தால் உஷ்ணித்து நாடியைத்தீவரப் படுத்தும்; அதிகமாய்கொடுத்தால் கயப்புக்கானூர், பிரக்கிணையில்லாமல் செய்யும், பிராண ஆபாயமும் நேரிடும். ஆகையால் இதை அளவுக்கு அதிகமாய்க் கொடுக்கலாகாது.

அளவு:—5 முதல் 10 துளிகளையில் சராயம், விளாம்பிசின், முட்டையின் மஞ்சள்கருவு இவைகளில் எதிலாகிலும் கொடுக்கலாம்.

நவசார ஹெய்நீர்.

Liquor Ammonia—லேசர் அம்மோனிய.

செய்கை:—அங்காகர்சன நாசகாரி, ஆம்லநாஷகாரி, உஷ்ணகாரி, சவேதகாரி, சோணகாரி.

உபயோகம்:—இதை பலஹனம், வாந்திபேதி, சூதஜன்னி, குளிர்மை, அஜிர்ணம்; முதலிய பற்பல பலத்த ரோகங்களுக்கு இதை அனுபானத்தில் கொடுத்தால் உடனே குணத்தை அறியலாம். மயக்கம், தலைவலி, மூர்ச்சை, காக்கைவலி, முதலியவைகளுக்கு இதை முகரவைத்தால் உட

னே பிரக்கிணையை வரும். இதற்கு வயிற்றிலுள்ள புளிப்பைக்கண்டிக்க வெகு வல்லமை உண்டு. தேள், பூரான், பாம்பு முதலியவைகளின் விஷக் கடினளுக்கு இதை கடிவாயில் போட்டுதேய்த்தும், உன்ருக்கும் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

அளவு:—10 முதல் 30 துளி, ஐலம், பால், கர்ப்பூரஜலம் முதலிய வையளில் கொடுக்கலாம்.

பரிமள நவக்ஷாரமது.

Aromatic Spirits of Ammonia—ஆரோமாடிக் ஸ்பிரிட்ஸ் ஆப் அமோனிய

குணம்:—இது காரமாயும், இனிப்பாயும், இருக்கும். இதை [ய. காற்றுப்பட்டாமல் குளிர்ச்சியான இடத்தில் வைக்கவேண்டியது.

செய்கை:—உற்சாஹகாரி.

உபயோகம்:—நவக்ஷார ஜெய நிருச்சு இருக்கும் செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு; ஆனால் இது இனிப்பாயும், வாசனையாயும், காரமாயும் இருக்கும். மூர்ச்சை, தலைவலி, சோர்வு, மாந்தம், குலைளிவு, சூதகஜன்னி முதலிய பலமான ரோகங்களுக்கு இதைகொடுக்கத் தகுதியானது.

அளவு:—15 முதல் 60 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

இங்கு நவக்ஷாரமது

Foetid Spirit of Ammonia—பயட் ஸ்பிரிட் ஆப் அம்மோனிய.

செய்முறை:—பரிமள நவக்ஷாரமது வுடன் பெருங்காய பாவனத்திர வத்தைச் சேர்த்து செய்யப்படும்.

செய்கை:—ஆங்கா கர்சன நாசகாரி, உற்சாஹகாரி.

உபயோகம்:—இதை காசம், சுவாசம், வலி (5), இசிவு, சூதகஜன்னி, சன்னிமுதலிய கரே ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கத் தவராமல் நன்மை செய்யும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 1 திராம் கர்ப்பூர ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்

லைகர் அம்மோனிய அஸிடேடிஸ்.

Liquor Ammonia Acetatis—லைகர் அம்மோனிய அஸிடேடிஸ்.

குணம்:—இந்த உப்பு காற்றுப்பட்டால் நீராகிவிடும். ஆகையால் ஜலத்தில் கலந்து வைக்கவேண்டியது.

செய்முறை:—ஒருபையின்ட்டில்யூடேட் அஸிடிக் ஆஸிடில் 9 திராம் நவக்ஷார உப்பு அல்லது துளைமும்பாமலிருக்களவ்வளவுதேவையானதோ

அவ்வளவு உப்பை சேர்த்து கொள்ளவும். உப்பிலிருக்கிற கார்போனிக் ஆஸிட் வாயு வெளிப்படுவதே பொங்குதலுக்குக்காரணம்.

சேய்கை:—சுவேதகாரி, உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி.

உபயோகம்:—இத்துடன் பந்நீனாச்சேர்த்து கண்ணோவுக்குப்போடலாம். இதை ஜலத்தில்ச்சேர்த்து வெள்ளைக்கு நீர்த்தானாயில் அடிக்கவும், காயம், சுளுக்கு, எலும்புமுறிவு முதலியவைகளுக்கு மேலுக்கு போடவும் இது வெகு நல்ல மருந்து. நீர்க்கட்டு, கீல்வாதம், சுரம், முதலிய கரே ரோகங்களுக்கு வியர்வையை உண்டாக்க இது தகுதியான அஷ்டதம். இதை அடிக்கடி கொடுக்கப்படும்.

அளவு:—2 முவல் 6 திராம 4 மணிக்கு ஒருதரம் கர்ப்பூரஜலத்தில் கொடுக்கவும்.

லைகர் பொட்டாஸ்ஸி.

Liquor Pottasse—லைகர் பொட்டாஸ்ஸி.

குணம்:—இது வெள்ளையாய், தெளிவாய், தளமாய், விறுவிறுப்பாய், காரமாய் இருக்கும். கல்கார்க்குபச்சை சீசாவில் போட்டுவைக்கவேண்டியது.

சேய்கை:—ஆம்லநாசகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, அஸ்மரிஹரகாரி, வியதாபேதகாரி, ஸோபாநாசகாரி.

உபயோகம்:—இதைக்கீல்வாதம், அஜிர்ணம், வயிறுஎரிவு, வயிறு இளைச்சல், குலை எரிவு, முதலிய கொடிய ரோகங்களில் உண்டாகும் புளிப்பைக் கண்டிக்கவும், மேகம், க்ஷயம், கண்டமாலை, சுருமரோகம் முதலிய பலமான ரோகங்களை நிவர்த்தியாக்கவும், அடிக்கடி உபயோகிக்கப்படும். நாள்பட்ட இதைச்சாப்பிட்டால் தேசத்தின் பலத்தை ஹரிக்கும். அளவுக்கு அதிகமாயாவது, ஜலம் விடாமலாவதுக் கொடுத்தால் கொன்றுவிடும்.

அளவு:—10 முதல் 40 துளி பாலிலாவது, சருந்த அனுபானத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம்.

சவ்வீர ஜெயநீர்.

Liquor Hydrargyri Bichloridi—லைகர் ஹைடிரார்ஜரிபைதுளோரிடை.

சேய்முறை:—10 கிறேன்ஸ் சவ்வீரம், 10 கிறேன்ஸ் நவக்ஷாரம் இவைகளை ஒருபைன்ட் வெந்நீரில் சேர்த்துக்கொள்ளவும். $\frac{1}{2}$ (2) கிறேன் சவ்வீரம் ஒரு அவுன்ஸ் ஜெயநீரில் உண்டு.

செய்கை:—**உபயோகம்:**—சவ்வீரத்தைக்கொடுக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கப்படும். அதின் செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு.

அளவு:— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 2 திராம்வீதம் ஜலத்திலாவது, நன்றூரிகோர் கசாயத்திலாவதுக் கொடுக்கலாம்.

வெள்ளைப்பாஷாண ஜெயநீர்.

Liquor Pottasse Arsenitis—லேக்ரீ பொடாஸ் ஐரீஸினிடிஸ்.

செய்முறை:— $\frac{1}{2}$ பைன்ட் திரீரில் 80 கிரேன்ஸ் வெள்ளைப்பாஷாண தூள், 80 கிரேன்ஸ் கார்பொனெட் ஆப் பொடாஸ், இவைகளைப்போட்டு க்கனாகிறவனாயில் எரித்த, ஆறினபிறகு $\frac{1}{2}$ திராம் கம்பவுன்ட் டிங்சர் ஆப் லாவென்டர் சேர்த்து, பிறகு ஒரு பையின்ட் வெள்ளைப்பாஷாண ஜெயநீர் ஆகும்படி தேவையான ஜலத்தைச்சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—**உபயோகம்:**—வெள்ளைப்பாஷாணத்தின் செய்கைகளே இதற்கும் உண்டு. அதை உபயோகிக்கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். ஒரு அவுன்ஸ் ஜெயநீரில் 4 கிரேன்ஸ் வெள்ளைப்பாஷாணம் உண்டு.

அளவு:—3 முதல் 5 துளி தினம் 2—3 தடவைக்கொடுக்கலாம்.

டனோவன்ஸ் ஷொலூஷன்.

Donovan's Solution—டனோவன்ஸ் ஷொலூஷன்.

செய்முறை:—சுத்தப்பாஷாணம் 6 கிரேன்ஸ், சுத்திசெய்த ரசம் 16 கிரேன்ஸ், சுத்திசெய்த ஐயோடயின் $50\frac{1}{2}$ கிரேன்ஸ், இவைகளை கல்வத்திலிட்டு $\frac{1}{2}$ (2) திராம் ஆல்கோஹல்விட்டு ஈரம்வற்றி உலர்ந்துபோகிறவனாயில் அரைத்து அத்துடன் 8 அவுன்ஸ் ஜலத்தை கொஞ்சங்கொஞ்சமாகவிட்டு அரைத்து ஒரு குப்பியில்போட்டு கொதிக்கிறவனாயில் சுடவைத்து, குளிர்ந்தபிறகு 8 அவுன்ஸ், 6 திராம் ஆகும்படி தேவையான டீ ரீரைச்சேர்த்துக்கொள்ளவும். ஒரு அவுன்ஸ் மருந்தில் ஒரு கிரேன் பாஷாணமும், 2 கிரேன்ஸ் ரசமும், 6 கிரேன்ஸ் ஐயோடைனும் உண்டு.

செய்கை:—பாஷாணம், ரசம், ஐயோடைன் இவைகளுக்குள்ள செய்கைகளே இதற்கு உண்டு.

உபயோகம்:—மேகரோகம் (20), குஷ்டம், சருமரோகங்கள், முதலிய மலாகொடியரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கத்தவராமல் குணத்தைக் காட்டும்.

அளவு:—10 முதல் 30 துளிவீதம் ஜலம், அல்லது வேறுஅனுபானத் தில்க்கொடுக்கவும். மற்றப்பாஷாண இதைத் கொடுப்பதுப்போலவே இதையும் சாக்கிரதையாய் கொடுக்கவேண்டியது.

விளாவின ஹைட்ரோஸையானிக் ஆஸிட் (50 பங்கு ஜலமசேர்த்து விளாவினது.)

Diluted Hydrocyanic Acid—டைலுடேட் ஹைட்ரோஸையானிக் ஆஸிட்

செய்வகம்:—வேதநா சாந்தகாரி, சமனகாரி.

உபயோகம்:—இது மெத்த விஷமுள்ள திராவகம். இஃத வெரு ஜாக்கிறதையாய் கொடுத்தால் நீடித்த இருமல், நரம்புவலி, இருதய ரோகம், குளையிவு, இவைகள் குணமாவதற்கு சந்தேசமில்லை. இதை ஜலத்தில் சலந்து நமைச்சலுக்குத் தடவலாம். இதை விஷமிக்கும்படிச் சாப்பிட்டால் வலி, கஷ்டசுவாசம், பிரக்ஞை யில்லாமை ; முதலியவை கள் கண்டு உடனே பிராணம் போய்விடும். அதிகமாய்ச் சாப்பிட்டால் 2—3 பெருமூச்சு உள்ளுக்கு வாங்கிக்கொண்டே பிராணம் போய்விடும். ஆகையால் இதை கொடுக்கும்போது வெகு ஜாக்கிரதையாய் இருக்கவேண் டியது.

அளவு:—2 முதல் 5 துளி ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கலந்து சர்க்கரை ச்சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். இதை ஒரு தடவைக்கு தான் ஆகுமபடி செய் துக்கொடுக்க வேண்டியது. பலதடவைக்கு ஆகுமபடி செய்து கொடுத் தால் திராவகம் ஜலத்தின்மேல் மிதந்துவிடும். அதை ஒரேவேளையில் தெரியாமல் எடுத்துக் கொண்டால் விஷமிக்கும்.

லைகர் குவைனா எமார்பபஸ்.

Liquor Quina Amorphous—லைகர் குவைனா எமார்பபஸ்.

உபயோகம்:—இந்த திராவத்தில் 8 துளிக்கு அதிகமாய்க் கொடுக்க லாம். 8 துளியில் ஒரு கிறேன் குவைனா இருக்கிறது. குவைனாக் கொடுக் கும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்கலாம். குழந்தைகள் இனிப்பாய்ச் சாப்பிடும் பொருட்டு இதை யுண்டாக்கப்பட்டது. குழந்தைகளுக்கு இது நல்ல மருந்து.

கடலைப் புளிப்பு.

(Vinegar of the Bengal horse gram.)

உபயோகம்:—கடலைச் செடியின் பேரில் வீழும் பனியை துணியைப் போட்டுச்சேகரித்துப் பிளிந்து எடுக்கப்படும். இதை உள்ளுக்குச் சாப்பி ட்டால் அணலைத்தணிக்கும். அதிகமானால் கெடுதி நேரிடும்.

அஸிதிக் ஆஸிட் (காடி)

Acetic Acid—அஸிதிக் ஆஸிட்.

குணம்:—இது வெள்ளையாயும், வாசனையாயும், கசப்பாயும் காரமாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—எச்சித்தனம்புக்கு மேலுக்குப் போட்டால் உடனே தீரும். இதைதேகத்தின் மேல்போட்டால் புண்ணாகும். கூயரோகத்தில் காணும் வியர்வையை தணிக்க உள்ளுக்கு ஜலம், அல்லது வெறு அனுபானத்தில் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம். ஆண்குறியில் உண்டாகும் மருலுக்கும், காய்ப்புக்கும் போட குணமாகும். 17 அவுன்ஸ் வெந்நீரில் 23 திராம் அஸிதிக் ஆஸிட் என்னும் காடியை ச்சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு உபயோகிக்கவும்.

20-வது அத்தியாயம்

கலவை பாவனத்திரவங்கள்.

Compound Tinctures—கம்பவுண்ட டிங்க்சர்ஸ்.

சாம்பிராணி கலவை பாவனத்திரவம்.

Compound Tincture of Benzoin—கம்பவுண்ட டிங்க்சர் ஆப்

பென்ஜாயின்.

செய்முறை:—சாம்பிராணி 3½ அவுன்ஸ்; ஸ்டொராக்ஸ் 2½ அவுன்ஸ்; பால்ஸம் ஆப் டொலு 10 திராம்; மூசாம்பரம் 5 திராம்; இவைகளைப் பொடித்து 2 பையின்ட் ரெக்டிபைட் ஸிபிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிகட்டிக்கொள்ளவும்.

செய்கை:—கபஹா காரி.

உபயோகம்:—இதை ரணம், காயம், வெட்டு, இவைகளுக்கு தடவி வர குணமாகும். இரும்பு, கபம் முதலியவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும்.

அளவு:—½ (2) முதல் 2 திராம், விளாம்பிசின் சேர்ந்த ஜலம், சர்க்கரைப்பாகு இவைகளில் சேர்த்து ஜலத்தில் கலந்துக்கொடுக்க வேண்டியது.

கர்ப்பூர கலவை பாவனத் திரவம்

Compound Tincture of camphor—கம்பவுண்ட டிங்கர் ஜப் காம்பர்.

செய் முறை:—கர்ப்பூரம் 50 கிரேன்ஸ், அபினி தூள் 72 கிரேன்ஸ், சாம்பிராணிப் பதங்கம் 72 கிரேன்ஸ், சோம்புத்தயிலம் 90 துளி இவைகளை எல்லாம் 2 பைண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிகட்டிக் கொள்ளவும். $\frac{1}{2}$ (2) அவுன்ஸ் திரவத்தில் சுமார் 1 கிரேன் அபினி இருக்கிறது.

செய்கை:—கபஹர காரி, நித்திராகாரி.

உபயோகம்:—இருமலைத் தணிக்க இது சஞ்சிவி. அதிசாரத்துக்கு இதைக்கொடுக்க வெகு குணத்தைத் தரும்.

அளவு— $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 4 திராம் ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

ரேவல் சின்னிக் கலவை பாவனத் திரவம்.

Compound Tincture of Rhubarb—கம்பவுண்ட டிங்கர் ஜப் ரூபார்ப்.

செய் முறை:—ரேவல் சின்னித்தூள் 2 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ், அதிமதுரத்தூள் 6 திராம், சுக்குத்தூள் 3 திராம், குங்குமப்பூ 3 திராம் இவைகளை 2 பைண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிகட்டிக் கொள்ளவும்.

செய்கை.—தீபனகாரி, மலகாரி.

உபயோகம்:—இதை பசியில்லாமைக்கும், மலபந்தத்துக்கும் கொடுக்க வெகு நன்மை செய்யும்.

அளவு:—ஒரு திராம் பசியை உண்டாக்கவும், 4 முதல் 8 திராம் பேதியாக்கவும் கொடுக்கலாம்.

நில ஆவாரை கலவை பாவனத் திரவம்.

Compound Tincture of senna—கம்பவுண்ட டிங்கர் ஜப் சின்ன.

செய் முறை:—நில ஆவாரை 3 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ்; கேக்விதை 3 $\frac{1}{2}$ திராம்; ஏலம் 1 திராம்; விதை நீக்கின திராகுபழம் 5 அவுன்ஸ் இவைகளை 2 பையிண்ட புருவ் ஸ்பிரிட் சாராயத்தில் போட்டு 7 நாள் ஊறவைத்து வடிக் கட்டிக் கொள்ளவும்.

செய்கை—உபயோகம்:—நில ஆவாரைக் கொடுக்கப்படும் ரோகங்களுக்கு இதைக்கொடுக்க வெகு குணத்தை உண்டாக்கும்.

அளவு:—2 முதல் 4 திராம், ஜலத்தில் கொடுக்கலாம்.

21-வது அத்தியாயம்.

கலவை பூசதைலங்கள்.

Compound Liniment—கம்பவுன்ட் லின்மென்ட்.

சில கலவை பூசத்தயிலங்கள் செய்யும் விதிகளும், உபயோகங்களும் அடியில் காண்க.

லின்மெட்களின் பெயர்கள்.	செய்முறை.	குணமாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
கலவை கர்பூர பூசத்தைலம். (Compound Liniment of camphor கம்பவுன்ட் லினிமென்ட் ஆப் காம்ப்ரர்.)	கர்ப்பூரம் 2½ அவுன்ஸ், லவன்டர்த்தயிலம் 1 திராம், ரொக்மிபையிட்ஸ்பிரிட் சாராயம் 17 அவுன்ஸ் இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து கரைத்துக்கொண்டு, காரமான லைக்ரூம்மொனியா 3 அவுன்ஸ் விட்டு குவிக்கிக்கொள்ளவும்.	இதை நோயுள்ள இடத்தில் போட்டு தேய்த்தால் நோய் குணமாகும்.
கலவை ரசப்பூசத்தயிலம். (Compound Liniment of mercury கம்பவுன்ட் லினிமென்ட் ஆப் மெர்குரி)	ஒரு அவுன்ஸ் கர்பூரமும், 1 திராம் ரெக்மிபையிட்ஸ்பிரிட் சாராயமும் சேர்த்து அரைத்து பிறகு 4 அவுன்ஸ் பன்றிரெய்யும், 4 அவுன்ஸ் இளகிய ரசக்களும், 4 அவுன்ஸ் மென்ட்ரோல்மும் சேர்த்து அரைத்துக்கொண்டிருக்கும்போதே 4 அவுன்ஸ் நவசகூரஜெய நீரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் விட்டு எல்லாவற்றையும் மிஸ்ரித்துக்கொள்ளவும்.	எலும்பு தடிப்பு, மேகத்தில் எடுத்த நோவு, வீச்சம், நீர்க்கோண்டிருப்பது இவைகளின்பேரில் போட்டு தேய்த்தால் குணமாகும்.
சவுக்கார பூசத்தயிலம். (Soap Liniment. ஸோப் லினிமெட்)	2 அவுன்ஸ் தீநீரை, 18 அவுன்ஸ் ஸ்பிரிட் ஆப் ரோஸ் மெரில் இவ்விரண்டும் சேர்த்து, பிறகு 2 அவுன்ஸ் கட்டி சவுக்காரமும், 10 திராம் கர்ப்பூரமும் சேர்த்து அடிக்கடி குலுக்கி கணாகிறவரையில் ஊறவைக்கவும்.	வாதநோய்களின்பேரில் தடவி தேய்த்தால் குணமாகும்.

22-வது அத்தியாயம்.

வைன்பாவனத்திரவங்கள்.

சூழந்தைகளுக்கும் நரஜூக ஸ்திரீகளுக்கும் உபயோகமாகிய வைன்பாவனத்திரவங்களின் உபயோகம், செய்முறை, அளவு முதலியவைகள் சொல்லப்படும்.

வைன்பாவனத்திரவங்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	பதார்த்தங்கள் அளவு.	வைன்சாராயத்தின் அளவு.	செய்முறை.	வைன்பாவனத்திரவம் ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு.	தூளிகள்.
கால்சேக்கம் (Colchicum.)	8	2	பதார்த்தங்களை நொறுக்கி வைன்சாராயத்தில் 7 நாள் ஊறவைத்துவழக்கடிக் கொள்ளவும்.	15--20	சூலக்கட்டு; கணுவாசம் தீரும்.
இபிகாகிய ஏனா (Ipecacuanha.)	2½	2		15--45	சபத்தை வெளியாக்கும் வியர்வை உண்டாக்கும்.

இவ்விதமாக பதார்த்தங்களின் வைன் பாவனத்திரவங்கள் வேண்டியபோது செய்து கொள்ளலாம்.

23-வது அத்தியாயம்.

எஸ்ஸென்ஸ்கள்—Essences.

எஸ்ஸென்ஸ்கள் செய்யும் விதங்கள், உபயோகங்கள், அளவுகள் முதலியவைகளை சொல்லப்படும்.

எஸ்ஸென்ஸ்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	பதார்த்தங் களின் தயிர் வம்.		செய்முறை.	எஸ்ஸென்ஸ் ஒருதடவைக் குக்கொடுக்கும் அளவு.		எஸ்ஸென்ஸ்களால் நிவர்த்தி யாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
	அளவு.			தூளி.		
	அவுன்ஸ்.	அவுன்ஸ்.				
பெப்பர்மெண்ட் (Pepper- ment.)	1	9	சுருத்தி கிழித்துச் சூடுதூசி பராக் பிழித்துச் சூடுதூசி கிழித்துச் சூடுதூசி சுருத்தி கிழித்துச் சூடுதூசி	20—90	உஷ்ணம் செய்யும், வாயு தீரும்.	
கெக்விதை (Carraway.)	1	9		20—60	உஷ்ணம் செய்யும், வாயு தீரும்.	
சோம்பு (Anise.)	1	9		30—40	வாயு தீரும்.	
சதகுப்பை (Dill.)	1	9		20—40	உஷ்ணம் செய்யும், வாயு தீரும்.	

இவ்விதமாக பதார்த்தங்களின் எஸ்ஸென்ஸ்கள் வேண்டியபோது செய்துக்கொள்ளலாம்.

24-வது அத்தியாயம்.

தயிலங்கள்.

Oils—ஆயில்ஸ்.

பதார்த்தங்களிலிருந்து தயிலங்கள் எடுக்கப்படும் விதிகள், உபயோகங்கள், முதலியவைகளைச் சொல்லப்படும்.

தயிலங்கள் எடுக்கப்படும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	தயிலங்கள் எடுக்கப்படும் விதிகள்.	சுயில் சர்க்கரை வயர்க்குக் கொடுக்கும் அளவு.	தயிலங்களால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
பெப்பர்மெண்ட் (Peppermint)	பூண்டை மூலத்திற் போட்டு வாலையில் தயிலம் இறக்கப்படும்.	2— 4	வாதசூலை, குலைவித்திரும்.
வாதுமை (Almond)	பருப்பை செக்கிவிட்டு எடுக்கப்படும்.	0	மேல்பூசு தயிலத்தோடு சேர்க்கப்படும்.
சருவாப்பட்டை (Cinnamon)	உப்புஜலத்தில் ஊறவைத்து வாலையில் எடுக்கப்படும்.	1— 3	வாயுத்திரும்.
கிராம்பு (Clove)	வாலையில் எடுக்கப்படும்.	2— 5	வாயுத்திரும்.
டர்பென்டின் (Turpentine)	டர்பென்டின்னைய வாலையில் எடுக்கப்படும்.	0	வாத நோய்க்கு பூசலாம்.
கொபெயபா (Copaiba)	பாதம் மூன்று செசரிக் கப்படும்.	10—30	வெள்ளை விழுதல் திரும்.
நேர்வாளம் (Croton)	பருப்பை செக்கிவிட்டு எடுக்கப்படும்.	1— 2	பேதியாகும்.
லின்ஸிட் (Linseed)	செக்கிவிட்டு எடுக்கப்படும்.		திப் புண்ணுக்குத் தடவியுத்திரும்.
சாதிக்காய் (Nutmegs)	இதின் தூளை ஜலத்தில் போட்டு வாலையில் எடுக்கப்படும்.	1— 3	உச்சாகப்படும்.

அருது ¹ ... (Rue)	பூவும் காயும் ஜலத்திலி ட்டுப் பட்டிக்கட்டி இறக்கப் படும்.	2— 5	வலி, சூதகங் கட்டுத்தீரும்.
ஸைவன் ... (Savin)	தளிர்களை ஜலத்தின்போ ட்டு வாலையில்ட்டு எடுக்கப் படும்.	2— 5	மூத்திரத்தை விருத்திக்கும், சூ தகத்தை தாம ளப்படுத்தும்.
கச்சிலிப்பூ ... (Orange Flo- wers.	பூவை வாலையில்ட்டு எடு க்கப்படும்.	1— 5	வாதம், உலி (5) தீரும்.
செக்வீதை ... (Carraway)	வீதையை வாலையில்ட்டு எடுக்கப்படும்.	1—10	வாயு, மந்தம் தீரும்.
சோம்பு ... (Anise)	சை சை	5—15	வாயு, வயிற் றுவலித்தீரும்.
பெருஞ்சீரகம் ... (Fennel)	சை சை	1—10	சை சை
சதகுப்பை ... (Dill)	சை சை	1— 5	சை சை

இவ்விதமாய் பதார்த்தங்களினி் தயிலங்கள் வேண்டியபடி து எங்
த்துக்கொள்ளலாம்.

25-வது அத்தியாயம்.

பாவனத்திரவங்கள்.

Tinctures—டிங்க்சர்ஸ்.

இரும்பு பாவனத்திரவம்.

Tincture of Iron—டிங்க்சர் ஆப் ஜர்ன்.

செய்முறை:— இங்கிலிஷ் புஸ்தகத்தில் பார்வைபடவும்.

தணம்:— இது புளிப்பும், துவர்ப்பும் உள்ளது. சுவப்பும் மஞ்சளும்
கலந்த நிறமுள்ளது. துவர்ப்பு கற்க வகைகளை சேர்த்தால் கருத்துப்
போகும்.

செய்கை:— பலகாரி, மூத்திரவந்தனகாரி, சங்கோஷனகாரி, விர
ணகாரி,

உபயோகம்:— இதை ரணத்தின்மேலும், அட்டைக்கடியின் மேலும் தடவரத்தம் நிற்கும். நீர்க்கட்டுக்கு இதை சொஞ்சுமாக அடிக்கடிக்கொடுக்க சருணத்தைத்தரும். சொட்டுமூத்திரம், மதுமூத்திரம் இவைகளும், சுருப்பை, மூத்திரப்பை, மூத்திரக்குண்டாகிய முதலியவைகளிலிருந்து வடிவிற ரத்தத்திற்குப் கொடுக்க இது சிரேஷ்டமான ஓளஷதம். அக்கிக்கு மேலே போடலாம்.


அளவு:— 10 முதல் 30 துளிகொடுக்கலாம்.

சிலபதார்த்தங்களின் டிங்சர்கள் அதாவது பாவனத்திரவங்கள் செய்யும் விதங்கள், அளவுகள் முதலியவைகளை சொல்லப்படும்.

ரோஜனம் (Resin) இனத்தைச்சேர்ந்த பதார்த்தங்கள் ஜலத்தில் கரையாது, சாராயத்தில் கரையும். பிசின் (Gum) இனத்தைச்சேர்ந்த பதார்த்தங்கள் சாராயத்தில் கரையாது, ஜலத்தில் கரையும். ஆகையால் ரோஜனம் அதிகமாயிருக்கிறபதார்த்தங்களை இரட்டித்து வடித்த (Rectified spirit) சாராயத்திலும்; ரோஜனம் கொஞ்சமாயிருக்கிற பதார்த்தங்களை புரூப்ஸ்பிரிட் (Proof spirit) சாராயத்திலும் நொறுக்கிப் போட்டு எழு நாள் ஊறவைத்து வடிகட்டிக்கொள்ளவேண்டியது. பதார்த்தத்தின் செய்கைகளே டிங்சர்க்கு உண்டு.

டிங்சர்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	பதார்த்தங்களின் அளவுகள்.		மேற்சொல்லிய சாராயங்களின் அளவுகள்.		டிங்சர்கள் தட்டவைக்கும் சாப்பிட வேண்டிய அளவு.	டிங்சர்களால்குணமாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
	அவுன்ஸ்.	திராம்.	பயின்ட்.	திராம்.	துளி.	
அகோனேட் ... (Aconite)	15	0	2	0	5—7	பதார்த்தத்தின் செய்கைகள் இதற்கு உண்டு.
பெருங்காயம் ... (Assafoetida)	5	0	2	1—2	0	ஷை குதஜன்னி குணமாகும்.
கலம்பா ... (Calumba)	3	0	2	1—2	0	பதார்த்தத்தின் செய்கைகளே இதற்கு உண்டு.
எரிவண்டு ... (Cantharides)	½	0	2	0	10—60	ஷை ஷை
காஸ்டொரியம் ... (Castoreum)	2½	0	2	1—2	0	ஷை ஷை

சிரெட்டா (Chiretta)	...	5 0	2	1—3	0	ஷை ஷை
சின்கொனா (Cinchona)	...	8 0	2	1—3	0	ஷை ஷை
டிஜிட்டலிஸ் (Digitalis)	...	4 0	2	0 10—40		ஷை ஷை
கடுகுரோகணி (Hellabore)	...	5 0	2	0 1—20		ஷை ஷை
குரோசாணி ஓமம் (Hyoscyamus)		5 0	2	1—2	0	ஷை ஷை
ஐயோடைன் (Iodine caustic)	...	0 $\frac{5}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	{ உள்ளுக்குச்சா ப்பிடக்கூடாது. மலுக்குத்தடவ வீக்கம்கரையும்.
ஐயோடைட் ஆப் பொடாஸியம் (Iodide of Potas- sium)	...	0 1				
ஜாலப் (Jalap)	...	5 0	2	1—2	0	பதார்த்தத்தின் செய்கைகளே இத் ற்கு உண்டு.
வாளந்திர மௌ லம் (Myrrh)	...	3 0	2	1—1	0	ஷை ஷை
குவாஷியா (Quassia)	...	0 10	2	1—2	0	ஷை ஷை
ஓபினி (Opium)	...	3 0	2	0 15—45		{ ஷை. எண்ணெயு ம் இதுவும்கூடாது கசேர்த்துக்காதி லிட காதுவலித் தீரும்.
சுரிவெங்காயம் (Squill)		5 0	2	0 10—30		கபம்நீங்கும், மூ த்திரம் விருத்திக் கும்.

 இவ்விதமாகவே பதார்த்தங்களின் டிங்சர்கள் வேண்டியபோது
சேய்த்துக்கொள்ளலாம்.

26-வது அத்தியாயம்.

ஸ்பிரிட்ஸ்கள்—Spirits.

சிலபதார்த்தங்களின் ஸ்பிரிட்ஸ்கள் செய்யும் விதிகளும், நிவர்த்தியாக்கும் ரோகங்களும், கொடுக்கும் அளவுகளும் அடியில் காண்க.

ஸ்பிரிட்ஸ்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	பதார்த்தங் புருவ ஸ்பிரிட்ஸ்களின் தயாரிப்பு முறை.		செய்முறை	ஸ்பிரிட் மருந்தை ஒரு தடவைக்குக் கொடுக்கும் அளவு.		ஸ்பிரிட் மருந்துகளால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
	திராம்.	அளவு.		திராம்.	அளவு.	
கெக்விதை (Carraway)	1—4	...	வாயுதீரும், பசியை உண்டாக்கும்.
சோம்பு (Anise)	1—1	...	சை. சை.
பெப்பர்மெண்ட் (Peppermint)	1—2	...	சை.

இவ்விலம் பதார்த்தங்களின் ஸ்பிரிட்ஸ்கள் வேண்டியபேரது செய்துக்கொள்ளலாம்.

27-வது அத்தியாயம்.

தீநீர்கள்.

Waters—வாட்டர்ஸ்.

சிலபதார்த்தங்களின் தீநீர்கள் செய்யும் விதிகளும், நிவர்த்தியாகும் ரோகங்களும் கொடுக்கும் அளவுகளும், அடியில்காண்க.

வாட்டர்ஸ்கள் அல்லது தீநீர்கள் செய்யும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	தீநீர்கள் செய்யு வதற்கு பதா ர்த்தங்களின் எஸ்டென்ஸ்.		ஆலிசிர்.	செய்முறை.		தீநீர்களால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
	அளவு.	பயன்.	ஆவணஸ்.			
சோம்பு (Anise) ...	1	4	1 1 1 1	ஆவி நடுடன் பதார்த்தத்தின் எஸ்டென்ஸை சேர்த்துக் விடவேண்டியது.	1—2 1—4 1—3 1—2	வாய், அதிகாரம் திரும். வாயு, மந்தம் திரும். மாந்தம் திரும். வாதகுலை, குலையிவு திரும்.
கெக்லிதை (Carraway) ...	1	4		கர்ப்பூரத்துடன் 40 துளிகா சாராயத்தை வி ட்டு அரைத்து ஆ விகை சேர்த்து வடிகட்டிக்கொ ள்ளவும்.	2—3	மருந்துகொடு கொடுக்கப்படும்.
சதகுப்பை (Dill) ...	1	4				
பேப்பர்மெண்ட் (Peppermint) ...	1	4				
கர்ப்பூரம் (Camphor) ...	கர்ப்பூரம் அளவுஸ் 1	4				

இவவிதமாக பதார்த்தங்களின் தீநீர்கள் வேண்டியபோது செய்துகொள்ளலாம்.

28-வது அத்தியாயம்.

சாராயங்களில் பலவிதங்களுண்டு. அவைகளின் பெயர்கள், குணங்கள் முதலியவைகளை அடியில் சொல்லப்படும்.

ஆல்கோஹல்—Alcohol.

இந்த சாராயம் சுத்தமாயும், வெள்ளையாயும், வாசனையாயும், காறமாயும் ஜலரூபமாயும் இருக்கும்.

ரெக்டிபைரீ ஸ்பிரிட்—Rectified Spirit.

இந்த சாராயத்தில் ஆல்கோஹல் 84 பங்கும், ஜலம் 16 பங்கும் இருக்கின்றது. இதனால் தடித்த ரோஜன (குங்குலியம்-Resin) பதார்த்தங்களை மிச்சச் செய்யப்படும்.

புரூவ் ஸ்பிரிட்—Proof Spirit.

இந்த சாராயத்தில் ஆல்கோஹல் 48 பங்கும், ஜலம் 52 பங்கும் இருக்கின்றது. இதனால் ரோஜனம் (குங்குலியம்-Resin) கொஞ்சமாய் இருக்கும் பதார்த்தங்களை மிச்சச் செய்யப்படும்.

பிராந்தி சாராயங்களின் விபரம். (Brandy)

சாராயங்களின் பெயர்கள்.	100 பங்கு சாராயத்தில்		சாராயங்களின் செய்முறைகள்
	அல் கோஹல்	ஜலம்	
ரம் சாராயம்—(Rum)	51 முதல் 54 பங்கு	46 முதல் 49 பங்கு	உஷ்ணம், வியர்வை உண்டாக்கும். மூத்திரத்தை விருத்திக்கும்.
உஸ்கி சாராயம்—(Whiskey)			
ஜின் சாராயம்—(Gin)			
கடேச பிராந்தி—(Country Brandy)			

சாராயங்கள் எல்லாம் முதலில் உற்சாகப்படுத்தி பிறகு சோர்வு காணும். கொஞ்சமாய் சாப்பிட்டால் தேசத்துக்கு சவுக்கியம். ஆனால் தொடாமலிருப்பது உத்தமம். பிராந்திக்கு நாடியைத்தீவிரப்படுத்துகிற குணமும், தீபனத்தை உண்டாக்கிற குணமும் உண்டு. மூர்ச்சை, சுவாசத்தில் லாமல் பிணம்போல் இருக்குதல் இவைகளுக்கு இருதயஸ்தானத்தில் பிராந்தியை போட்டுத்தேய்த்தால் குணமாகும். தூர்பலருக்கு இதைக்கொடுக்கலாம்.

ஒயின் சாராயங்களின் விபரம் (Wine.)

ஒயின் சாராயங்களின் பெயர்கள்	அல்கோஹல் அளவு.	சாராயங்களின் செய்கைகள்.
போர்ட்வைன் (Port Wine)	இம்மூன்றில அல்கோஹல் அதிகமாயிருக்கும்.	பிராந்தியைப் பார்க்கிலும் வைன் சாராயத்துக்குக்கூடிய குறைச்சல். வைன் கொடுக்க நாடியைத் தீவிரப்படுத்தி பலத்தை உண்டாக்கும். தேசத்தை போஷிக்காது. ரோகங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்.
மெடியரா வைன்-(Madiara Wine)		
ஷெரோவைன்-Sherry Wine)		
கிளெரெட் வைன்-(Claret Wine)	இவ்விரண்டில் அல்கோஹல் கொஞ்சமாயிருக்கும்.	
கூடாம் பென்வைன்-(Champagne Wine)		

29-வது அத்தியாயம்.

களிம்புகள்.

ஆயின்ட்மெண்ட்—Ointment.

கிரியசொட் ஆயின்ட்மெண்ட்.

Creasote Ointment—கிரியசொட் ஆயின்ட்மெண்ட்.

செய்முறை:— $\frac{1}{2}$ (2) திராம் கிரியசொட், 1 அவுன்ஸ் பன்றி நெய் இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—ரணம், சருமரோகம் இவைகளுக்குத் தடவகுணமாகும்.

ஐயோடைட் ஆப் லெட் ஆயின்ட்மெண்ட்.

Iodide of Lead Ointment—ஐயோடைட் ஆப் லேட் ஆயின்ட்மெண்ட்.

செய்முறை:— 1 அவுன்ஸ் ஐயோடைட் ஆப் லேட், 8 அவுன்ஸ் பன்றி நெய் இவைகளைச் சேர்த்து மஸ்ரித்துக் கொள்ளவும்.

உபயோகம்:—கட்டி, மூட்டு வீக்கம் இவைகளுக்குத் தடவிவர தீரும்.

ஐயோடைட் மெர்க்கியூரி ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

Iodide of Mercury Ointment—ஐயோடைட் மெர்க்கியூரி ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

செய்முறை :— 2 அவுன்ஸ் லென்னைமெழுக்கு, 6 அவுன்ஸ் பன்றிரெய் இவைகளைச் சேர்த்து உருக்கி அத் துடன் ஐயோடைட் ஆப் மெர்க்கியூரி 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து மிஸ்ரித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம் :— மேலரணங்களுக்கு துணியின்மேல் தடவிப்போட குணமாகும்.

ஐயோடின் ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

Iodine Ointment—ஐயோடின் ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

செய்முறை :— $\frac{1}{2}$ (ஹ) திராம் ஐயோடின், 1 திராம் ஐயோடைட் ஆப் பொடாஸியம், இவைகளுடன் 1 திராம் ரெக்டிபைட் ஸ்பிரிட் சாராயத் தைச் சேர்த்து அரைத்து, பிறகு 2 அவுன்ஸ் பன்றிரெய்யைச் சேர்த்து மிஸ்ரித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம் :— இதை புரைக்குழல், கண்டமாலை இனத்தைச் சேர்ந்த கட்டிகள் இவைகளின்மேல் தடவிவர குணமாகும்.

ஸெவைவன் ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

Savine Ointment—ஸெவைவன் ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

செய்முறை :— 12 அவுன்ஸ் பன்றிரெய்யுடன் 3 அவுன்ஸ் லென்னை மெழுகைச் சேர்த்து உருக்கி அதில் 6 அவுன்ஸ் ஸ்வைவன் இலை துளைக்கிச் சேர்த்து நார்துணியில் வடிகட்டிக்கொள்ளவும்.

உபயோகம் :— பிளிஸ்டர் செய்த ரணத்தின்மேல் இதை துணியில் தடவிப்போட ரணம் ஆராத.

இளகிய ரசக்களிம்பு.

Blue Ointment—பிளூ ஆய்ன்ட்மெண்ட்.

செய்முறை :— ரசம் 12 அவுன்ஸ், பன்றிரெய் 11 $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ், ஆட் ரெக்ரோழுப்பு $\frac{1}{2}$ (ஹ) அவுன்ஸ் இவைகளில் ரசத்தைக் கலவத்திலிட்டு அத் துடன் ஆட்கேக்கொழுப்பும் கொஞ்சம் பன்றிரெய்யும் சேர்த்து ரசத்தின் அணுக்கள் கண்களுக்குப் படாமல் போகிறவரையில் அரைத்து பிஞ்சு மீதி யிருக்கிற பன்றிரெய்யையும் சேர்த்து மிஸ்ரித்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம் :— இதை மேகரணம், மேகக்கட்டிகள் இவைகளுக்குத் தடவிவர குணமாகும்.

கந்தக கலவைக்களிம்பு.

செய்முறை :— கந்தகம் 2 அவுன்ஸ், வெடியுப்பு 20 கிரேன்ஸ், ஓயிட் அலிபோர் (White Hellebore) 5 திராம், இளகிய சவுசாரம் 2 அவுன்ஸ், பன்றிரெய் 6 அவுன்ஸ் இவைகளை மிஸ்ரித்து கொள்ளவும்.

செய்கை—உபயோகம் :— உஷ்ணகாரி — ஆறாத கிரங்குகளுக்கும் எச்சிற்றழும்புக்கும் போட குணமாகும்.

30-வது அத்தியாயம்.

சத்துகள்.

Extract—எகிஸ்டிராக்ட்.

சிலபதாத்தங்களின் சத்துகள் எடுக்கும் விதிகளும், உபயோகங்களும் அடியில் காண்க.

சத்து எடுக்கும் பதார்த்தங்களின் பெயர்கள்.	சத்து எடுக்கும் விதங்கள்.	சத்து எடுக்கும் முறைகள்.	இந்த மருந்தால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்களின் பெயர்கள்.
ஆகோனைட் ... (Aconite)	இலையின் சாற்றை வடிகட்டாமல் சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.	1—2	கீல்வாதம், இருதயரோகம்.
கால்சிகம் ... (Colchicum)	ஒருபவுண்ட் பச்சைகிழங்கை நொறுக்கி ஒரு அவுன்ஸ் அவுலிக் ஆசிட்ட கொஞ்சங்கொஞ்சமாக சேர்த்து எடுத்தசாற்றை சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.	1—3	கீல்வாதம், முடக்குவாதம்.
பெல்லடொனா (Belledona)	ஆகோனைட் சத்து செய்வதுபோல் செய்துகொள்க.	1—1	பெல்லடொனா நிவர்த்தியாக்கும் ரோகங்கள்.
கும்மட்டிக்காய் (Colocynth)	இதின் சாற்றை சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.	5—20	விசேஷனகாரிகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்கப்படும்.
கோனியம் ... (Conium)	இலையின் சாற்றைச் சுண்டக்காய்ச்சிக் கொள்ளவும்.	3	கீல்வாதம், நரம்புவேதனை.
ஐயாஸியாமஸ் (Hyoscyamus)	ஷை ஷை	5—30	இசவு, இருமல், வாதநோய்.

இவ்விதமாக பதார்த்தங்களிலிருந்து சத்துக்கள் வேண்டியபோது எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

31-வது அத்தியாயம்.

ஜீவவர்க்க சம்மந்தமான பதார்த்தங்களும் அனைவரின் குணம், செய்கை, முதலியவைகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

பால்களின் விபரம் (Milk.)

பால்களின் பெயர்கள்.	பால்களின் உபயோகங்கள்.
வெண்பசும்பால்.	பித்தரோகங்கள் (40) தீரும்.
செம்பசும்பால்.	வாதரோகங்கள் (80) தீரும்.
கறும்பசும்பால்.	சிலேஷமரோகங்கள் (90) தீரும்.
கபிலைபசும்பால்.	திரிதோஷங்கள் தீரும்.
கறுப்புமாதர்பால்.	நேத்திரரோகங்கள் (மாத்நிரம்) தீரும்.
சிவப்புமாதர்பால்.	வாதபித்தசிலேஷம் ரோகங்கள் தீரும்.
வேசியர்பால்.	பற்பலரோகங்கள் உண்டாகும்.
எருமைபால்.	ஷை ஷை
செம்மநியாட்டுப்பால்.	ஷை ஷை
வெள்ளாட்டுப்பால்.	ஜாடராக்கினி வர்த்தனகாரி. சுவாசம், காசம், வாதவீக்கம், முதலியவைகள் தீரும். தீபனத்தை உண்டாக்கும்.
குதிரைப்பால்.	தாருட்டியக்காரி. சுக்கிலத்தை விருத்திக்கும், புணர்ச்சியில்வல்லமை உண்டாகும்.
கழுதைப்பால்.	சீழ் பிரமேகம், கரப்பான், சிரங்கு, புண், வாதம் தீரும்.

காஸ்டோரியம்.

Costoreum—காஸ்டோரியம்.

குணம்:— இது பீவர் (Beaver) ஜெந்துவிலிருந்து எடுக்கப்படும். கஸ்தூரிபைப்போல ஒத்த ஓர்வித பதார்த்தம்.

செய்கை:—அங்காகர்சனநாசகாரி, ருதுவர்த்தனகாரி, லகுஉஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—நரம்பைப்பற்றி வருகிற வலி (5), சூதகசன்னி முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்க இது வெருத்தகுதியான அஷுவதம்.

அளவு:—10 முதல் 20 கிறென்ஸ் அனுபானத்தில் கொடுக்கவும்.

கஸ்தூரி.

Musk—மஸ்க்

குணம்:—மாணப்போல் ஒரு ஆண்மிருகத்திலிருந்து கஸ்தூரி எடுக்கப்படுகிறது. கஸ்தூரி இருக்கிறப்பை அண்டவட்டிவாயும் முன் புறத்தில் ரோமங்களும் உண்டு. கஸ்தூரி மிருதுவாயும், சிவப்புங் கருப்புங் கலந்த நிறமாயும், வாசனையாயும் இருக்கும்.

செய்கை:—அங்காகர்சன நாசகாரி, உஷ்ணகாரி.

உபயோகம்:—இதை வலி (5), ரணசன்னி, சூதக சன்னி, நாய்க்கடி சன்னி, வாந்தியேதி, சுரம், மாந்தம், முதலிய பற்பல வியாதிகளுக்கு கொடுக்க தவராமல் வியாதிகளை நிவர்த்தியாக்கும்.

அளவு:—1 முதல் 5 கிறென்ஸ் அனுபானத்தில்க் கொடுக்கலாம்.

முட்டை.

Egg—எக்

குணம்:—கோழிமுட்டையானது சகலருக்கும் தெரிந்த பதார்த்தம். முட்டையின் ஒட்டுக்குள் வெள்ளைக்கரு, மஞ்சள்க்கரு என 2 வித பதார்த்தங்களுண்டு. வெள்ளைக்கரு ஜலத்தில் கரையும்; மஞ்சள்க்கரு தடித்த எண்ணெய்போல் இருக்கும்.

செய்கை:—உபயோகம்:—பதார்த்தங்களின் அழுக்கை நீக்கவும், எரிச்சலைத் தணித்தவும் வெள்ளைக் கருவை உபயோகிக்கப்படும். * மஞ்சள் கருவை டி, பால், எண்ணெய் இவைகளில் எதிலாவது சேர்த்துக்கொடுக்க தேகத்தைப்போஷிக்கும். இதை எரித்தால் எண்ணெய் ஐனிக்ரும். இதற்கு அண்டத்தயிலம் என்று பெயர். இந்த தையிலத்துடன் குங்குமப்பூ, கொராசனை சேர்த்து குழந்தைகளின் மாந்தம், வலிப்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.

மீன் எண்ணெய்.

Cod-liver-oil—காட் லிவர் ஆயில்.

குணம்:—இந்த எண்ணெயானது கறுப்பும் மஞ்சளும் கலந்த நிறமாயும், தெளிவாயும், ஒருவித வாசனையாயும், கொஞ்சம் குமட்டலாயும்

இருக்கும். எண்ணெய்ச் சத்துகள் இதில் இருப்பதும் தவிர கொஞ்சம் ஐயோடைன், புரோமின் முதலிய உப்புகள் இருக்கின்றன. இந்த எண்ணெயானது காட் (Cod) என்கிற மீனின் கரலிலிருந்து எடுக்கப்படும்.

செய்கை—உபயோகம்:—தூர் பலம், க்ஷயம், அதிசாரம், கண்டமாலை, அக்கினி மந்தம், சரும ரோகங்கள், மூட்டு நோய், சூலைக் கட்டு, முதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்களுக்கு இது சஞ்சிவி. இதை தேகத்தில் ரத்தத்தை விருத்தியாக்கவும் பசியை நன்றாய் உண்டாக்கவும் கொடுக்கப்படும். மேல்கண்ட ரோகங்களில் தேகம் சுட்டித்து மெலிந்து இருக்கிற போது இதைக் கொடுத்தால் நோயாளி ஸ்தூலித்து சவுக்கியம் உண்டாவதற்கு யாதொரு சந்தேகமில்லை. இதை நாளப்பட்டச் சாப்பிடவேண்டியது. இதை சரும ரோகத்துக்கும், கீல்களின் வீக்கத்துக்கும் மேலுக்குப் பூசிவர குணமாகும்.

அளவு:—2 முதல் 8 திராம் பெரியவர்களுக்கும், 1 முதல் 2 திராம் குழந்தைகளுக்கும் பால், காபி, டி, ஒயின் முதலியவைகளில் கொடுக்கலாம். குறைந்த அளவில் ஆரம்பித்து படிப்படியாய் அதிகரித்துக்கொள்ளவும்.

தேன் .

Honey—ஹனி.

குணம்:—தேனிகள் புஷ்பங்களிலிருக்கிற மதுவை உண்டு, தேன் சுட்டில் சேர்த்து வைக்கிற பதார்த்தத்துக்கு தேன் என்று பெயர்.

செய்கை—உபயோகம்:—இது தேகத்தை போஷிக்கும், இரும்பைத் தணிக்கும், மலத்தை சுழிக்கும். இதை வாயைக் கொப்பலிக்கிற ஜலத்துடன் சேர்த்து உபயோகிக்கலாம்.

எரிவண்டு.

Cantharidis—கேந்தாரிடீஸ்.

குணம்:—இந்த வண்டில் பல சாதிகள் உண்டு.

செய்கை:—உஷ்ணகாரி, மூத்திரவர்த்தனகாரி, ஸோனகாரி, கொடிய நஞ்சு.

உபயோகம்:—இதை கொஞ்சமாகக் கொடுக்க மூத்திரத்தை விருத்திக்கும். நாளப்பட்ட வெள்ளை, தந்திமேகம், மூத்திரப்பை ரோகம், நீர்க்கட்டு, எலும்புருக்கி, குஷ்டம், சொறி, சிரங்கு, கக்கு இரும்பு, முதலிய பற்பல பயங்கரமான வியாதிகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும். இதை அடிச்சடியாவது அதிகமாயாவது உள்ளுக்குச் சாப்பிட்டால் நீர்அடைப்பு

உண்டாக்கிக் கொண்டு விடும். நோயுள்ள இடத்தில் இதை போட்டால் கொப்பளித்து உடனே நோய் தணியும். இதற்கு மூத்திர உருப்புகளை கெடுதி செய்கிற குணம் உண்டு.

அளவு:—இதற்கு பதில் எரிவண்டுப்பாவனத்திரவம் கொடுக்கப்படும்.

மான் கொம்பு.

Hart's Horn—ஹார்ட்ஸ் ஹார்ன்.

உபயோகம்:—இதை அஸ்தி காங்கை, கண்ணோவு, கை கால் எரிவு இவைகளுக்கு பஸ்மமாக்கிக் கொடுக்கலாம்.

யானை நகம்.

உபயோகம்:—இதை கத்தியால் சீவி வேப்பெண்ணெயில்ப் போட்டு காய்ச்சி வடித்த எண்ணெயில் ஒரு விராக்னிடை வீதம் தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர காசம், சுவாசம், இரைப்பு முதலியவைகள் தீரும்.

அட்டை.

Leech—லீச்.

குணம்:—அட்டையில் அநேக சாதிகள் உண்டு.

செய்கை:—உபயோகம்:—ரத்தம் கட்டிக்கொண்டு இருக்கிற இடத்தில் (தாபன ரோகம்) அட்டையைக் கடிக்கவிட்டால் அவ்விடத்திலிருக்கிற ரத்தத்தை உறுஞ்சி விடும். அக்கி சண்ட இடத்தில் இதைக் கடிக்கவிடக் கூடாது. இது கடித்த இடத்தில் கரித்துணி, அயத்திரவகம், காடிக்காரம், முதலிய துவர்ப்பு மருந்துகளை போட்டு நிறுத்த வேண்டியது. சிலவேளை கடித்த இடத்தைத் தைக்கவேண்டியதாயும் நேரிடும்.

கொரோசனை.

உபயோகம்:—இது பசு அல்லது எருதின் பித்தப்பையிலுள்ள ஒரு விதக் கல்லு. 2—3 புளியங்கொட்டை அளவாக ஒரு பையிலிருக்கும். இதில் கொஞ்சம் எடுத்து வெற்றிலைச் சாற்றிலாவது அல்லது முலைப்பாலாவது கொடுக்க குழந்தைகளின் மாந்தம், சுரம், ஜலுப்பு குணமாகும்.

முசுறு முட்டை.

உபயோகம்:—வலி (5), வாதம், இசிவு, ஜன்னி, கர்ணரோகம் இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கப்படும்.

மயில் இறகு.

உபயோகம்:—இதின் சாம்பலை தேனில் கலந்துக் கொடுக்க வாந்தி, விக்கல் குணமாகும்.

புனுகு சட்டம்.

உபயோகம்:—வாதம், பித்தம், இவைகள் தீரும்.

சவ்வாது.

உபயோகம்:—சிரஸ்தாபரோகம், வாதம், கபம், ஜல பீனிசம் இவைகளுக்கு இதை உபயோகிக்கப்படும்.

நீர்ப் பஞ்சு.

Sponge—ஸ்பன்ஜ்

உபயோகம்:—இது ஓர் வித பாசி. இதை சிறு துண்டுகளாக்கி மெழுகைக் காய்ச்சி அதில் துவைத்தாவது, அல்லது நூலால் சுற்றியாவது ரணத்தின் புரை வாயில் வைத்தால் துவாரத்தை பெரிதாக்கும். இதை சுட்டு குர்ணித்து ½ (ஐ) முதல் 1 திராம் வரையில் தேனில் கலந்து கழுத்தில் காணும் புரைக்குழல், கண்டமாலை, இவைகளுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

32-வது அத்தியாயம்.

ஆயுள் வேதியர்கள் சிகிச்சை செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன் இதின் அடியில்க் கண்டிருக்கிற சில முக்கியமான விஷயங்களை விசேஷமாய் கவனித்து ஆராய்ந்து சிகிச்சைகள் செய்வார்களாகில் ரோகிகள் நிரோகிகள் ஆவதற்குச் சந்தகமில்லை.

1. நஞ்சுள்ள பதார்த்தங்கள் வைத்திருக்கும் ஏனங்களுக்கு நஞ்சு என்று துண்டு கடிதாசிகளில் எழுதி ஒட்டி தனிப்பட வைக்கவேண்டியது.
2. மருந்துகளில் சிலது வெளிச்சம் பட்டால் கெட்டுபோகும். அவைகளை நீல கிறமுடைய சீசாவிலாவது, வெள்ளை சீசாவுக்கு நீலக் கடிதாசியை அதைச்சுற்றிலும் வொட்டியாவது போட்டுவைக்க வேண்டியது.
3. சில மருந்துகள் காற்றுப்பட்டால் கெட்டுபோகும். அவைகளை கற்கார்க்கு சீசாவில் போட்டுவைக்கவேண்டியது.
4. ஆயுள் வேதியர்கள் முதலில் அஷ்டவித பரிசைகளாலும், ரோகம் உண்டான ஆதிகாரணங்களாலும், ரோகம் இன்னதென்று அறிந்துக்கொண்டு பிறகு ரோகிகளின் வயது முதலிய (12) விஷயங்களை அனுசரித்து அவர்களுக்குத் தகுந்த மருந்துகளை நிதானித்தறிந்து அவை

களின் அளவுகளை புஸ்தகத்தில் கண்டறிந்து நோயாளிகளின் இஷ்டப்படி தகுந்த அனுபானங்களில் கொடுக்க வேண்டியது. தினந்தோறும் மலம், மூத்திரம், பசி இவைகளைக் கிரமப்படுத்தி சிகிஷைகள் செய்ய வேண்டியது.

5. நோயாளிப் படுத்திருக்கும் இடத்தில் தூபங்களைப்போட்டு அவுடத்திலுள்ள நாற்றங்களை நீக்கிவிடவேண்டியது. நோயாளியின் மெத்தை முதலானப் படுக்கைகளை தினந்தோறும் உதரி வேறு இடத்தில் போட வேண்டியது. அன்றியும் நோயாளி தினம் சுத்தமான வஸ்திரங்களைத் தரித்துக் கொள்ளவேண்டியது. சுத்தமானதும், காற்றுள்ளதும், நாற்றமில்லாததும், ஈரமில்லாததுமான இடத்தில் நோயாளியின் படுக்கை போடவேண்டியது. நோயாளி சாப்பிடக் கூடாத பதார்த்தங்களைப் படுக்கைக்கு சமீபம் வைக்கலாகாது. அன்றியும் சமீபத்திலிருந்துக் கொண்டு நோயாளிக்கு இஷ்டமில்லாத விஷயங்களை சொல்லுதல், கூச்சலிடுதல், அழுதல் முதலியவைகள் கூடாது.

6 கர்ப்பஸ்திரீகள், பால்கொடுக்கும் ஸ்திரீகள், இவர்களுக்கு மாதாந்திர ருது காணுதல் அரிது. பிரவிடை ஆகாத சிறு பெண்களுக்கு ருதுவர்த்தனகாரிகளைக் கொடுக்கலாகாது. கருப்பை பருபக்குவமானால் ஒழிய சுரோணிதம் வெளிப்படாது. இவைகளைக்கொடுத்தால் மோசங்கள் சம்பவிக்கும். ஒரு மருந்து குணத்தைக் காட்டாவிட்டால் அந்த இனத்தில் சேர்ந்த மற்றொருமருந்து குணத்தைத் தரும். இங்ஙனன்றோடொன்று சேர்த்துக்கொடுக்க குணத்தை விசேஷிக்கும். கருப்பையில் காணும் ரணரோகத்துக்கு ருதுவர்த்தனகாரிகள் கொடுக்க கூடாது.

7. கபத்தை விருத்தியாக்கி வெளிப்படுத்த கபஹரகாரிகளைக் கொடுக்க வேண்டியது. பலஹினருக்கு குடட்டலையுடைய கபஹரகாரிகளைக் கொடுக்க கூடாது. வமனகாரிகளாலும், அக்க ஜலம் சாப்பிடுவதாலும், உஷ்ணம் மிதமாக வைத்திருப்பதாலும் கபஹரகாரிகளின் குணத்தை விசேஷிக்கும். தாபனம் கண்டிருக்கும்போது கபஹரகாரிகளைக் கொடுக்கலாகாது. விசேஷனகாரிகள், மூத்திரவர்த்தனகாரிகள், அபினிசேர்ந்த மருந்துகள் இவைகளைக் கொடுப்பதால் கபஹரகாரிகளின் குணத்தை குறைக்கும்.

8. சிறு குழந்தைகளுக்கு நித்திராகாரிகளைக் கொடுக்க கூடாது. ரத்த புஷ்டியுள்ளவர்களுக்கு இது சீக்கிரத்தில் குணத்தைத் தரும். புருஷர்களைப் பார்க்கிலும் ஸ்திரீகளுக்கு இதை குறைந்த அளவில் கொ

டுக்கவேண்டும். அதிக கபம் வெளிப்படும் இருமலுக்கும், மூளையில் ரத்தம் கட்டினைதற்கும், நீடித்த இருதய ரோகத்திற்கும், நித்திராகாரி களை ஜாக்ஹைதபாய்க் கொடுக்கவேண்டியது. நாகுக் சரீரத்தையு டையவர்களுக்கு கொஞ்சம் அளவில் ஆரம்பித்து நாளுக்குநாள் அந் தரித்துக் கொள்ளவும், கர்ப்பஸ்திரீக்கு இதைக் கொடுத்தால் பிண்ட த்திற்கு மோசம் நேரிடும். மேல்சொல்லிய கபரோகங்களுக்கு இதை க்கொடுத்தால் கபம் உள்ளுக்கு அடைப்பட்டு மூச்சடைப்புகாணும். இது அளவுக்கு அதிகமானால் விஷமிக்கும்.

9. நீடித்த ரோகங்களுக்கு வியதாபேத காரிகள் கொடுக்கும்போது நோ யாளிகள் பததியும், ஸ்நானபானம் முதலியவைகளில் ஜாக்ஹைத யாய் இருக்கவேண்டியது. அப்படிக்கு இல்லாவிட்டால் மருந்துச் சாப்பிட்டும் பிரயோஜனமில்லை. இவைகளைச் சாப்பிட்டால் வெளிக்கு யாதொன்றும் காட்டாமல் உள்ளேயே வியாபித்து குணத்தைக்காட் டும்.
10. வேதனா சாந்தகாரிகள் மஜ்ஜ நரம்புகளிலும், மூளையிலும் வியாபித்து நித்திரையை உண்டாக்குவதால் நோவுடைய ரோகங்களுக்கு எல் லாம் கொடுக்கப்படும்.
11. ஆம்லநாசகாரிகள் நாகுக்கசரீர முடையவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கொழு ப்பைக் கரைத்து தேகத்தை இளைக்கச்செய்யும். ஆகையால் அவர்க ளுக்கு காரணமில்லாமல் கொடுக்கலாகாது. இவைகளை அஜாக்ஹை தையாயாவது, அதிகமாயாவது, நாள்படவாவது சாப்பிட்டால் கெடு திசெய்யும். இவைகள் போஜனம் செய்து 2 அல்லது 3 மணிநேரம் சென்ற பிறகுச் சாப்பிட வேண்டியது.
12. கிருமிநாசகாரிகள் தனியாகக் கொடுக்காமல் ஒன்றோடொன்று சேர் த்துக் கொடுப்பது நல்லது. இவைகளைச் சாப்பிட்ட மறுநாள் கிற்றா மணக்கெண்ணையை பேதிக்குச்சாப்பிட வேண்டியது.
13. நஞ்சுண்டோருக்கு விஷநாசகாரிகள் உடனே கொடுக்கவேண்டியது.
14. நேத்திரோகிகளை வெளிச்சமுள்ள இடத்தில் வைக்கலாகாது.
15. செவிரோகிகளை சப்தமில்லாத இடத்தில் வைக்கவேண்டும்.
16. துரை ஈரல் ரோகிகளை பேசுவொட்டாமல் செய்யவேண்டும்.
17. சிரோரோகிகளை உட்கார வைக்க வேண்டியது.
18. கைகால் தாபனரோகிகளை படுக்க வைக்க வேண்டியது.
19. நரம்புகளுக்கு பலத்தை உண்டாக்கி வலிரோகங்கள் (5) நீக்குகிற அங்ஙனஞ்சன நாசகாரிகள் வலி நின்றிருக்கும் காலத்தில் கொடுக்க

வலியை வரவொட்டாமல் செய்யும். இவைகளை நாள்படக் கொடுக்க வேண்டியது. பித்த உருப்புகளில் கெடுதிகளால் உண்டாகும் வலிகளுக்கு ரசம் சேர்ந்த மருந்துகளையும், வயிற்றில் அதிபுளிப்பால் உண்டாகும் வலி?ராகங்களுக்குக் க்ஷாரங்களையும், வயிற்றில் கிருமிகளால் சாணம் வலிகளுக்கு கிருமிநாசகாரிகளையும் கொடுக்க குணமாகும் வலிரோகத்தில் தாபனம் கண்டால் அடிக்கடி வலிகள் காணும், அப்போது பயங்கரமாய் இருக்கும். வலிரோகத்தில் மலம், மூத்திரம், தீபனம் இவைகளை கவனித்துக் கிரமப்படுத்தவேண்டும்.

20. அசிசாரம், ரத்தப்பெருக்கு முதலியவைகளில் தாபனம் கண்டிருக்கும்போது ஸங்கோஷனகாரிகளைக் கொடுக்கக்கூடாது.

21. துவக்ஸ்போடகாரிகள் நரம்புகளில் நீர் சென்று உண்டான வீக்கத்தின்பேரில் போட்டு நீரை வற்றச்செய்து வீக்கத்தைக் கரைக்கவும் சரீரத்துக்குள் இருக்கும் தாபனத்தை வெளியாக்கவும், தேகத்தை உஷ்ணிக்கவும், ஓர் இடத்திலுள்ள கெட்டநீரை வேறொருயிடத்தில் கொண்டுவரவும் மேலுக்கு உபயோகப்படுத்தப்படும். ஸ்தனம், அண்டகோசம், முதலிய மிருதுவான இடங்களிலும், தாபனம் கண்டிருக்கும்போதும், சிறுகுழந்தைகளுக்கும்(பிளிஸ்டர்)புண்ணுக்கக்கூடாது. எரிவண்டு பிளாஸ்திரிபோட்டு 6 அல்லது 12 மணி நேரம்வைத்து பிறகு எடுத்து போல்டிஸ்கட்ட கொப்பளிக்கும். கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு ஸ்தனம், மாப்பு இவைகளில் புண்ணுக்கக்கூடாது. இவைகளை உபயோகித்து வருகையில் சிரிச்சரம் சண்டால் அதை நீக்கி மெழுகுக் களிம்பைப் போட கொப்பளமாகும். அஜிகமாய் ஜலம்சாப்பிட்டால் நீர் எரிவு குணப்படும். பிளிஸ்டர் செய்த இடத்தை ஆறாமல் வைத்து இருக்கவேண்டியபோது ஸேவைன் ஆயின்ட்மென்ட் போட வேண்டியது. நரம்பைப்பற்றிய வியாதிகளுக்கு முள்ளர் தண்டின் பேரிலும்; உன்மாத ரோகத்துக்கு பிடரியிலும், குதககுலை, ஸ்திரீகளின் மேகம், குழந்தைகளின் சொட்டு மூத்திரம் இவைகளுக்கு திரிகஸ்தானத்திலும், காது வலிக்கு காதுக்கு பின் புறத்திலும், சந்திக சிலேஷம் ரோகத்துக்கு மூட்டின் பேரிலும், நேத்திர ரோகத்துக்கு புருவத்தின் மேல்புறம், கன்னப்பொறி, பிடரி, காதின் பின்பக்கம் இவைகளிலும்; வாந்தி ரோகத்துக்கு அநாகஸ்தானத்திலும், பிளிஸ்டர் செய்தால் ரோகங்கள் குணமாகும். குழந்தைகளுக்கு பிளிஸ்டர் பிளாஸ்திரியின் பேரில் எண்ணெயை தடவி நோயுள்ள இடத்தில் போட்டு அந்த யிடம் சிவந்த உடனே எடுத்துவிட்டு குடான போல்டிஸ்கட்ட சீக்கிரத்தில் கொப்பளிக்கும். அந்த

இடத்தை ஆற்ற மீன் கொழுப்பு சேர்ந்த இளகிய களிம்பை அல்லது தேங்காய் எண்ணெயைப்போடலாம்.

22. விசேசண்காரிகளில் உப்பு, ஆமணக்கெண்ணெய், இவைகள் மலச் சிக்கலை உண்டாக்காது. ரேவல்சின்னி, மலச்சிக்கலை உண்டாக்கும். மும்மரஸ்திதியிலுள்ள ரோகங்களுக்கும், சுரங்களுக்கும் உப்பை பேதிக்குக் கொடுப்பது நல்லது. இது 3-4 மணி நேரத்தின் பேதியாக்கும். கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு சிற்றமணக்கெண்ணெய், நில ஆவாரை லேகியம், முதலிய சாந்தமானவைகளை பேதிக்குக் கொடுக்க வேண்டியது. மூசாம்பரத்தை பேதிக்குக் கொடுக்கலாகாது. மாதாந்த ருது கண்டிருக்கிற ஸ்திரீகளுக்கு பேதிக்கு அவசியமில்லாமல் கொடுக்கலாகாது. குழந்தைகளுக்கும், வயது சென்றவர்களுக்கும், கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கும், ரத்தமில்லாத தூர்பஸர்களுக்கும், உப்பை பேதிக்குக் கொடுக்கலாகாது. மூல ரோகிக்கு மூசாம்பரம் பேதிக்குக் கொடுக்கலாகாது. உப்பு, எண்ணெய் இவைகள் குடல் முழுவதிலும், மூசாம்பரம் ஸ்காமொனி முதலியவைகள் பெருங் குடலிலும், ஆஸனத்தின் மேல்புறத்திலும், வியாபிக்கும். ரசபஸ்மம், கொல்சிகம், ஜாலப், இவைகள் குடலை தூண்டி பித்த நீரை விருத்திக்கும். நேர்வாளம் 1-2 மணி நேரத்திலும், ஜாலப், ஸ்காமொனி, மக்தி, நீல ஆவாரை 3-4 மணி நேரத்திலும், ரெவல்சின்னி, ஆமணக்கெண்ணெய் 4-6 மணி நேரத்திலும் பேதியாக்கும். மூசாம்பரம் வெகு நேரம் பொறுத்து பேதியாகும். நேர்வாளத்தின் எண்ணெயை நாக்கில் சடவ பேதியாக்கும். பேதி மருந்துகளை பக்குவப்படுத்தி ஆசனத்தின் வழியாயும் பிரயோகிக்கலாம்.

23. ரணத்தின் துர்மமமிசத்தை அழிக்கவும், கட்டிகளை உடையும்படிச் செய்யவும், ரத்த பெருக்கை நிறுத்தவும், ரணகாரிகளாகிய காரங்கள் போடப்படும்.

24. சீதபேதி, நீர் சுருக்கு, இருமல், பிரமேசம், முதலிய ரோகங்களுக்கும், நஞ்சுண்டோருக்கும் சினித்தகாரிகள் கொடுக்கலாம்.

25. சுவேத காரிகள் சாப்பிட்டால் காற்றுப்படாமல் படுத்திருக்க வேண்டும். காற்றுப்பட்டால் வியர்வைக் குறையும், மூத்திரத்தை விருத்திக்கும். சூர்ண ரூப சுவேதகாரிகளைப்பார்க்கிலும் ஜல ரூப சுவேதகாரிகள் வெகு சீக்கிரத்தில் குணத்தைக்காட்டும். தாபனம் உள்ள போது சாராயம் முதலிய உஷ்ண சுவேதகாரிகளைக் கொடுக்கக்கூடாது. சுவேதகாரிகள் படுக்கைக்குப்போகும் முன்னதாவது அல்லது படுத்து எழுந்த உடனேயாவதுக்கொடுக்கவேண்டியது.

26. குறைந்த மூத்திரத்தை சுவாபீக அளவுக்குக் கொண்டு வரவும், சுரத்தில் தாபனத்தை நீக்கவும், தேசத்தில் ஊறிய நீரை வற்றச் செய்யவும், சுரத்தின் விடி நீரை வெளியாக்கவும் மூத்திர வர்த்தனகாரிகள் கொடுக்க வேண்டியது. குளிர்ச்சியான இடத்தில் இருக்குதல், அடிக்கடி ஜலம் சாப்பிடுதல் இவைகளால் அவைகளின் குணத்தை அதிகப்படுத்தும்.
27. பூர்ண கர்ப்பமுள்ள ஸ்திரீ, சதை அண்டவாதம், இருதய நோய், அசதி சன்னி, அதி பல ஹீனம், இவைகளுக்கு மனசுகாரிகள் கொடுக்கக்கூடாது. நஞ்சு, ஜீர்ணிக்காத் போஜனம், தீவைகளை இரைப் பையிலிருந்து வெளியாக்கவும், சபத்தை தாராளமாய் வெளியாக்கவும், மனசுகாரிகளைக் கொடுக்கவேண்டியது. குழந்தைகளுக்கு மனசுகாரிகள் கொடுக்க இயிகாச்சூயுளன தருதியானது. வார்திக்கு அடிக்கடி கொடுக்கக்கூடாது; கொடுத்தால் தேகம் கெடும்.
28. ரத்தத்தின் பசையை உறையச் செய்யவும், ரத்த நரம்புகளை சுருங்கச் செய்யவும், ரத்தத்தை நிறுத்தவும் ரத்தஸ்தம்பனகாரிகள் உபயோகிக்க வேண்டியது.
29. தேசத்துக்கு பலத்தை உண்டாக்கவும், சீர்ண சக்தியை உண்டாக்கவும் தாருட்டிய காரிகள் கொடுக்க வேண்டும். இவைகள் எளிதப்படச்சாப்பிடவேண்டும். அயச்சம்பந்ததாருட்டியகாரிகள் ரத்தத்திலிருக்கிற அயத்தை விருத்தி செய்து மாமிச தாதுவின் பலத்தை அதிகப்படுத்தும். பாண்டு, சோசை, பலஹீனம், அஜீர்ணம், சுரம் முதலிய ரோகங்களுக்கு தாருட்டியகாரிகள் கொடுக்கவேண்டும். ஆனால் தாபன ரோகம், அதிதூல ரோகம் இவைகளுக்கு அவைகளை நீக்கி வைக்கவும்.
30. பாஷாணம் அல்லது பாஷாண சம்பந்த மருந்துகளை போஜனம் செய்து 1-2 மணி நேரம் சென்றுச் சாப்பிடவேண்டும். வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது. இதைச் சாப்பிடையில் தினவு, வாய் ரணம், குடு, இருமல், நீர்க்கட்டு, சிவப்புநிற மூத்திரம் இவைகள் கண்டால் உடனே மருந்தை நிறுத்தவும். இதைக் கொடுப்பதற்கு முன் துர்மஸத்தைப் போக்க பேதிக்குக் கொடுக்கவேண்டியது. இதைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருக்கும்போது 10—15 நாளுக்கு ஒரு தடவை 2-3 நாள் நிறுத்தி வைத்து பேதிக்குச் சாப்பிட்டால் மருந்தின் குணத்தை விசேஷிக்கும். இதைச் சாப்பிடும்போது வாந்தி

குமட்டல், இவைகள் கண்டால் அபிணிப்பாவனத்திரவத்தை சேர்த்துக் கொடுக்க தூர்குணத்தை நீங்கும். குழந்தைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கக்கூடாது. இதைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டு வருகையில் நோயாளிகளின் சண்கள் சிவந்தாவது, தினவுவாவது அல்லது ரெட்பைகள் தடித்தாவது இருக்கிறதாவென்று தினந்தோறும் பார்க்கவேண்டும். அப்படிக்கு இருக்குமாகில் மருந்தை நிறுத்தவேண்டியது.

31. அயமருந்துகள் பாண்டுரோகத்துக்குக் கொடுக்க ரத்தம் உண்டும். அயத்தை நான்ப்பட சாப்பிடுகையில் 15 நாளுக்கு ஒரு தடவை விட்டு பேதிக்குச் சாப்பிட்டு அர்மலத்தை நீக்குவது மருந்தின் குணத்தை அதிகரிக்கும். இதைச் சாப்பிடுகையில் புளிப்புள்ள பதார்த்தங்களைச் சாப்பிடக்கூடாது. அயத்துக்குண்டான தூர்குணத்தை நீக்கக் கொளியம், குரோசாணி ஓமம், இவைகளில் எதிலாகிலும் சேர்த்துக்கொடுக்கவேண்டியது. கண்டம் லைக்கு ஐயோடைன் சேர்ந்த அயமருந்துகள் கொடுக்கத் தகுதியானது. அயமருந்தில் ஒன்று ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் வேறொரு சார்தமானதைக் கொடுக்கவேண்டியது. அதிதூல ரோகம், தாபன ரோகம் இவைகளுக்கு இதைக் கொடுக்கக்கூடாது.

32. பிரசவ காலத்தில் கரும்பை பொறுத்துப்பொறுத்து சுருங்கும்போது அதின் முகமும் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் மலரும். அப்பொழுது குழந்தையின் சிரசும் கொஞ்சங்கொஞ்சமாய் உதயமாகும். இந்த தருணத்தில் பிரசவவேதனை மந்தப்பட்டால் ஷை வாயுவை அதிகரித்து கரும்பையை சுருங்கச்செய்ய பிரசவகாரிகள் கொடுக்கவேண்டியது.

33. ஸ்திரீகளுக்கு பிரசவவேதனை ஆரம்பித்தஉடனே குழந்தைகர்ப்பத்தில் சரியானயிடத்தில் இருப்பதையும் இல்லாததையும் அறிந்துகொள்வதற்காக படுக்கையின்மேல் ஸ்திரியை வலதுபக்கமாய்ப் படுக்கவைக்காமல் இடது பக்கமாய்ப் படுக்கவைத்து வயிற்றின்மேல் கால்களை மடித்துக்கொள்ளச்சொல்லி ஆமணக்கெண்ணெயில் வலது கையின் 2-வது விரலை நனைத்துக்கொண்டு பின்பக்கமாய் யோனிக்குள் நுழைத்தால் குழந்தையின் முன்பாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம். பிரசவமாவதற்கு நேரஞ்செல்லுமென்று தோன்றினால் ஸ்திரியை உட்காரவைத்து, காப்பித்தண்ணீர், சுஞ்சி, பால் கொடுக்கவும். ஸ்திரியை அடிக்கடி பரீட்சிக்கக்கூடாது. குழந்தையின் தலை வெளியில் வந்தவுடனே அம்பட்ட மருத்துவச்சிகள் தாங்கள் வெறுமனே உட்காந்திருக்கக்கூடாது, உட்காந்திருந்தால் மதிக்கமாட்டார்கள் என்று அறிவில்லாமல் நினைத்து குழந்தையின் தலையைப்பிடித்து இழுத்து அபாயமான காரி

யங்னைச் செய்வார்கள். ஆகையால் இப்பேர்ப்பட்ட மருத்துவச்சிகளைத் தரவிக்கக்கூடாது.

34. ஸ்திரிகள் பிரசவிக்குங் காலத்தில் மருத்துவன் செய்யப்போகும் வைத்தியர் அடியில்க்கண்ட ஆயுதங்களும், அவுஷதங்களும் கொண்டுபோகவேண்டியது.

ஆயுதங்கள்.

ஆயுதங்களின் பெயர்கள்.	ஆயுதங்களின் உபயோகங்கள்.
1. ரப்பர் அல்லது வெள்ளி சலாக்கு.	பெண் குழந்தைகளுக்கு நீரை வெளியாக்க உபயோகிக்கலாம்.
2. ஸ்தேதஸ் கோபு Stethoscope.	கர்ப்பத்தில் குழந்தைகளுக்கு உயிர் உண்டு அல்லது இல்லை என்று அறிவதற்கும், இரட்டைப்பிள்ளை இருக்கிறதா என்று அறிவதற்கும் உபயோகிக்கலாம்.
3. குறடு	குழந்தை குறுக்காப்பி போய்விட்டால் உபயோகிக்கலாம்.
4. கச்சரி Scissors.	குழந்தையின் வயிற்றுக்கொடியை கத்தரிக்க உபயோகிக்கலாம்.

ரப்பர் பீச்சாங்குழல் (Indian rubber syringe) ஒன்று கையிலிப்பது நல்லது.

அவுஷதங்கள்.

- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. எர்க்டெசுத்து (Extract Ergot) | } இந்த மருந்துகளில் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு அவுஸுக்கு முறைவில்லாமலிருக்கவும் |
| 2. குளொரோபாரம் (chloroform) | |
| 3. அபினிப்பாவனத்திரவம் (Tincture opium) | |
| 4. பரிமலநவக்ஷாரமது (spiritus ammonia Aromaticus) | |

35. ஸ்திரிகளுக்குக் காணும் குதகஜன்னிக்கு சிகிச்சைசெய்வதில் முதலில் சிமை இந்துப்பு (Epson salt) பேதிக்குக் கொடுத்து வாத பித்தசம்பந்தமான கெட்ட நீரை வெளியாக்கி அபினி சம்மந்தமான அவுஷதங்களைக் கொடுத்து மேலுக்கும் பொஷ்க்காயக் கசாயத்தை ஒற்றிடம் கொடுத்து வயிற்றுவலியை நிற்கசெய்யவும். சுவேதகாரிகளைக் கொடுத்து சுரத்தை நீக்கவும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கவுஞ் செய்யவேண்டியது.

36. ஸ்திரிகளுக்கு ரஜஸ்வலான காலத்தில் காணும் வலி (தீட்டு வலி), க்கு அபினி சம்பந்தமான அவுஷதங்கள், கர்ப்பூர சம்பந்தமான அவுஷதங்கள் முதலிய சிலாக்கியமான அவுஷதங்களைக் கொடுப்பதற்கு

விர ஒரு தொட்டியில் தீ நீர்விட்டு அரைவரையில் தினம் 2-தடவை 1
(2) மணிநேரம் வரையில் உட்காரவைத்தால் நோவு குணமாகும்.

* 37. உதிரப்பெருக்கு அதாவது திரவம் (சிவந்த ஜலம்) அதிவிசேஷமா யாவது, சுபாவத்திற்குக் குறைவாவது அல்லது ஸ்நானமானபிறகு நெடுநாளாவது வெளிப்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும். இந்த சமயத் தில் நாடி தீவிரமாய் நடந்தால் 2—கிறேன்ஸ் சுத்திசெய்த வெடியுப் பை ஜலத்தில் கரைத்து 1 மணி அல்லது 1½ மணிக்கு ஒருதடவை கொ டுக்கவும். அதி மெதுவாய் நடந்தால் விளாவின கந்தகத் திராவகத் தில் 2—4 துளி ஜலத்தில் கொடுக்கவும். மருதீட்டு வருமுன் பழகா ரஜலத்தை யோனியிலடிக்கலாம். கைசால் குளிர்ந்தால் கர்ப்பூரத் தைலத்தைத் தடவித் தேய்த்து சூட்டை உண்டாக்கவும். அன்றியும் மணல், உப்பு இவைகளை வறுத்து ஒற்றிடம் கொடுக்கவும். இத்தரு ணத்தில் ரோகியைப் படுக்கையில் தான் வைக்கவேண்டும்.

38. சில கர்ப ஸ்திரிகள் 2 மாதங்காலம் வரையில் தினம் சாலை, மாலை, வாங்கி செய்வார்கள். இதற்கு மருந்து அவசியமில்லை. சில கர்ப ஸ்தி ரிகள் பிரசவமாகிற வரையிலும் எதையும் வயிற்றில் தங்காமல் வாங்கி செய்வார்கள். இப்பேர்ப்பட்ட ஸ்திரிகளுக்கு அவசியமாய் மருந்து கொடுக்கவேண்டியது. ஆசையால் இங்குலுவின் (Ingluvin) 1-1½ கிறேன்ஸ் கொடுக்க வாந்தி நிற்கும். இதை கால் அல்லது அரைமண் டலம் கொடுக்கவேண்டியது.

39. பிரசவ வேதனை ஆரம்பித்த பிறகு சிற்றுமணக்கெண்ணெயைக் கொ டுத்தாவது, அல்லது பீச்சாங்குழலால் அடித்தாவது மலத்தை இறங்க ஸ்செய்வது உத்தமம். இப்படிச்செய்வதால் குழந்தை மலத்தால் தடைப்படாமல் சுகப்பிரசவமாகும்.

40. கர்ப ஸ்திரியின் மூத்திரத்தைக் காய்ச்சிப் பார்க்க வெண்மையான மஷ்டி விசேஷமாய் அடியில் தங்கினால் அந்த ஸ்திரியின் கால்கள், தே கம் இவைகள் வீங்கும்; அன்றியும் சுரம், தலைவலி முதலியவைகள் காணும். இத்தருணத்தில் செவ்வையாய் பேதியாகும்படி பேதிமரு ணத்தைக் கொடுத்து, மறுநாள் அயப்பாவனத்திரவம் 15—20 துளி, ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் சேர்த்து தினம் 3—4 தடவை கொடுக்கவும். அன்றியும் ஜின் (Gin) சாராயத்தை தேகத்திற்குத் தக்கபடி அளவை வர்ப்படுத்தி ஜலத்தில் சேர்த்துக் கொடுத்தால் குணத்தைத் தரும்.

41. சில பூரண கர்பஸ்திரியின் கர்பாசயம் மூத்திரப்பையின்மேல் வீழு ந்து மூத்திரத் துவாரம் தடைப்பட்டு மூத்திரம் இறங்காமல் வயிறு

உப்பும். இத்தருணத்தில் சிலாக்கினால் தூக்கி மூத்திரத்தை வெளியாக்கவேண்டியது.

42. மூலைப்பால்க் குழிக்கும் குழந்தையின் மாந்தம், சுரம் முாலிய ரோகங்களை சிக்கிக்ஷை செய்வதில் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கும் ஸ்திரியை தருந்த பத்தியத்தில் வைத்தாலொழிய குழந்தையின் ரோகம் நிவர்த்திபாசாது. குழந்தையையும் பத்தியத்தில் வைப்பது நல்லது.
43. லேகியம், கிருதம் முதலிய அவுஷதங்களை பீங்கான் அல்லது கிளாஸ், வெள்ளிப்பாத்திரம், தங்கப்பாத்திரம் இவைகளில் போட்டு மேல்காசிடம் முதலியவைகளால் மூடிவைத்துக்கொள்ளவேண்டியது. இங்கிலீஷ், கர்நாடக, யுனானி அவுஷதங்களில் ஜலருபமான அல்லது எண்ணை சம்பந்தமான அவுஷதங்களை பீங்கான் அல்லது கிளாசில் போட்டு உள்ளுக்குச் சாப்பிடவேண்டியது. வெள்ளி, தங்கப்பாத்திரங்களும் உபயோகிக்கலாம். மற்ற பாத்திரகளை உபயோகிக்கக்கூடாது.
44. பிரசவித்த ஸ்திரிகளின் நாடியை பரிசுஷிக்கையில் நாடி மெதுவாக நடந்தால் சகுணம். நாடி ஒரு மினிட்டிக்கு 80-க்கு மேல் அடித்துக் கொள்ளுதல் துர்துணத்தில் சேர்ந்தது. ஆகையால் நாடி வேகமாய் நடக்கக்கூடாது.
45. பிரசவித்த ஸ்திரிகளுக்கு 3-வது நாளில் பால் சுவரும்போது உஷ்ணம் சுபாவத்திற்கு 1—2 முகிரி மேல்ப்பட்டிருக்கும், இதை 1—2 தினத்தில் சாந்தமாக்கும்.
46. பிரசவித்த ஸ்திரிகளுக்கு நாடி தீவிரமாயும், உஷ்ணம் 100 முகிரிக்கு மேல்ப்பட்டு இருந்தால் ஒருவேளை பிராண அபாயம் நேரிடுமென்று நினைக்கவேண்டியது.
47. குழந்தைகள் சுரத்தாலாவது, சுபரோகத்தாலாவது, சருமரோகத்தாலாவது, வேறு எவ்விதமான ரோகத்தாலாவது, தேகம் சுட்டிசுது மெலிந்து இருக்கிற தருணத்தில் மீன் எண்ணையை (codliveroil) 1—2 விராகணிடைதினம் 2—3 தடவை காபி, ஒயின், மி, பால் இவைகளில் எதிலாகிலும் குழந்தையின் இஷ்டப்படி சேர்த்து 4—6 மண்டலம்வரையில் கொடுக்க குழந்தையின் தேகம் ஸ்தூலிக்கும், ரத்தவிருத்தியாக்கும், தீபனம் உண்டாக்கும், இந்த மருந்தின் குணம் உடனே தெரியாது. நாள்ப்பட சாப்பிட்டால் தேகத்தில் ஊறி ரத்தத்தை சுத்தயாக்கி எப்பொழுதும் கிரோகியாய் இருக்கச்செய்யும்.

33-வது அத்தியாயம்.

ஸ்திரி புருஷர்கள் சரீர சம்பந்தப்படுவதால் உண்டாகும் நன்மை, தீமை முதலியவைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

* நல்லகாற்றும், நல்லஜலமுள்ள சுத்தமான இடத்தில் பால்லியமுதல் வாசஞ்செய்துக் கொண்டிருக்கின்ற அதி சுகுமாரமான ஸ்திரீகள் தேக உழைப்பு கூடியமட்டும் எடுத்துக்கொள்ளுவதால் அவர்களின் அங்கக்கட்டிகள் பலத்தை அடையும். இந்த ஸ்திரீகள் எவ்வளவு பருவத்தில் கடினமான வேலைகள் செய்தபோதிலும் தேகத்தில் கஷ்டமாகதோன்றாது; அன்றியும் இந்த ஸ்திரீகளுக்கு பிரசவகாலத்திலுண்டாகும் பிரசவவேதனையை ஒரு வேதனையில் சேர்ந்ததாக இராது.

ஸ்திரிகள் 12 முதல் 16 வயதுக்குள் ருது ஆவார்கள். ருது என்பது கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படுகிற சிவந்த ஜலம் (திரவம்). இது 23 நாளைக்கு ஒருதடவை ஸ்திரிகளுக்குக்காணும். இவ்விதமாக 40—45 வயது வரையில்தான் காணும்; பிறகு நின்று போகும். சில ஸ்திரிகள் ருது ஆகாமலே இருப்பார்கள். அவர்களுக்குபலத்தையும்தேகபுஷ்டியையுமுண்டாக்கி, செளக்கியப்படுத்துவதால் கருப்பையில் திரவம் (சிவந்த ஜலம்) உண்டாகி ருது ஆவார்கள். ஸ்திரிகளுக்குக்காணும் முதல் ருது முதல், ருது நிற்குங்காலமாகிய 40—45 வயது வரையிலும் புருஷர்கள் ஸ்திரிபோகம் செய்யலாம். ஆனால், பதிவிரதை, ருபுபத்தினி, எஜமான் பத்தினி, தூர ஸ்திரி, விதவை, தன் வயதுக்கு மேல்பட்ட வயதுள்ள ஸ்திரி, துயரமும் அச்சமுமுள்ள ஸ்திரி, ரோகஸ்திரி இவர்களோடு போகித்தால் தரித்திரமும், ரோகங்களும் உண்டாகும்.

16 வயதுள்ள ஸ்திரியும் 25 வயதுள்ள புருஷனும் சரிமுழுவது மறைப்பில்லாமல் ஆசைகொன்றாகி அன்போடு வாரத்திற்கு ஒருதினம் இராகாலத்தில் புணர்வதால் உண்டாகும் குழந்தைகளின் தேகம் திடமாயிருக்கும், வியாதிகள் அணுகாது. அன்றியும் தாய், தந்தைகளின் தேகம் வெகுதிடமாய் இருக்கும். மாதாந்த ருதுக்கண்டமுதல் 12 நாள்கள்வரையில் கருப்பைத் துவாரமானது இராகாலத்தில் தாமரைப் பூவைப்போல் மூடிக்கொள்ளாமல் இருக்கும்; ஆனால் முதல் 3 நாள்களில் கருப்பையின்

* சில நாளாக ஸ்திரிகள் பால்யம் முதற்கொண்டு தேக உளைப்பில்லாமலிருப்பதால் பிரசவகாலத்தில் வேதனையை சகிக்கக்கூடாமல் மோசமிடையினார்கள்.

முகத்துவாரமாகிய யோனித்துவாரம் அதிகமாய்த் திறந்திருப்பதால் சக்கிலம் அதிகமாய் செல்லுகிறது. அப்பொழுது சக்கிலமும் சுரோணிதமும்சமமாகத்திரண்டு அலப்பிள்ளைகளாக பிறக்கிறது. இந்தக்காரணத்தினால் தான் முதல் 3 நாங்கள் அசுத்தம் சேரக்கூடாதென்றும், மற்ற 9 நாள்களில் இரட்டித்த, நாள்களில் சேர்ந்தால் ஆணாகவும், ஒற்றைப்பட்ட நாள்களில் சேர்ந்தால் பெண்ணாகவும் பிண்டோற்பத்தி உண்டாகும். இந்த பிண்டமானது 2 தரைகளால் மூடப்பட்டு கர்ப்பஜலத்தில் மிதந்தக்கொண்டு, நாளுக்குநாள் விருத்தியை அடைந்து, 290 நாள்களான வுடனே பிரசவவேதனையை மேல் வயிற்றில் ஆரம்பித்து அடிவயிற்றில் போய்பரவும். இது முதலில் அற்பமாய் ஆரம்பித்து பிறகு மேல் மேல் அதிகரித்து, குழந்தை வெளிக்கு வந்துவிடும். குழந்தைபிறந்து 20-25 நிமிஷத்தில் மாயை விழுந்து விடும்.

பிண்டம்விருத்தி அடைவதும், கருத்தரித்த மாதக் கிரமமாய்த் தோன்றும் குறிகளும் இதின் அடியில் சொல்லப்படும்.

மா.தம்.	பிண்டம் விருத்தி அடைவதின் விவரம்.	கருத்தரித்தால் கிரமமாய்த் தோன்றும் குறிகள்.
1	ஏறம்பு அளவு.	வாயில் ஜலம் ஊறும், வார்தியாகும், சாப்பாடு செல்லாது.
2	2 அங்குலம் அளவு.	சை குறிகளுடன், முலைக்காப்பு கருத்திருக்கும், ஸ்தனங்களில் நோய், கட்டி, பச்சைநரம்புகளின் தடிப்பு, இவைகள் காணும்.
3	கால், கை, மூக்கு, கண், காதுஇவைகள் ஏற்படும்.	வயிறும், ஸ்தனங்களும் பெருக்கும். முலைக்காம்பை நசுக்கினால் பால்வரும். ஸ்தெதஸ்கோபு (Stethos cope) அடிவயிற்றின் மேல் வைத்து காதுவைத்துக் கேட்டால் பிண்டத்துக்கு போகும் ரத்தத்தின் சத்தம் கேட்கும்.
4	ஆண், பெண்குறிகள், வாய், ஆசனம், நசம் இவைகள் ஏற்படும்.	பிண்டம் அசைகிறது தாய்க்கு தெரியும். ஸ்தெதஸ்கோபு (Stethos cope) தொப்புள் சமீபத்தில் வைத்து கேட்டால் சிசுவின் மார்பு துடிப்பது கேட்கும். அது ஒரு மினிட்டுக்கு 130-150 தடவை துடிக்கும்.

5	பின்டம் திரும்பும், மயிர் முனைக்கும்.	அடிவயிறு பெரிதாகி முன்னுக்கு வந்திருக்கும். மர்மஸ்தானத்தில் விரலால் மேலே தூக்கினால் ஜேழையிருக்கும் சிசு கர்ப்பஜலத்தின்மேல் கிளம்பி அங்குலத்திற்கு தென்படும்.
6	இமைகள் மூடியிருக்கும்.	கருக் கொடியில் ரத்தம் பரவுகிறதைக் கீட்கும்.
7	இமைகள் கொஞ்சம் திரந்திருக்கும்.	அடிவயிறு பெருதாகி 2-3 விரற்கடை தொப்புள் முன் வந்திருக்கும்.
8	இமைகள் செவ்வையாய் திரந்திருக்கும்.	மர்மஸ்தானத்தில் விரலால் பரீக்ஷிக்க சிசு வின் தலை தென்படும். அன்றியும் கையை கர்ப்பத்தின்மேல் வைத்தால் சிசு திரும்புகிறது தெரியும்.
9	பூர்த்தியாயிருக்கு.	4--வது மாதமுதல் 8--வது மாதம் வரையில் காணப்பட்ட குறிகள் எல்லாம் செவ்வையாய்த் தெரியும்.
10	செ செ	மர்மஸ்தானத்திலிருந்து வெள்ளைநிறமுள்ள பிசின்டோல் திரவம் வந்துகொண்டிருக்கும். இந்தமாதம் ஆரம்பத்தில் ஸ்திரீகள் பிரசவிப்பார்கள்.

34-வது அத்தியாயம்.

ரோகிகளுக்குத் தகுதியான ஆகாரசமூகிய கஞ்சிவகைகள் முதலியவைகளின் பெயர்களும், செய்முறைகளும் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும.

கஞ்சிகள்.

கஞ்சிகளின் பெயர்கள்.	கஞ்சிகள் செய்யும் விதிகள்.	கஞ்சிகளின் உபயோகங்கள்.
கோதுமை நொய் (ரவா) கஞ்சி... (Wheat flour) Gunjee.	கோதுமை நொய் ஜலத்தில் போட்டு நொய்யை கரையும் வரையில் காய்ச்சி பசும் பால் சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிடவும்.	கபரோகம், வாதரோகம், சன்னிபாத சுரம், ஜலதோஷம், இவைகளுக்கு கொடுக்கலாம்.
எலாகஞ்சி ...	எலா அரிசியை ஜலத்தில் போட்டு அரிசி கரைந்தபோதும் வரையில் காய்ச்சி வடித்து பால் சர்க்கரை ஏலரிசித்துள் சேர்த்துச் சாப்பிடவும்.	கபரோகத்துக்கும். தேகம் சுட்கித்து மெலிந்திருக்கிறவர்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.
பச்சரிசி கஞ்சி ...	பச்சரிசியை ஜலத்தில் போட்டு மேல்சொல்லியபடி கஞ்சியாக்கி வடித்துப் பால் சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிடவும்.	பித்த எரிவு, புத்தியினம், கக்கிலநஷ்டம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.
நெற்பொரி கஞ்சி	மேல்சொல்லியபடி செய்துச் சாப்பிடவும்.	பயித்திய ரோகிக்குக் கொடுக்கலாம்.
கொள்ளுகஞ்சி... Horse gram gunjee.	கொள்ளு, பாசிப்பயிறு, சமமாக சேர்த்து மேல் சொல்லியபடி செய்துச் சாப்பிடவும்.	பேபனத்தைப், 10யாளைக்கு உள்ளபலத்தையும் உண்டாக்கும்.
சிறுபயிறு கஞ்சி	சிறுபயிறும் பச்சரிசியும் சமமாக சேர்த்து மேல் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்கவும்.	பித்தரோகிகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.
புனற்பாகம் ...	உடித்த அன்னத்தை ஜலத்தில் போட்டு அன்னங்கரையும் வரையில் காய்ச்சி உடித்து தேவையான உப்பை சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.	வாதபித்த சிலேஷம் ரோகங்களுக்கும், சுகல சுரங்களுக்குக் கொடுக்கலாம்.

பார்லி அரிசி கஞ்சி (Barley water)	2½ (உற) அவுன்ஸ் பார்லி அரிசியை ஜலமிட்டு நன்றாய்க்கழுவி ½ (ற) பயிண்ட் ஜலத்தில் போட்டு கொஞ்சங்கொதிக்க வைத்து, அந்த நீரை இறத்து விட்டு, 3½ (ஊற) பயிண்ட் கொதிகிற ஜலத்தைவிட்டு 2 பயிண்ட் ஆகும்படி சுண்டக்காய்ச்சி வடித்துக்கொடுக்கவும்.	சினித்தகாரி—பிரமேகம், சுரங்களில் காணும் தாகம், இரும்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்.
அரோருட் மாவு கஞ்சி (Arrow root gunjee.)	ஒருசுரண்டி மாவை கொஞ்சம் ஜலத்தில் கரைத்து பிறகு ஒரு பயிண்ட் ஜலத்தைச் சேர்த்து காய்ச்சிக்கொடுக்கவும். பால் சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கொடுக்கலாம்.	பாலர்களுக்கும், குழந்தைகளுக்கும் ஆகாமலாகக் கொடுக்க இது வெகு தகுதியானது.
கார்ன்பிலோர்கஞ்சி (Corn flour gunjee.)	மெற்சொல்லியபடி செய்துகொடுக்கவும்.	ஷை, சீதபேதிக்குகொடுக்க குணமாகும்.
ஜவ்வரிசி கஞ்சி... (Sago gunjee.)	ஜவ்வரிசியை ஜலத்தில் போட்டு நெடி அரிசிகரைந்து போரும் வரையில் காய்ச்சிக்கொடுக்கவும். பால் சர்க்கரையும் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.	நோயாளிகளுக்கு இது வெகு நல்ல ஆகாரம்.

அன்னங்கள், பலகாரங்கள்.

அன்னங்களின், பலகாரங்களின் பெயர்கள்.	அடியில்கண்ட ரோகங்களுடையவர்கள் சாப்பிடலாம்.
சர்க்கரைப்பொங்கல் ...	அரோசிகம், வார்தி தீரும். பத்தியத்துக்கு உதவாது.
பால் பொங்கல் ...	வாதம், பித்தம், ரத்தபித்தம் தீரும்.
பருப்புப்பொங்கல் ...	விரியாவிருத்தியாக்கும், பித்தம் தீரும்.
புளியோதனம் ...	அரோசிகம் தீரும். பத்தியத்துக்கு உதவாது.
மிளகோதனம் ...	திபனகாரி-குடல்வாயு, இளைச்சல், பித்தம், கபம் தீரும்.
எள்ளோதனம் ...	பயித்தியம் தீரும். பலம் உண்டாகும்.
ததியோதனம் ...	உட்குடு, பித்தரோகம் தீரும்.

உளுந்தோதனம்	பித்தம், சிலேஷம் வாதம் தீரும்.
சர்க்கரான்னம்	வீரியவர்த்தனகாரி-உஷ்ணசாந்தகாரி.
உளுந்தின் வடை... ..	வாதரோகம் தீரும்.
தோசை	பித்தம் வாதசிலேஷம் தீரும்.
இட்டலி	பித்தம் தீரும்.
முறுக்கு	வாதம் தீரும்.
தேன் குழல்	மந்தம், சாகம், வாயு உண்டாகும்.
அதிரசம்	கப பித்தரோகிசுளுக்கு உதவாது.
பிட்டு	ஸ்திரிசுளின் உதிரப்பெருக்கு தீரும்.
மோதகம்	வாதம், அக்கினிமந்தம், கபம் தீரும்.
கோதுமைரொட்டி	பலம், தீபனம், மோகம் உண்டாகும்.
உளுந்தமாவின் அப்பளம்	ஆமம், கபம், தீரும்.
சோற்றப்பளம்	திரிதோஷம் தீரும்.
பழஞ்சோறு	இரவில்பூட்டிய அன்னத்தை அந்நீராகாரத் துடன் குரியோதய காலத்தில் அருந்தில் உதராக்கினி, சுக்கிலவிருத்தி, தேஜசு உண் டாகும்.
கம்புச்சாதம்	இருமல், இனாப்பு, தீரும்.
திணைச்சாதம்	வீரியவர்த்தனகாரி-பித்தரோகம் வாதரோகம் தீரும்.
சாமைச்சாதம்	வாதம், க்ஷயம், சிலேஷம், வீக்கம் தீரும்.
வரகுச்சாதம்	கபரோகம், சருமரோகம், பித்தரோகம் தீரும்.
சோளச்சாதம்	சருமரோகம் தீரும், மருந்தை முறித்துவிடும்.
காடைக்கண்ணிச்சாதம்..	கபவாதரோகம் தீரும்.

35-வது அத்தியாயம்.

தயிலங்கள்.

சகலபுவன கர்த்தாவானவர் ஆயுள்வேதத்தை பார்வதி தேவி யாருக்கு அனுக்கிரகஞ்செய்ய, அந்த பார்வதிதேவியார் நந்தி தேவியாருக்கு அருளிச்செய்ய, அவர் தேவர், முனிவர், சித்த புருஷர் இவர்களுக்கு உபதேசித்தருளினார்.

அநேக கிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு எளிதில்செய்யக் கூடியதுமான அநேக நல்ல தயிலங்களை சர்வஜ்ஞ உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளில் சிலது உள்ளங்காலில் தேய்த்தால் நேத்திர ரோகங்கள் (94)-ம், கண்களுக்குக் கட்டினால் கர்ணரோகங்கள் (25)-ம், செவிகளிலிட்டால் கிரஸ்தாப ரோகமும், கிரசில் தேய்த்து ஸ்நானஞ்செய்தால் தேகத்திலுள்ள சகலவித ரோகங்களும் குணமாகும். ஆகையால் தயிலங்களை விதிகளின்படி தேய்த்து ஸ்நானஞ்செய்து வருகின்றவர்கள் எப்பொழுதும் நிரோகிகளாகவே இருப்பார்களேன்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

தமிழிலங்கள் தேய்த்துக்கொள்ளும்போது கிரகில் தமிழிலம் ஊறவேண்டிய காலமும், ஸ்நானஜ் செய்யும் காலமும் காண்க.

பங்குனி		மாசி	தை	மார்கழி	கார்த்திகை		ஐப்பசி	புரட்டாசி	ஆவணி	ஆடி	ஜீனி	இலகாசி	சித்தூரி	ஸ்நானஞ்செய்யும் மாதங்களின் பெயர்கள்	
3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	தமிழில் ஊறவேண்டிய நாழிகைகள்.	
3	3	3	2	2	3	3	3	3	1	1	1	1	1	உதயமுதல் இவ்வளவு நாழிகைக்குள் ஸ்நானஞ்செய்ய வேண்டியது.	

அப்பியங்க ஸ்நானத்தின் இன்மைகளும், அரைப்பு வகைகளும் காண்க.

தமிழில் முதலியவைகளின் பெயர்கள்.	அப்பியங்க ஸ்நானத்தின் இன்மைகள்.	அரைப்பு பதார்த்தங்கள்.	அப்பியங்க ஸ்நானஞ்செய்ய வேண்டிய வரங்கள்.
நல்லெண்ணெய்	{ பஞ்சேந்திரியங்களின் தெளிவு, ரோமவளர்ச்சி, நற்றொளி, பலம் உண்டாகும்	{ மணிப்புங்கின் காய்கள்.	புருஷர்கள்.
தயிலம்			ஸ்திரீகள்.
பசுமநெய்	{ இசிவு, பயித்தியம், ரத்தபித்தம் மூர்ச்சை, மூளைக்கபம், குணமாகும்.	{ சியக்காய், ஈங்கைப்பட்டை.	புதன்கிழமை
			சனிக்கிழமை
		பச்சைப் பயிறு.	சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை.

இவ்வகைகள், இவ்வகைகள் புண்ணைக்கு இவ்விரண்டும் ரணம், வரகஜ் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கவேண்டியது.

முக்கட்டுத்தயிலம் (எண்ணெய்.)

தேகவட்சணம்.	நெய்யப்பங்கு.	நல்லெண்ணெய்ப்பங்கு.	ஆமணக்கு எண்ணெய்ப்பங்கு.	செய்யும்விதம்.	ரோக நிவர்த்தி.
வாததேகத்தக்கு...	3	2	3	இவ்விதமாய் சேர்த்து காய்ச்சி முழுநீர்வரவும்.	திரிதோஷத்தால்வரும் ஜலசம்மந்தமான ரோகங்கள் தரும்.
பித்ததேகத்தக்கு...	3	1	2		
சிலேஷ்ம தேகத்துக்கு	2	3	1		

ஐங்கூட்டுத்தயிலம் (எண்ணெய்.)

புங்கு, ஆமணக்கு, எள்ளு, வேம்பு, புள்ளை, இவைகளின் யெண்ணெய்கள் வகைக்குப் படி 1 சேர்த்து காய்ச்சி உடம்பில் பூசிவர இசிவு, சந்திரி, வாதம், மஹாவாதம், கபரோகம் குணமாகும்.

மநா சந்தனாதித் தயிலம்.

சந்தனத்தூள் பலம் 100, கோரைக்கிழங்கு, நன்னரிவேர், விலாமிச்சுவேர், வெட்டிவேர், சீந்திலத்தண்டு, சிற்றமுட்டி, பேரமுட்டி, அழுக்கிறுக்கிழங்கு, பற்படாகம், வகைக்குப் பலம் 20 இவைகளை இடித்து 40 மரக்கால் ஜலத்தில்போட்டு ($\frac{1}{18}$) பதினரினொன்றாகும்படி எரித்து வடித்தக் கசாயத்தில் பொன்னாங்குணிச்சாறு, செவ்வாளநீர்ஜலம், வகைக்குப் படி 10, கர்பூரவல்லி, தாழைவிழுது, சிறுக்கீரை, வல்லாரை, பொடிதலை, பொற்றலைக்கரிப்பான், சிறுசின்னி, நெல்லிக்காய், இவைகளின் சாறு, பசுவின்நெய், வகைக்குப் படி 5, நெல்லெண்ணெய் படி 15, பசும்பால் படி 20, வெள்ளாட்டுப்பால், தயிர்த்தண்ணீர் வகைக்குப் படி 10, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, கஸ்துரிமஞ்சள், ஏலம், பூஞ்சாந்தப்பட்டை, கிளிபூரம் பட்டை, லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, பச்சையிலை, பூலாங்கிழங்கு செவ்வள்ளிக்கொடி, சண்பகப்பூ, செங்கழுநீர்கிழங்கு, சீரகம், கருஞ்சீரகம், கோஷ்டம், அக்கிரூக் காரம், மந்திஷ்டிவேர், பலகைமஞ்சள், முத்தகாசு, வலம்புரிகாய், வகைக்குப் பலம் 2½, (உற) இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்து கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் புணுகு, கோரோசனை, குங்குமப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 5, பொடித்துப்போட்டு கால்மண்டலம்

நெல்லுக்குள் வைத்தெடுத்து ஸ்நானம் செய்துவர—கை கால் எரிவு, பிரமேகம் (21), கூடியம் (4), கிராத (9), கண்டமலை (18), குஷ்டம் (18), நீரிழிவு, நீர்கிறுப்பு, கண்ணெரிவு, கண்புகைச்சல், பிரியியம், கற்றாழை காற்றம், அஸ்திசூரம், அஸ்திவெட்டை, பித்தமடக்கம், புண், பறை, புழுவெட்டு, சொறி, சிரங்கு, குணமாகும்.

மஹா வில்வாதித்தயிலம்.

வில்வவோர், சிகிதிற்கொடி, விலாமிச்சவோ, வாழைக்கிழங்கு, கொரைக்கிழங்கு உகைக்குப்பலம் 4 இடித்து 16படி ஜலத்தில் போட்டு எடுத்து எட்டிலொரு பாகமாக்கினக் கசாயத்தில், கொம்பாக்குச்சர் 1 அளவு, ஜலத்தில் போட்டு எட்டிலொன்றாகக் காய்ச்சின கசாயமும், 2½ (2½) படி நல்லெண்ணெயும், 2½ (2½) படி பசுவின் நெய்யும், சோரது, அதர்மம், மஞ்சள், கஸ்துரிமஞ்சள், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்சாய், நெல்லிவற்றல், அகிமதுரம், கோஷ்டம், சீரகம், கருஞ்சீரகம், சந்தனம், க்ளிபூரம்பட்டை, பூஞ்சாந்துப்பட்டை, செவ்வள்ளிக்காய்க்கு, பச்சைநீல, லவங்கப்பட்டை, பூலாங்கிழங்கு, ஏலம் உகைக்குப் பலம் 2½ இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து அரைமண்டலம் நெல்லுக்குள் வைத்து எடுத்து ஸ்நானம் செய்துவர—மேகம் (20), பிரிச (40), தனம் (8), கிரோரோசர் (19), முதலிய உரோகோடி பரோகாசனமும்.

ராஜாங்க கொம்பாக்குத்தயிலம்.

கொம்பாக்கு பலம் 100, நாலு கலம் ஜலத்தில் பொடித்துப் போட்டு எரித்து எட்டிலொன்றாகக் கசாயத்தில் பசும்பால் படி 60, தயித்தனம், ணீர் படி 12, புளித்தக்காடி படி 24, இவைகளைச் சேர்த்து, அதல் கோஷ்டம், ஜடாமாஞ்சில, லவங்கப்பட்டை, சதகுப்பை, கடுகு ரோகினி, க்ளிபூரம்பட்டை, பூஞ்சாந்துப்பட்டை, பச்சைநீல, பூலக்கிழங்கு, செவ்வள்ளிக்கிழங்கு, லவங்கப்பட்டி, கஸ்துரிமஞ்சள், அகிமதுரம், சந்தனம், சீரகம், கருஞ்சீரகம், ஏலம், உகைக்கு, விராகினிடை 24 இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து நெல்லுக்குள் அரைமண்டலம் வைத்து எடுத்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—கூர் (64), காசம் (5), பான்சு (5), குலை (18), பித்தவெட்டை, தலைமயக்கம், பாய்ணரல், வெட்டை, தேசுவெளப்பு முதலிய பற்பல உரோரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா மிருகாமலத் தயிலம்.

மிருகாமலம், பொன்னாங்காணி, குமரி, சிறுக்கிரை, இவைகளின் சாறு, பசும்பால் உகைக்குப்படி 4, செவ்வள்ளி ஜலம் படி 16, நல்லெண்

ணைய் படி 6, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் ஏலம், கோஷ்டம், அதிமதாரம், பூலாக்கிழங்கு, பச்சையிலை, குரோசாணி ஓமம், கஸ்தூரிமஞ்சள், ஜடாமாஞ்சி, ஜாதிப்பத்திரி, ஜாதிக்காய், வவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், பூஞ்சாந்துப்பட்டை, சோம்பு, வால்மிளகு வகைக்கு விராணிடை 6 இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்து கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—நேத்திரகாசம் (5), நேத்திரரோகங்கள் (94), அந்திமாலை, பித்த வெட்டை, பித்தவாயு, அஸ்திவெட்டை, மயக்கம், தேக எரிவு, கை கால் எரிவு, உஷ்ணரோகங்கள் முதலிய அநேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா அசுவகெந்தி பலாலாக்ஷாத் தயிலம்.

அசுவகெந்திக் கிழங்கு, சிற்றமுட்டிவேர், வகைக்குப் பலம் 15, வெள்ளெருக்குவேர், நண்ணுரிவேர், சீந்திற்கொடி, விலாமிச்சவேர், கோரைக்கிழங்கு, நெய்ச்சட்டிவேர், அவுரிவேர், நார்த்தைவேர், துவகிவேர், வெட்டிவேர், அகிழக்கட்டை, தேவதாரக்கட்டை வகைக்குப் பலம் 4, கீழ்நாடான், கொம்பரக்கு வகைக்குப் பலம் 8, இவைகளை நொறுக்கி இரு தூணி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து (1½) பதினாறிலொன்றாக்கின சாயத்தில், நல்லெண்ணெய், பசும்பால், தயிர்த்தண்ணீர், வகைக்கு சேர் 5, சேர்த்து, பிறகு அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கஸ்தூரிமஞ்சள், அதிமதாரம், கோஷ்டம், ஜடாமாஞ்சில், சீரகம், கருஞ்சீரகம், பூஞ்சாந்துப்பட்டை, சந்தனம், வரலிமஞ்சள், கடுகுரோசணி, செவ்வள்ளக்கிழங்கு, பச்சையிலை, பூலாக்கிழங்கு கிரியூரப்பட்டை, சதகுப்பை, லவங்கப்பட்டை, ஏலம், வகைக்குப் பலம் ½ (2) இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்து, கரைத்து, எரித்து, வடித்து, சீசாவில் போட்டு நெல்லுக்குள் அரைமண்டலம் வைத்து எடுத்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—மேசம் (20), குலை (18), சுளம் (6½), வாதம் (80), பாண்டு (5), சுவாசம் (5), காசம் (5), பித்தவெட்டை, அக்கினிமந்தம், கண்புகைச்சல், கை காக்காந்தல், தேக எரிவு, முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்—புளி, புலையிலை, ஸ்திரீபோகம், கசப்புபதார்த்தங்கள், நீக்கவும்.

குமரி சஞ்சிவித்தயிலம்.

குமரிச்சாறு, நல்லெண்ணெய், பசும்பால்வகைக்குப் படி 3 சேர்த்து அதில் கடுகுரோசணி, கஸ்தூரிமஞ்சள், சந்தனம், கிராம்பு, அக்கிரூக்காரம், செவ்வள்ளக்கிழங்கு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கோஷ்டம், ஜடாமாஞ்சில், சீரகம், அதிமதாரம், பூஞ்சா

ந்துப்பட்டை, ஏலம், பச்சையிலை, பூலாக்கிழங்கு, லவங்கப்பத்திரி, லவங்கப்பட்டை, சண்பகப்பூ, ஆனைத்திப்பிலி, மந்திஷ்டிக்கிழங்கு, சோம்பு, மஞ்சள், வகைக்குப் பலம் 3 (ஐ) பசும்பாலால் அரைத்து, கரைத்து, எரித்து, வடித்து, சீசாவில் போட்டு நெல்லுக்குள் கால்மண்டலம் வைத்து எடுத்து ஸ்நானஞ்செய்து வர—மேகம் (20), சுரம் (64), பித்தம் (40), ருன்மம் (8), பாண்டு (5), உடல்வெளுப்பு, பித்தவரட்சி முதலிய மஹாகொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

மார்த்தாண்ட பயிரவத் தயிலம்.

கஞ்சா, வெற்றிலை, பெண்ணாங்காணி, கையாந்தகரை இவைகளின் சாறு, நல்லெண்ணெய், வகைக்குப்படி 1, சேர்த்து அதில் வால்மிளகு, சீரகம், அதிமதுரம், மிளகு, வகைக்கு விராகனிடை 4, பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—தடித்த பீரசர், சிறாய் பீரசம், ஒற்றிலைவாசி குணமாகும்.

விளாரித் தயிலம்.

4 வீசை விளாரி சமூலம் கொண்டு வந்து சிறுத்துண்டு காளாக நொறுக்கி அத்துடன் சிவஞர் வேம்பு 1 (2) வீசை நொறுக்கிச் சேர்த்து. ஒரு பெரிய பாண்டத்தில் போட்டு செட்டியால் மூடி சீலைமண் செய்து அடியில் ஒரு சிறு துவாரமிட்டு தரையில் ஒரு குழியை நோண்டி அதில் ஒரு சிறு பாத்திரம் வைத்து அதின்மேல் ஓடி பாண்டத்தின் துவாரம் பாத்திரத்தின் மத்தியில் வரும் படியாக வைத்து மண்ணால் மூடி, அதின்மேல் வராகல் புடம் போடத்தயிலம் பாத்திரத்தில் இறங்கும். அதை எடுத்து உள்ளுக்கும் மேலுக்கும் உபயோகிக்க, —கருங்குஷ்டம், செங்குஷ்டம், ருஷ்டம் (18) குணமாகும்.

குஷ்டநாசத் தயிலம்.

வில்வப்பழம் 50, எட்டிவிதை, புங்கம் விதை வகைக்குப்படி 2 இவைகளை பொடித்து ஒரு மண்பாண்டத்தில் போட்டு விளாரித்தயிலம் இறங்கும் விதமாய் இதையும் இறக்கி 1 (2) அல்லது ஒரு விராகனிடை விதம் தினம் கொடுக்க குஷ்டம் (18) தீரும். மேலுக்கும் பூசிவர ரணங்கள் குணமாகும்.

அமிர்த வல்லித் தயிலம்.

நெல்லிச்சாய், கற்றாழை, கையாந்தகரை இவைகளின் சாறு, முலைப் பால் வகைக்குப்படி 2 நல்லெண்ணெய் படி 3, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் சந்தனம், கோஷ்டம், அதிமதுரம், நன்னரிவேர், வெட்டிவேர், விலாமிச்சவேர், வகைக்குப்பலம் 1, பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து, எரித்

து, வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—நேத்திர ரோகங்கள் (94), கர்ணரோகங்கள் (25), சிரோ ரோகங்கள் (19), குணமாகும்.

சர்வசித்தித் தயிலம்.

நல்லெண்ணெய், நெல்லிக்காய்ச்சாறு, கரிப்பான்ச் சாறு வகைக்குப் படி 1, பசும்பால் படி 4, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் ஒருபலம் அதிமதுரம், பசும்பாலால் அரைத்துப் போட்டுக்கொண்டு எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தம் (40), கண்டுகைச்சல், கைகால்எரிவு, தேகஎரிவு, முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

ராஜ செம்முள்ளி சஞ்சீவித் தயிலம்.

செம்முள்ளி சமூலம் நொறுக்கி 100 பலம் தூக்கி, 4 மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டு எரித்து எட்டிலொன்றாக்கினக் கசாயத்தில் நல்லெண்ணெய் படி ½ (2) விட்டு, அதில் கருஞ்சேரகம், கோஷ்டம், கற்றாழைவேர், தக்கோலம் வகைக்கு பலம் 1, ஜலத்தாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து பதத்தில் எடுத்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—சுவாசகாசம் (5), கபசம்பந்தமான சகல ரோகங்களும் குணமாகும்.

நாகேசுரத்தயிலம்.

4 படி நல்லெண்ணெயில் பசும்பால் 2 படி, சேராசெங்கழுநீர்க்கிழங்கு, கற்றாழை, நெல்லிக்காய், சேந்தில்கொடி, கரிப்பான் இவைகளின் சாறுவகைக்குப் படி 1 சேர்த்து, அதில் 12 பலம் அதிமதுரத்தை பசும்பாலால் அரைத்துக் களைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தம் (40), தலைசுற்றல், கண்டுகைச்சல், கைகால்எரிவு, அஸ்திச் சூடு, தீரும்.

உலகோத்தமத்தயிலம்.

நல்லெண்ணெயும், பசும்பாலும், பொன்னாங்காணி, முசுமுகக்கை, நெல்லிக்காய், சேந்தில்கொடி, இவைகளின் சாறும் வகைக்குப் படி 4 சேர்த்து, அதில் ஏலம், கிராம்பு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, அதிமதுரம், முத்தகாசு, சந்தனம், ஜடாமாஞ்சில், சண்பகப்பூ, வகைக்குப் பலம் 1 பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—பிரமை, தலைசுற்றல், வாந்தி, தேகஎரிவு, விடாதகுடு, கண்டுகைச்சல் தீரும்.

சந்திரகாசத்தயிலம்

நல்லெண்ணெய், பசும்பால், வகைக்குப் படி 1 சேர்த்து அதில் சேரகம், மிளகு, அதிமதுரம், வகைக்குப் பலம் 1, சண்பகமொட்டு பலம் ½ (1) இவைகளைப் பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்

செய்துவர—இருமல், ஈளை, காசம், முதலிய பலமான கபரோகங்கள் குணமாகும்.

கீழாதெல்லித்தயிலம்.

8 வீசை கீழ்க்காய்நெல்லிசமூலம் இடித்து 3 மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ஒருமரக்காலாக்கின கசாயத் துடன், ஒருபடி நல்லெண்ணெய் சேர்த்து காய்ச்சி பதத்தில் வடித்து, அதில் கற்கண்டு பலம் $\frac{1}{2}$ (2) பொடித்துப்போட்டு ஸ்நானஞ் செய்துவர—ரத்தபித்தம், கிறுகிறப்பு, கைகால் எரிவு, உடம்பு வெளுப்பு, கண்புகைச்சல், முதலிய சகலபித்தரோகங்கள் தீரும். பந்தியம்—புளி தள்ளவும்.

பொன்னாங்காணித்தயிலம்.

பொன்னாங்காணிச்சாறு, பசும்பால், நல்லெண்ணெய், வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து அதில் அதிமதுரம், அதிவிடையம், வகைக்குப்பலம் 1 பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைக்கு எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர கைகால் எரிவு, கண்எரிவு, கபால சூலை, தேக எரிவு, தேகவலி, குன்மம், முதலியவைகள் குணமாகும்.

கையாந்தகரைத் தயிலம்.

கையாந்தகரைச் சாறு, நெல்லிக்காய்ச் சாறு, பசும்பால், வகைக்குப் படி $1\frac{1}{2}$ (32), நல்லெண்ணெய் படி 2, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் வெட்டிவேர், விலாபிச்சுவேர், அதிமதுரம், கோஷ்டம், ஏலம், கிராம்பு, சண்ட்பகப்பூ, சந்தனம், வகைக்குப் பலம் $\frac{1}{2}$ (2) பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர—கண்படலம், கண்காசம் (5) முதலிய கேத்திரரோகங்கள் (94)-ம் குணமாகும்.

முசு முசுக்கைத் தயிலம்.

முசு முசுக்கை, கையாந்தகரை, தாழைவிழுது, பொன்னாங்காணி, இவைகளின்சாறு, செவ்விளரீர் ஜலம், முலைப்பால், நல்லெண்ணெய் வகைக்குப்படி 2 சேர்த்து மூன்றுநாள் வெய்யிலில் வைத்து, பிறகு அதில் கோஷ்டம், செங்கழுநீர் கிழங்கு, சந்தனம், அதிமதுரம், விலாபிச்சுவேர், வெட்டிவேர் வகைக்கு விராகனிடை 2, குங்குமப்பூ விராகனிடை $\frac{1}{2}$ (வ), கிராம்புவிராகனிடை $1\frac{1}{2}$ (கவ), இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்துச் சேர்த்து எரித்து, வடித்து, ஸ்நானஞ் செய்துவர—பித்தகாசம், கண்புகைச்சல், கழ்ஞாழைநாற்றம், பித்தமயக்கம், சொறி, கிரங்கு, கண்ணெரிவு முதலிய அநேக ரோகங்கள் குணமாகும்.

நெல்லிக்காய்த் தயிலம்.

நெல்லிக்காய்ச்சாறு, கையாந்தகணச்சாறு வகைக்குப்படி 1, பசும்பால், நெல்லெண்ணெய் வகைக்குப்படி $\frac{1}{2}$ (2) இவைகளைச்சேர்த்து அதில் அகிமதுரம் பலம் $\frac{1}{2}$ (2) பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—கண்படலம், கண்காசம் (5) கண்ணெரிவு, கபால வரட்சி, முசலிய நேத்திரரோகங்கள் (94)-ம் குணமாகும்.

கருஞ்செம்பைத் தயிலம்

2 படி கருஞ்செம்பைச் சாறும், 1 படி முலைப்பாலும், 2 படி நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து, அதில் பூண்டு, வசம்பு, வகைக்குப் பலம் $\frac{1}{2}$ (2), வால் மிளகு பலம் 1, மிளகுபலம் 2, இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—நேத்திரவாயு குணமாகும்.

பீநச நாச கணபதித் தயிலம்.

இஞ்சிச்சாறுபடி $\frac{1}{2}$ (2), நல்லெண்ணெய் படி $\frac{1}{2}$ (2), பசும்பால்படி $\frac{1}{4}$ (வ), நொச்சிச்சாறு படி $\frac{1}{4}$ (வ) இவைகளைச்சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—பீநசரோகம் (18), மண்டையிடி, கபாலகூலை குணமாகும்.

காளித்தயிலம்.

2 சேர் நல்லெண்ணெயில் அகிமதுரம் பலம் 2, மிளகு பலம் $\frac{1}{2}$ (2), இவைகளை பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—நேத்திரத்தில் இறங்கின மேகநீர் குணமாகும்.

இஞ்சித்தயிலம்.

இஞ்சிச்சாறும், நல்லெண்ணெயும் சமமாகச் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர கர்ணரோகம் (25), சிரோ ரோகம் (19) குணமாகும்.

சீரகத்தயிலம்.

$1\frac{1}{2}$ (சு) சேர் நல்லெண்ணெயை காய்ச்சி, அதில் 2 பலம் நற்சீரகத் தைப்போட்டு, சீரகத்தை உடையும்பதத்தில் வடித்து ஸ்நானஞ்செய்துவர—தலைச்சுற்றல், ஒற்றைதலைவலி, சிரோரோகம் (19) குணமாகும்.

36-வது அத்தியாயம்.

எண்ணெய்கள்.

சர்வாந்தரயாமியாயிருக்கின்ற கடவுளானவர் அனுக்கிரகஞ் செய்திருக்கின்ற எண்ணெய்களில் அநேக நல்ல லகுமுறைகள்

சகலஜனங்களுக்கும் உபயோகமாகும்பொருட்டு இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளைச் சாப்பிட்டால் குடல் முழுமையும் வியாபித்து ஜீர்ண உறுப்புகளுக்கு வலுவை உண்டாக்கி வாதித்த சிலேஷம் நீர்களை வெளியாக்கி வயிற்றில் யாதொரு வேகமோடும் உண்டாக்காமல் பேதியாகும்படிசெய்து சிரோரோகங்கள், மேகரோகங்கள், சூலரோகங்கள், கிரந்தி ரோகங்கள், கபரோகங்கள், அண்டரோகங்கள் முதலிய பற்பல பஹாபயங்கரமான ரோகங்களை அதிசீக்கிரத்தில் நிவர்த்தியாக்கும். விபேசனாகாரிகளில் எண்ணெய்கள்தான் மஹா சிலாக்கியமானவைகள். ஆகையால் எண்ணெய்கள் சாப்பிட்டுவருகின்றவர்களுக்கு விபாதிகளே அணுகாது.

குஷ்டக் குடாரி யெண்ணெய்.

புங்கு, புன்னை, தான்றி, அழிஞ்சி இவைகளின் வித்து, மிளகு, கடுக்காய், கார்போரரிசி, இவைகளை சமமாகச் சேர்த்து அமுரியில் 20 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி ஒரு மண்பாண்டத்தில்போட்டு அகலால்மூடி வலுவாய்ச் சீலைமண்செய்து அந்தபாண்டத்தின் அடியில் ஒரு சிறு துவாரமிட்டி, தளையில் ஒரு குழியைவெட்டி அதில் ஒரு சிறு பாத்திரம் வைத்து அதின்மேல் அந்தபாண்டத்தின் துவாரம் பாத்திரத்தின் மத்தியில் வரும் படியாகவைத்து குழியை மண்ணால்மூடி அதின்மேல் வர ராகல்புடம்போட தயிலம் பாத்திரத்தில் இறங்கும். அதையெடுத்துக்கொண்டு ஒரு விராகனிடை விதம் வெற்றிலையில்வைத்து 48 நாள் உள்ளுக்குச்சாப்பிட்டு மேலுக்கும் பூசிவர குடிடம் (18), மேகம் (20), மெடிசூலை, கண்டமாலை, பிளவை, ரணம், புற்று, சொறி, தலைப்புழுவெட்டு தீரும். தலைக்குத் தடவிவர நலாமயிர்க் கருக்கும். உப்பில்லாப் பந்தியம்

காலபயிரவ எண்ணெய்.

சுத்திசெய்த சேங்கொட்டை 10, சுத்திசெய்த கந்தகம் விராகனிடை 10, இவைகளைச் சேர்த்து $\frac{1}{2}$ (வ) படி சிற்றாமணக்கெண்ணெயில் போட்டு எரித்து சேங்கொட்டை வெடிக்கும் சமயத்தில் தயிலத்தைவடித்து 2 விராகனிடை ரசமும், 2 விராகனிடை தயிலமும், 2 விராகனிடை ஆவின் நெய்யும் சேர்த்து மிஸ்ரித்து ஆறு பங்குகளாக்கி ஒரு பங்குவிதம் தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர கண்டமாலை (18), மேகரணம், மேகஹல், கைகால் முடக்கு, சூலை (18), தடிப்பு, சொறி, வெள்ளைவிழுதல், குஷ்டம் (18), பெரும்வியாதி, கிரந்தி (5), அநாயாப்பு, படர்த்தாமனா, துடை

வாளை, விங்கப்பூற்று, யோனிப்பூற்று முதலிய அநேக பயங்கரமான ரோகங்கள் தீரும். பத்தியம்-உப்பு; புளி; வாயு பதார்த்தங்கள் நீக்கி, பசும் பால், நெய் சேர்த்து சிற்றாமணக்கெண்ணெய் தேய்த்து ஸ்நானம் செய்து வரவும்.

சந்திரபிரபாவ எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய், வெங்காயச்சாறு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, புளியாச்சாறு, வல்லாச்சாறு, வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து, 3 நாள் குர்யபுடம்வைத்து பிறகு தீபாக்கினியாக எரித்து வடித்து சீசாவில்போட்டு, அதில் கோரோசனை விராகனிலை $\frac{1}{2}$ (2) குர்ணித்துப்போட்டு தினம் காலை மாலை 2 விராகனிலை வீதம் சாப்பிட்டுவர மூலச்சூடு, கைகால் எரிவு, சொறி சிரங்கு தீரும். இச்சாபத்தியம்.

வாதராக்ஷச எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய், கெம்பெண்ணெய். பசும்நெய், வாதமடக்கி இலைச்சாறு, பிரமி இலைச்சாறு, கழற்சியில்லச்சாறு வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து, அதில் முடக்கொத்தான் கொழுத்து, பொருதிலைக்கெழுந்து, வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்குப்பலம் 4; திப்பிலி, இத்துப்பு, கருஞ்சீரகம் வகைக்கு விராகனிலை 8; பெருங்காயம் விராகனிலை 4; கழற்சிப்பருப்பு விராகனிலை 12; இவைகளை ஷே சாற்றால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து தினம் காலைமாலை 1-2 விராகனிலை கொடுத்து வர குடல்வாதம், அண்டவாதம், முதலிய சகல குடல்ரோகங்களும், அண்டரோகங்களும் குணமாகும். இச்சாபத்தியம்.

வாதகோபநாச எண்ணெய்.

வில்வவேர், ஆடாதொடைவேர், கடுக்காய்வேர், வெண்சாரடைவேர், சித்திரமூலவேர், சரக்கொன்றைவேர் வகைக்குப்பலம் 1, இடித்து 12படி ஆற்றஜலத்தில் போட்டு எரித்து கால்பங்காக்கி கசாயத்துடன் சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 3 சேர்த்து அதில் சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இத்துப்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, கடுகுரோகணி வகைக்கு விராகனிலை 4 ஷே கசாயத்தால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து கடித்து தினம் காலையில் 2-3 விராகனிலை வீதம் 3-4 தினங்கள் சாப்பிட்டு வர குலை (18), கைகால் முடக்கு குணமாகும். இச்சாபத்தியம்.

விழுதி எண்ணெய்.

சிற்றாமணக்கெண்ணெய், பசும்நெய், விழுதிச்சாறு வகைக்குப்படி 1, சேர்த்து அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வசம்பு, வெங்காயம், கோஷ்டம்,

லவங்கம், ஏலம் வகைக்குப் பலம் $\frac{1}{2}$ (வ) பசும்பாலால் அரைத்து கரைத்து எரித்துவடித்து $\frac{1}{2}$ (வ) சேர் வீதம் 3 நாள் காலையில் சாப்பிட்டு உப்பில்லாபத் தியமாகயிருக்க கர்ப்பவாயு, சூதகவலி, கர்பத்தில் உண்டாகும் புழுக்கள், கர்பசூலை, முதலிய சகல கர்ப ரோகங்களும், இசிவும் குணமாகும். கரீபம் உண்டாதும்.

கரப்பான் எண்ணெய்.

பூவரசம்பட்டை, செங்கத்தாரிப்பட்டை, பூதகரப்பன், கண்டங்சத் திரி, நிலவாகை, வகைக்குப்பலம் 10, நொறுக்கி தூணி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து எட்டி லொன்றாக்கின கசாயத்தில் சிற்றாமணக்கெண்ணெய், வெள்ளாட்டுப்பால் வகைக்குப்படி 1 சேர்த்து அதில், மிளகு, கருஞ்சேரகம், காரீகோலம், வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு, சதக்குப்பை, வல்லம்புரிக்காய், பறங்கிப்பட்டை வகைக்கு விராகனிடை 2, ஷை பாலாலவைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து 5—10 விராகனிடை வீதம் கொடுத்துவர சகல கரப்பான் களும், ரணங்களும் குணமாகும்.

மேகத்தெண்ணெய்.

கோவைச்சாறு, பொன்னாங்காணிச்சாறு, வல்லாரைச்சாறு, சிறு செருப்படைச்சாறு, யானைநெரிஞ்சிச்சாறு, சீந்திற் தண்டிச்சாறு, அரசன் பட்டைச்சாறு, வகைக்குப்படி $\frac{1}{2}$ (2), சிற்றாமணக்கெண்ணெய், நல்லெண்ணெய் வகைக்குப்படி $\frac{1}{2}$ (3) இவைகள் யெல்லாந் சேர்த்து அதில் சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, மாசிக்காய், கற்கடக சிங்கி, சிறுநாகப்பூ, ஏலம், குரோசானி ஓமம், சண்பகப்பூ, காட்டாத்திப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 2 சேர்த்து பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து சித்திரமூல வேர்ப்பட்டை பலம் 1 சூர்ணித்துப்போட்டு எரித்து வடித்து சீசாவில் போட்டு, அதில் கற்கண்டு பலம் 2 பொடித்துச் சேர்த்து 5 விராகனிடை விதம் தினம் சாப்பிட்டுவர ஒரு மண்டலத்திற்குள் மேகம் (20), ரணம், கிரந்தி, லிங்கபுற்று, யோனிபுற்று, வெடிசூலை, மேகவூறல், சொறி, சிரங்கு, சீழ்மரத்த பிரமி யங்கள் முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும். இச்சாபத்தியம்.

கணத் தெண்ணெய்.

கர்ப்பூரவள்ளி, புளியாணை, கோவை, வெங்காயம், கற்றாழை, கையாந்தகரை, பொன்னாங்காணி, இவைகளின் சாறு வகைக்குப் படி $\frac{1}{2}$ (2), பசும்பால் படி 2, சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 2, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் லவங்கப்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, சேரகம், கருஞ்சேரகம், வெங்காயம், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், மாசிக்காய், கர்க்கடகசிங்கி, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வெள்ளைப்பூண்டுவகைக்கு விராகனிடை 2, சேர்த்து பசும்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து வெள்ளைச் சீசாவில் போட்டு அதில்

கோரோசனை, குங்குமப்பூ, சாதிக்காய், வகைக்கு விராகனடை 2 சூர்ணி த்தப்போட்டு 2-5 விராகனடை விதம் தினம் கொடுத்துவர கண சுரம், மாந்தம், உப்பிசம், சிரங்கு, ரணம், காப்பவெட்டை, பாண்டு, வெளுத்த்தீ கம், நீரிழிவு, விடாதகுடு, கைகால் எரிவு முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும். இச்சாபத்தியம்.

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்.

2 படி சிற்றாமணக்கெண்ணெயில், வேம்பாடம் பட்டை, பெருமரத் துப்பட்டை, பூதகரப்பனப்பட்டை, சேங்கத்தாரிப்பட்டை, கழற்சிவேர், கண்டங்கத்திரிவேர், நன்னூரிவேர், வெலிப்பருத்திவேர், கிரந்தநாயகம், சுக்கு, தீப்பிலி, கடுக்காய் வகைக்கு விரா. 4, பசும்பாலால் அனாத்துக்களைத் து எரித்துவடித்து சீசாவில்போட்டுவைத்துக்கொண்டு 2 விரா. விதத்தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர வாய், நாக்கு, தொண்டை இவைகளிலுண்டாகும் பற்று, உயிர்கிரந்தி, வாய்நற்றம், நாக்குவெடிப்பு, ஜீக்வாரோகம் (6), உதடுவெடிப்பு, உதிரோகம் (11), நாக்குக்கொப்பளம், பல்லெயிறுக்கட்டிச் சீழ் வடிதல், முதலிய பயங்ரமான ரோகங்கள் குணமாகும். பத்தியம் வாயு பதார்த்தங்களை நீக்கவும்.

முடக்கொத்தான் எண்ணெய்.

முடக்கொத்தான்சாறு, இலைக்கள்ளியை வாட்டிப்பிழிந்தச்சாறு, வகைக்குப்படி 1½ (கர), சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 3 இவைகளைச்சேர்த் து அதில் கழற்சிப்பருப்பு, தேவதாரம், இந்துப்பு, தீப்பிலி, பெருங்காயம், கடுகுரோகணி, கொடிவேலிவேர், சீவதைவேர், வெள்ளைக்காக்கணம்பேர், சித்தரத்தை, சதக்குப்பை வகைக்குப்பலம் 2; சுத்திசெய்த நேர்வாளப் பருப்பு 40; வெள்ளைப்பூண்டு பலம் 8; இவைகளை மைபோலரைத்துக் க ளாத்து எரித்து வடித்து 2 விரா. விதம் சாப்பிட்டுவர குடல்வாதம், அண்ட வாதம் முதலிய சகல குடல்ரோகங்களும், அண்டரோகங்களும் குணமாகும். உப்பிசலாப்பத்தியம்.

ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்.

உத்தாமணி, வெள்ளைச்சாரிண, முடக்கத்தான், சித்திராமூலம், வெ ண்சிவதை, இவைகளின்வேர் வகைக்குப்பலம் 2½, சதுரக்கள்ளி, திருகுக்க ள்ளி இவைகளின்வேர் வகைக்குப்பலம் 50, இவைகளையெல்லாம் சிதைத் து 4 மரக்கால் ஆற்றுவலத்தில் களைத்து எரித்து ½ (ர) மரக்காலாக்கின கசாயத்தில் செவ்வள்ளிக்கொடி, கடுகு, தீப்பிலிமூலம், கடுக்காய், தானிக் காய், நெல்லிவற்றல், சுக்கு, மிளகு, தீப்பிலி, கடுகுரோகணி, விழாவரிசி, நிலவேம்பு, செவ்விடம், கடுக்காய்ப்பிஞ்சி, கர்க்கடகசிங்கி, யானைத்தீப்பிலி, ஓமம், வெள்ளைப்பூண்டு, பெருங்காயம், இந்துப்பு, காய்ச்சலவனம், வகை

க்குப்பலம் $\frac{1}{2}$ (2) இவைகளை சூர்ணித்து தேங்காய்ப்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து நல்லெண்ணெய், தேங்காய்ப்பால் வகைக்கு அரைமரக்கால்விட்டு மிஸரித்தி எரித்து வடித்து, கால்மண்டலம் நெற்புடம்வைத்து எடுத்த, ஒரு விரா, வீதம் தினம் காலையில் சாப்பிட்டுவர சூதகஜன்னி, சூதகவாயு, சூதகவலி, சூதகசூலைமுதலிய சூதகசம்மந்தமான சகல கரே ரோகங்கள், மூர்ச்சைமோகம் (4), வித்திரகி (5), குன்மம் (8), உன்மாதரோசம் (6) குணமாகும். பந்தியம்—கரே ரோகங்களுக்கு உப்பில்லாபத்தியமும், அந் பரோகங்களுக்கு இச்சாபத்தியமுமாக யிருக்கவும்.

பாலை எண்ணெய்

ஒரு வீசை பாலை மரத்துப்பட்டையை இடித்து ஒரு தூணி ஆற்று ஜலத்தில் போட்டு சுமலாக்கினியாய் எரித்து எட்டிலொரு பாகமாச்சுனை சகாயத்தில் நல்லெண்ணெய் படி 1 சேர்த்து அதில் சுரபுண்ணைப்பூ, சிறுநாகப்பூ, ஏலம், சேங்கொட்டை, நாணற்றூது, சடாமாஞ்சில், வெட்டிவேர், சிறு காஞ்சொறிவேர், கச்சோலம், லவங்கைப்பட்டை, கிரந்திதகரம், தூணியங்கம்பிப் பிசின், சாதிக்காய், சுக்கு, புலிகம், தேவதாரம், அகில்கட்டை, ஸ்ரீவச்சகம், குங்குமப்பூ, வண்ணக்குங்குலு, குங்குல், வகைக்கு விராகனிடை 2 சேர்த்து பசும்பாலாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து 2 விராகனிடை வீதம் தினம் உள்ளுக்குச்சாப்பிட்டு இரண்டு நாளைக்கு ஒருதரம் ஸ்நானஞ்செய்துவர ஒட்டுகின்ற வாத மேகரோகம், தேகம் கைகால் எரிவு முதலிய அனேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும். இச்சாபத்தியம்.

எண்ணெய் உருண்டை.

கடிகாய் வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு விராகனிடை 2, சழற்சிப் பருப்பு விராகனிடை 4, ஒட்டடை விராகனிடை 8 இவைகளை ஜலமிட்டு அரைத்து சிறு சொட்டைப்பாக்களவு வேப்பெண்ணெயில் கொடுக்க வலிப்பு (5) தீரும்.

நெய்க்கொட்டான் பழத்தெண்ணெய்.

வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, நெய்க்கொட்டான் பழம், மயில் இறகின் சாம்பல் வகைக்குப் பலம் $\frac{1}{2}$ (2) ஜலத்தாலரைத்து அரைப்படி வேப்பெண்ணெயில் கரைத்து எரித்து வடித்து 2-3 விராகனிடை வீதம் தினம் உள்ளுக்குக் கொடுத்து மேலுக்கும் தடவி வர குழந்தைகளுக்குக் காணும் குமரகண்ட வலிப்புத் தீரும்.

வெங்காய் எண்ணெய்.

வெங்காயம் பலம் 1, வெந்தியம் பலம் அரை இவ்விரண்டுமரைத்து எட்டு தடவை ஜலத்தால் அலம்பி எடுத்துக் கற்றாழைச்சாறு படி அரை,

சிற்றுமணக்கெண்ணெய் படி 1 இவ்விரண்டும் சேர்த்து அதில் கரைத்து எரித்து வடித்து 4-5 விராகனிடை வீதம் தினம் கொடுத்துவர கண ரோகம் (18), மூளைச்சூடு, தேக எரிவு, முதலிய உஷ்ண ரோகங்கள் குணமாகும்.

வெந்திய எண்ணெய்.

ஒரு கற்றாழையை இரண்டாகப் பிளந்து அதில் வெந்தியம் பலம் 1 வைத்து மூடி நூலால் சுற்றிலும் கட்டி மூன்று நாள் வைத்து பிறகு எடுத்து கற்றாழைச் சாற்றால் மைபோலவாத்து ஒரு சேர் சிற்றுமணக்கெண்ணெயில் கரைத்து தீபாக்கினியாக எரித்து வடித்து ஒரு சுத்தமான சீசாவில் போட்டு, அதில் மிளகு, காசா ஏலம், கற்கண்டு வகைக்கு பலம் ½ (2) சூர்ணித்துப் போட்டு பிஸ்ரித்து சிறு குழந்தைக்கு நாக்கில் தடவிவருவதாலும், பெரியவர்களுக்கு ஒரு விராகனிடை வீதம் கொடுத்து வருவதாலும் கணம் (18), தேக எரிவு, கைகால் எரிவு, முதலிய பற்பல பலமான உஷ்ண ரோகங்கள் குணமாகும்.

புளியாண எண்ணெய்.

சிற்றுமணக்கெண்ணெயும், கையாந்தகரை, ஏலம்மிச்சம் பழம், புளியாணை, வல்லாரை இவைகளின் சாறும் வசைக்கு படி 1 சேர்த்து எரித்து வடித்து அதில் கோரோசனை விராகனிடை ½ (2) சூர்ணித்துப் போட்டு தினம் காலை மாலை 3 விராகனிடை வீதம் கொடுக்க மூலச்சூடு, தேக எரிவு, கணச்சூடு, தேக காங்கை முதலிய சகல உஷ்ண ரோகங்கள் குணமாகும்.

வெங்கடேச எண்ணெய்.

ஒரு சேர் சிற்றுமணக்கெண்ணெயில் ½ (2) பலம் திரிமென்சுன்பட்டைச் சூர்ணத்தைச் சேர்த்து ரவியில் ஒரு நாள் வைத்து 2 விராகனிடை வீதம் 2 நாளுக்கு ஒரு தடவைச் சாப்பிட்டு மேலுக்கும் தடவிவர மேகணதல், கடி, சொறி முதலியவைகள் தீரும். பத்தியம் புளி, வாயுபதார்த்தங்கள் தள்ளவும்.

37-வது அத்தியாயம்.

சூர்ணங்கள்.

நம்மைப் படைத்த கடவுளானவர் சகல ரோகங்களையும் போக்கி தேகத்தைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு அனுக்கிரகஞ்செய்திருக்கின்ற சூர்ணங்களில் அநேக சிரேஷ்டமானதும், எளிதில் செய்யக்கூடியதுமான சூர்ணங்களை அநேக கிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு, சர்வஜன உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்

படும். நேரயாளிகள் சூர்ணரூபமாய் இருக்கின்ற அவுஷதங்களைச் சாப்பிட்டால் அவர்களின் ரோகங்கள் சூர்ணமாகும் ; அதாவது ரோகங்கள் படிப்படியாய் குணமாகுமென்பதற்குச்சந்தேகமில்லை.

ஆனந்தரசவினோதச் சூர்ணம்.

வறுத்த சேங்கொட்டை பலம் 5, எட்டிவிதை பலம் 1, கோழிவேலி வேர்ப்பட்டை—பலம் 1½ (கழ), பறங்கிப்பட்டை பலம் 4, ரசம், கந்தகம் வகைக்குப்பலம் 1, அரிதாளம் பலம் 2 இவைகளைச் சுத்திசெய்து சேர்த்து சூர்ணித்து இரண்டு குன்றிமணியிடை சூர்ணத்தில் ஒரு துளி குட்டகுடாரி யிதலத்தைச் சேர்த்துக் கொடுக்க வெங்குஷ்டம், கருங்குஷ்டம், கிரந்தி, புண், அனாயாப்பு, மூலம் முதலிய அநேக கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

லவணச் சூர்ணம்.

பூநீர், கறி உப்பு, வகைக்கு பழ 2, வெடியுப்பு பழ 1, இவைகளைத் தனித்தனியாய் ஜலத்தில் கரைத்து வைத்து மதுநாள் தெளிவாக எடுத்து ஒன்றாகி அதில் 3 விராகனிடை பெருங்ஙையத்தைச் சேர்த்து உப்பைக் கட்டும் வரையில் எரித்து சூர்ணித்து கற்கார்க்கு சோவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு தினம் காலையில் நீராகாரத்தில் விராகனிடை 1 போட்டுச் சாப்பிட்டுவர வயிறு பொருமல், குன்மம், வயிற்றுநலி, வயிற்றுக்குத்தல், உப்புசம், முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

கலிங்காதிச் சூர்ணம்.

வரிக்கும்மட்டிக்காய்ச் சாறு, எருமை மோர், கறி உப்பு, வகைக்குபழ 2 சேர்த்து அதில் சுக்கு, குரோசாணி ஓமம், வெடியுப்பு, இந்துப்பு, வளையலுப்பு, சவுட்டுப்பு, வகைக்கு விராகனிடை 2 போட்டு சுண்டக்காய்ச்சி எடுத்து சூர்ணித்து கற்கார்க்கு சோவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் விராகனிடை 1 வீதம் நீராகாரத்தில் காலையில் சாப்பிட்டுவர குன்மம், வயிற்றுநலி, அஜீர்ணம், பொருமல், விக்கல் முதலிய பற்பல கடுர ரோகங்கள் குணமாகும்.

இராஜகேசரிச் சூர்ணம்.

அதிமதுரம், ஏலம், கிராம்பு, சுக்கு, திப்பிலி, லக்ஷம்பட்டை, தம்பராஷ்டகம், மாசிக்காய், வாஸ்யிளகு, வகைக்குப் பலம் ½ (வ); சாதிக்காய்த் தூள் பலம் ½ (ஐ); கஸ்தூரி விராகனிடை 1 இவைகளை வெவ்வேறாகச் சூர்ணித்து ஒன்றாகச் சேர்த்து அதில் ½ (ற) விராகனிடை வீதம் தினம் 2--3 தடவை வெற்றிலைச் சாற்றிலாவது, தேனிலாவது கொடுக்க காசம் (5), சுவாசம் (5), க்ஷேபம் (4), சிலேஷம் (20), இருமல், சகல சுபரோகங்கள் குணமாகும்.

*சாமுதரச் சூர்ணம்.

இந்தும்பு, எவக்ஷாரம், ஓமம், கடுக்காய், திப்பிலி, இஞ்சி, பெருங்காயம், வாய்விளங்கம், கல்லுப்பு, சமமாக சேர்த்துச் சூர்ணித்துபோஜனஞ் செய்யும்போது முதல் அன்னத்தில் 3 விராகனிடை சூர்ணத்தையும், 5 விராகனிடை பசுவின் நெய்யுஞ்சேர்த்துச் சாப்பிட்டுவர வயிற்றுப்பல், வாயு, குன்மம் (8), வயிற்றுவலி, அஜீர்ணம், வாதம் (80), கிரகணி (11), மூலம் (8), பண்டு (5), மகோதரம் (8) முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

அமிர்தவல்லிச் சூர்ணம்.

லவங்கப்பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலம், கிராம்பு, சித்தரத்தை, அநிமதுரம், அதிவிடையம், அக்ஷிராகாரம் வகைக்கு விராகனிடை 5 உலர்த்தி சூர்ணித்து வஸ்திரகாயம்செய்து கற்கார்க்கு சீசாவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு, அதில்கொஞ்சம் எடுத்து தேனில்கலந்து நாக்கில்தடவிவர நாக்கில் ஜலம் ஊறும். இத்துடன் வெங்காரம் சேர்த்துக்கொடுக்க நீர் இறங்கும்; விரேசனகாரிகள் சேர்த்துக்கொடுக்க மலம் உதைக்கும்; கண்டா அபுஷதத்தில் இதைச்சேர்த்துக்கொடுக்க, அதின்குணம் விசேஷிக்கும். கஸ்தூரி, குங்குமப்பூ, ரசபஸ்பம் இம்மூன்றுசேர்த்துச் சூர்ணத்து அத்துடன் இதை சேர்த்துக்கொடுக்க சன்னி, சயித்தியம் தீரும்.

குன்ம குடாரிச் சூர்ணம்

வசிக்ருமட்டிக்காய்ச்சாறு எருமைமோர், கறிஉப்பு வகைக்குப்படி 2 சேர்த்து, அதில் வெடிஉப்பு, இந்துப்பு, வணையலுப்பு, சவுட்டுப்பு, வகைக்கு விராகனிடை 2 போட்டுசுண்டக்காய்ச்சிசூர்ணித்து 5 துளிபெப்பர்மிட்டு சையிலத்தைவிட்டு மிஸரித்து ஒரு கல்க்கார்க்குசீசாவில்போட்டு தினம் ஒரு விராகனிடை வீதம் நீராகாரத்தில் கொடுக்க குன்மம் (8)ம் தீரும்.

ராஜ அமிர்த சஞ்சீவிச் சூர்ணம்.

ஏலம், கிராம்பி, சாகிக்காய், சாகிபத்திரி, வாலமிளகு, கசகசா, மாசிக்காய், தாளிசப்பத்திரி வகைக்குப் பலம் 1 சூர்ணித்து, சீனி, சீந்திற் சாக்கணா, வகைக்குப்பலம் 6, அத்துடன்சேர்த்து திரிக்கடிசூர்ணத்தில்

* सामुद्रसौवर्चल सैधवानां क्षारो यवानामजमोद भागः ॥

हरीतकी पिप्पल शृंगवेरं हिंगू विडंगानि समानि कुर्यात् ॥

एतनि चूर्णानि घृतशुतानि भुञ्जतिचादौ कवलानिपञ्च ॥

वातोदरं गुल्ममजीर्णं भुक्तवायुप्रकोपं ग्रहणी दशौका ॥ इत्यादि.

ரசபஸ்மம்வைத்து, பசும் நெய்யில் தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவர, மேகநீர், மூலச்சூடு, பிரமேகம், பிரமியம், வெட்டை, அஸ்திச்சுரம், மேகஊறல், கைகால்எரிவு, பித்தம் தீரும்.

ராஜா ஏலாதிச் சூர்ணம்.

ஏலம் விராகனிடை 64, சுக்கு விராகனிடை 32; கூகைநீர் விராகனிடை 16, தாளிசப்பத்திரி விராகனிடை 8, நிறுநாகப்பூ விராகனிடை 4, மிளகு விராகனிடை 2, கிராம்பு விராகனிடை 1, இவைகளை உலர்த்திச்சூர்ணித்து அத்துடன் சீனி சேர் $1\frac{1}{2}$ (கற) சேர்த்து தினம் திரிக்கடிவிறம் அந்தி சந்தி சாப்பிட்டுவர ரணம், மேகஊறல், அரிகிரந்தி, வாயுகிரந்தி, பித்தம் (40), வாதம் (80), பெரும்பாடு, எலுப்புருக்கி, சொறிசுரங்கு முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா தாளிசப்பத்திரிச் சூர்ணம்.

தாளிசப்பத்திரி பலம் 5, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு, வவங்கப்பட்டை, வாய்விளங்கம், மல்லி, சீரகம், தீப்பிலி, கோஷ்டம், அக்திரூக்காரம், கடுக்காய், தாளிக்காய், ரெல்லிவற்றல், சடாமாஞ்சில், சோம்பு வகைக்குப்பலம் $\frac{1}{2}$ (2), இளவறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்து அத்துடன் 10 பலம் சீனியைச்சேர்த்து தினம் 2 தடவை திரிக்கடிவிறம் சாப்பிட்டுவர, காசம் (5), க்ஷயம் (4), பித்தபாண்டு, பித்தவெட்டை, ஈளை, அஸ்திச்சுரம் அஸ்திவெட்டை, தாசம், கைகால்எரிவு, கிரகணி, விக்கல், பொருமல், சுரம் முதலிய அநேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா அசுவகந்திச் சூர்ணம்.

லவங்கம் பலம் 1, சிருநாகப்பூ பலம் 2, காசாஏலம் பலம் 4, நந்திரசம் பலம் 8, திப்பிலி பலம் 16, சுக்கு பலம் 32, சுத்திசெய்த அழுகிருக்கிழங்கு பலம் 64 இவைகளை இளவறுப்பாக வறுத்துச்சூர்ணித்து சீனாகந்தெடுப்பொடி சேர் 7 சேர்த்து திரிக்கடிவிறம் பசும்பாலிலாவது, நெய்யிலாவதுச் சாப்பிட்டுவர மேகம் (13), சுவாசம் (5), காசம் (5), பாண்டு (5), குன்மம் (8), அஸ்திச்சுரம், முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும். ரத்தவிர்த்தியாகும்.

திரிநேத்திரச் சூர்ணம்.

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப்பலம் 1 இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து பொற்றலையாந்தகரையை ஆவிநீரில் போட்டு 2 நிமிஷம் மூடிவைத்து பிறகு எடுத்து அரைத்து ஒருபடிசாறுஎடுத்து அதில் ஷே சூர்ணத்தைக்கரைத்து அரைத்து பிஸ்தைட்டி உலர்த்தி சூர்ணித்து அதற்கு இரட்டிப்பு கற்கண்டுப்பொடியைச்சேர்த்து திரிக்கடிவிறம் தினம் காலையில்

ச் சாப்பிட்டவர் பித்தம், (40) பித்தவாயு, உஷ்ணவாயு, அக்கினிமீதம் முதலிய கொடிய ரோகங்களெல்லாம் குணமாகும். தாதுபுஷ்டியும், ரத்தவித்தியும் உண்டாகும்.

மஹாதூதுளைச் சூர்ணம்.

தூதுளைப்பழம், சிவகரத்தைபழம், கண்டங்கத்திரிப்பழம் வகைக்கு ப்பலம் (5), கோரோசனை விராகனிடை 1 இவைகளை உலாத்திச்சூர்ணித்து அதன் தாளிசுபத்திரி பலம் 3, சிறுரத்தை பலம் 1, மிளகு பலம் 1, இவைகளை இவ்வறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்துச் சேர்த்து திரிக்கடிவிதம் நெய்யிலாவது, சர்க்கரையிலாவது கொடுக்க மகா பயங்கரமான சகலவித கபரோகங்கள் குணமாகும்.

லகுதூதுளைச் சூர்ணம்.

தூதுளை, திப்பிலி, முருங்கப்பட்டை, சீனி வகைக்குப்பலம் 2, உலர்ந்திச் சூர்ணித்து தினம் 2 தடவை 3 விரானிடைவிதம் பசும் வெண்ணெயில் கொடுக்காது, இரும்புச் சர்க்கரையிலாவது கபரோகங்கள் குணமாகும்.

சொர்ணாந்தச் சூர்ணம்.

நறுக்கி உலர்ந்தின இஞ்சி பலம் 4, அதுமதுரம் பலம் 3, திப்பிலி பலம் 2½ (உறு) இவைகளைச் சூர்ணித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து அத்துடன் ஒரு சோகற்கண்டுபொடியைச் சேர்த்து தினம் திரிக்கடிவிதம் சாப்பிட்டவர வயிற்றுஉலி, பொருமல், அக்கினிமீதம் முதலிய மகா உபத்திரவத்தை உண்டாக்குகிற ரோகங்களெல்லாம் குணமாகும்.

பயிரவச் சூர்ணம்.

இந்துப்பு பலம் 1, சீரகம் பலம் 2, ஓமம் பலம் 3, சுக்கு பலம் 4, திப்பிலி பலம் 5, மிளகு பலம் 6, வினைக்கினுக்கடுக்காய் பலம் 20, சூரணிகது வஸ்திரகாயஞ்செய்து சீனிபலம் 40 சேர்த்து தினம் அந்திசுத்தி திரிக்கடிவிதம் சாப்பிட்டவர் அக்கினிமீதரோகம், வயிற்றுஉலி, வயிற்றுஉப்பல், குன்மம், அஜீர்ணம், மலக்கட்டு முதலிய கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

செண்முகர் சூர்ணம்.

மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், இந்துப்பு இவைகளின் தூள் வகைக்குப் பலம் 1, பெருங்காயம் பலம் ½ (ஹ), கநியபிஸுத்தூள் பலம் ½ (2), இவைகளைச்சேர்த்து ஒரு விராகனிடை வீதம் முதல் அன்னத்தின்மேல் போட்டு நெய்ப்பக்காய்ச்சி விட்டுச்சாப்பிட அஜீர்ணம், வயிற்றுக்கடுப்பு, அக்கினிமீதம், குன்மம், வாயுமுதலிய கரோகங்கள் குணமாகும்.

அக்கினிச் சூர்ணம்.

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சீரகம், லவங்கம் வகைக்கு பலம் 1 இவைகளை வறுத்து சூர்ணித்து ஒரு விராகனிடைவீதம் தினம் 2 தடவை நெ

ய்யிலாவது, சீவியிலாவது கொடுத்துவர அக்ஷினிமந்தம், வயிற்றுவலி, குன்மம், வாதம் முதலிய கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

ராஜ லவணச் சூர்ணம்.

காந்தம், கறிஉப்பு, வெடியுப்பு, வளைபுலுப்பு, பெருங்காயம், வகைக்குப்பலம் 2 சூர்ணித்து 3 படி பசும்பாலில் போட்டு சுண்டக் காப்பி சூர்ணித்து தினம் திரிங்கடிவிதம் வெந்நீரில்கொடுக்க குன்மம் (8), வாயு, அஜீர்ணம், வயிற்றுவலி முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

லவணச் சூர்ணம்.

பூநீர், கறிஉப்பு, வகைக்குப்படி 2, வெடியுப்பு படி 1, இவைகளைத் தனித்தனியாய் ஜலத்தில்கரைத்துவைத்து, மறுநாள் தெளிவை எடுத்து ஒன்றாகச் சேர்த்து அதில் 8 விராசனிடைய பெருங்காயத்தைச் சேர்த்து சுண்டெயரித்து சூர்ணித்து சுந்தார்க்கு சீசாவில் போட்டுவைத்துக் கொண்டு தினம் காலையில் நீராகாரத்தில் ஒருவிராகனிடையோட்டுச் சாப்பிட்டுவர வயிறுபொருமல், குன்மம், உதரரோகம், மலக்கட்டு, வயிற்றுவலி, அஜீர்ணம் முதலிய அநேக கடுரரோகங்கள் குணமாகும்.

பஞ்சமுகச் சூர்ணம்.

சக்கு, மிளகு, ஓமம், நிலாவாகை சமூலம், வாய்விளங்கம் வகைக்குச் சேர் 1 ரவியிலுலர்த்தி சூர்ணித்து அத்துடன் சீனி ஒருவிசைச் சேர்த்து திரிங்கடிவிதம் சாப்பிட்டுவர பொருமல், வாயு, உஷ்ணம், பித்தம், கபம், வார்தி முதலிய மகாஉபத்திரவத்தைத் தருகின்ற ரோகங்கள் எல்லாம் குணமாகும்.

கட்டுவாதிச் சூர்ணம்.

மார்பருப்பு, நெல்லிக்காய், மாதுளம்பழத்தோல், கறிவேப்பிலை, சுண்டக்காய், வெந்தியம், இவைகளை உலர்த்தி சூர்ணித்து ஒரு விராகனிடைய விதம் எருமைத்தயிரில் கொடுக்க அதிகாரம் (6), சீதபேதி, கிரகணி (11) குணமாகும்.

பித்தராஜாங்கச் சூர்ணம்.

கொத்தமல்லியிதை பலம் 6, சுதக்குப்பை, சீரகம், அகிமதுரம், கிராம்பு, சுருஞ்சீரகம், கருவாப்பட்டைய வகைக்குப் பலம் 1 இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து அத்துடன் கற்கண்டு பலம் 6, பொடித்துச் சேர்த்து திரிங்கடி விதம் தினம் காலையில் கொடுக்க, பித்தவாயு, பித்தவெட்டை, பித்தவார்தி, அஜீர்ணம், வாய்ஊறல், முதலிய பித்தரோகங்கள் எல்லாம் குணமாகும்.

பறங்கிப்பட்டைச் சூர்ணம்.

நீர்வெட்டிமுத்து, பறங்கிப்பட்டை, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லி முள்ளி, திப்பிலி, ஓமம், திப்பிலிமூலம் வகைக்குப் பலம் 1, சமூக்ஷிராவேர் பலம் 4, கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி வகைக்கு விராகனிடை 1, இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து சீனிபலம் 6, சேர்த்து திரிக்கடிவீதம் தேனில் கொள்ள மேககூலை, மேகஊறல், மேககாங்கை, மேகத்தடிப்பு, மேகவாயுமுதலிய கரேரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம் புளி, உப்புத்தள்ளவும்.

திப்பிலிச் சூர்ணம்,

திப்பிலி, உலர்ந்த குப்பைமேனி, இவைகளின் சூர்ணம் வகைக்கு சேர் 1, சேர்த்து திரிக்கடிவீதம் பசு நெய்யில் கொடுக்க பவுர்திரம் (15), குணமாகும்.

பலகாரிச்சூர்ணம்,

கலம்பாவேர் சூர்ணம், அயச்சேந்திரம், சுக்குத்துள் வகைக்குப் பலம் 2, ரேவல்கின்னித்தூள் பலம் 1, இவைகளைச் சேர்த்து $\frac{1}{2}$ (2) விராகனிடை வீதம், தினம் 2-3 தடவைக் கொடுக்க ரத்தம் ஊறும், பலம்வரும், பாண்டு (5) குணமாகும்.

பித்தஹரச் சூர்ணம்.

இஞ்சி, வில்வவேர், சுக்கு, ஏலம், நெல்லிவற்றல், அதிமதுரம் வகைக்குப் பலம் 1 உலர்த்திச் சூர்ணித்து, அத்துடன் சேர்த்துள்ள, நெற்பொறித்தூள் வகைக்குப் பலம் 6, சீனி பலம் 3, இவைகளைச் சேர்த்து, தினம் 2 தடவை 3 விராகனிடை வீதம் பசும் நெய்யில் சாப்பிட பித்தஞ்சமனமாகும்.

இஞ்சிச் சூர்ணம்,

தோலை நீக்கி நறுக்கின இஞ்சி சேர் 4, சேரகம் சேர் 1 இவைகளை, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, கரிப்பான்சாறு, புளியாரைச்சாறு, கரும்புச்சாறு, இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் ஊறவைத்து நிழலில் உலர்த்தி அத்துடன் $\frac{1}{2}$ (2) பலம் மிளகையும், $\frac{1}{2}$ (வ) பலம் கிராம்பையும், சேர்த்துச் சூர்ணித்து தேவையான சீனியும் நெய்யும் சேர்த்து தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர பித்தவாயு, பித்தகாங்கை, அரோசிகம், அன்னத்துவேசம், குன்மம் முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

தாதுபுஷ்டிச் சூர்ணம்.

சுத்திசெய்த சாதிக்காய் சேர் 1, நீர்முள்ளிவிதை சேர் 2, இஸ்கோல் விதை சேர் 2, சீனாகற்கண்டு சேர் 6, இவைகள் யெல்லாம் சூர்ணித்துச் சேர்த்து திரிக்கடி வீதம் தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும், பலம்வரும்.

38-வது அத்தியாயம்.

லேகியங்கள்.

பரிபூரணமாக நிரைந்திருக்கின்ற கடவுளானவர் ரோகங்க ளோப் போக்கி சரித்ததை காப்பாற்றும் பொருட்டு அனுகூலஞ் செய்திருக்கின்ற லேகியங்களில் சாதாரண ஜனங்களும், வைத்தி யர்களும் செய்யக்கூடியதுமானதும், பலமானரோகங்களை எளி தில் குணமாக்க வல்லமையுள்ளதுமான அநேக வித எல்ல லேகி யங்கள் அநேக நிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு இந்த அத்தியாயத் தில் சொல்லப்படும். லேகியங்கள் சூர்ணங்களைப் பார்க்கிலும் வெகுவல்லமையுள்ளது. ஏனெனில் லேகியத்தில் செந்தூரம் அல்லது பஸ்மம் வைத்துச்சாப்பிடவேண்டியது. இப்படிச்சா ப்பிடுவதால், செந்தூரம், பஸ்மம் இவைகளின் செய்கைகள் லே கியத்தின் செய்கையுடன் சேர்ந்து அதிவிசேஷமான குணத்தை உண்டாக்கி ரோகிகளின் வியாதினை அழிச்சீக்கிரத்தில் நிவர்த்திக் குமென்பதற்குச்சந்தேகமில்லை

ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம்.

ஏலம், கிராம்பு, பெருங்காயம், திப்பிலி, திப்பிலிமூலம், சாதிக்காய், சிறுதேக்கு, முத்தகாச வகைக்கு விராகனியை 2, சீரகம், கருஞ்சீரகம், சிறுகாகப்பூ வகைக்கு விராகனியை 3, கூடைநீர் விராகனியை 4, இவை களை உலர்த்தி சூர்ணித்து, சங்கம்வேர் சேர் 1½ (கவ), கண்டங்கத்திரி வேர், செவ்வியம் வகைக்குப் பலம் 5, சிற்றமுட்டி, இருவேல், கொடிவே லி, சீந்தில், வில்வம், நிலப்பனை இவைகளின் வேர், திப்பிலிமூலம் வகைக் குப் பலம் 2½ (உர) இவைகளை இடித்து ஒரு மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சி ½ (ஐ) மரக்காலாக்கின கசாயத்தில் சீனிசேர் 1½ (கர) சேர் த்து பாகு செய்து, அதில் ஷை சூர்ணத்தையும், 2 பலம் சுக்குச்சூர்ணத்தையும், 2 பலம் மிளகுச் சூர்ணத்தையும் போட்டு, நெய் பலம் 4, தேன் பல ம் 4 சேர்த்துக்கிண்டி, லேகியமாக்கி நினம் 2 தடவை பாக்களவு 48 நாள்ச் சாப்பிட, கபரோகம் (96), வாதரோகம் (80), குண்மம் (8), விக்கள் (5), பீநசம் (18), சன்னி (13), சுரம் (64), உப்பிசம், செரியாமை, நெஞ்சி எரிவு, பித்தம் (40), வார்தி (5), அக்கினிமந்தம் முதலிய மஹாகொடிய ரோகங் கள் குணமாகும்,

ராஜ வில்வாதி லேகியம்.

பட்டைநீக்கின வில்வவேர் சேர் 3, இடித்து 4 மரக்கால் ஜலத்தில் போட்டு எரித்து ஒரு மரக்காலாக்கின கசாயத்தில், நாலு பலம் சீனியைக் கரைத்து பாகுசெய்து, அதில் ஏலம், கிராம்பு, சுக்கு, தாவிசப்பத்திரி, சிறு

நாகப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 5, சாதிக்காய், லவங்கப்பட்டை, வகைக்கு விராகனிடை 2½ (உற), திப்பிலி, செவ்வியம், மிளகு வகைக்குப்பலம் 4 இவைகளை உலர்த்திச் சூர்ணித்து போட்டு, தேன் பலம் 2½, (உற), நெய் பலம் 2½ (உற), விட்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர-குன்மம் (8), காசம் (5), கிரகணி (11), அதிகாரம் (6), சுரம் (6-4), வாந்தி (5), பித்தம் (40), இருமல், ஈளை, விக்கல் (5), நெஞ்செரிவு, தேசளரிவு நீர்கட்டு, விஷபாண்டு, உப்பிசம், மலக்கட்டு முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா கூழ்மாண்ட லேகியம்.

பெரும் பூசுனிக்காய்ச்சாறு படி 6, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, நாளையிழுத்துச்சாறு, தென்னம்பூச்சாறு வகைக்குப்படி 1½ (சுற), பசும்பால் படி 3, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் 2 சேர் சீனியைப்போட்டு பாகுசெய்து அதல் அய்மதரம், தாளிசப்பத்திரி, சேரகம், கோஷ்டம், மல்லி, மாசிக்காய், மிளகு, ஏலம், சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வகைக்கு விராகனிடை 15, உலர்த்திச் சூர்ணித்துப்போட்டு, நெய்படி 3 (து), தேன்படி 3 (து), விட்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை, 5 விராகனிடை வீதம் சாப்பிட்டுவர-அஸ்திசுரம், அஸ்திவெட்டை, சோகை (9), காமாலை (13) பிரமியம் (20), நீர்க்குருக்கு, உஷ்ணரோகங்கள், வெள்ளைவிழுதல், முதலிய மஹாபலமான ரோகங்கள் தீரும், வந்தூறும், நேகம் பஷ்டிக்கும். பந்தியம்-புளி, புகையிலை, ஸ்திரிபோகம் நீக்கவும்.

ராஜசிந்தாதி லேகியம்.

புளித்தமோர் படி 3, நாலுமாதத்திய காடி படி 3, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் 2 சேர் இடித்த புளிஇலை, 1½ சேர் துருப்பிடித்த இரும்பு இவைகளைப்போட்டு எரித்து எட்டில் ஒரு பாசமாகும்படி காய்ச்சி, வடித்து, அத் துடன் தென்னம்பூ, இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், ஏறுகோ, ஏறுசெருப்படை, நெஞ்சி, சிழிக்காய்மெல்லி, இவைகளின்சாறு வகைக்குப்படி (வ), ஸ்கயார்த்தாச்சாறு படி ½ (ற), பசும்பால் படி 1, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் 3 பலம் சீனியைச்சுரைத்து பாகுசெய்து, அதில் ஏலம், கிரம்பு, லவங்கப்பட்டை, தாளிசப்பத்திரி, சுரகு, மிளகு, திப்பிலி, உடுக்காய், தானிகாய், நெல்லிவற்றல், ஐசம், கோஷ்டம், எடாமாஞ்சில், சேரகம், வால்மிளகு, ஆணைத்திப்பிலி வகைக்குப்பலம் ½ (வ) இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச்சூர்ணித்துச்சேர்த்து தேன்படி ½ (வ), நெய் படி ½ (வ), விட்டுக் கிண்டி லேகியமாக்கி தினம் பாக்களவு அந்தி சுந்திச் சாப்பிட்டுவர பித்தவெட்டை, பாண்டு (5), அக்கினிமந்தம், பொருமல், வாயு, கிரகணி (11), சோகை (9), தேச இளைப்பு, தேகவெறுப்பு, முதலிய கம்ரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா தூதுளை லேகியம்.

தூதுளம்பு பலம் 6, முருங்கப்பூ பலம் 6, சதுவேரிக் கிழங்கு பலம் 4½ (சுடி), நன்னூர்வேர் பலம் 3, நெரிஞ்சிமுள் பலம் 1½ (சுடி) நிலப்பனைக் கிழங்கு பலம் 1½ (சுடி) இவைகளைச் சூர்ணித்து ஒருபடி. ஆவின் பாலில் 2 சேர் சீனியைப் போட்டுக் காய்ச்சி பாடிசெய்து அதில் மேற்படி சூர்ணைத் தைப்போட்டு நெய் படி 3½ (ஜ), தேன் படி 3½ (ஹனு) விட்டுக்கீண்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவு கொடுக்க மேகம் (20), பிரமீயம் (20), பிரமேகம் (21), எனும்புருக்கி முதலிய மஹா பயங்கரமான யோகங்கள் குணமாகும்.

ராஜ அமிர்தசஞ்சிவி லேகியம்.

5 படி பசும்பாலும், 5 படி இளநீர்ஜலமும், தாழைவிழுது, வல்லாரை கொடுப்பை, சிற்றாழாட்டி, சிறுபுள்ளடி, வகைக்குசேர் 1½ (கவ) இடித்து 20 மரக்கால் ஜலத்தின்போட்டு எரித்து ஒருபடியாக்கின சகாயமும் ஒன்றா சர்சேர்த்து, அதில் மேல் தோல் நீக்கின 2½ (உடி) சேர் இஞ்சியைமை போலரைத்தக் கரைத்து மறுபடியும் எரித்து ஒருபடியாக வற்றவைத்து அத்துடன் சீனி சேர் 2, சற்கண்டு சேர் 2 சேர்த்து பாரு செய்து அதில் கடுக்காய், தாளிக்காய், நெல்விவற்றல், ஏலம், கிரமம்பு, ஜாதிக்காய், வால், பிளகு, கோஷ்டம், சீரகம், கருஞ் சீரகம், அக்கிலாகாரம், சிவதை வேர், ஒமம், நறுக்கு மூலம், சுக்கு, பிள்கு, திப்பிலி, அரத்தை, ஜாதப்பத்திரி, தாவரிசுப்பத்திரி, அதிவிடையம் வகைக்கு விரா, 10 இவைகளை இள வறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து வில்வப்பூ, சுத்திசெய்த பறங்கிப்பட்டை, வகைக்குப்பலம் 4. பேரிச்சம்பழம், அன்னைபேதி, பெருங்காயம், திராட்சப் பழம், கூடைநீர் வகைக்குப்பலம் 1, பச்சைக்கர்ப்பூம், சோரோசனை, குங்குமப்பூ, கஸ்தூரி, அபினி வகைக்கு விராகனிடை 1 இவைகளின் சூர்ணைத் தையும், தேற்றாவிதை பலம் 1 பசும்பாலில் ஊறவைத்து அரைத்து அதையும், சீந்திற் சர்க்கரை பலம் 8, நெய் சேர் 2 இவைகளையும் தீபாட்டுக் கிண்டி பதத்திலிறக்கி, தேன் சேர் 2 விட்டுப்பிசைத்து ஒரு தகரடப்பாவி ல்வைத்துகொண்டு தினம் பாக்கு அளவு சாப்பிட்டெவர மேகம் (20) அஸ்தசுரம், அஸ்திகாங்கை, சிதரத்தம்விழுதல், காமாலை (13), வாயு, பாண்டு (5), சோகை (9), கிரகணி (11) முதலிய சகல கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

நகாநிணமுஹஞர்த்தி லேகியம்.

ஒரு பலம் சேங்கொட்டை நொறுக்கி ஒருபடிபசும்நெய்யில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்து அதில் அமுக்கிறாவேர், சங்கம்வேர், மூக்கரட்டிவேர், கொடிவேலிவேர், இவைகளின் சூர்ணம் வகைக்கு பலம் 2, கோதுமைமாவு படி கால், சீனி பலம் 5 சேர்த்து செவ்வையாய் மிளிர்த்து தினம் காலே

யில் பாக்களவு பத்தநாள் சாப்பிட சூலை (13), குணமாகும். பத்தியம் உட்பில்லாமை.

வச்சிரவல்லி லேகியம்.

சித்தரத்தை, சிப்பிலி, தாளிசப்பத்திரி, அக்கிராகாரம் வகைக்குப்பலம் 2, கண்டங்கத்திரிவேர் பலம் 8, இவைகளை இளவறுப்பாய் உறுத்தச் சூர் ணித்து $1\frac{1}{2}$ (கற) சேர் சீனியை $\frac{1}{2}$ (வ) படி பாலிலிட்டுப் பாகுசெய்து அதில் ஷூ சூர்ணத்தைப்போட்டு நெய், தேன் வகைக்குப்படி $\frac{1}{2}$ (வ) விட்டு லேகியமாக்கிபாக்களவு தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர ஈளை, இருமல் சகல கபரோகங்கள் தீரும்.

அருணாசல லேகியம்.

பறங்கிப்பட்டை, சங்கமவேர், அழக்கிராகிழங்கு, சித்திரமூலம்வேர் பட்டை, வகைக்குப்பலம் 6, ஏலம், சீரகம், சுக்கு, மிளகு, தி'மிலி, வகைக்குப்பலம் 1 இவைகளைச் சூர்ணித்து, 16 பலம் சீனியுடன் தேவையான பசும்பாலசேர்த்து பாகுசெய்து அதில் ஷூ சூர்ணத்தையும், தேன்பலம் 5 யும், நெய் பலம் 15 யும் சேர்த்து லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்கு அளவு சாப்பிட்டுவர-மேகவாயு, மேகசூலை, மேகஊறல், மேகசுழிப்பு, மேக காங்கை, முதலிய சகல மேகரோகங்கள் தீரும்.

தாதுபுஷ்டி லேகியம்.

நீர்முள்ளி விதை பலம் 4, எள்ளுபலம் 1, கடலைமாவு பலம் 2, சாதிக்காய், சாகிப்பத்திரி, கிராம்பு, வகைக்கு விராகனிடை 1, புரசன் பிசின் விராகனிடை 3, நிலைக்கடம்பு விராகனிடை 2, இவைகளைச் சூர்ணித்து ஒரு முற்றின தேங்காயில் செலுத்தி வாயைமூடி 3 விரற்கடை கனத்தில் அதற்கு சாணியால் கவசஞ்செய்து புடம்போட்டு தேங்காய் வெடித்த உடனே எடுத்து அதிலுள்ள மருந்தையும், 5 பலம் வெல்லமும், சேர்த்து லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர வீரிய விர்த்தியுண்டாகும், இடுப்பு வலி தீரும். இது வெகு நல்ல மருந்து.

கந்தக லேகியம்.

சுத்திசெய்த ஒருபலம் கந்தகத்தை உருக்கி வெள்ளை அம்மான்பச்சையரசுச்சாற்றில் வார்த்து எடுத்துச் சூர்ணித்து அத்துடன் சமமாக கறாண்டு பொடியைச் சேர்த்து, பிறகு 20 ரஸ்தானிபழச்சாறு, தேன் சேர் $\frac{1}{2}$ (வ) நெய்சேர் $\frac{1}{2}$ (வ), இவைகளில் சேர்த்து லேகியபதமாக வரும்வரையில் சூர்யபுடம் வைத்து கழற்சிக்காய் அளவு தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர, மேகவாயு, மேகரணம், மேகஊறல், மேகக்கர்ப்பான், மேககிரந்தி முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். இக்காபத்தியம்.

பூர்ணாதி லேகியம்.

சத்திசெய்த கஞ்சா, லவங்கப்பத்திரி, சிறுலவங்கம்பட்டை, சசகசா, சோம்பு, ஏலம், தும்பராஷ்டகம், சிறுநாகப்பூ, சீரகம், அதிமதூரம், சுக்கு, திப்பிலி, தாளிசப்பத்திரி, கிராம்பு, வகைக்குப் பலம் 5, சாதிக் காய், சாதிப்பத்திரி வகைக்குப் பலம் 2½ (உற), மிளகு, தேன்வகைக்குப் பலம் 10, நெய் பலம் 20, சர்க்கரைசேர் 15, ஏலுமிச்சம்பழம் அல்லது புளிப்பு நார்த்தம்பழ ரசம் படி 3 (சூ). சூர்ணிக்கிற பதார்த்தங்களை இளவறு ப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து, பழச்சாற்றில் சர்க்கரை சேர்த்து பாருசெய்து அதில் ஷை சூர்ணத்தைப்போட்டுக்கிளறி தேனையும், நெய்யையும் விட்டு மறுபடியும் கிளறி ஒரு வாயகன்ற ஜாடியில் போட்டு மூடிவைத்துக் கொண்டு பெரியவர்களுக்கு பாக்களவுச், சிறியவர்களுக்கு குன்றியணிஅளவும் கொடுக்க மாந்தம், அஜீர்ணம் உஷ்ணபேதி, வயிற்றிரைச்சல், மந்தம், பசியில்லாமை முதலிய பற்பல ரோகங்கள் குணமாகும். தாதுபுஷ்டியு ண்டாகும்.

சூ குழந்தைகளுக்குக் கொடுப்பதரிது.

பூர்ணசந்திரொதய லேகியம்.

ஒருசேர் மேல் தோல் நீக்கின இஞ்சிபை கத்தியால் பில்லைகளாக்கி பசும் நெய்யில் பொன்மிறமாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து; அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கோஷ்டம், அதிமதூரம், சீரகம், மல்லி, ஏலம், சாதிக் காய், சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு, கிராம்பு, வகைக்கு விரா. 5 இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்து சூர்ணித்துச் சோத்துவைத்துக்கொண்டு, ஒருசேர் சீனோக்கற்கண்டை பசும்பாலில் போட்டு பாருசெய்து அதில் ஷை சூர்ணத் தைப் போட்டு, தேன் சேர் ½ (வ), நெய்சேர் 1 விட்டுக்கிண்டி செவ்வை யாய் மிஸரித்து பதத்தில் இறக்கி ஒரு பீங்கான் அல்லது தகரடப்பாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர உஷ்ணவாயு, அஜீர்ணம், அக்கினிமந்தம், வயிற்றுவலி, குன்மம், காசம் முதலிய பற்பல பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

சுதலி லேகியம்.

100 ரஸ்தாளிபழத்துடன் பெரும் உமியைச் சேர்த்துப் பிசைந்து இளநீர் ஜலம்போல் வருவதை எடுத்து அத்துடன் சீரகம் பலம் 1, சசகசா பலம் 1, இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்தப்பொடியையும் சினிசேர் 1, சாதிக்காய்த் தூள், சாதிப்பத்திரித் தூள், வகைக்குப் பலம் ½ (ஃ), இவைகளையும் சேர்த்து 15 நாள் சூரியபுடம் போட்டு லேகியபதத்தில்

எடுத்து வைத்துக்கொண்டு 5 விரா, வீதம் தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டு வர உஷ்ணவாயு, பித்தவாயு, அரோசகம், அன்னத்துவேசம் குணமாகும்.

கண்டத்திப்பிலி லேகியம்.

சுக்கு, கண்டத்திப்பிலி வகைக்குப் பலம் 1, ஓமம் பலம் 2 இவைகளைச் சூர்ணித்து, 4 பலம் பனைவெல்லத்தை ஜலத்தில் போட்டு பாகுசெய்து அதில் சேர்த்து நெய் பலம் 1, விட்டு லேகியமாக்கி தினம் பாக்களவு 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர வாயு, அஜீர்ணம், மந்தாக்ஞினி, மலபந்தம் குணமாகும்.

இஞ்சி லேகியம்.

இஞ்சி, கண்டங்கத்திரி, நெரிஞ்சி, முள்ளங்கி, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின்சாறு வகைக்குப் படி $\frac{1}{2}$ (2), பசும்பால்படி $\frac{1}{4}$ (வ) இவைகளைச் சேர்த்து அத்துடன் 4 பலம் சீனியைக்கரைத்து பாகுசெய்து அதில் சுக்கு மிளகு, திப்பிலி, எலம், கிராம்பு, கீரகம், வாழ்விலங்கம், தாளிசப்பத்திரி வகைக்கு விராக்னிடை 5 சூர்ணித்துப்போட்டு, தேன்படி $\frac{1}{4}$ (வ) நெய்ப்படி $\frac{1}{4}$ (வ) விட்டு லேகியமாக்கி தினம் 2 தடவை பாக்களவு 48 நாள் சாப்பிட்டுவர, வாந்தி (5), குலை (18), வாசம் (30), பித்தம் (40), இசிவு, குன்மம் (8), அரோசகம், பொருமல், கடுப்பு, மயக்கம், கபாலக்குத்து, பித்த எரிவு, அன்னத்துவேஷம் தீரும். இச்சாபந்தியம்

39-வது அத்தியாயம்.

பராயேகங்கள் சேருவதற்குரிய பொருளுமாயிருக்கின்ற கடவுளானவர் ஜனங்களின் ரோகங்களை குணமாகும்பொருட்டு அனுக்கிரகஞ்செய்திருக்கின்ற கிருதங்களில் சர்வரோகங்களை நிவர்த்திச்செய்ய மஹா வல்லமையுள்ள அநேக சிலாக்கியமான கிருதங்களை பற்பல வைத்திய கிரந்தங்களைக்கொண்டு இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும.

நட்சத்திரமாணிக்கக் கிருதம்.

தேங்காய்ப்பால், பொடிசுலைச்சாறு வகைக்குப் படி 2 சேர்த்து, அதில் 16 படி ஆற்று ஜலத்தை எட்டிலொன்றாகும்படி காய்ச்சி சேர்த்து எரித்து நெய்யை வடித்து ஒரு விராக்னிடை வீதம் தினம் காலை மாலை கொடுத்து வர—கருநாக்குச்சுலை, மேல்வாய்ப்புண், உண்ணாக்கை அரிக்கும் கிரந்தி, பல்லிறை அரித்துச்சின்னும் கிரந்தி, நாக்கு அரிப்பு, நாக்குப்புண் முதலிய மஹா கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா புளியானாகிருதம்.

புளியானாச்சாறு படி 2, பசும்நெய், தயிர் தண்ணீர், வெள்ளாட்
டுப்பால் வகைக்குப் படி ½ (2) இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் சுக்கு, மிளகு,
திப்பிலி, வில்வப்பிஞ்சி, வாலுமூலை அரிசி, காட்டாத்திப்பூ, கோவைக்கிழங்
கு, சேரகம், அதிவிடையம், இலவம்பிசின், மல்லி, நெய்தற்கிழங்கு, விலா
முச்சுவேர், சிற்றாழுட்டி, ஓமம், இஞ்சி, பொன்முசட்டை, கண்டத்தப்
பிலி, மாதளம்பிஞ்சி, வகைக்கு விராகனிடை 2½ (2½), ஜலத்தால் அனா
த்துக்கொத்து எரித்து பதத்தில் இறக்கி, தினம் 2 தடவை ஒரு விராகனி
டை விதம் கொடுத்துவர குணம் (8), கிரகணி (11), வயிற்று வலி, சுரம்,
தாபம், அரோசிகம், சோகை (9), பிலீகம் (4), லவர்வியாதி, மூலம் (8),
ஆமக்கட்டிகள், கிருமிரோகம், முதலிய கரோரோகங்கள் குணமாகும்.
பலம், தேஜசு, தீபனம், இவைகள் உண்டாகும்.

மஹா கூழ்ப்பாண்டகிருதம்:

பெரும்பூசனிக்காய்ச்சாறு படி 1, செவ்வளிகீர்ஜலம், குமரிச்சாறு,
தென்னம்பூச்சாறு, தாழைவிழுதுச்சாறு வகைக்குப் படி ½ (2), பசும்பால்,
நெய் வகைக்குப் படி 1, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில், குரோசாணி ஓமம், மல்
லி, கற்கடகசிங்கி, காட்டாத்திப்பூ, சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, மாசிக்காய்,
கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், வால்மிளகு, சேரகம், ஏலம் வகை
க்கு விராகனிடை 1½ (2½) பசும்பாலால் அரைத்து, சமைத்து எரித்து
வடித்து ஒருபலம் கற்கண்டை பொடித்துப்போட்டு வைத்துக்கொண்டு
3 விராகனிடை கிருதத்தில் கொஞ்சம் அப்பிரேக செந்தூரத்தை வைத்துக்
கொடுக்க மேகம் (20), பிரமேகம் (21), காமாலை (13), கிரகணி (11), பித்
தம் (40), உஷ்ணம், கைகால் எரிவு, நீர்குத்து, அஸ்திவெட்டை, அஸ்தி
காங்கை, எலும்புருக்கி முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் அதிகேகிரத்
தில் குணமாகும்.

திரிலோச்சன கிருதம்.

பெரும்பூசனிக்காய், நெல்லிக்காய், குழிமிட்டான் கிழங்கு, கரும்பு,
இவைகளின் சாறு வகைக்கு படி ½ (2), சதாவேரிக் கிழங்குச்சாறு குருணி 5,
நெய்ப்படி 2, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் இந்துப்பு, ஓமம், சிறுதேக்கு, கோ
ரைக்கிழங்கு, கோஷ்டம், சந்தனம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய்,
தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், வெட்பாலை அரிசி, மல்லி, ஏலம், கிராம்பு, லவ
ங்கப்பத்திரி, சிறுநாகப்பு, சேரகம், விளாமிச்சுவேர், கூடைநீர், அகிமதுரம்,
திராகை, பேரிச்சங்காய், வகைக்கு விராகனிடை 1½ (2½), அரைத்து
கரைத்து எரித்து வடித்து 1 கரண்டி வீதம் தினம் 2 தடவை சாப்பிட்டுவர

கிரிச்சரம், நீர்க்கடுப்பு, எலும்புருக்கி, மேகசரம், கைகால் எரிவு தீரும். தாதுவிருத்தி, தேசபுஷ்டி உண்டாகும்.

மஹா வல்லாரா கிருதம்.

வல்லாரா, பொடுதலை, பொன்னுங்காணி இவைகளின் சாறு படி 2, எலுமிச்சம்பழச்சாறு படி 2, ஆலின்பால், நெய் வகைக்குப்படி 4, இவைகளைச்சேர்த்து அதில் அதிமதுரம், ஏலம், கிராம்பு, வால்மிளகு, சாதிக்காய், சாதிப்பூச்சிரி, மாசிக்காய், கடுக்காய்ப்பூ, வகைக்கு விராகனிடை 4, நெய் பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் 4 பலம் கற்கண்டு பொடியைச்சேர்த்து தினம் 3 விராகனிடை கிருதத்தில் கொஞ்சம் ரசபஸ்பம் சேர்த்துக்கொடுக்க மேகம் (20), கிரந்தி (9), பிரமிபம் (20), குஷ்டம் (18), மேககுலை, சொறி, சிரங்கு, நாபிகோய், யோனிப்புற்று, நீர்க்கடுப்பு முதலிய மகாகொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா தூதுளை கிருதம்.

தூதுளைச்சமூலம் பலம் 100, கண்டங்கத்திரி, கறிமுள்ளிவேர், வகைக்குப் பலம் 50 இவைகளை இடித்து 80 படி ஜலத்தில்போட்டு எரித்து 10 படியாக்கின கசாயத்தில் பசும் நெய், பால் வகைக்குப் படி 5, இஞ்சிச்சாறு படி 1½ (கவ) சேர்த்து, அதில் சிறுநாகப்பூ, நன்னூரிவேர், கொடிவேலிவேர், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கோஷ்டம், தாளிசபத்திரி, வகைக்கு விராகனிடை 5, செவ்வல்லிக்கொடி, சடாமாஞ்சில், சிறுகாஞ்சொறிவேர், ஆடாதோடைவேர், அதிமதுரம், சீரகம், தேற்றுவிதை, வகைக்குப் பலம் 1½ (கவ), கண்டங்கத்திரிவேர், முசு முசுக்கைவேர் வகைக்குப் பலம் 2½ நெய் பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் தேன் படி ½ (2), கற்கண்டு பலம் 5 சேர்த்து தினம் 2 தடவை 2 விராகனிடை வீதம் கொடுக்க—ானை, இருமல், சுவாசம் (5), காசம் (5), பொருமல், இரைப்பு, முதலிய கரோரோகங்களெல்லாம் தீரும்.

மரத்துவெள்ளை நவநீதம்.

நல்லெண்ணெய், கருநெஞ்சிச்சாறு, பசும்பால், எலுமிச்சம்பழச்சாறு வகைக்குச்சேர் ½ (வ), சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்து அதில் மரத்துவெள்ளை பலம் 1½ (கற), கல்நார்பலம் 1, கர்பூரசலாகத்து பலம் 1 இவைகளைச்சுர்ணித்துச் சேர்த்து மறுபடியும் எரித்து (ஜலத்தில் ஒரு துளிபோட, அது முழுகிப்போகும்பதத்தில்) இறக்கி ஒரு செட்டியில் ஜலத்தைவைத்துக் கொண்டு அதில் ஊற்றிக்கசக்கி ஜலத்தை நீக்கவும். இவ்விதமாய் 4—5 தடவைச்செய்து அத்துடன் எருமை வெண்ணெய் சேர் ½ (2), சேர்த்து ஜலத்தின்போட்டுக்கசக்கி ஜலத்தைநீக்கி, மறுபடியும் புதுஜலத்தைச்சேர்த்துக் கசக்கவும். இவ்விதமாக 24 தடவைக்கசக்கி எடுத்து தினம் 2 தட

வை பாக்களவு சுற்கண்டுபொடியில் சாப்பிட உஷ்ணம், வயிற்றிலுள்ள ரணம், நீர்எரிவு, நீர்அடைப்பு நீர்த்தாரைப்புண் முதலியவைகள் குணமாகும். இதை தினம் புதுஜலத்தில் போட்டுவைக்கவேண்டியது.

பேர்ச்செங்காய் கிருதம்.

கிராம்பு, சீரகம், மிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப்பலம் $\frac{1}{2}$ (உ), சாதிக்காய் கசகசா வகைக்குப்பலம் $\frac{1}{4}$ (வ), இவைகளைச்சூர்ணித்து ஒருபலம் கொட்டைக்கிண பேர்ச்செங்காயில் செலுத்து அவைகளை ஒரு சேர் பசும்நெய்யில் போட்டு, தேன் சேர் $\frac{1}{2}$ (உ) விட்டுக்காய்ச்சி எடுத்து தினம் ஒரு பேர்ச்செங்காய் விதம் சாப்பிட்டுவர உஷ்ணவாயு, பித்தவாயு, அக்கினிமந்தம், அன்னத்தவெஷம், பாண்டு, சோபை, முதலியவைகள் குணமாகும். ரத்தத்தை வீருத்திக்கும்.

பொன்னாங்காணி கிருதம்.

பொன்னாங்காணி, பெரற்றல்கையாந்தகரை, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின்சாறு, பசும்நெய், பசும்பால், வகைக்குப்படி 2 சேர்த்து, அதில் அகிமசூரம் பலம் 4 பசும்பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு சோவில்போட்டு, அதில் சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, கோரோசனை, கற்கண்டு வகைக்கு விரா. 2 சூர்ணித்துப்போட்டு தினம் காலை மாலை 2 விரா. வீசம் கொடுக்க மூலச்சூடு, உஷ்ணரோகங்கள், கைகால் எரிவு, தேகளிவு, மேகம், வாய்காற்றம், பிரமியங்கள் (20) குணமாகும். கண்கள் குளிர்ச்சியாகும்.

புளியாரைக் கிருதம்.

புளியாரை, வள்ளிக்கிழங்கு, பொன்னாங்காணி இவைகளின்சாறு வகைக்குப்படி 2, செவ்விரகீர்ஜலம் படி 4, ஆவின் நெய், ஆவின்பால், வகைக்குப்படி 10, இவைகளைச்சேர்த்து, அதில் சீரகம், மாசிக்காய், அகிமசூரம் வகைக்கு விரா. 8, பசும்பாலால் அரைத்துக்கரைத்து எரித்து வடித்து ஒருசோவில்போட்டு, அதில் ஏலம், ஜாதிக்காய், ஜாதிப்பத்திரி வகைக்கு விரா. 4, கற்கண்டு பலம் 2, இவைகளைச்சூர்ணித்துபோட்டு தினம் 2 தடவை 3 விரா. விதம் கொடுக்க பித்தவாயு, பித்தவெட்டை, பித்தஎரிவு, பித்தமயக்கம், நீர்கருக்கு, வாந்தி, அபோசகம் குணமாகும்.

40-வது அத்தியாயம்.

பஸ்மங்கள்.

புளுனி, கர்நாடக அலுவதங்களில் பஸ்மங்கள் மஹாசிரேஷ்டமான மருந்தாகவும், அதிவிசேஷகுணத்தையுடையதாகவும் இ

ருக்கின்றபடியால் அநேக கிரந்தங்களைக்கொண்டு எல்லோரும் எ
ளிதில் செய்யக்கூடியவைகளாயும், மஹர் வல்லமை பொருந்திய
வைகளாயும் இருக்கின்ற அநேக நல்ல பஸ்மங்களை இந்த அகட்யா
யத்தில் சொல்லப்படும். வியாதிஸ்தர்கள் அவைகளை செய்துச்
சாப்பிடுவார்களாகில் அவர்களின் ரோகங்கள் உடனே பஸ்மமா
கும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

மஹா ரஜத பஸ்மம்.

1. * அரிதாளம் பலம் 1, சல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு
ஜாம்ம் அரைத்து சுத்திசெய்த வெள்ளித் தகடுபலம் 3-க்கு சவசமிட்
டுசீலைமண் செய்து 30 எருவில் புடம்போடவும். இவ்விதமாகவே 14 புட
ம் போட்டுஎடுத்து பார்க்க மஹா வெண்மையான பஸ்மமாயிருக்கும். இதை
அனுபானத்திலிட மேகம், பிரமேகம், கிரிச்சரம், மூத்திரரோகம், அஸ்தி
சுரம் முதலிய அநேக பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

2. சுத்திசெய்த வெள்ளியைத்தகடுதட்டி, ரசபஸ்மம், வங்கபஸ்மம், நா
கபஸ்மம் இம்மூன்றையும் கூட்டி உமிழ்நீர்யிட்டு மைபோலனாத்து வெள்
ளிக்குச்சமயிடைச்சேர்த்து ரவியில் உலர்த்தி சீலைமண்செய்து, சுண்
ம் புகுள்வைத்து வரராகல்புடம்போட்டு எடுத்துப்பார்க்க பஸ்மமாயிருக்கு
ம்; அதில் ஒரு குன்றிமணியிடை தேனிலிட கல்லடைப்பு, சதையடைப்
பு, கிரிச்சரம், காசம், இளைப்பு, லிங்கப்புற்ற, யோனிப்புற்று, கிரந்தி, மே
சம், முதலிய பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா தாம்பிர பஸ்மம்.

அண்டத்தோல் பலம் 2, வீரம், பூநீர், சீனாகாரம், வெங்காரம், நஸ
க்ஷாரம், பூரம், வெடிஉப்பு வகைக்கு விரா. 2, ஒருபடி எலுமிச்சம்பழச்சா
ற்றால் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி, பத்து பலம் நாகூர்செல்லியை
குகையின்போட்டு உருக்கி அதின்முகத்தில் ஒவ்வொருபில்லைக்கொடுத்து,
மறுபடியும் உருக்கி 2 படி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றும், $\frac{1}{2}$ (9) படி முலைப்பாறு
ம்சேர்த்து ஒவ்வொரு துளியாகவிட்டு சுருக்குக்கொடுத்து, தாளகம் பலம்

* भागैकं तालकं मर्द्यं याममन्लेन केनचित् ॥
तेन भागत्रयं तार पत्राणि परिलेपयेत् ॥
धृत्वा मूषा पुटेरुध्वा पुटेत्रिशद्वनोपलैः ॥
समुद्धृत्यपुनस्तालं दत्त्वा रुध्वा पुटेपचेत् ॥
इत्यादि ॥

2, வெங்காரம், நவக்ஷாரம் வகைக்குப் பலம் 5, இவைகள் மூன்றும் கல்வத்திலிட்டு, திருக்கக்கள்ளிப்பால் படி 2, பூநீர், பூம், வெடியுப்பு சீனாகாரம், நவக்ஷாரம், வீரம், கல்லுப்பு வகைக்கு விரா. 2, இவைகள் எட்டும், மூன்று நாள் சேர்த்துவைத்து, அதின் ஜலத்தால் 3 நாள் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி முதலில் கொடுத்தபடி ஒவ்வொருவில்லையாக உருக்கின முகத்தில் கொடுக்க வெங்கலம்போலாகும். இந்த தாம்பிரம், ரசம், வீரம், கர் பூரம், வெள்ளூரம் வகைக்கு பலம் 4, வெள்ளைப்பாஷாணம் பலம் 1, இவைகள் ஆறும் வெள்ளை நெருக்கம்பாலால் 8 ஜாமம் அரைத்து, பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி ஒரு சிறு கலயத்தில்போட்டு ஒரு ஓட்டால் வாயைமூடி எழுசிலைமண் வலுவாய்ச்செய்து கஜபுடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் $\frac{1}{4}$ -1 குன்றிமணியிடை தகுந்த அனுபானத்திலிட மேகம் (20), குஷ்டம் (18), ரிமேகம் (21), க்ஷயம் (4), சூலை (18), பவுத்திரம் (15), குன்மம் (8), வாசம் (50), பித்தம் (40), சிவேஷம் (20), கபரோகங்கள் (96) முதலிய மஹா பயங்கமான ரோகங்கள் குணமாகும். பத்தியம் அன்னமும் பசும்பாலும் சாப்பிடவும்.

* மஹா வங்கபஸம்.

மனோசிலை (வெற்றிலைச்சாற்றால் அரைத்து அதற்கு சமமாக கத்தி செய்த சயத்தகடுகளுக்கு கவசமிட்டு ஓட்டிலிட்டு மேல்ஓட்டால் மூடி சிலைமண் செய்து கஜபுடம்போடவும். இவ்விதமாகவே 32 புடங்கள் போட்டு எடுத்துப் பார்க்க வெகு வெண்மையான பஸ்மமாயிருக்கும். இதை அனுபானத்திலிட மூர்ச்சை, அபஸ்மாரம், கபரோகம், அதிசாரம், விரகணி, பேதி, முதலிய அநேக பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா கருவங்க பஸம்.

கத்திசெய்த 3 செர் காரியத்தை உருக்கி, 8 செர் சங்கிலைச்சாற்றில் 21 தடவை வார்த்து, பிறகு அதை ஒரு கம்பியாக்கி கத்தியால் சீவினபொடியை தாமரை நிலைச்சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து, கல்வத்தோடு ரவியில் வைத்து உலர்த்தி, பிறகு அதை ஒரு செட்டியில்போட்டு ஆகாசதாமரையிலையை கொஞ்சங்கொஞ்சமாகப் போட்டுவறுக்க சயத்தை பொடியாகிவிடும். அந்தப்பொடியும் அதற்குச்சரியான யிடை கோழிக்குஞ்சுபொரித்த முட்டையின் உன்தோலை நீக்கி மேலோட்டைச்சேர்த்துச் சூணித்து ஒரு குகையில்போட்டு ஓட்டால் வாயைமூடி 7 சிலைமண் வலுவாய்ச்செய்து உலர்த்தி உலையில்வைத்து துருத்தியால் 3-4 மூட்டம்போட்டு குகையை

* तांबूलिरसं संपिष्टं शिलालेपात्पुनः पुनः ॥

द्रात्रिंशद्विःपुटैर्नागो निरुथ्योयाति भस्मतां ॥

உருகுஞ்சமயத்தில் எடுத்து ஆற்றி, குகையை உடைத்துப்பார்க்க பஸ்மமா யிருக்கும். அதில் $\frac{1}{2}$ (2)-1 குன்றிமணியிடை நெய்யில் தினம் கால மாலே 3-4 நாள் கொடுத்து பிறகு 10 நாள் பொறுத்து 3-4 நாள் கொடுக்க மூர்ச்சை (4), அபஸ்மாரம் (4), பயித்தியம் (6) முதலிய மஹாகொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹா ரச பஸ்மம்.

ஒரு மண்பாண்டத்தில் 1 பலம் கந்தகத்தைப்போட்டு காடாக்கினியாய் எரித்து கந்தகம் உருகும் சமயத்தில் 7 பலம் ரசத்தைவிட்டு துளாவிகொண்டிருந்தால் ரசம் கந்தகத்துடன் கலந்து, கறுத்துத்தாளாகிவிடும்; பிறகு வேறொருபாண்டத்தில் பாதிக்குச்செங்கல் பொடியைப்போட்டு அதின்மேல் 8 ஆழாக்கு கறிஉப்பைக்கொட்டி, அதின்மேல் ரசகந்தியை வைத்து வேறொருபாண்டத்தால் மூடி பொருத்துவாய்க்குக்களிமண்தடவி ஏழுசிலைமண் வலுவாய்ச்செய்து காடாக்கினியாய் நாலுஜாமம் எரித்துக் குளிரவைத்து உடைத்துப்பார்த்தால் மேல்பாண்டத்தில் ரசபஸ்மம் பதங்கித்திருக்கும். அதை எடுத்து $\frac{1}{2}$ (2), பனவிடைவீதம் அனுபானத்திலிட சுரம் (64), மாந்தம் (8), காசம் (5), சன்னி (13), நேத்திரரோகம் (94), அதிசாரம் (6), மேகம் (20) முதலிய பற்பல கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

* மஹா சுவர்ண பஸ்மம்.

தங்கத்தை சுத்திசெய்து அரத்தால் ராவினபொடி பங்கு 1, சுத்தி செய்த ரசம் பங்கு 2, சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் அரைத்து அதற்கு சரிஇடை நெல்லிக்காய் கந்தகத்தை சூர்ணித்து அதில் கொஞ்சம்எடுத்து தங்கரச கலவையில் சேர்த்து பில்லையாக்கி உலர்த்தி பாக்கி கந்தகத்தில் பாதியை ஓட்டிவிட்டு அதின்மேல் ஹை பில்லை வைத்து அதின்மேல் பாக்கி பாதிசந்தகத்தை போட்டு ஓட்டால் மூடி சிலைமண் செய்து 30 எருவில் புடம் போடவும். இவ்விதமாகவே 14 புடம்போட மஹாதிவ் வியமான பஸ்மமாகும்: ஒவ்வொரு புடத்திலும் கந்தகத்தை மேல் சொல்லியபடி சேர்த்துவரவும். இதில் $\frac{1}{4}$ (வ) குன்றிமணியிடை அனுபானத்தில்கொடுக்க புத்தி, வித்தை, ஸ்மரணம், இம்மூன்றையும் வெகு விசாலப்படுத்தும். விஷபாதைத் தீரும்.

* स्वर्णस्य द्विगुणं सूतमम्लेन सह मर्दयेत् ॥
तत् गोलक समंग्धं निदध्या दधरोत्तरं ॥
गोलकं चततोर्ध्यात् शरावे दृढसंपुटे ॥
त्रिंशद्वनोपलैर्दद्यात् पुटान्येवं चतुर्दश ॥
इत्यादि ॥

சுவர்ண ரஜத பஸ்மம்.

உப்பிலாங் கொடி இலையை, 3 பஸம் ஜெரிகை வெள்ளித்தகடுகளுக்கும், 5 பஸம் தங்கத்தகடுகளுக்கும் கவசமிட்டு சீலைமண் செய்து வரராகல் புடம்போட பஸ்மமாகும். அவைகளை மிஸ்ரித்து ஒரு குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட மேகம் (20), சுரம் (64), அதிசாரம் (6), மாந்தம், தாது நஷ்டம் முதலிய மஹா கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

சுவர்ண பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த தங்கப்பொடியை கல்வத்திலிட்டு சித்திரப்பாலாடைச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி கடம்பிலையை அரைத்து அதற்குக் கவசமிட்டு, ஒட்டிலிட்டு மூடி 9 சீலைமண் செய்து கஜபுடம்போட பஸ்மமாகும். இதை அனுபானத்திலிட வெண்குஷ்டம், செங்குஷ்டம் கருஷ்குஷ்டம், குஷ்டம் (18), முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும். கிராம்பைச் சூர்ணித்து பசும் வெண்ணெயில் சேர்த்து அதில் ஒரு குன்றிமணி இடை பஸ்மம் வைத்து உட்கொண்டு பாலும் அன்னமும் சாப்பிட தேகம் பலக்கும், விந்து ஊறும், தாதுகட்டும்.

விரபஸ்மம்.

அமுரி நாலுபடியும், பூநீர் ஒருபடியும் சேர்த்து ஒரு செட்டியிலிட்டு துணியால் அதின் வாயைக் கட்டி அதின்மேல் வீரம் பலம் ½ (2), வைத்து மூடி சீலைமண் செய்து நீர்வற்றும் வரையில் தீபாக்கினியாய் எரித்து எடுத்து கிரந்திராயகச்சாற்றால் 3 நாள் அனாத்து பில்லைசெய்து உலர்த்தி ௧௨ இலையை அனாத்து குடைசெய்து அதில் வைத்து மூடி ஒரு செட்டியில் மணல்கொட்டி அதின்மேல் இதை வைத்து ஒரு ஜாமம் தீபாக்கினியாக எரிக்க பஸ்மமாகும். அதில் அரிசிடை அனுபானத்திலிட ஜன்னி, (13), தோஷம், கபரோகங்கள் (96), வாதம் (80), முதலிய கரோ ரோகங்கள் குணமாகும்.

அப்பிரக பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த அப்பிரக பொடியை கல்வத்திலிட்டு குமிளம்பட்டைச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அனாத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து; இப்படியே ஜலம்பாலில் அரைத்து 2 புடங்களும், எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் ஒரு புடமும் போட்டு எடுத்து அனுபானத்திலிட கூயம் (4), மேசம் (20), கிரிச்சரம் (4), பிரமேகம் (21), மேகவாயு, கிரகணி (11), சன்னி (13), அஸ்திச்சரம், அஸ்திவெட்டை, கைகால் எரிவு முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

தாளக பஸ்மம்.

இரண்டு பலம் சுத்திசெய்த தாளகத்தை வாழைக்கிழங்குக்குள் வைத்து மூடி எட்டு சீலைமண் வலுவாய்ச் செய்து உலர்த்தி வரராகல் புடம்போட்டாலும் சரி, அல்லது மூக்கரைச்சாரணைசமூலம் 2 நார்த்தங்காய் அளவு அரைத்து அதின் மத்தியில் தாளகக்கட்டியைவைத்து மூடி ஒரு வாய் அகன்ற கலயத்தில் வைத்து அகலால் மூடி எட்டு சீலைமண் வலுவாய் செய்து 12 மணிநேரம் தீபாக்கினியாக எரித்தாலும் சரி, அது பஸ்மமாகும். அதில் ½ (2) முதல் 2 குன்றிமணியிடை அனுபானத்தில் கொடுக்க கூடம் (4), கிரந்தி (9), குலை (18), சுரம் (64), குஷ்டம் (18), மேகம் (20) முதலிய பற்பல கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

லகு தாம்பிர பஸ்மம்.

8-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லியபடி தாம்பரத்தை சுத்திசெய்து அரத்தால் றாவின பொடியை ஒரு புது சிறு வாணுவில் போட்டு தீபாக்கினியாக எரித்து ஒரு படி புளியாணைச்சாற்றால் சுருக்குக்கொடுக்க பஸ்மமாகும். அதை 1½ அரிசியிடை நெய்யில் 2 நாளைக்கு ஒருதரம் சாப்பிட மேகம் (20), கிரந்தி (9), குலை (18), முதலிய கரேரோகங்கள் குணமாகும். வெள்ளை மேகத்சற்கு இதைப்பத்துபோட தீரும். கருமேகத்திற்கு ஆட்டுப்பலில் கலந்து வேறுயிடத்தில் பட்டாமல் தடவிவர தீரும். பத்தியம்-வெண்ணீர் ஸ்நானம் செய்யவும். தயிர், மோர் தள்ளவும்.

கர்ப்பூரசலாசத்து பஸ்மம்.

1. சுத்திசெய்த கர்ப்பூரசலாசத்தை சிறுசெருப்படைச்சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பிஸ்தைட்டி உலர்த்தி ஒரு கலயத்தில்வைத்து ஒட்டால் மூடி 5 சீலைமண் செய்து வரராகல் புடம்போடவும். இவ்விதமாக மூன்றுபுடம் போட பஸ்மமாகுர். அதில் ½ (வ) விரா. வீழம் பசுவின் நெய்யில் கொடுக்க நீர்க்குப்பு, தேக எரிவு, பித்தவெட்டை தீரும். இத்துடன் வெங்காரத்தைச் சேர்த்து ஜலத்தில் கொடுக்க கல்லடைப்பு, நீர் அடைப்பு சதையடைப்பு, நீர் எரிவு முதலியவைகள் குணமாகும்.

2. சுத்திசெய்த கர்ப்பூரசலாசத்துக்கு சுத்தியிலையை அரைத்துக்கவசமிட்டு வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து ½ (வ) விரா. வீழம் பசுவின் வெண்ணெயிலிட உஷ்ணரோகங்கள், பித்தவெட்டை முதலியவைகள் குணமாகும்.

நாகபஸ்மம்.

ஒருசேர் நாகத்தைக் குகையில் உருக்கி கீழ்க்காய்நெல்விச்சமுலத்தின் குர்ணம் சேர் 1 அதில் தூவிக்கிளர பஸ்மம் போலாகும். அத்துடன் சரி இடை ரசம் சேர்த்து பனைமட்டைச் சாற்றால்வைத்து பிஸ்தை செய்து

உலர்த்தி குக்குடம் புடம்போடச் சுத்த பஸ்மமாகும். அதில் 2—4 கிறேன்ஸ் வெண்ணெயிலாவது அல்லது வேறு அனுபானத்திலாவது கொடுக்க குன்மம் (8), மூலமூளை, வயிற்றுக்கப்பி, கைகால் ஊறல், வெள்ளை, வெட்டை, மூலம் முதலியவைகள் குணமாகும்.

பிரவாள பஸ்மம்.

ஒருபலம் பிரவாளத்தை வெள்ளை எருக்கம் பரலாலாத்து குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் 3-கிறேன்ஸ் வீதம் தினம் அனுபானத்திலிட சுவாசம் (5), காசம் (5), இருமல் முதலிய கபரோகங்கள் (96) குணமாகும்.

* ராஜலோக நாத ரசபஸ்மம்.

ரசம், கந்தகம் வகைக்கு பலம் 1 சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு அரைத்து 4 பலம் பலகறை (கவடி) யில் செலுத்தி பிறகு வெங்காரம் பலம் 1 பசும்பாலால் அரைத்து 100 பலகறையின் வாயில் அடைத்து, பிறகு சங்கு வைத்துண்டுகளாக்கி பசும்பாலில் வேகவைத்து சுத்திசெய்து 8 பலம்னுக்கி, சுண்ணாம்பப்பூசின ஒட்டில் சங்கு துண்டுகளில் பாதபோட்டு அதின் மத்தியில் ஷே பலகறை வைத்து அதின்மேல் பாக்கிபாதி சங்குத்துண்டுகளை போட்டு சுண்ணாம்பு பூசின ஒட்டால் மூடி சிலைமண் செய்து கஜபுடம் போட ஒட்டிலுள்ளவைகள் எல்லாம் பஸ்மமாகும். அவைகளை எடுத்து மிஸ்ரித்து 6 குன்றிமணி இடை 29 மிளகின் குர்ணத்தில் சேர்த்து வாதம் (80) க்கு நெய்யிலும், பித்த (40) க்கு வெண்ணெயிலும், கபரோகம் (96) க்கு தேனிலும், கொடுக்க அதிசாரம், கூயம், கிரகணி, அக்கினிமந்தம், இருமல், சுவாசம், குன்மம் முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும். பத்தியம் புளிப்பு தள்ளி, நெய், பால், சேர்த்துச் கொள்ளவும்.

சிங்கி பஸ்மம்.

குப்பைமேனியிலையை அரைத்து மான் கொம்புக்குக் கவசமிட்டு குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். இதுவும் பிரவாள பஸ்மமும் சமமாகச்சேர்த்து 4 கிறேன்ஸ் வீதம் தினம் 2 தடவை அனுபானத்திலிட இருமல், சுவாசம் (5), காசம் (5), கூயம் (4) முதலிய கபரோகங்கள் (96) குணமாகும்.

* शुद्धोबुभुक्षितः सुतोभाग द्वयमितो भवेत् ॥
तथा गंधस्य भागौ द्वौ कुर्यात्कज्जलिकां तयोः ॥
सूताच्चतुर्गुणेष्वेव कपर्देषु विनिसिपेत् ॥
भागैकं टंकणं दत्वा गोक्षीरेण विमर्दयेत् ॥
तथा शंखस्य खंडानां भागानष्टौ प्रक्षेपयेत् ॥
क्षिपेत्सर्वं पुटस्यांतश्चूर्णलिप्त शरावयोः ॥ इत्यादि.

ரஜத பஸ்மம்.

ஜெரிகை உருக்கி வெள்ளியை அரத்தால் ராவி பொடியாக்கி குன்றிமணியிலேச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி ஓட்டிலிட்டு சீலைமண் செய்து வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து மறுபடியும் கல்வத்திலிட்டு அம்மான் பச்சரிசிச் சாற்றால் 2 ஜாமம் அரைத்து முன்போல இரண்டு புடம்போட்டு எடுத்துப் பார்க்க பஸ்மமாயிருக்கும். அதில் $\frac{1}{2}$ (2) பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிடமேகம் (20), பிரமேகம் (21), மூத்திரோகம் (12), கிரிச்சரம் (4), அஸ்தி சுரம் முதலிய கரேரோகங்கள் குணமாகும். பசி உண்டாகும்.

ரஸபஸ்மம்.

ரசம் பலம் 2, கல்வத்திலிட்டு அதில் ஆடுகிண்டாப்பாளை இலைச்சாறு, பொன்னாவை இலைச்சாறு, குப்பைமேனி இலைச்சாறு, இம்மூன்றும் சமமாக சேர்த்துவைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு 4 சாமம் அரைத்து ஓட்டிலிட்டு 7 சீலைமண் வலுவாய்ச்செய்து குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் $\frac{1}{2}$ (2)-1 குன்றிமணி இடை அனுபானத்திலிடமேகம், (20) வாபு, சன்னி (13), வாத்தம் (80), முதலிய அநேக கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

கல்நார் பஸ்மம்.

1. கல் சுண்ணாம்புத் தண்ணீரில் கல்நார் பலம் 2 போட்டு இரண்டு நாள் ஊறவைத்து எடுத்து பொடிதலையை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் $\frac{1}{4}$ (வ) வீரா. வீதம் அனுபானத்திலிட கபரோகங்கள், மேகக்காங்கை முதலியவைகள் தீரும். தந்த சுத்தி செய்துவர தந்தம் இறும்.

2. சுத்திசெய்த கல்நாரை துண்டுகளாகி ஒரு சிறு கலத்தில் போட்டு அதற்கு கீழும் மேலும் எருக்கம் வேர்த்துளைப்போட்டு மூடி, சீலைமண் செய்து வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து, கொங்கிலும்பட்டைக் கசாயத்தால் ஒவ்வொரு ஜாமம் அரைத்து இரண்டு புடம்போட்டு எடுத்துப் பார்க்க பஸ்மமாகும். அதில் $\frac{1}{4}$ (வ) வீரா. வீதம் அனுபானத்திலிட ஷைரோகங்களெல்லாம் குணமாகும்.

பவள பஸ்மம்.

1. சுத்திசெய்த பவளத்தை தேள்கொடுக்கிலையாவது, கீழ்க்காய் நெல்லியாவது அல்லது இலந்தையிலையாவது அரைத்து குகை செய்து அதில் வைத்து மூடி 9 சீலைமண் செய்து உலர்த்தி வரராகல் புடம்போட பஸ்மமாகும். $\frac{1}{4}$ (வ) வீரா. அனுபானத்திலிட பித்தம் (40), கண்புகைச்சல், ஈளை, இருமல், உப்பிசம், சுரம் (64), கூடியம் (4), காசம் (5), நீர்க்குட்புழுதலியவைகள் குணமாகும்.

2. சுத்திசெய்த பவளம் பலம்-1 கர்பூரசலாசத்து பலம்-1, இவை களைக் கல்வத்திலிட்டு பிரண்டைச்சாற்றால் 3-சரமம் அரைத்து முன்போ லப்பிடும் போட்டு எடுத்து பணவிடை வீதம் பசுவின் வெண்ணையிலிட மேகம் (20), அஸ்திமேகம், மதுமேகம், எலும்புருக்கி முதலிய கரோமேகங்களும், தேனிலிட குன்மம் (8), மேகஊறல் முதலியவைகளும் தீரும்.

வெள்ளீய பஸ்பம்.

வெள்ளீயம் சேர்-1 ஒரு இரும்பு சட்டியில் போட்டு வேறு 3-பாத்திரங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் 4-சேர் நல்லெண்ணெய்யை விட்டு ஷேசயத்தை உருக்கி ஒவ்வொரு பாத்திரத்திலும் 7-தடவை வார்க்கவும். இவ்விதமாகவே இலுப்புநெய், எலும்புச்சம்பழச்சாறு, காடி, புளித்த மோர், கோமூத்திரம் இவைகளில் ஒவ்வொன்றிலும் 21-தடவை உருக்கிவார்க்கவும். பழச்சாறு முதலிய ஜலசம்பந்தமானவைகள் மாத்திரம் கல்லுரலில் போட்டு அதின்மேல் திருகையை வைத்து, அதின் சிறுதுவாரத்தில் ஷேசயத்தை உருக்கிவார்க்கவேணும். இப்படிக்குச் செய்யாவிடில் ஈயத்தைப் பறக்கும். இவ்விதமாய் சுத்தி செய்த ஈயத்தை வெங்காயத்தோல்போல் லேசாக அடித்து சிறுதுண்டுகளாக்கி 2-முழ அகலமும், 1-4 முழ நீளமுமுள்ள ஒரு துணிபைப் பறப்பி அதின்மேல் வெண்ணெச்சி இலேயையும், பூவும் சேர்ந்தச் சூர்ணத்தைப் போட்டு அதில் ஷேசயத்தகட்டை ஒன்றின்மேலொன்றுபடாமல் பறப்பித்திரியைப்போலச்சுற்றி காற்றில்லாதயிடத்தில் இருபக்கமும் கொழுத்திவிட்டு ஆறினபிறகு பார்த்தால் தகடுகள் பொறியாயிருக்கும். அவைகளை மாத்திரம் எடுத்து சூர்ணிக்க பஸ்மமாகும். அதில் ஒரு குன்றி மணியிடை சேரகமும், கற்கண்டும், நெய்யும் சேர்ந்த சூர்ணத்தில் கால்மண்டலம் கொடுக்க கபரோகம், வெள்ளை, வயிற்றுக் கடுப்பு முதலியவைகள் குணமாகும். இத்துடன் காந்த செந்தூரத்தைச் சேர்த்துக்கொடுக்க அகிசாரம், கிரகணி, பேதி, முதலியவைகள் குணமாகும்.

உருக்கு பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த உருக்கைத் தகடுகளாக்கி ஆகாசகருடக்கிழங்கில் பொதிந்து சிலைமண்செய்து வரராகல்புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் பணவிடை அனுபானத்திலிட தேகபலமும், நரைதிரை மாறுதலும் உண்டாகும்.

அய பஸ்மம்.

சுத்திசெய்த அரப்பொடியை குப்பைமேனிச்சாற்றால் 2-ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி முந்திரி மரத்தின் ஒருசிறு கட்டையை துளைத்து அதிலிட்டு ஷே மரத்தின் சக்கையால் மூடி சிலைமண் செய்து கஜ புடம் போட பஸ்மமாகும். இதில் ½ (2)---1 புலிராகனியை அனுபானத்திலிட, பித்

தவெட்டை, பாண்டு, சோகை (9) முதலியவைகள் குணமாகும். தேகம் இறகும், வந்து ஊறும், தாதுகட்டும்.

துரிசு பஸ்மம்.

துரிசு விரா. 3, வெடியுப்பு விரா. 2, இவைகளை குப்பைமேனி இலைச்சாற்றால் அரைத்து பில்லை தட்டி ஒரு ஒட்டிலிட்டு சீலைமண்ணெய்து குக்குட புடம்போட பஸ்மமாகும். இதில் ½ (2) முதல் 2-குன்றிமணியிடை வீதம் அனுபானத்திலிட வயிற்றுவலி கபரோகங்கள் (96) தீரும்.

2, துருசியை கவுதும்பைச்சாற்றில் ஊறவைத்து உலர்த்தி கல்வத்திலிட்டு ஷை சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி ஷை இலையை அரைத்து கவசமிட்டு 9 சீலைமண் செய்து கவுதாரிபுடம் போட்டு எடுத்து கருணாமத்தை யிலைச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி ஷை யிலையை அரைத்துக் கவசமிட்டு முன்போல் புடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் 1-2 குன்றிமணியிடை வீதம் தகுந்த அனுபானத்திலிட ஜன்னி (13), தோஷம், சுரம் (64), குன்மம் (8), பக்கவாயு, சோகை (9), பாண்டு (5), பித்தம் (40), ஈளை, காசம் (5), இரைப்பு, பெருவயிறு, காழாலை (13), முதலிய பற்பல உரே ரோகங்கள் குணமாகும்.

கதலிபஸ்மம்.

சுசுவரமூலி வேரை ரஸ்தாளிப்புழத்தின் மத்தியில் வைத்தாவது அல்லது ரஸ்தாளிப் புழத்தைக்கீறி பிரண்டையிலையை மத்தியிலும் மேலுங்கீழும் வைத்தாவது சீலைமண் செய்து குக்குடம் புடம் போட பஸ்மமாகும். அதில் ஒரு விராகனிடை வீதம் அனுபானத்திலிட உஷ்ணவாயு, வாயு, வயிற்றுவலி தீரும்.

லவணபஸ்மம்.

இந்துப்பு, பொட்டிலுப்பு, வெங்காரம், சீனாகாரம் வகைக்குப்பலம் 1, கர்பூரசலாசத்து பலம் 4, இவைகளை சுத்திசெய்து குப்பைமேனிச்சாற்றால் ஒருநாள் அரைத்து பில்லைத்தட்டி ஒரு சிறு கலயத்தில்வைத்து வாயைமூடி 7 சீலைமண்ணெய்து கஜபுடம்போட பஸ்மமாகும். அதில் 2-3 பணவிலை வீதம் தேனில் கொடுத்துவர அஜீர்ணம், வாயு, மந்தாக்கினி, குன்மம் முதலியவைகள் தீரும். தீபனம் உண்டாகும்.

41-வது அத்தியாயம்.

செந்தூரங்கள்.

சச்சிதானந்த ஸ்வரூபராய் இருக்கின்ற கடவுளானவர் சர்வரோகங்கள் நிவர்த்தியாகும் பொருட்டு அனுக்கிரகஞ்செய்திருக்கி

ன்ற செந்தூரங்களில் சாதாரண ஜனங்களும், வைத்தியர்களும் எளிதில் செய்யக்கூடியதுமான உத்கிருஷ்டமுள்ளவைகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இவைகளை தகுந்த அனுபானத் திற்சாப்பிட்டுவருகின்ற நோயாளிகள் வெகு சீக்கிரத்தில் நிரோகிளாவதற்குச் சந்தேகமில்லை.

நமசிவாய செந்தூரம்.

வீரம், பூரம், தாளகம், ரசம், லிங்கம் வகைக்குப்பலம் 4, காந்தம் பலம் 1 இவைகளைச் சுத்திசெய்து அத்துடன் அதிவிடையம் ஒரு பலம் சேர்த்து, கல்வத்திலிட்டு கருஹமத்தையிலேச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து பிஸ்தைட்டி உலர்த்தி சட்டியில்போட்டு மேல் சட்டி மூடி ஏழு சீலைமண் வெகு வலுவாய் செய்து தீபாக்கினியாய் 4 சாமம் எரித்து எடுக்கவும். இவ்விதமாகவே கற்றாழைச்சாற்றால் அரைத்து இரண்டுதடவை எரிக்க செந்தூரமாகும். அதில் அரிசியிடை தினம் 2 தடவை அனுபானத்தில் 3 நாள் கொடுக்க சன்னி (13), சுரம் (64), குணமாகும். அமைண்டலம் கொடுக்க யோனிப்புற்று, மேகரணம், லிங்கப்புற்று, பவுத்திரம் (15), காசம் (5), வாதம் (80), முதலிய மஹாபயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

கூடாகூர செந்தூரம்.

ரசம், மனோசீலை, அரிதாரம், காந்தம், கெந்தகம், நாவி இவ்வாறும் சுத்திசெய்து சமமான யிடைசெர்த்து சிறுசெருப்படைச்சாற்றால் 3 நாள் அரைத்து உலர்த்தி, சீலைமண் வலுவாய்செய்த காசுக்குப்பியின் (2) $\frac{1}{2}$ பாகம் இந்த மருந்தைபோட்டு பாகி (2) $\frac{1}{2}$ பாகத்துக்கு சிறு செருப்படைசாறும் நிலத்தாமரை வேர்த்தாளும்போட்டு வாயைமூடி, 10 சீலைமண் வெகுவலுவாய்செய்து உலர்த்தி ஒரு சட்டியில் மணலைப்போட்டு அதின்மேல் குப்பியைவைத்து குப்பி மறையும்படி மணலைபோட்டு தீபாக்கினியாய் 3 நாள் எரித்து எடுத்தபார்க்க செந்தூரமாயிருக்கும். அதில் $\frac{1}{2}$ (2) குன்றிமணியிடை அனுபானத்திவிட வலி (5), கிரந்தி (9), குஷ்டம் (18), ரணம், நரை திளைமூப்பு, வாய் ஊறல், வாய்ப்புற்று, பிளவை முதலிய மஹா கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

வீரபத்திர சிந்தாமணி.

மனோசீலை பலம் 1, லிங்கம் பலம் 2, ரசம் பலம் 4, கெந்தகம் பலம் 5 இவைகளைச்சுத்திசெய்து கரிப்பான், முருங்கைப்பூ, பிச்சிப்பூ, மாதளம்பூ இவைகளின் சாற்றால் வகைக்கு 8 சாமம் அரைத்து உலர்த்தி குர்ணித்து, 8 சீலைமண்செய்த காசுக்குப்பியில்போட்டுபளப்பக்கல்லால் வாயைமூடி சீலைமண் வலுவாய் செய்து ஒரு சட்டியில் 5 வீரற்கடை மணலைக்கொட்டி அதின்மேல் குப்பியைவைத்து அதின் கழுத்துவரையில் மணலைப்போட்டு

தீபாக்கினியாய் 2 ஜாமமும், கமலாக்கினியாய் 2 ஜாமமும், காடாக்கினியாய் 2 ஜாமமும் எரித்து ஆற்றி உடைத்துப்பார்க்க செந்தூரமாயிருக்கும். அதில் ஒரு குன்றிமணியிடை மருட்கிழங்கின் தூளில் 20 நாள் கொடுக்க மூலம் (9) தீரும். பறங்கிப்பட்டைத் தூளில் 20 நாள் கொடுக்க மேசம் (20) மேகரணம் முதலியவைகள் தீரும். வெருகங்கிழங்கு, விளம்பெருக்கு சமமாகச்சேர்த்து குழித்தயிலமிறக்கி அதில் ரசகர்ப்பூரமும் இதுவும் சேர்த்துக்கொடுக்க குஷ்டம் (18), குரானோய், கபாலகுஷ்டம், விஷக்கடி, சொறி, கிறங்கு, தீரும். பிரண்டை ரூர்ணத்தில் கொடுக்க குன்மம் (8), வாயு தீரும். தாமரைப்பூச்சாற்றில் 20 நாள் கொடுக்க சுரம் (64), உஷ்ணரோகம் தீரும். வெற்றிலைச்சாற்றில் கொடுக்க சுரம் (64), அஸ்திசுரம், தீரும்; வில்வாதிஸேகியத்தில் கொடுக்க, காசம், (5) மாந்தம், ஈனே, இருமல் குன்மம் (8), காமாலை (13), தீரும்.

பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம்.

தங்கப்பொடி பலம் 4, அரிதாரம் பலம் 6, மனோசீலை பலம் 7, ரசம் பலம் 8, கந்தகம் பலம் 12, இவவைந்தும் சுத்திசெய்து சுல்வத்திலிட்டு மாதாளம் பூச்சாற்றால் 4-நாள் அரைத்து உலர்த்தி காசி குப்பியில் போட்டு ஏழு சீலைமண் வலுவாய் செய்து ஒரு சட்டியில் 5 விரற்கடை உயரம் மணலாக்கொட்டி அதின்மேல் குப்பியை வைத்து மணலால் மூடி 4-நாள் கமலாக்கினியாய் எரிக்க செந்தூரமாகும். அதில் ½ (வ) குன்றுமணியிடை அனுபானத்தில் ½ (2) மண்டலம் கொடுக்க சுவாசம் (5), காசம் 5, க்ஷயம் (4), குன்மம் (8), சுரம் (64), இருமல் முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

உலகோத்தம செந்தூரம்.

வெள்ளைப்பாஷாணம், மனோசீலை, அரிதாரம், ரசகர்ப்பூரம், லிங்கம், காரந்தம், கந்தகம் இவ்வேழம் சுத்திசெய்துவகைக்குவிரா. 3 சுல்வத்திலிட்டு குப்பைமேனி, வெற்றிலை, பருத்தி, வெள்ளெருக்கம், துளசி, வேலிப்பருத்தி, பொடுதலை இவ்வேழ சாற்றால் வகைக்கு ஒரு நாள் அரைத்து பில்லைதட்டி நிழலில் உலர்த்தி வெற்றிலையால் கவசமிட்டு ஒரு சட்டியில் வைத்து மேல் சட்டி மூடி ஏழு சீலைமண் வலுவாய் செய்து உலர்த்தி தீபாக்கினியாய் ஒரு நாள் எரித்து எடுத்துப்பார்க்க மேற்சட்டியில் செந்தூரம் பற்றியிருக்கும். அதை எடுத்து ½ (வ) குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சூலை (18), சன்னி (13), மெகம் (20), வெண்குஷ்டம், சுரம் (64), வாதம் (80), கிரகணி (11), குன்மம் (8), பிளவை, கண்டமாலை (18), அண்டவாதம், வலிப்பு (5), பவுத்திரம் (15), காசம் (5), கிரந்தி (9), புற்று, குரானோய், பெருநோய், கரப்பான், தேமல், கன்னப்புற்று, அரையாப்பு, கபாலசூலை முதலிய அநேக மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

ருத்திர செந்தூரம்.

வீரம், பூரம், லிங்கம், ரசம், வகைக்கு விரா. 6, அரப்பொடி. விரா. 3 இவ்வைந்தும் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு எழுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 3 சாமம் அரைத்து வில்லைதட்டி ஒரு சிறு கலயத்தினைவத்து அகலால் மூடி 10 சீலைமண் வலுவாய் செய்து வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து, இவ்விதமாகவே இஞ்சிச்சாற்றாலும், பொற்றல் கையாந்தகரைச்சாற்றாலும், தனித்தனியே ஒவ்வொரு புடம்போட்டு எடுத்து அத்துடன் ரசசேந்தூரம் அல்லது ரசபஸ்பம் விரா. 6 சேர்த்து மிஸ்ரித்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு $\frac{1}{2}$ (2) குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிடமேகம் (20), சன்னி (13), சூலை (18), குஷ்டம் (18), சுரம் (64) முதலிய அநேக மஹா கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

சுவர்ண செந்தூரம்.

சுத்திசெய்த தங்கம் விராகனியை 5, சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 4, சுத்திசெய்த கந்தகம் சேர் 1, கல்வத்திலிட்டு $\frac{1}{2}$ (2) நாள் செம்பரத்தம்பூச்சாற்றாலும், 1 நாள் குமரிவேர் சாற்றாலும் அரைத்து நிழலில் உலர்த்திகாசிக் குப்பியிலிட்டு பளப்பக்கல்லால் வாயைமூடி 7 சீலைமண் வலுவாய் செய்து உலர்த்தி, வீரப்பத்திர சிந்தாமணியை செய்யும் விதமாக இதையும் செய்து $\frac{1}{2}$ குன்றிமணியிடை வீதம் தகுந்த அனுபானத்திலிட நீரிழவு, இருமல், காசம் (5), சன்னி (13), மகோதரம் (8), க்ஷயம் (4), குன்மம் (8), மூலம் (8), வலி (5), வாதம் (80), பித்தம் (40), கிரகணி (11), பெரும்பாடு, பிரமேகம் (21), சூலை (18), குஷ்டம் (18), கிரந்தி (9), உட்சுரம் முதலிய மகா கொடிய ரோகங்கள் அதி சீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

ரசபயிர்வ செந்தூரம்.

ரசம், லிங்கம், நாவி, கந்தகம், சீனாகாரம் இவ்வைந்தும் சுத்திசெய்து வகைக்கு விரா. 5 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கொடிவேலி வேரின் கசாயத்தால் ஒருநாள் அரைத்து உலர்த்திக் காசிக் குப்பியில் போட்டு வாயைமூடி சீலைமண் செய்து ஒரு சட்டியில் 3 விரற்கடை மணல் கொட்டி அதின்மேல் ஷை குப்பியைவைத்து அதை மணலால் மூடி கமலாக்கினியாய் 2 ஜாமம் எரித்து சூர்ணித்து ஒரு குன்றிமணியிடை வீதம் அனுபானத்தில் கொடுக்க பித்தசுரம், சன்னிபாதசுரம், சிலேஷ்மசுரம் முதலிய சகல சுரங்களும் குணமாகும்.

திரிவிக்கிரம ரச செந்தூரம்.

ரசம், வெள்ளைப்பாஷாணம், அரிதாரம் இம்மூன்றும் சுத்திசெய்து வகைக்கு விரா. 15 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கையாந்தகரைச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து நிழலில் உலர்த்தி காசிக் குப்பியில் போட்டு வாயைமூடி,

7 சீலைமண் வலுவாய் செய்து ஒரு சட்டியில் ஆறு விரற்கடை மணலை கொட்டி அதின்மேல் குப்பியை வைத்து மணலால் மூடி தீபாக்கினியாய் 4 சாமம் எரித்து எடுத்துச் சூர்ணித்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு $\frac{1}{2}$ (2) குன்றிமணியிடை நொச்சிச்சாற்றில் கொடுக்க சன்னிபாத சுரம், (13), சுவாசம் (5), காசம் (5), க்ஷயம் (4) முதலிய கரே ரோகங்கள் குணமாகும்.

ஏகாதசருத்திர செந்தூரம்.

லிங்கம் பலம் 1, ரச செந்தூரம் பலம் 1, வீரம் பலம் $\frac{1}{2}$ (2) இவைகளைச் சுத்திசெய்து முதலில் லிங்கத்தைக் கல்வத்திலிட்டு சூர்ணித்து பிறகு ரச செந்தூரம் சேர்த்து அரைத்து பிறகு வீரத்தைச்சேர்த்து அரைத்து எல்லாம் சேர்ந்துவந்தவுடனே காடிக்காரம் பலம் $\frac{1}{8}$ (ஐ) சேர்த்து 4 ஜாமம் அரைக்கவும். இப்படி அரைக்கையில் சுரங்கண்டால் 2 நாழிகை ரவியில்வைத்து அரைத்துக்கொள்ள செந்தூரமாகும். அதை ஒருசீசாவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 1 அல்லது $1\frac{1}{2}$ (க2) நெல்லிடை ரோகத்தின் பலாபலங்களை அறிந்து தேனில் கொடுக்கவும். இந்த செந்தூரம் காடிக் காரத்தைச் சேர்க்காமலும் செய்துகொள்ளலாம். இதைக்கொடுக்க, குதக வாபு, குதகக்கட்டு, குதக சன்னி, சுரம், சந்திபாத சுரம், திரிதோஷ சுரம் முதலிய மஹா கரே ரோகங்கள் குணமாகும்.

நாராயண மணரே செந்தூரம்.

அரப்பொடி, மணரேம், காந்தம், சங்கு, கடல் நுரை, கந்தகம் கல் நாள், வெங்காரம், நவச்சாரம் இவைகளை சுத்திசெய்து வகைக்குப் பலம் 1 கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து சூர்யபுடம்போட செந்தூரமாகும். அதில் ஒரு பணவிடை அனுபானத்திலிட அக்கினிமந்தம், வாயு, பாண்டு (5), சோகை (5) முதலியவைகள் தீரும். ரத்தவிருத்தியாகும்.

திரிமூர்த்தி செந்தூரம்.

கந்தகம், ரசம், நவக்ஷாரம் வகைக்குப்பலம் 1, சுத்திசெய்து முருங்க பூச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து நிழலில் உலர்த்தி காசிகுப்பியில் போட்டு மாவக்கல்லால் வாயைமூடி 7 சீலைமண் செய்து சட்டியில் 3 விரற்கடை உயரம் உப்பைப்போட்டு அதின்மேல் குப்பியைவைத்து அதைச்சுற்றி லும் உப்பைக்கொட்டி அதின் மேல் மணலால் மூடி வேறுசெட்டியால் வாயைமூடி 7 சீலைமண்செய்து காலாக்கினியாய் 2 நாள் எரிக்க செந்தூரமாகும். அதில் குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட குன்மம் (8), குலை (18), கை கால் இழுத்துக்கொள்ளல், ரணம் முதலிய மஹா கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

திரிலோக செந்தூரம்.

காந்தம், கிட்டான், அரப்பொடி இவைகளைச் சுத்திசெய்து வகைக்கு 3 பலம் சேர்த்து ஆவாரை, கரிப்பான், எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின் ஒவ்வொரு சாற்றிலும் தனித் தனியாய் ஒவ்வொரு ஜாமம் அரைத்து ஒவ்வொன்றிலும் 5 வரராகல் புடம்போட்டு பணவிடைவீதம் அனுபானத்திலிட சோபை(5), பாண்டு (5), முதலியவைகள் நீரும். ரத்தம் ஊறும்.

ராஜஅப்பிரக செந்தூரம்.

சுத்திசெய்த அப்பிரகப்பொடி பலம் 2, முள்ளங்கிக்கிழங்குச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி கஜபுடம் போடவும். இவ்விதமாய் ஷை சாற்றாலும், நாவல், ஆல், அரசு, அத்தி இவைகளின் பட்டைகளை சமமாகச் சேர்த்துக்காய்ச்சின கசாயத்தாலும், கொடியேலிவேர் கசாயத்திலும், எலுமிச்சம்பழம், கவுதம்பை, கரந்தை, சிறுசெருப்படை, கரிப்பான், முருங்கைப்பூ இவைகளின் சாற்றாலும் வகைக்கு 10 வரராகல் புடம்போட்டு செந்தூரமாகும்; அதில் 2 பணவிடை அனுபானத்திலிட கபரோகங்கள் (96), மேகம் (20), கிரகணி (11), கிரிச்சரம் (4), பிரமேகம் (21), சைகால் எரிவு, அஸ்திசரம், அஸ்திவெட்டை, மேகவாயு, சன்னி (13), முதலிய மஹா பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

ராச வீர செந்தூரம்.

வீரம்விரா, 4, ரசம்விரா. 4, அரப்பொடிவிரா. 5, நவசூதாரம் விரா. 1, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு ஒரு சாமம் குர்ணித்து ஒரு புதுசட்டியில் போட்டு தீபாக்கினியாய் எரித்து தென்னமீர்க்குளால் துளவி வறுக்கவும். இவ்விதமாய் 3 தடவை அரைத்து வறுக்க செந்தூரமாகும். எரிக்கும்போது அதின் புகை கண்களிலும் வாயிலும் போகாமல் ஜாக்கிரதையாயிருக்கவும். இதில் $\frac{1}{2}$ (2) குன்றிமணியிடை சன்னி 13 க்கு சினியிலும், மகாவாத முதலிய அநேக பலமான ரோகங்களுக்கு வெல்லத்திலும் கொடுக்கக் குணமாகும்.

அயச் செந்தூரம்.

(1) அரப்பொடி பலம் 3, கந்தகம் பலம் 9, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கற்சண்ணாற்புத் தெளிவு ஜலத்தில்போட்டு 8 நாள் வெயிலில் வைத்து உலர்த்தி பிறகு ஒரு சட்டியில்போட்டு மேல்சட்டியுமுடி எழுதிலைமன்செய்து உலர்த்தி 3 சாமம் சமலாக்கினியாய் எரிக்க செந்தூரமாகும். அதில் 2—5 பணவிடை அனுபானத்திலிட பாண்டு (5), காமாலை (13), சோகை (5), கிரகணி (11), குலை (18), மேகம் (20), தீரும்.

(2) அரப்பொடி பலம் 4, கந்தகம் பலம் 4, கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து உலர்த்தி ஒரு இரும்புபாணவிலி போ

ட்டு ஒரு ஜாமம் கொல்லப்பட்டரையில் வைத்து வறுத்து எடுக்க செந்தூரமாகும். அத்துடன் ஒரு பலம் கட்டினலிங்கத்தை சேர்த்து குர்ணித்து ஒரு பணவிடை வீதம் கொடுத்துவர ரத்தவிருத்தியும், தாதுபுஷ்டியும் உண்டாகும். பாண்டு (5), சோகை (5), முதலியவைகள் குணமாகும்.

3. சுத்திசெய்த அரப்பொடியை நாட்டுக்காட்டாமணக்கு பாலில் 4 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி கல்வத்திலிட்டு ஷை பாலால் ஒரு நாள் அரைத்து பிஸிலை செய்து உலர்த்தி ஒட்டிலிட்டு 5 சீலைமண் செய்து கஜபுடம் போடவும். இப்படியே ஷை பாலால் 11 புடமும், நாவற்பட்டை, மருதம் பட்டை, கற்றாழை சமுலம் சமமாகச்சேர்த்து எடுத்த சாற்றில் அரைமண்டலம் ஊறவைத்து அரைத்து 64 புடமும், சீந்தில்தண்டும், பொற்றிலைக் கரிப்பானும் சாமமாகச் சேர்த்து எடுத்த சாற்றால் அரைத்து 25 புடமும் போட்டு எடுத்துப்பார்க்க வெகு நல்ல செந்தூரமாயிருக்கும். இதில் பணவிடை பித்ததேகிக்கு நெய்யிலும், வாததேகிக்கு தேனிலும் கொடுக்க-சோகை (5), பாண்டு (5), தேகவீக்கம், தேகவெளுப்பு, குடல்வாதம், நேத்திர ரோகங்கள் (94) குணமாகும். தேகம் பொன்போல் நிறமும், தேஜைசும், பலமும் உண்டாகும். சுக்கு, மிளகு திப்பிலி இம்மூன்றும் சேர்ந்த சூரணத்தில் கொடுக்க பக்கவாயு, பெருவயிறு தீரும். வேளைச்சாற்றில் கொடுக்க கபரோகங்கள் (96), குன்மம் (8), முதலிய பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

அயக்காந்த செந்தூரம்.

அயம் சேர் 1, கந்தம் சேர் 1, இவைகளை அரத்தால் ராவி, சுத்திசெய்து, அத்துடன் கந்தகம், லிங்கம், வகைக்குச்சேர் 2, ரசம், வெங்காரம் வகைக்குப் பலம் 2, மூப்பு விரா. 8 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு, எலுமிச்சம்பழம், பொற்றலைக் கரிப்பான் இவைகளின் சாற்றால் தனித்தனியே 4 ஜாமம் அரைத்து பிஸிலைதட்டி உலர்த்தி வரராகல் புடம் போட செந்தூரமாகும். அதில் ஒரு பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிட பாண்டு (5), கிரகணி (11), பித்தம் (40), வாதம் (80), அக்கினி மந்தம், வாயு குணமாகும். தாதுபுஷ்டி யுண்டாகும், தேக வெளுப்பு தீரும்.

மண்ரே செந்தூரம்.

மண்ரேம் பலம் 10, லிங்கம், ரசம், கந்தகம், மூப்பு, வெங்காரம் வகைக்கு பலம் 1 இவைகளைச் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு, எலுமிச்சம்பழம், சிறுசெருப்படை, செம்பை, கரிப்பான் இவைகளின் சாற்றால் தனித்தனியே ஒரு ஜாமம் அரைத்து வகைக்கு வரராகல் புடம் 10 போட்டு, அரசம்பட்டைச்சாற்றால் ஷை புடம் 5 போட்டு எடுக்க செந்தூரமாகும். இதில் 2 பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிட பாண்டு (5), பித்தம் (40), காமாலை (13), சிலேஷமம் (20), தேகவெளுப்பு குணமாகும்.

உருக்கு செந்தூரம்.

எட்டிக்கொட்டை இலச்சாரும், வெள்ளாட்டு மூத்திரமும் சமமாகச் சேர்த்து அதில் எருவை சிவக்கக்காய்ச்சி 21 தடவைத்தோய்க்க வெட்டையாகும். அதை சூர்ணித்து ஷை சாற்றில் 10 நாள் ஊறவைத்து எடுக்க மெழுகுபோலிருக்கும். அதை ஷை சாற்றால் அரைத்து 20 வரராகல் புடம்போட செந்தூரமாகும். இதின் குணம் சுவர்ண செந்தூரத்துக்கும் மேலானது. இதில் பணவிடை வீதம் அனுபானத்திலிட தேகம் பலக்கும்: நரைத்திரை மாறும்.

தாம்பிர செந்தூரம்.

பஸ்மம் அத்தியாயத்தில் சொல்லிய தாம்பிரபஸ்மத்தை பொற்றலைக் கரிப்பான் சாற்றால் அரைத்து புடம்போட செந்தூரமாகும். பஸ்மம் குணமாக்கும் ரோகங்களை செந்தூரமும் குணமாக்கும்.

சுயமக்கினி.

மனோலீலை பலம் 1, ரசம் பலம் 2, கந்தகம் பீலம் 4, காந்தம் பலம் 8, அரைப்பொடி பலம் 16, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கற்றாழைச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து வில்லை செய்து பீங்கானில் வைத்து சூரியபுடம் போட செந்தூரமாகும். அதில் சூன்ரிமணியிடை இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்க உள்மூலம், பித்தபாண்டு, கிரகணி, சோகை முதலியவைகள் தீரும்.

வீர செந்தூரம்.

(1) கந்தமும், அயமும் சமமாகச் சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் அரைத்து கட்டிப் வீரத்துக்குக் கவசமிட்டு அதின்மேல் உப்பை அரைத்து கவசமிட்டு உலர்த்தி ஒரு சட்டியில் 3 வீரங்கட மணலைக் கொட்டி அதின் மேல் ஷை வீரத்தை வைத்து மணலால் மூடி கமலாக்கினியாய் ஒரு ஜாமம் எரித்து எடுக்க செந்தூரமாகும். அதில் அரிசி இடை வீதம் அனுபானத்திலிட சன்னி (13), வாடம் (80), மேகம் (20), தோஷம், முதலிய சகல கரே ரோகங்களும் குணமாகும்.

(2) ஒரு பலம் சுத்திசெய்த வீரத்தை பொடித்து ஒரு சட்டியில் போட்டுப் பறப்பி அதின்மேல் சட்டியால் மூடி ஏழுசீலைமண் வலுவாய்ச் செய்து அடுப்பிலேற்றி தீபாக்கினியாய் நாலுஜாமம் எரித்து எடுத்துப்பார்க்க கமேல் சட்டியில் பதங்கித்திருக்கிற வீரப்பதங்கத்தை எடுத்து முன்போல் வே சட்டியில் பறப்பு சீலைமண்செய்து எரித்து எடுத்துப்பார்க்க மறுபடியும் பதங்கித்திருக்கிற வீரப்பதங்கத்தை 3—4 தடவை இவ்விதமாகப் பதங்கித்தெடுக்க அதிதுல்லிய சிவந்த நிறமுள்ள செந்தூரமாகும். அதில் ஒரு அரிசியிடை, வீதம் அனுபானத்திலிட ஜன்னி (13), கபரோகங்கள் (96),

மேகம் (20), சுவாசம் (5), காசம் (5), கண்டமாலை (18), முதலிய அநேக வித பயங்கரமான ரோகங்கள் நிவர்த்தியாகும்.

வீரகந்தி—நாகம், ரசம் இவ்விரண்டும் சமமாக கல்வத்திலிட்டு அதற்குச்சமமாக கந்தகம், பொரிகாரம் சேர்த்து முலைப்பாலால் அரைத்து வீரத்துக்குக் கவசமிட்டு ரவியில் உலர்த்தி அதின் மேல் உப்பும் சுண்ணாம்பும் சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து துணியில் தடவி சீலை மண் செய்வதுபோல் இதிலால் செய்து குக்குடம் புடம்போட வெருநல்ல சுத்தியாகும்.

லிங்க செந்தூரம்.

சுத்திசெய்த ஒரு உலாந்தா லிங்கக்கட்டிக்கு மரதாணி இலையை மைப் போலரைத்து 2 விரற்கண்மாய்க் கவசமிட்டு ஒரு சிறு கயத்தில் வைத்து ஒட்டால் மூடி ஏழு சீலைமண் செய்து சுவுதாரிப்புடம்போட்டு எடுக்க செந்தூரமாகும். அதில் பணவிடை அனுபானத்திலிட வாதம் (80), சுரம் (64), சன்னி (13), தோஷம் முதலியவைகள் தீரும்.

ரச செந்தூரம்.

ரசம் பலம் 1, கந்தகம் பலம் 1, இவைகளைச் சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு கருந்துளசிச் சாற்றால் 2 நாள் அரைத்து உலர்த்திக் காசிக்ரூப்பியில் போட்டு வாய்மூடி ஏழு சீலைமண் செய்து ஒரு பெரிய சட்டியில் ஆறு விரற்கடை மணல் போட்டு அதின்மேல் குப்பியை வைத்து மணலால் மூடி அடுப்பிலேற்றி, தீபாக்கினியாயும், கமலாக்கினியாயும், காடாக்கினியாயும் ஒவ்வொரு நாள் எரித்து ஆற்றி குப்பியை உடைத்துப் பார்க்க மாதுளம் பூ நிறம்போல் செந்தூரமாயிருக்கும். அதில்ஒரு குன்றிமணியிடை வீதம் அனுபானத்திலிட சன்னி (13), வாதம் (80), சுரம் (64), சூலை (18), முதலிய கடுர ரோகங்கள் குணமாகும்.

கல்லுப்பு செந்தூரம்.

1. ஒரு சேர் கல்லுப்பை பொடிதலை, ஆகாசதாமரை, கையாந்தகரை, எலுமிச்சம்பழம் இவைகளின் சாற்றால் தனித் தனியே ஒரு ஜாமம் அரைத்து ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு கவுதாரி புடம்போட்டு எடுத்து அரை விராகனியை வீதம் அனுபானத்திலிட அக்கினி மந்தம், அஜீர்ணம், பேதி, வயிற்று வலி, குன்மம், குணமாகும்.

2. ஒரு சேர் கல்லுப்பை துத்தியிலைச் சாற்றலரைத்து 10 கவுதாரி புடம்போட்டு ½ (2) விராகனியை வீதம் இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்க சகல வாயு, குன்மம், அஜீர்ணம், உதரரோகம் குணமாகும்.

42-வது அத்தியாயம்.

அநேக யுனனி கிரந்தங்களைப் பார்வையிட்டு ஸ்திரிபோகத்தால் உண்டாகும் உஷ்ணத்தைத் தணிக்கவும், மேகஜ்ஹல் முதலான மேகரோகங்களைப் போக்கவும், தேகத்தில் ரத்தம் ஊறவும், கைகால் எரிவு முதலிய பலமானரோகங்களை குணமாக்கவும் மஹா வல்லமையுள்ள அநேக நல்ல ஷர்பத்துகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

மேககுலாந்தக ஷர்பத்து.

நன்னரிவேர் வீசை 1, பறங்கிப்பட்டை சேர் 2, இவைகள் பொடித்து இருதூணி ஜலத்தில் போட்டுக்காய்ச்சி ஒரு குருணியாக்கி வடித்த கசாயத்தில் இரண்டு வீசை சீனியைப்போட்டு தேனைப்போல் தடிப்பான பதத்தில் காய்ச்சி சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் ஒருபலம் அல்லது ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர மேககாங்கை, மேகஜ்ஹல், நீர்க்கட்டு, சூலைக்கட்டு, ஸ்திரிபோகத்தால் உண்டாகிற உஷ்ணம் குணமாகும். இத்துடன் ஜியாடைட் ஆப் போடாவியம் கொஞ்சம் சேர்த்தாவது அல்லது வீரப்பத்திர சிந்தாமணி $\frac{1}{2}$ (2) குன்றிமணியிடை சேர்த்தாவது சாப்பிட்டுவர சகல மேகங்களும் குணமாகும்.

கூடர்ப்பாண்ட ஷர்பத்து.

பெரும்பூசனிக்காய்ச் சாறு படி 20, வெள்ளை சுக்கை ஜலத்தால் அரைத்து எடுத்தச் சாறு படி 1 இவைகளைச் சேர்த்துக்காய்ச்சி 2 படியாகவற்ற வைத்து அதில் சீனி வீசை 2, போட்டு தேன்பதத்தில்க் காய்ச்சி சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் சாப்பிட்டுவர மேகம், பிரமியம், உஷ்ணம், கைகால் எரிவு, அஸ்திகாங்கை, அஸ்திவெட்டை, நீர் அடைப்பு நீரும்.

மாதுளம்பழ ஷர்பத்து.

மாதுளம் பழச்சாறு படி 1, சீனி சேர் 8, பந்நீர் சேர் 1, இவைகளைச் சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு சாப்பிட்டுவர பித்தம் (40) குணமாகும்.

இஞ்சி ஷர்பத்து.

இஞ்சிச் சாறுபடி $\frac{1}{2}$ (2), இரண்டுநாழிகை வைத்து தெழிவை எடுத்து அத்துடன் சீனி வீசை 1, சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் $\frac{1}{2}$ (2) அவுன்ஸ் வீதம் ஜலத்தில் சாப்பிட்டுவர பசி உண்டாகும்.

திராக்ஷப்பழ ஷர்பத்து.

திராக்ஷப்பழச்சாறு படி 1, பன்னீர் சேர் $\frac{1}{2}$ (வ), சீனாகற்க்கண்டு தூள் சேர் 8 இவைகளைச் சேர்த்து தேன் பதத்தில் காய்ச்சி சீசாவில் போ

ட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் சாப்பிட்டு வர பித்தகாங்கை, கை கால் எரிவு, முடிவியவைகள் தீரும். ரத்தவிருத்தியாகும்.

சந்தன வுர்ப்பத்து.

வாசனையுள்ள மலாகா சந்தனத்தினால் பலம் 40, நாலுபடி ஜலத்தில் போட்டு ஒருநாள் ஊறவைத்துக் காய்ச்சி ஒரு படியாக்கி வடித்து அதில் கற்கண்டு தூள் சேர் 5, பன்னீர் சேர் 1, இவைகள் சேர்த்து நேன் பதத்தில் காய்ச்சி சீசாவில் போட்டுவைத்துக் கொண்டு தினம் 2 தடவை ½ (௨) அவுன்ஸ் வீதம் ஜலத்தில் சாப்பிட பிரமேகங்கள் (21), மூலக்ருடு தீரும்.

நன்னூரி செர்ப்பத்து.

ஒருவீசை நொறுக்கின நன்னூரி வேரை, 2 தூணி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து 2 படியாக்கி வடித்து 2 வீசை சீனியை சேர்த்து தேன்பதத்தில் காய்ச்சி சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் ஜலத்தில் சாப்பிட்டுவர நீர்க்கட்டு, மேககாங்கை, பிரமேகம், மேகநீர், கை கால் எரிவு, ஸ்திரிபோக உஷ்ணம் இவைகள் தீரும்.

43-வது அத்தியாயம்.

கட்டுகள்.

புஷ்பரசங்களாலும், பால்வகைகளாலும், மூலிகைகளாலும், செய்நீர்களாலும், தயிலங்களாலும் நருக்குக் கொடுத்துக் கெட்டியாக்கின பாதார்த்தங்களுக்குக் கட்டுகள் என்று பெயர். அநேகக் கிரந்தங்களை சோதித்து நல்லமுறைகளாகவும் எளிதில் செய்யக் கூடியதுமானக் கட்டு வகைகளை எல்லாருக்கும் உபயோகமாகும் பொருட்டு இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளை வயதுக்குத் தக்கபடி அளவை நிதானித்து உரைத்து அனுபானங்களில் சாப்பிட்டு வருகின்றவர்களின் தீராத ரோகங்கள், அதாவது வாதபித்த சிலேஷ்மநீர்களால் பலத்தை அடைந்து கட்டுகளைப்போல் உருதியாய் நிலைப்பெற்ற ரோகங்கள் யெல்லாம் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும் மென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

தாளகக்கட்டு.

(1) சத்திசெய்த ஒரு பலம் தாளகத்துக்கு சிவகரந்தை சாறு, கரிப் பான் சாறு வகைக்குப்படி 1, சுருக்குக் கொடுத்து உலர்த்தி, கறி உப்பை வெடிப்பு அடங்க வறுத்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் அரைத்து மூன்று

புடம்போட்ட 15 விராகனிடை கறிஉப்பை சிறுநீர்விட்டு அரைத்துதாளகத் துக்கு கவசமிட்டு அதின் மேல் ஒரு விரற்கடை கணத்தில் கற்சண்ணும்பை கவசமிட்டு உலர்த்து ஏழு சீலைமண் செய்து 15 ஏருவில் புடம்போட கட்டும். இதை அனுபானத்திலிட ஈளை, காசம், உளைமாந்தம், சுரம் முதலிய கரே ரோகங்கள் தீரும்.

(2) வெங்காரம், எவகூாரம், வகைக்குப் பலம்2, சீனாகாரம், வெடியுப்பு வகைக்கு பலம்4, இவைகளைச் சேர்த்து அதில் 9 விரா. ஒரு இருப்பு பாறாவில் போட்டு எரிக்க உருகி பொங்கும்போது அதில் சுத்திசெய்த ஒரு பலம் தாளகக் கட்டியை போட்டு துளாவி, எடுத்து பாக்கி விரா. 3 அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு உலர்த்தி கற்சண்ணம்பு நீலம், பூ நீலம், சேர்த்து அரைத்து துணியில் தடவி அதற்கு ஏழு சீலைமண் செய்வதுபோல் செய்து காடை புடம் போட்டு எடுத்து அனுபானத்திலிட ருளிர்சுரம், காசம், ஈளைமுதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்கள் தீரும்.

லிங்கக்கட்டு.

(1) ஒரு பலம் லிங்கத்தை ஒரு சட்டியில் போட்டு எரிக்கையில் கொக்குமந்தாரைப்பூச்சாற்றால் 4 சாமம் சுருக்குக் கொடுத்து எடுத்து ஷேபுவை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு 4 படி மரக்கரியை கொட்டி அதின் மேல் லிங்கத்தை வைத்து அதின்மேல் 8 படி கரியை போட்டு தீயாக்கி, ஆற்றி எடுத்து குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சகலவித நாள்ப்பட்ட ரோகங்களும் தீரும்.

(2) 8 பலம் லிங்கத்தை ஒரு சட்டியில் போட்டு எலுமிச்சபழச் சாறு, முலைப்பால், தைவேளைச்சாறு, வெடியுப்பு ஜேயநீர் இவைகளால் வகைக்கு ஒரு சாமம் சுருக்குக்கொடுத்து எடுத்து 8 விராகனிடை தங்க ரேக்கைச் சுற்றி; பிறகு வெடியுப்பு, நவகூாரம், சீனாகாரம், வெங்காரம் வகைக்குப் பலம் 8, வெண் கருவாலாட்டி கவசமிட்டு உலர்த்தி ருகையில் வைத்து ஓட்டால் மூடி ஏழு சீலைமண் செய்து உலர்த்தி, 3 கூடை உபியைக்கொட்டி அதின் மத்தியில் இதைவைத்து தீப்போட்டு எரித்து ஆற்றி எடுக்க உருகி மணியாகிருக்கும். குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சகல தீராத ரோகங்கள் தீரும்.

(3) ஒரு பலம் லிங்கத்தை கல்வத்திலிட்டு சிவகாந்தைச் சாற்றால் ஒரு சாமம் அரைத்து பில்லைதட்டி உலர்த்தி நத்தை கிளிஞ்சிலில் வைத்து மூடி, கற்சண்ணும்பை ஐலமிட்டு அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு பிறகு துணியில் தடவி சீலைமண் செய்வது போல்செய்து அதின் மேலும் கவசமிட்டு உலர்த்தி குக்குடபுடம் போட்டு எடுத்து பார்க்க பில்லை அப்படியே இருக்கும். குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சகல கொடிய ரோகங்களும் தீரும்.

(4) விங்கத்தை சட்டியிவிட்டு சிவச்சுரந்தைச் சாறு, செவ்வெளரீர் ஜலம், கோவைச்சாறு, அறுகம்புல்லுச்சாறு, வேப்பம் பழச்சாறு இவைகளில் எதிலாகிலும் சுருக்குக் கொடுக்கக் கட்டும். குன்றிமணியிடை சகல பலமான ரோகங்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

(5) நத்தைஞ்சுரி இலையை அரைத்து விங்கத்துக்கு கவசமிட்டு, சிலை மண் செய்து, மேல் உலர்ந்தவுடனே குக்குடம் புடம் போட்டு எடுக்க வைத்தபடியே இருக்கும். குன்றிமணியிடை அனுபானத்திலிட சன்னி, வாயு முதலிய சகல கரோரோகங்களும் தீரும்.

வீரக்கட்டு.

ரசம், நாகம் வகைக்கு பலம் 5 சேர்த்து அரைத்து பிறகு பொரிகாரம், கந்தகம் வகைக்கு பலம் 5 சேர்த்து முலைப்பாலால் ஆட்டி வீரத்துக்கு கவசஞ்செய்து ரவியிலுலர்ந்தி அதின் மேல் கற்சண்ணம்பும் உப்பும் சேர்த்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் அரைத்து துணியில் தடவி சிலைமண் செய்வதுபோல செய்து குக்குட புடம் போடக்கட்டும். இவ்விதமாகவே விங்கத்தையும் கட்டலாம். இத்தக்கட்டின் வீரத்தை ½ (வ) முதல் ஒரு நெல்லிடை வரையில் தேனில உரைத்து அனுபானத்துடன் கொடுக்க மேகம் (20), சுவாசம் (5), காசம் (5), சிலேஷம் (20), வாதம் (80), கண்ட மாலை (18), சன்னி (13) முதலிய கரோரோகங்கள் தீரும்.

ரசகர்ப்பூரக் கட்டு.

(1) ரசகர்ப்பூரம் விராகனியை 5 ஒரு பாணவிலிட்டு எரித்து நாட்டுக் காட்டாமணக்கு பால் படி ½ (௨) அதற்கு சுருக்குக் கொடுக்க உருகிக்கட்டும். வாய் பிடிக்காது. அனுபானத்தில் ஒரு பணவியை கொடுக்க வாதம் (80), சுரம் (64), சூலை (18), மேகம் (20), முதலிய பற்பல பலமான ரோகங்கள் தீரும்.

(2) வெடியுப்பு பலம் ½ (௨), சீனாகாரம் பலம் ½ (௨) இவைகளைப் பொடித்து ஒரு சிறு பாணவில் கொஞ்சம் பொடி போட்டு அதின் மேல் ரசகர்ப்பூரம் விராகனியை 2 வைத்து அதின் பேரில் திரிகடி பொடியை போட்டு சிறு தீயிட்டு எரித்து ஒரு மூங்கிக் குச்சியால் அந்த மருந்தை பிரட்டிக்கொண்டே பொடியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யிடவும். இப்படி செய்வதில் ரசகர்ப்பூரம் உருகிக் கட்டியாயிருக்கும். ஒரு பணவியை அனுபானத்திலிட வாயு, மேகம் (20), குஷ்டம் (18), வாதம் (80), முதலிய தீராத ரோகங்களும் குணமாகும்.

(3) ஒரு பலம் ரசகர்ப்பூரத்தை கொக்கு மந்தாரைப்பூச்சாற்றால் 1 சாயம் சுருக்குக் கொடுத்து பின்பு ஷேபூவை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு ஒரு கடை உமிக்குள்ளை வைத்து தீயிட்டு எரித்து ஆநினை பிறகு எடுக்க

து ஒரு பணவிடை கொடுக்க சகல கரீர ரோகங்கள் தீரும். இவ்விதமாக விங்கத்தையும் கட்டிக் கொள்ளலாம்.

பாஷாணக்கட்டு.

ஒரு பலம் வெள்ளைப் பாஷாணத்தை ஒரு பாளாவில் போட்டு எரித்து ஒரு மூங்கிக் குச்சிக்கு சிறு துணியை கட்டி, கொக்கு மந்தாரைப் பூச்சாற் றில் தோய்த்து ஷை பாஷாணத்துக்கு 4 சாமம் சுருக்கு கொடுத்து எடுத்து ஷைபூவை அரைத்து அசற்கு கவசமிட்டு 2 கூடை உயிக்குள் வைத்து தீயிட்டு எரித்து ஆநின்பிறகு எடுத்து அரிசி இடை அனுபானத்தில் உரைத் துக்கொடுக்க சுரம் (64), சன்னி (13), தோஷம் முதலிய கரீர ரோகங்கள் குணமாகும்.

44-வது அத்தியாயம்.

மாத்திரைகள்

சச்சிதானந்த சொரூபராகிய சகலபுவன கர்த்தாவானவர் பயங்கரமான ரோகங்களை அதிசீக்கிரத்தில் குணமாக்கும் பொரு ட்டு அனுக்கிரகஞ் செய்நிருநகின்ற அஷ்டதங்களில் மஹா சி ரேஷ்டமானதும், எளிதில் செய்பக்கடியதுமான மாத்திரைகள் சர்வஜன உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

* அஜீர்ண கண்டக ரச மாத்திரை.

சுத்திசெய்த ரசம், சுத்திசெய்த வச்சநாவி, சுத்திசெய்த கந்தகம் வகைக்கு பலம் 1, மிளகு பலம் 3 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு கண்டங்கத்தி ரிபழச்சாற்றால் அரைத்து உலர்த்தவும். இவ்விதமாக ஷை சாற்றால் 21 தட வை அரைத்து உலர்த்தி 3 குன்றம்பணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை வீதம் கொடுத்துவர அஜீர்ண ரோகங்கள் (6), பேதி இவை கள் அதிசீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

பிரமானந்த பயிரவ மாத்திரை.

மனோசீலை, கல்நார், தாளகம், பூரம், வகைக்குவிரா. 5, சுத்திசெய்து அத்துடன் அக்கிராகாரம் விரா. 5, சேர்த்து கல்வத்திலிட்டுக் கொடிக்கள்

* शूद्धसूतं विषंगं समं सर्वं विचूर्णयेत् ॥
मरिचं सर्वं तुल्यांशं कंटकार्याःफलद्रवैः ॥
मर्दयेत् भावयेत् सर्वमेकविंशति वारकं ॥
वटीं गुंजात्रयं खादेत् सर्वाजीर्णप्रशांतये ॥ इत्यादि ॥

ளிப்பாலால் 3 ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி ஒரு குகையில் போட்டு மூடி 9 சீலைமண்செய்து குக்குட்பட்டம் போட்டு எடுத்து, பசும்பால், கொழுக ள்ளிப்பால், எலுமிச்சம்பழச்சாறு, கற்றாழைச்சாறு, கரிப்பான்சாறு இவைகளில் முறையே ஒவ்வொரு ஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் சர்க்கரையில் தினம் காலை மாலை ஒரு மண்டலம் கொடுக்க மூல மூளை அற்றுபோகும். மூலரோகம் (8) குணமாகும்.

திருிலோக ரக்ஷாமணி மாத்திரை.

லிங்கம், தாளகம், மனோசீலை, வெங்காரம், சுருநாவி, வகைக்கு பலம் 2 சுத்தசெய்து, அத்துடன் சுக்கு, யிளகு, திப்பிலி, வகைக்குப் பலம் 2 சேர்த்து கல்வத்திவிட்டு இஞ்சிச் சாற்றால் 4 ஜாமமரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் சித்தரத்தைச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, முலைப்பால், இவைகளில் எதிலாகிலும் கொடுக்கக் கூடியம், (4), சுவாசம் (5), காசம், (5), ஈளை, மந்தார காசம், சுரம் (64) முதலிய கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

காலமேகராஜாங்க மாத்திரை.

ரசம், அரிதாரம், மனோசீலை, இவைகள் வகைக்குப் பலம் 2 சுத்திசெய்து அத்துடன் தேற்றுவிதை, வெள்ளைகுங்கிலியம், விளாம்பிசின், வகைக்கு பலம் 2 சேர்த்து குர்ணித்து ஒரு துணியில் போட்டு முடித்து பச்சரிசிக் கழுநீரில் 3 நாள் ஊறவைத்து எடுத்து கல்வத்தில் போட்டுகொடியை விட்டு ஒரு ஜாமமரைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் 1-2 மாத்திரை காலை மாலை மோரிலாவது தேனிலாவது 48 நாள் கொடுக்க மேகம் (20) ம், நீர்முள்ளிவிதை, முள்ளிவிதை, முதலிய அனுபாணத்திலிட பிரமேகம் (21)ம், மேக ஊறல், மேகத்தடிப்பு, மேககாங்கை, மேக ரணம், முதலிய மேக சம்பந்தமான சகல் ரோகங்களும் குணமாகும்.

மேககுலாந்தக மாத்திரை.

சுத்தசெய்த அப்பிரகப்பொடி பலம் 3, சுத்தி செய்த காரீயம், சுத்தி செய்த வெள்ளியம் வகைக்கு பலம் 1 இவைகளைச் சேர்த்து உருக்கி எடுத்து, அதற்கு ½ (வ) பங்கு சுத்திசெய்த ரசமும், ரசத்துக்கு இரட்டிப்பு கந்தகமும் சேர்த்து தைவேளைச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து உலர்த்தி காசு குப்பியில் போட்டு வாய் மூடி 9 சீலைமண் செய்து ஒரு சட்டியில் 3 விரற்கடைமணலைக்கொடி அதின் மேல் குப்பியைவைத்து, பிறகு மணலால் மூடி ஒரு ஜாமம் கமலாக்கினியாய் எரித்து எடுத்து அதற்கு சமமாய் கந்தகத்தைச்சேர்த்து கரிசாலைச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி வரராகல் புடம்போட்டு சிவக்காவிட்டால் அதைசிவப்பாகிறவரையில் கந்

தகத்தைச் சேர்த்து ஷே சாற்றலரைத்து ஷே புடம் போடவும். சிவந்த பிறகு அதற்குபாதி யிடை கட்டின விங்கத்தைச் சேர்த்து முலைப்பாலால் அரைத்து சிறுப்பயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் தினம் 2 தடவைக் கொடுக்க பிரமேகம் (21), கீரிழிவு, பிரயியம் (20), மேக ஊறல், மேகம் (20) குணமாகும்.

திரிலோககுடாமணி மாத்திரை.

சுத்திசெய்தகௌவுரிப்பாஷாணம், சுத்திசெய்த ரசகர்ப்பூரம், சுத்தி செய்த சுஞ்சா, கோரைக்கிழங்கு, வெடியுப்பு, கர்க்கடகசிங்கி, அந்மதுரம், அக்கிரகாரம் இவைகள் வகைக்கு 7 விராகனிடை சேர்த்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் ஒரு ஜாமமும், இஞ்சிச் சாற்றால் 4 ஜாமமும், முலைப்பாலால் 2 ஜாமமும், அரைத்து சிறுப்பயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி ½ (2) முதல் 1 மாத்திரை தேனிலிட ஜன்னி (13), விஷஜன்னி, தோஷம், வாதம் (80) முதலிய சகல கரோரோகங்கள் தீரும்.

* ராஜ கஜகேஸரி மாத்திரை.

சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் 2, சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1 இவ்விரண்டு ம் கல்வத்திலிட்டு ஒரு ஜாமம் அரைத்து, 3 பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத்தால் குடுக்கையெய்து அதில் நிறப்பி, குடுக்கின் வாயை தாம்பிரத்தால் மூடி; 1 கலயத்தில் பாதிக்கு உப்பை கொட்டி அதின்மேல் இந்த குடுக்கைவைத்து அதில் உப்பை நிறையபோட்டு மேல் கலயம் மூடி ஏழு சீலை மண் வலுவாய் செய்து ஈஜுபுடம் போட்டு எடுத்து சூர்ணித்து வெற்றிலை சாற்றால் அரைத்து மாத்திரைகளாக்கி 1—2 குன்றியணியிடை வீதம் கொடுத்து, உடனே சுக்கு, காயம், மிளகு, திப்பிலி, வசம்பு இவைகளின் சூர்ணத்தில் 1 விரா. ஜலத்தில் கரைத்துக்கொடுக்க மஹா உபத்திரவத்தை தருகின்ற சகல சூலைரோகங்கள் அகிசீக்கிரத்தில் குணமாகும்.

சுந்திரோதய மாத்திரை.

சுத்திசெய்த வெள்ளிப்பாஷாணம், சுத்திசெய்த ரசம், வகைக்கு பலம் 1, கல்வத்திலிட்டு கொடிவேலி வேர் கஷாயத்தால் 5 ஜாமம் அரைத்து பில்லைத்தட்டி உலர்த்தி வச்சிரக் குகையில் போட்டு வாய் மூடி 9 சீலை மண் செய்து உலர்ந்த தரையில் ஒரு குழிபாக்கி அதில் பாதி மணலை போட்டு

* शुद्धसूतं द्विधागंधं यामैकं मर्दयेत् दृढं ॥

द्वयोस्तुल्यं शुद्धताम्रसंपुटे तन्निरोधयेत् ॥

उर्ध्वाधां लवणं दत्वा सृष्ट्वां दे धारयेद्भिषक् ॥

ततो गजपुटे पक्का स्वांगशीतं समुद्धरेत् ॥ इत्यादि ॥

குருகையை வைத்து மணலால் குழியை மூடி அதின்மேல் வராகல் புடம்போட்டு எடுத்து, அத்துடன் கால்பங்கு சுத்தி செய்த கருநாவியும் சுக்கு, மிளசு, தப்பிலி, வகைக்கு 2 பலமும் சேர்த்து நெருஞ்சி, சின்னியிலே, முள்ளியிலே, இவைகளின்ச் சாற்றால் தனித்தனியே ஒரு ஜாமம் அரைத்து சிறுப்பயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்திலிட சந்திபாதசரம் (13), விஷசரம், தோஷம், வாதம் (80) முதலிய கமேரோகங்கள் குணமாகும்.

அர்த்தநாரிஸ்வரன் மாத்திரை.

சுத்திசெய்த தாளகம், சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு, காலிக்ஸல், இவைகள் வகைக்கு விராகனிடே 10 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு, கவுத்தும்பை, நல்லத்தும்பை, நெருந்தும்பை இவைகளின் சாற்றால் வகைக்கு ஒருஜாமம் அரைத்து குன்றியணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரை குளிர்சுரத்துக்கு மோனாமுறித்தத் தண்ணீரிலும்; அதிச ரசுரத்துக்கு சுக்குக்கசாயத்திலும், பழயாத்துக்கு பேயப்புடலும், சுக்கும்சேரந்தக்கசாயத்திலும்; சிலேஷம் சுரத்துக்கும் இருமலுக்கும் தேன்கலந்த திப்பிலித்தாளிலும்; தாபசுரத்துக்கு வில்லவேரும் சுக்கும் சேர்ந்தக் கசாயத்திலும்; அஸ்திசுரத்துக்கு பசும் நெய்யிலும்; வாதசுரத்துக்கு வாதமடக்கிக் கசாயத்திலும்; கொடுக்கருணமாகும், பத்தியம்—புளி, உப்பு, தள்ளவும். பேதிஅதிகமானால், மா, ஆல், பூப்பை இவைகளின் கொழுந்தை ஜலத்திலிட்டுக் காய்ச்சிக்கொடுக்க பேதியை நீற்கும்.

* பயிரவவடி மாத்திரை.

சாதிப்பத்திரி, சன்ன லவங்கப்பட்டை, அக்கிரக்காரம், தப்பிலி, கிராம்பு, சுக்கு, கட்டினை விங்கம், சுத்திசெய்த கருநாவி, இவைகளை சமமாக சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு, இவைகளால் வகைக்கு ஒருஜாமம் அரைத்து குன்றியணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒருமாத்திரைவீதம் அனுபானத்திலிட இருமல், வாயு, அதிசாரம், குன்மம் முதலியவைகள் குணமாகும்.

இராஜசங்குவடி மாத்திரை.

திருகக்கள்ளி, எருக்கம், புளி, நாயுருவி, வாழை, ஆமணக்க, புரசன் இவைகளின் சமூலத்தை தனித்தனியே உலர்த்தி எரித்து சாம்பலாக்கி ஜல

* पत्री दालचिनी लवंग ललेने आकल्करा पिंपळी ॥

गुंठी हिंगुळ नाग हे सम खलों तांबूल आलें जलीं ॥

याचे नांव दिनेशभैरववटी गुंजाप्रमाणें करीं ॥

नाशी कास तथातिसार मुख दे भोगासि सौख्यावरी ॥

த்தில் கரைத்து வடித்து எரிக்க உப்பைக்கட்டும். அந்த உப்புள்ள வகைக்குப் பலம் 4, கல்லுப்பு, இந்துப்பு, செவுட்டுப்பு, வளையலுப்பு, வெடியுப்பு, வகைக்கு பலம் 4, எவகூரம், வெங்காரம், சுத்திகூரம், சவுக்காரம், வகைக்கு பலம் 1½ (கா) இவைகளை, 4 பலம் வெள்ளை சங்குத்துண்டுகளை நெருப்பில்லக்காய்ச்சி 8 சேர் எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் தோய்த்து இவ்வித மாய் சங்குத்துண்டுகள் பஸ்மமாகிக் கரைந்துவிடும் வரையில் காய்ச்சி தோய்த்து, அதில் ஷை உப்புகளை எல்லாம் சேர்த்து அக்துடன் சுக்கு பலம் 12, மிளகு பலம் 8, திப்பிலி பலம் 4, வறுத்தபெருங்காயம், கண்டத் திப்பிலி: சுத்திரமூலம், ஓமம், சீரகம், சாதிக்காய், கிராப்பு, வகைக்கு பலம் 2, ரசம், கந்தகம், சுருநாவி, வெங்காரம், மனோசிலை, வகைக்கு பலம் 1, இவைகளில் சுத்திசெய்ய வேண்டியவைகளைச் சுத்திசெய்து சூர்ணித்துச்சேர்த்து அரைத்து மிளகுடனியாணைச்சாறு சேர் 2, விட்டுஅரைத்து உலர்த்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திரை வீதம் கொடுக்க அஜிர்ணம், குன்மம், அக்கினிமந்தம், மகோதரம், உதார ரோகங்கள் குணமாகும்.

மஹாகாலாக்கினி மாத்திரை.

ரசபஸ்மம் (Calomel,) சுத்திசெய்த வெங்காரம், சுத்திசெய்த மனோசிலை, சுத்திசெய்த அரிதாரம், சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு, பெருங்காயம், கடுகு, இந்துப்பு, திப்பிலி, சுருஞ்சீரகம், வகைக்கு விராகனிடை 9 சேர்த்துக் கல்வத்தில்ப் போட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 2 ஜாமமனைத்து மிளகு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைவீதம் அடியில் கண்ட அனுபானத்தில் கொடுக்க ரோகங்கள் நிவர்த்தியாகும்.

அடியில் கண்ட அனுப்பானத்தில் ஒரு மாத்திரைக் கொடுக்கவும்.	மாத்திரைச் சாப்பிடுவதால் நிவர்த்தியாகும் ரோகங்கள்.
சுக்குகசாயம்	சுரம் (64)
சுக்கு மிளகு கசாயம்	குளிர் சுரம்.
வெள்ளைவெங்காயச்சாறு	பாண்டு (5), மகோதரம், சோபை(5), வீக்கம்.
இஞ்சிச்சாறு	சன்னி. (13)
கடுக்காய் கசாயம்	இருமல்.
எருயை நெய்	சுத்தமூலம்.

பானு பிரகாச மாத்திரை.

ரசபஸ்மம், ரசசெந்துரம், வெங்ஸாரம், லிங்கம், சுக்கு, கடுகுரோகணி, குரோசாணிழம், கோஷ்டம் வகைக்கு பலம் 1, நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 16 இவைகளை சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு விளம். சின் ஐலத்தால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1-2 மாத்திரைக் கொடுக்க வாத, பித்த, சிலேஷ்மரோகங் லா சண்டித்து செவ்வையாய் பேதியாகும். பேதி அதிசமானால் புளித்தமோரும் அன்னமும் சாப்பிடவும். அன்றியும் சுரம் (64), சுர்ணி (13), வாநம் (30), பித்தம் (40), கபசம்பந்தமான ரோகங்கள் முதலிய அநேகக்ரோரோகங்களுக்கு குறைந்தஅளவில் கொடுக்க ரோகங்கள் குணமாகும்.

பயிரவ மாத்திரை.

கருநாவி, லிங்கம், அரிதாரம், ரசகர்ப்பூரம், கந்தகம், நேர்வாளப்பருப்பு இவைகளை சுத்திசெய்து வகைக்கு விராகனிடை 9 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு குர்ணித்து அத்துடன் ரசபஸ்மம், ரசசெந்துரம், சுக்கு, மிளகு திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, கிராம்பு, ஏலம், சாதிப்பத்திரி வகைக்கு பலம் 1, சேர்த்து முலைப்பாலால் 2 ஜாமமும், பேப்பங்கொட்டை, சற்றாழை, கொன்றை முதலான இவைகளின்சாற்றால் முறையே 3 ஜாமம் அரைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை முலைப்பாலிலாவது, தேனிலாவதுக் கொடுக்க சந்திபாதசுரம் (13), சுரம் (64), தோஷம், வாநம் (80), பித்தம் (40), சிலேஷ்மம் (20) முதலிய அநேக பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

* சூர்யாவர்த்தனமாத்திரை.

சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1, சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் $\frac{1}{2}$ (2) இவ்வி ரண்டும் சற்றாழைச்சாற்றால் 1 ஜாமம் அரைத்து $1\frac{1}{2}$ (2) பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத்தகடுகளுக்கு சவசமிட்டு ஓட்டில் வைத்து மேல் ஓட்டால் மூடி சிலேமண் வலுவாகசெய்து காடாக்கினியாய் 1 நாள் அரித்து எடுத்து குர்ணித்து அத்துடன் சுக்குத்தூளும் பெருங்சாயமும் வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து மாத்திரைகளாக்கி 2 குன்றிமணியிடை கொடுக்க சுவாசம் (5) குணமாகும்.

* सूतार्धोऽङ्गधकोमर्द्यौयामैकं कन्यकाद्रवैः ॥

द्वयोस्तुल्यं ताम्रपत्रं पूर्वकल्केन लेपयेत् ॥

दिनैकं स्थालिकायत्रे पक्वा चादाय चूर्णयेत् ॥ इत्यादि ॥

ஆனந்த பயிரவ மாத்தினா.

மனேசிலை, ரசம், கந்தகம், கருநாவி, லிங்கம், வெங்காரம், வகைக்கு பலம் 1, சுத்திசெய்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்தினா முலைப் பாவில் கொடுக்க சந்திரபாகரம் (13), சுரம் (64), வாதம் (80), கடரோகங்கள், முதலிய பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

சுரபூபதி மாத்தினா.

மனேசிலை, தாளகம், லிங்கம், வகைக்கு விரா. 2, சுத்திசெய்து கறிக்க ரணை, அல்லது காட்டுக்கறிணைச்சிழங்கை நோண்டி அதில்வைத்து மூடி சிலைமண்ணெய்து உலர்த்தி 2 படி உயிக்குள்வைத்து புடம்போட்டு எடுத்து வேலிப்பருத்திச்சாற்றால் 8 ஜாமம் அரைத்து சிறு பயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்தினாவீதம் கொடுத்துவர சுரம் (64), வாதம் (80), கபரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்—புளி, உப்பு, தள்ளவும்.

அஜாஷ்டக மாத்தினா.

சேரகம், மிளகு, சுக்கு, திப்பிலி, வெள்ளைப்பூண்டு, பெருங்காயம், இந்துப்பு, சுத்திசெய்த கந்தகம் வகைக்குப் பலம் 2 கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம் பழச்சாற்றால் 4 ஜாமம் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்தினா வீதம் சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், பித்தவாயு, சூதகவாயு, உஷ்ணவாயு, கிரகணி, குன்மம், உதரரோகம், வாந்திபேதி குணமாகும்.

ஹிங்காஷ்டக மாத்தினா.

பெருங்காயம், இந்துப்பு, திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 5, ஒமம், சேரகம் வகைக்கு பலம் 2, கருஞ்சேரகம் பலம் 6, மிளகு பலம் 9, சுக்கு பலம் 7 இவைகளை உலர்த்தி குர்ணித்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் காலையில் ஒரு மாத்தினாவீதம் சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், குன்மம், வாயு, பித்தம், கிரகணி குணமாகும்.

போஜனகுடாரி மாத்தினா.

சுக்கு, பெருங்காயம், வகைக்கு பலம் 1, இஞ்சி, இந்துப்பு வகைக்கு பலம் 2, சேரகம், மிளகு வகைக்கு பலம் 3, இவைகளை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் 2 ஜாமம் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி தினம் காலையில் ஒரு மாத்திரைச்சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், குன்மம், வயிற்றுவலி, வாயு, பித்தவாயு, சூதகவாயு, கிரகணி முதலியவைகள் குணமாகும்.

லிம்பாவ்டக மாத்திதா.

கேப்பம்பூ விரா. 10, பெருங்காயம் விரா. 1, மிளகு, சுக்கு, கொத்த மல்லிவிதை, சறியப்பிலை வகைக்கு விரா. 2, இந்துப்பு விரா. 2½ (உற), போனவரு ஷத்திய புளி விரா. 4 இவைகளில் வேப்பம்பூவை நெய்யால்வறுத்து சூர்ணித்து பிறகு எல்லாம் ஒன்றாக்கி தேவையான ஜலத்தை விட்டு மை போல் அரைத்து கழற்சிக்காய் அளவாக மாத்திதாக்களாக்கி தினம் 2 தடவை ஒரு மாத்திதாவீதஞ்சாப்பிட்டுவர, பித்தம், வாயு, அரோசிகம், அஜீர்ணம் மலபத்தம் குணமாகும்.

சுவர்ணமணி மாத்திதா.

8 படி ஜலத்தில் புரசன் பிசின், சாதக்காய், சிறுப்பூனைக்காலிவிதை, சாலாமிசிரி, நிலைக்கடம்பு, நீர்முள்ளிவிதை, கோஷ்டம், அமுக்கிராகிழங்கு வாதுமைப்பருப்பு வகைக்கு பலம் 3 சூர்ணித்துப்போட்டு காய்ச்சி 2 படியாகி, அதை மறுபடியும் எரித்து இளகியபதத்தில் இறக்கி கல்வத்தலிட்டு முத்து, அப்பிகசெந்தூரம், ரஜதபஸ்மம், பவளபஸ்மம், மண்ரேசெந்தூரம் வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து மைபோலவைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திதாக்களாக்கிகொஞ்சம் சுறமிருக்கையில் மாத்திதா ஒன்றுக்கு ½ (ஹ) சுவர்ணரேக்கை கவசமிட்டு சுவர்ணமணிபோல மாத்திதாக்கள் உருட்டி உலர்த்தி 1-2 மாத்திதாச்சாப்பிட்டு உடனே 2 சேர் பசும்பாலைக்காய்ச்சி ஒரு சேராக்கிச்சாப்பிட்டுவர ரத்தா ஹ்ரும, விந்துக்கட்டிம் தாதுப்புஷ்டி உண்டாகும். பந்தியம்—அதிக புளிப்பு, காரம், புகை நீக்கவும்.

* ராஜ ஹ்வஸ்பொடலி மாத்திதா.

சங்குபஸ்மம் செய்வதுபோல் பலகறைகளை பஸ்மமாக்கி ஒரு பலம் தூக்கி அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சுத்திசெய்தநாவி, சுத்திசெய்த கந்தகம், சுத்திசெய்த ரசம், பொறித்த வெங்காரம், வகைக்குப்பலம் 1 சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அரைத்து மாத்திதாக்களாக்கி-1-2 குன்றிமணியிடை வீதம் மிளகு தூளும் நெய்யும்சேர்த்து அதில் வைத்துக்கொடுக்க கிரகணி (11) குணமாகும்.

அஜமோதாவ்டக மாத்திதா.

ஓமம், பெருங்காயம், சித்தாமூலம், கோஷ்டம், வசம்பு, சிறுதேக்கு, இந்துப்பு, எலரிசி, வகைக்கு விராகணியை 5 இவைகளை சூர்ணித்து

* दग्धान् कर्पादिकान् पिष्ट्वाऽयूषण्टं कणं विषं ॥

गंधकं शुद्धं सूतं च तुल्यं जंबीर जैर्द्रवैः ॥

मर्दयेद्भक्षयेन्माषं मरिचाज्यं लिहेदनु ॥

निहन्ति ग्रहणी रोगं पथ्यं तक्रौदनं हितं ॥

ஜலத்தால் மைபோலனைத்து கழற்சிக்காய் அளவாக மாத்தினாளாக்கினம் 2 சடவை ஒரு மாத்தினாவீதம் ஜலத்தில் கொடுத்துவர வயிற்றுப்பல், குன்மக்கட்டி, குன்மம் (8), வாந்தி, அஜீர்ணம், முதலிய பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

ரச மாத்திரை:

சுத்திசெய்த ரசம், கந்தகம், வெங்காரம், சுக்கு வகைக்கு விரா. 5, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு விரா. 15, இவைகளில் ரசமும் கந்தகமும் கல்வத்திலிட்டு அனைத்து பிறகு மற்ற சரக்குகளைப்போட்டு மைபோல் ஜலத்தால் அனைத்து கடுகு அளவாக மாத்தினாகளாக்கி ஒரு மாத்தினா ஜலத்திலிட ஊதுமாந்தம், வாதம், பொருமல், முதலிய பல ரோகங்கள் குணமாகும். பெரியவர்களுக்கு 5-10 மாத்தினாள் கொடுக்க வாதம், சரம், வாயு, முதலிபவைகள் குணமாகும்.

சித்தாநந்தபயிரவ மாத்திரை.

கட்டினலிங்கம், சுத்திசெய்தகருநாவி, சுத்திசெய்த வெங்காரம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, பெருங்காயம் வகைக்கு பலம் 1, கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் அனைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்தினாகளாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை இஞ்சிச்சாறு, முலைப்பால் எதிலாகிலும் கொடுக்க சன்னி (13), வாதம் (80), குணமாகும். தேனிலிடதோஷம் தீரும்.

ரசாநந்தபயிரவ மாத்திரை.

கட்டினலிங்கம் பலம் 4, சுத்திசெய்த வெங்காரம் பலம் 8, சுத்திசெய்த கருநாவி பலம் 12, திப்பிலி பலம் 12 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு இஞ்சிச்சாற்றால் நாலுஜாமம் அனைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்தினாகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்திலிட சந்திரபாதரோகம் (13), வாதம் (80) முதலிய சொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

வாத ராகுச மாத்திரை.

ரசம், கந்தகம், காந்தம், அப்பிரேகம் வகைக்கு ஒருபலம் சுத்திசெய்து அத்துடன் தாம்பிர பஸ்மம் பலம் 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு வெள்ளைச்சாரணைச் சாற்றால் 4 ஜாமம் அனைத்து பிறகு சீந்திற்கொடிக்க சசாயத்தால் 4 ஜாமமும், கொடிவேலிவேர்க் கசாயம், துளிச்சாறு, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி இவைகள் சேர்ந்த கசாயம் இவைகளால் தனித்தனி 2 ஜாமமும் அனைத்து பிஸ்செய்து வெள்ளைச்சாரணை இலையை அனைத்து அதற்கு 3 விரற்கடைகனமாய் கவசமிட்டு அந்த கவசம் கருகும் படி புடம்போட்டு எடுத்து சித்திசூலகசாயத்தால் 4 ஜாமம் அனைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்தினாகளாக்கி ஒருமாத்திரை அனுபானத்திலிட சன்னி (13), தோஷம், வாதம் (80) முதலிய கரோரோகங்கள் குணமாகும்.

லகுசங்குவடி மாத்திரை.

புனிசமுல்-இலை, பட்டை, வேர்முதலியவைகள்-உலர்த்தி எரித்து சாம்பலை ஜலத்தில் கரைத்து வடித்து எரித்து எடுத்த உப்பு பலம் 5, கல்லுப்பு, இந்துப்பு, செளட்டுப்பு, வளையுப்பு, வெடியுப்பு வகைக்கு பலம் 1, ஐந்து பலம் வெள்ளை சங்கு துண்டுகளை எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் போட்டு, செங்கு கையால் துளாகிறவளையில் காய்ச்சி, பிறகு ரசம் பலம் 2, கந்தகம் பலம் 2, விங்கம் பலம் 5 இவைகளை சுத்திசெய்து சேர்த்து எல்லாம் கல்வத்திலிட்டு, ஷா சாற்றால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்தில் கொடுக்க கிரகணி (11), குன்மம் (8), அக்கினிமந்தம், அஜீர்ணம், வாயு, உதரரோகம் குணமாகும்.

சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை.

தங்கரேக்கு, முத்து, பவளபஸ்பம், ரசசெந்துரம், சுத்திசெய்த ரச கர்ப்பூரம், பச்சைக்கர்ப்பூரம், அப்பிரகசெந்துரம், கோரோசனை, குங்குமப்பூ, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், இவைகள் வகைக்கு விராகனிடை 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச்சாறு, சந்தணக்கசாயம், சண்பகப்பூ கசாயம் இவைகளால் தனித்தனியே 3 ஜாமம் அரைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரைவீதம் தகுந்த அனுபானத்தில் கொடுக்க சுரம் (64), சன்னி (13), காசம் (5), சுவாசம் (5), வலிப்பு (5), இசிவு, இருமல், ஜலுப்பு முதலிய பற்பல கரோகங்கள் குணமாகும். இதை குழந்தைகளுக்கு $\frac{1}{2}$ மாத்திரை வீதம் கொடுக்கலாம்.

அப்பிரக கோரோசன மாத்திரை.

அப்பிரகசெந்துரம், ரசசெந்துரம், ரசக்கர்ப்பூரம், கோரோசனை, பச்சைக்கர்ப்பூரம், குங்குமப்பூ, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், வகைக்கு பலம் 1, கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச்சாறு, சந்தணக்கசாயம், சண்பகப்பூ கசாயம், இவைகளால் தனித்தனியாய் 3 ஜாமம் அரைத்து சிறுபயிற் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைவீதம் குழந்தைகளுக்கு அனுபானத்திலிட சுரம், கபம், ஜன்னி, வாதம், இசிவு, ஜலுப்பு முதலிய பற்பல பலமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

கோரோசன மாத்திரை (லகுமுறை.)

கோரோசனை, குங்குமப்பூ, சுத்திசெய்த கர்ப்பூரம், பச்சைக்கர்ப்பூரம், ஏலம், கிராம்பு, கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், ரசபஸ்பம் வகைக்கு விராகனிடை 1 கல்வத்திலிட்டு சந்தணக்கசாயத்தால் மைபோல்டைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் அனுபானத்தில் கொடுக்க குழந்தையின் சுரம், ஜலுப்பு, மாந்தம் முதலியவைகள் தீரும்.

கஸ்தூரி மாத்தினா.

கஸ்தூரி விராகனிடை 1, குங்குமப்பூ விராகனிடை 3, சுக்கு விராகனிடை 4, கிராம்பு, சாதிக்காய், கோஷ்டம், அக்கிராகாரம், வகைக்கு விராகனிடை 2, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலால் மைபோலனைத்து சுடுகுளவாக மாத்தினாகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி 1 மாத்திரை முலைப்பாலில் கொடுக்க குழந்தையின் மாந்தம், சுரம், சன்னி, வலிப்பு, இசிவு, கபரோகங்கள், முதலிய கரோகங்கள் குணமாகும். பெரியவருக்கு 4—6 மாத்தினா கொடுக்கலாம்.

லிங்க மாத்தினா.

கட்டினலிங்கம் விராகனிடை 8, மிளகு, திப்பிலி விராகனிடை 2, கல்வத்தில்போட்டு முலைப்பாலாலனைத்து உளுந்து அளவாக மாத்தினாகள் செய்து ஒரு மாத்தினா அனுபானத்திலிட சுரம், வாதம், குடல்வாயு, அபானவாயு குணமாகும்.

ரசலிங்க பேதி மாத்தினா.

ரசபஸ்மம், சுத்துசெய்த லிங்கம், சுத்திசெய்த வெங்காரம், வகைக்குப் பலம் 2, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 8, ஆமணக்குப் பருப்பு பலம் 4 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு விளாம்பிசின் ஜலத்தால் அரைத்து, உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1-2 மாத்திரைகொடுக்க சுரம், வாதம் குடல்வாயு முதலியவைகள் குணமாகும்.

ரசகர்ப்பூர மாத்தினா.

சுத்திசெய்த ரசகர்ப்பூரம், அழிஞ்சிவேரப்பட்டை, கொடிவேலிவேரப்பட்டை, வகைக்கு விராகனிடை 5, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு விராகனிடை 20 இவைகளை கல்வத்தில்போட்டு முலைப்பால், கையாந்தகரைச்சாறு இவைகளால் வகைக்கு ஒரு ஜாமம் அனைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்தினா தேனிலிட சுகல சுரமும், வாதம் (80)ம் திரும்.

தாளக மாத்தினா.

தாளகம், ரசம், கந்தகம், கருநாவி வகைக்கு விராகனிடை 1, சுத்தி செய்து அத்துடன் கடுகுரோகணி, சுக்கு, திப்பிலி வகைக்கு விராகனிடை 5 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலனைத்து சிறுப்பயிறு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1—2 மாத்தினா தினம் 2 தடவைக்கொடுக்க சுகல சுரமும் குணமாகும்.

ரசலிங்க மாத்திரை.

ரசபஸ்மம், சுட்டினலிங்கம், பச்சைகர்ப்பூரம், சாதிக்காய், சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு இவைகள் வகைக்கு விராசுனிடை 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் அரைத்து உருத்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 2—3 மாத்திரை அனுபானத்தில் கொடுக்க சகல சுரங்கள் உடனே குணமாகும்.

மனோசிலை மாத்திரை.

சுத்திசெய்த மனோசிலை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, திப்பிலிமூலம் வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு துளசிச்சாறு, வெள்ளாட்டு மூத்திரம் இவைகளால் வகைக்கு ஒரு ஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வெந்நீரில் மூன்றாம் நான்காம்முறை சுரத்துக்கும், குப்பைமேனிச்சாற்றில் சன்னிக்கும், ஜலத்தில் வாயுவுக்கும், கொடுக்க குணமாகும்.

பாஷாண மாத்திரை.

வெள்ளைப்பாஷாணம், கௌரிப்பாஷாணம், ரசம் வகைக்கு விரா. ½ (2) சுத்திசெய்து அத்துடன் மிளகு விரா. 10 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு மிளகு கசாயம், கருகனமத்தையிலைச்சாறு, கொம்புப்பாகல் இலைச்சாறு இவைகளால் வகைக்கு ஒரு ஜாமம் அரைத்து சிறு பயிறு அளவு மாத்திரைகளாக்கி மோர், காடி இவைகளில் எதிலாகிலும் ஒரு மாத்திரை கொடுக்க சுரம், (64) குணமாகும். பந்தியம்—புளி, உப்பு, தள்ளவும்.

சுரகுடாரி மாத்திரை.

கழற்சிப்பருப்பு 200 கிறேன்ஸ், மிளகு 80 கிறேன்ஸ், பெருங்காயம் 40 கிறேன்ஸ், இவைகளை கல்வத்திலிட்டு தேன் சேர்த்து அரைத்து 30 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் தினம் 2 தடவைக்கொடுக்க குளிர் சுரம் குணமாகும்.

லகுகட்டுவாங்க மாத்திரை.

சொழுகுறுஞ்சாயிலை தூள் விரா. 4, விளாம்பிசின் விரா. 20, அபிணி விரா. ½ (2) இவைகள் கல்வத்திலிட்டு அரைத்து 50 மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரைவீதம் கொடுத்துவர பேதி, சீதபேதி, இருமல், கக்குவான், அதிசாரபேதி குணமாகும்.

லிங்கபேதி மாத்திரை.

கட்டினலிங்கம், ஏலம், சண்பசுப்பூ, கடுகுரோகிணி, கோஷ்டம், வகைக்கு விரா. 3, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு விரா. 15 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு விளாம்பிசின் ஜலத்தால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரை

களாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாத்திரைக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேசியாகும். பேதி அதிமாணஸ் புரித்தமோரும் அன்னமும் சாப்பிட பேதி நிற்கும்.

பாலசுரஹர மாத்திரை.

குங்குரம்பு, விரா. 10, கிராம்பு, ஏலம், ஜாதிங்காய், சந்தனம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லவற்றல், கடுகுராகிணி, தேவதாரம், வகைக்கு விரா. 5 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றாலும், கண்டங்கத்திரிபழச்சாற்றாலும் வகைக்கு 2 ஜாமம் அரைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் அனுபானத்தில் கொடுக்க குளிர்சரம், சன்னி, சுரம் குணமாகும்.

பாலசஞ்சிவி மாத்திரை.

கோரோசனை, வெங்காரம், கடுகுரோகிணி, சுக்கு, சுத்திசெய்த நேர் வாள்பருப்பு வகைக்கு விரா. 7 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலால் அரைத்து கடுகு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1-2 மாத்திரை அனுபானத்தில் கொடுக்க சகல சுரம், மாந்தம் முதலிய பற்பலரோகங்கள் குணமாகும்.

பாலசுரகுடாரி மாத்திரை.

கோரோசனை பலம் 6, பெருஞ்சேரம், கருஞ்சேரம், அசும தூம், கோஷ்டம், இர்த்துப்பு, இலுப்பைப்பருப்பு, சாஸ்திரபேதி, வகைக்கு பலம் 2 கல்வத்திலிட்டு, குமரிச்சாறு, முலைப்பால் இவைகளால் வகைக்கு 2 ஜாமம் அரைத்து உளுந்து அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை வீதம் முலைப்பாலில் கொடுத்தவர சகல சுரங்கள் குணமாகும்.

பாலவந்தோதசஞ்சிவி மாத்திரை.

சுத்திசெய்த நேர்வாள்பருப்பு பலம் 1, பச்சைக்கர்ப்பூரம், சுக்க, சாதிக்காய், சுருவாப்பட்டை, வகைக்குப் பலம் 1, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் மைபோல் அரைத்து கடுகு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி 1-2 மாத்திரை அனுபானத்திலிட குழந்தைகளுக்குக்காணும் சுரம் மாந்தம் முதலியவைகள் குணமாகும்.

காக்கஞன்வேர்பேதி மாத்திரை.

வெள்ளைக்காக்கஞன்வேர், திப்பிலி வகைக்கு விரா. 2, சுக்கு, மிளகு வகைக்கு விரா. 3, விளம்பிசின் விரா. 2, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு ஜலத்தால் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை ஜலத்தில் கொடுக்க பேதி நன்றாய் ஆகும். குழந்தைகளுக்கு ½ (ஐ) மாத்திரைக்கொடுக்கவும்.

பாலசுரவிஷஹர மாத்திரை.

சுருவாப்பட்டையும், நிழலில் உலர்த்தின ஆடுசீண்டாப்பானை வேர்ப்பட்டையும் வகைக்கு விரா. 10 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து கடுகு அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை அனுபானத்தில் கொடுக்க குழந்தையின் சுரம், விஷம், முதலியவைகள் குணமாகும்.

ஆகிசேஷவிஷஹர மாத்திரா.

கோடகசாலையில் பிடி 2, எருக்கம்பழுப்பு பிடி, 2, மிளகு பலம் 1, இவைகளை கல்வத்திலிட்டு மைபோல் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி நிழலில் உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை 1-2 பணிகு ஒரு தடவைக்கொடுக்க நல்லபாம்பு விஷக்கடி, பூரூன், ஜலமண்டலி, முசலியவைகளின் விஷக்கடிகள் தீரும். எலி, தேள் இவைகளின் விஷக்கடிகளுக்கு இதை கொடுக்கக்கூடாது.

உதயாதித்திய மாத்திரை.

சுத்திசெய்த ரசம் பலம் 1, சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் 2, கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் ஒரு நாள் அரைத்து ஒரு கலயத்தில் வைத்து, அந்த மொத்தையின்பேரில் 2 பலம் சுத்திசெய்த தாம்பிரத்தை கிணியாக்கி கலிழ்த்து கிண்ணின் சுந்துவாயில் எருவின் சரம்பலைப்போட்டு அதின் மேல் சாணியும் ஜலமுஞ்சேர்த்துப்போட்டு கிண்ணத்தை மறைத்து பிறகு அந்த கலயத்தை அடுப்பின் மேல் வைத்து கரடாக்கினியாய் 2 ஜாமம் எரித்து எடுத்து கல்வத்திலிட்டு கருஅத்தி, சித்திரமூலம், கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிழ்ளி, முருங்கை காயின் உள்பசை, வாய்விளங்கம் சிவதைவோர் இவைகளின் கசாயங்களால் தனித்தனியே ஒவ்வொரு நாள் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்திரைகளாக்கி ஒரு மாத்திரை கீழ் பசும்பாலிலாவது அல்லது கடுக்காய், தானிக்காய் நெல்லிழ்ற்றல் இவைகளை சேர்த்து காய்ச்சின கசாயத்தாலாவது கொடுத்துவர வெண்குஷ்டம், விச்சிகாரோகம் குணமாகும். வெண்குஷ்டரோகி இதை சாப்பிட்டால் 4வது அல்லது 7வது நாளில் தேகத்தில் சூரங்குளர் காணும். அப்போது குன்றமணி விதையும் சித்திமூலமும் குர்ணித்து ஜலத்தல்கரைத்து உடம்பில் பூசிக்கொள்வதாலும், அல்லது மனோசிலை, நாயுருவியின் சரம்பல் இவைகளை ஜலத்தில் கரைத்து உடம்பில் பூசிக்கொள்வதாலும் குணமாகும்.

45-வது அத்தியாயம்.

மெழுகுகள்.

இங்கிலீஷ், யூனனி, கர்நாடகவைத்திய கிரந்தங்களைப்பார்வையிட்டு அடிக்கடி உபயோகமுள்ளதும் கொடிய ரோகங்களை எளிதில் குணமாக்க மஹாகல்லமையுள்ளதுமான மெழுகுகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இந்த மெழுகுகளை அளவின்படிச் சாப்பிட்டுவருகின்ற நோயாளிகளின் சோகங்கள் மெழுகு உருகி போவதுபோல ரோகங்களும் உருகிப்போகும்; அதாவது அதிசிக்கிரத்தில் குணமாகும்.

லிங்கமெழுகு.

(1) லிங்கம் பலம் 4, பூரம் பலம் 2, வெங்காரம் பலம் 1½ (கற) இவைகளை சுத்திசெய்து வேளைஇலைச்சாற்றால் ஒரு சாமம் அரைத்து, ஆயுன

க்குப்பருப்பு பலம் 4 சேர்த்து அனாத்து குன்றிமணி அளவுக்கொடுக்க சன்னி (13), தோசம், சுவாசம், முதலிய தீராதரோகங்கள் தீரும்.

(2) விங்கம் பலம் 4, பூரம் பலம் 4, வெங்காரம் பலம் 2, நேர்வாளப் பருப்பு பலம் 1 இவைகளை சுத்திசெய்து அத்துடன் சுக்கு, குரோசாணி ஓம், வகைக்கு விரா. 4 சேர்த்து வெற்றிலைச்சாற்றால் ஒரு சாமம் அனாத்து, தேன்விட்டு ஒரு சாமம் அனாத்து உருந்து அளவு கொடுக்க சரம், சன்னி, வாதம், சூலை, முதலிய பற்பல கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

அபம்மெழுகு

(1) ஒரு சட்டியில் மூன்று வருஷஞ்சென்ற புளி சேர் 2, கிளாப்பழச்சாறு படி 1, இவைகளைச்சேர்த்து அதில் அயக்கட்டி பலம் 1 போட்டு மேல் சட்டியை மூடி சீலைமண் செய்துக்காற்றில்லாத இடத்தில் அசையாமல் உரியில் வைக்கவும். ஒரு மண்டலஞ்சென்று எடுத்துப்பார்க்க மெழு குபோலிருக்கும். அதில் ஒரு மிளகு அளவுக்கொடுத்துவர தேகவெளிப்பு, சோகை (9), பாண்டு (5), காமாலை (13), பித்தவெட்டை குணமாகும். ரத்தம் ஊறும்.

(2) ஒரு பலம் சுத்திசெய்த அரப்பொடியை கல்வத்திலிட்டு இன்புராசமுலம் இடித்து எடுத்தச்சாறு படி $\frac{1}{4}$ (வ) விட்டு ரவியில் வைத்து உலர்த்திப் பின்பு புளிப்பு மாதளைச்சாறு விட்டு 4 சாமம் அனாத்து உலர்த்தி தேயையான தேன்விட்டு மெழுகுப்பதத்தல் ஒரு சாமம் அனாத்து எடுத்து நிளம் குன்றிமணி அளவுக்கொடுத்துவர பித்தவெட்டை, சோகை, பாண்டு முதலியவைகள் தீரும்.

ரசமெழுகு.

4 பலம் பசும் வெண்ணையும், 3 பலம் கந்தகமும் சேர்த்து மைபோல் அனாத்து துணியில் தடவி திரியாக்கி கொளுத்தி சுடர்தயிலம் இதக்கி கல்வத்திலிட்டு ஒரு பலம் ரசம் சேர்த்து, 5 சம் கண்களுக்கு தோன்றாதவரையில் அனாத்து எடுத்து ஒரு குன்றிமணியிடை பனைவெல்லத்தில் வைத்துக்கொடுக்க 3 நாள்களில் வாதம், சூலை முதலியவைகள் குணமாகும். சங்கங் குப்பிச்சாற்றில் கொடுக்க கிரந்தி, அனாயாப்பு, பவுத்திரம் தீரும். சிறு செருப்படைச்சாற்றில் கொடுக்க சிரங்கு, சொறி, தீரும்.

ரசலிங்கமெழுகு.

ரசகர்ப்பூரம், விங்கம், சமமாக சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு முலைப்பாலால் ஒரு சாமமும், ஐயுசிச்சம்பழச்சாற்றால் ஒரு சாமமும், தேலை ஒருசாமமும் அனாத்து ஒரு இரும்புக்கரண்டியில்போட்டு ஷேச்சாறு கொஞ்சம் விட்டு தீபத்தின் மேல்பிடிக்க உருகி மெழுகாகும். அதில் பணவிடை ப

னைவெல்லத்தில் வைத்துக்கொடுக்க குதகவலி, வயிற்றுவலி, வாயு முதலியவைகள் குணமாகும்.

பாஷாணமெழுகு.

ஒரு பாணையில் 4 படி மூத்திரமும், 1 படி பூரீனாயும் விட்டு ஒருபலம் வெள்ளைபாஷாணத்தை துணியால் முடித்து பாணைக்குள் தோங்கும்படிக்கட்டி, பாணையின் வாய்முடி சீலைமண்செய்து அடிப்பில் ஏற்றி ஒரு சாமம் சுமலாக்கினியாய் எரித்து, எடுத்து அதற்கு ஒருபுட்டி போர்ட்டிவைன் சாராயத்தால் சுருக்குக்கொடுத்து பின்பு பிராயம்பட்டைத்தயிலத்தால் மெழுகுஆகும் வளையில் சுருக்குக்கொடுத்து அரிசியிடை அனுபானத்திலிட, சன்னி, சுரம, தோஷம், முதலிய கொடியரோகங்கள் குணமாகும்.

தாம்பிர மெழுகு:

சுத்திசெய்த தாம்பிரத்தகடுகள் சேர் $\frac{1}{2}$ (2), கந்தகம் சேர் 1, இவைகளில் கந்தகத்தை சூர்ணித்து ஒரு பீங்கானில் கொஞ்சமிட்டு அதின்மேல் ஒருதட்டைவைத்து அதின்மேல் கந்தகத்தைபோட்டு தகட்டைவைக்கவும் இவ்விதமாய் எல்லாதகடுகளையும் வைத்து, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, மேல்தகட்டின் மேல் $\frac{1}{2}$ (2), விரற்கடை வரும்படியாக விட்டு ரவியில்வைத்து மறுநாளும் ஷே. ச்சற்றைவிட்டு ரவியில்வைக்கவும். இவ்விதமாய் 20 நாள்வைக்க மெழுகுப்போலாகும். அதை எடுத்து ஒரு வாய்அகன்ற சுற்கார்க்குசீசாவில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு 1 முதல் 4 கிறேன்ஸ் கொடுத்துவர மேகத்தடிப்பு, கருமேகம், குஷ்டம், மேகப்புடை, மேகரணம் முதலிய அநேக கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

(இங்கிலிஷ்)-ரசமெழுகு.

Blue Pill—பிளூபில்

செய்முறை:— $\frac{1}{2}$ (2) அவுன்ஸ் சுத்திசெய்த ரசத்துடன், 6 திராம் குல்கந்து சேர்த்து ரசம் கண்ணுக்கு தெரியாமல் போகிறவளையில் அரைத்து, 2 திராம் அதிமதுரத்தூள் சேர்த்து இடித்துக்கொள்ள வேண்டியது. இதை கடுதாசியின் மேல் தேய்த்தால் ரசம் கண்களுக்கு அகப்பட கூடாது.

செய்கை:—வியதாபேதகாரி, விசேசகாரி.

உபயோகம்:—இத்துடன் இபிகாகியூ ஏஞ் சேர்த்துக்கொடுக்க அஜீர்ணம் குணமாகும். இதில் 5 கிறேன்ஸ் இரவில் சாப்பிட்டு காலைநில நிவாரண சாயம் சாப்பிட பேதியாகி பித்தநீரை வெளிப்படுத்தும். இதை திரிதோஷம், கொருக்கை முதலிய வியாதிகளுக்குக் கொடுக்கத்தகுதியானது.

வீரமெழுகு.

(1) கட்டின வீரம் வீரா. 1, கட்டின லிங்கம் வீரா. 2, ஒரு சட்டியி ல்போட்டு செம்நெருஞ்சிச்சாற்றால் 3 சாமம் சுருக்குக்கொடுத்து சூர்ணித்து, அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்கு வீரா. 2 சூர்ணித்து சேர்த்து தேன்விட்டு 2 சாமம் அனாத்து எடுத்து உளுந்து அளவாக கொடுத்துவர சன்னி (13), வாதம் (80), சுரம் (64), சூலை (18), மேகம் (20), குஷ்டம் (18) முதலிய பற்பல கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

(2) கட்டின வீரம் பலம் 1 கல்வத்திலிட்டு பிரமதண்டிச்சாற்றால் 4 சாமம் அனாத்து, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 2 சூர்ணித்து சேர்த்து தேன்விட்டு ஒரு சாமம் அனாத்து உளுந்து அளவு கொடுக்க மே ல்சொல்லிய ரோகங்கள் தீரும்.

46-வது அத்தியாயம்.

குழம்புகள்.

யுனனி, கர்நாடக கிரந்தங்களிலிருந்து கரேரோகங்களை அதி சேகிரத்தில் நிவர்த்திபாக்க மஹா வல்லமைபொருந்திய குழம்புக ள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அளவின்படி இவைக ளைச்சாப்பிட்டால் நன்றாய் விரேசனமாகி பலமானரோகங்களைப் போக்கும்.

குமட்டிக்காய் குழம்பு.

(1) 50 வறி குமட்டிக்காயின் சாறு, இலைக்கள்ளிப்பால் படி 1, கலுப்பு படி 1, வெடியுப்பு, வளையலுப்பு, இந்துப்பு, சுக்கு, திப்பிலி, பெருங் காயம் வகைக்கு பலம் 1, இவைகளைசேர்த்துக் காய்ச்சி, மெழுகு பதத்தில் எடுத்து ஒரு விராகனியை வீதம் கொடுக்க உதரரோகம், சூதகக்கட்டு, சூத கவலி முதலியவைகள் தீரும். மலம் இறங்கும்.

(2) குமட்டிக்காய்ச் சாறு படி 2, இந்துப்பு, வெங்காரம், கடுகுரோ கினி, கருஞ்சேரகம், வால்மிளகு, வகைக்குப் பலம் $\frac{1}{2}$ (2), பெருங்காயம் பலம் 2, இவைகளை சேர்த்துக் காய்ச்சி மெழுகுபதத்தில் எடுத்து ஒரு குன்றிமணி அளவு கொடுக்க குன்மம் (8), சூலை (18), வாதம் (80), கை கால் முடக்கு, குணமாகும், விசேசனமாகும்.

லிங்கக் குழம்பு.

(1) கட்டினலிங்கம், சுத்திசெய்த வெங்காரம் வகைக்குப் பலம் 1, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு, இந்துப்பு, வகைக்குப் பலம் 2, ஆரணக்குப்

பருப்பு பலம் 1, இவைகளைச்சேர்த்து மைபோல் அரைத்து குன்றிமணிஇடை அனுபானத்திலிட விரேசனமாகி, மகோதரம், வாதம், குன்மக்ஷுட்டி, முதலியவைகள் தீரும்.

(2) சுட்டின லிங்கம் பலம் 1, வெங்காரம் பலம் 2, நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 4, இவைகள் சுத்திசெய்து அத்துடன் ஆமணக்குப்பருப்பு பலம் 8, முப்பு பலம் 1, இவைகளெல்லாம் கல்வத்தலிட்டு மைபோலரைத்து ஒரு குன்றிமணி அளவுகொடுக்க விரேசனமாகி சுரம், மகோதரம், குன்மம், வாதம், முதலியவைகள் குணமாகும்.

அகஸ்தியர்குழம்பு.

மனோகலை, அரிதாரம், கருநாவி, ரசம், வெங்காரம் இங்வைந்தும் சுத்திசெய்து வகைக்கு விராகனிடை 2½ (உற), சேர்த்து அத்துடன் கடுகு ரோகிணி, கருஞ்சீரகம், திப்பிலி, பெருங்காயம், இந்தப்பு வகைக்கு விராகனிடை 2½, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு விராகனிடை 2½, நாட்டுக்காட்டாமணக்கின் பருப்பு விரா. 12½ (யெற) இவைகளைச்சேர்த்து அரைத்துபிங்கான் டப்பாவில் போட்டுவைத்தகொண்டு ½ (ற) பணவிடைவீதம் அடியில் கண்ட அனுபானங்களில் கொடுக்க அடியில்கண்ட ரோகங்கள் தீரும்.

அனுபானங்கள்	நிவர்த்தியாகும் ரோகங்கள்
இஞ்சிச்சாறு	குளிர்சுரம், வாதசுரம், சன்னி, அண்டவாதம், மூலவாயு.
சங்கங்குப்பிச்சாறு அல்லது இளநீர் ஜலம்	நீர்க்குடுப்பு, நீர்க்குருக்கு, கல்லடைப்பு.
வெங்காயச்சாறு	தேள்கொட்டல்.
அகத்தியலைச்சாறு	மகோதரம், வெட்டை.
நொச்சியலைச்சாறு	வாதசுரம்.
வெற்றிலைச்சாறு	விஷம்
கடுக்காய் அல்லது கொத்தமல்லிக்சாயம்	பித்தசுரம்
திப்பிலிச்சாயம்	சிலேஷ்மசுரம்
விலாமிச்சுவேர்க்கசாயம்	பித்தவெட்டை
கடுக்காய்த் தூள்	இருமல்
சாதிக்காய்த் தூள்	அதிசாரசுரம்
பசுநெய்	ரத்தமூலம்
தேங்காய்ப்பால்	வாதம்
பசும்பால்	பாண்டு, பித்தம்.
செம்மறியாட்டுப்பால்	திரளாதபெண்ணுக்கு 9 நாள்.
வெள்ளைப்பூண்டுத்தயிலம்	சன்னி (13)
ஆமணக்கெண்ணெய்	வாயு
வெள்ளாட்டுத்தயிர்	குதகவாயு

47-வது அத்தியாயம்,

ரசாயனங்கள்.

கர்காடக, யுனாணவைத்திய கிரந்தங்களில் சொல்லிய ரசாயனங்களில், பற்பல கரேரோகங்களை நிவர்த்தி செய்வதில் வெகு வல்லமையுள்ள ரசாயனங்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படுமீ. இவைகள் நோயாளிகளின் வியாதிகளை நாளுக்கு நாள் குணமாக்குவதை, நோயாளிகள் நன்றாய் அலிந்துக்கொள்ளும்படியான ரசாயனங்களாம்.

மஹா அசுவநெந்தி ரசாயனம்.

அமூக்கிராகிழங்கு, டறங்கிப்பட்டை வகைக்கு பலம் 4, கொடிவேலி வேர், முருங்கப்பட்டை வகைக்கு பலம் 1, நன்னரிவேர், சங்கம்பேர், நீர் முள்ளிவேர் சங்கத்தாரிப்பட்டை, சன்னலவங்கப்பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வாய்விளங்கம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, காசா ஏலம், நல்சீரகம், கருஞ்சீரகம், கோஷ்டம், அதிமதுரம், கொத்தமல்லிவிதை, ஒமரிசி, கசகசா, கோணாக்கிழங்கு, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், குரோசாணி ஓமம், சிறுநாகப்பூ, கண்டத்திப்பிலி, திப்பிலிமூலம், தாளிசப்பத்திரி, சடாமாஞ்சி, வெள்ளருகு, நிலப்பனைக்கிழங்கு, திராக்ஷப்பழம், பேர்ச்சம்பழம் வகைக்கு விரா. 4 இவைகளில் கடைசியான 2 சரக்குகள் தவிர மற்றவைகளை உலர்த்தி சூர்ணித்து வஸ்திரத்தால் வடிக்கடி அத்துடன் ஷை திராக்ஷப்பழம், பேர்ச்சம்பழம் நொறுக்கி சேர்த்து தேன் சேர் ½ (2), சர்க்கரை சேர் 1, பசுவின் நெய் சேர் 1 போட்டு அரைத்து பீங்கானில் போட்டு மேல் காகிதத்தால் மூடி தினம் அதில் 2 கொட்டைப்பாக்களவு அந்தி சந்தி சாப்பிட்டேவர வாதம் (80), மேகம் (20), சூலை (18), மேகவாய், முதலிய அநேக கரேரோகங்கள் குணமாகும்.

பத்தியம்—உப்பு, புளி, காரம் இவைகளை நீக்கி பசுவின்பால், தயிர், நெய், சுத்திரிப்பிஞ்சி, முருங்கப்பிஞ்சி, பொடலம்பிஞ்சி, துவரைப்பருப்பு முதலியவைகள் சேர்த்துக்கொள்ளலாம்.

வியாக்கிரியாதி ரசாயனம்.

கண்டங்கத்திரிச்சாறு பலம் 1, கருந்துளசிச்சாறு பலம் 2, ஆடாதேர்டைச்சாறு பலம் 3, தேன் பலம் 6 இவைகளைசேர்த்து ஒரு சிறு சட்டியிலிட்டு அதில் கிராம்பு, ஏலம், சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, லவங்கப்பட்டை, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, சித்தரத்தை

பேரரத்தை, அகிமதுரம், தாளிசப்பத்திரி, வகைக்கு வீரானிடை ½(ற), உலர்த்தி ரூர்ணித்து போட்டு காய்ச்சி, பாருபதத்தில், இறக்கிசோவில்போட்டு தினம் பகலில் 3 தடவையும், இரவில் 3 தடவையும் குழந்தையின் நாக்கில் தடவிவர கக்குவான் என்ற கக்கு இருமல் தீரும். கக்கு இருமலுக்கு இது சந்தீவி

திப்பிலி ரசாயனம்.

திப்பிலி பலம் 20, மிளகு பலம் 10, சுக்கு பலம் 20, குரோசாணி ஓமம், சோம்பு, சேரகம், சன்னராஷ்டகம், தும்பராஷ்டகம், தாளிசப்பத்திரி, லவங்கப்பத்திரி, லவங்கப்பட்டை, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, லவங்கம், ஏலம், சித்திரமூலம், வகைக்கு பலம் 2 இவைகளை இளவறுப்பாய வறுத்து ரூர்ணித்து சமனாடை சர்க்கரையைச் சேர்த்து தேன்விட்டுப் பிசைத்து பீங்கானில் வைத்துக்கொண்டு கொட்டைப்பாக்கு அளவு 40 நாள் சாப்பிட்டால் காசம் (5), சிலேஷ்மரோகங்கள் (96), வாதரோகம் (80), இருமல், வான்சி முதலியவைகள் குணமாகும்.

கந்தக ரசாயனம்.

சுத்திசெய்த கந்தகம் பலம் 6, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி வெப்பாலே அரிசி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலம், கிராம்பு, லவங்கப்பத்திரி, நீர்முள்ளி வித்து, சுத்திசெய்த சேங்கொட்டை வகைக்கு பலம் 1, இவைகளெல்லாம் ரூர்ணித்து சமனாடை சர்க்கரையைச் சேர்த்து தேன், நெய் இவைகள் விட்டு பிசைத்து பீங்கானில் வைத்துக்கொண்டு கொட்டைப்பாக்களவு 48 நாள் கொடுக்க குஷ்டம் (18), கிரகணி (11), அக்கினிமந்தம், அதிசாரம் (6), உதரரோகம் குணமாகும். தாதுவிருத்தியுண்டாகும்.

பறங்கிப்பட்டை ரசாயனம்.

சுத்திசெய்த பறங்கிப்பட்டை பலம் 16, கொடிவேலிவேர், சங்குவேர், நன்னரிவேர், அமுக்கிராக்கிழங்கு, நிலப்பனைக்கிழங்கு, திப்பிலிமூலம், தாளிசப்பத்திரி, லவங்கப்பத்திரி, மிளகு, திப்பிலி, ஓமம், குரோசாணிஓமம், சுருஞ்சேரகம், சித்தரத்தை, பேரரத்தை, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிமுள்ளி, செவ்வியம், வால்மிளகு, கோஷ்டம், கசகசா, மல்லி, ஜடாமாஞ்சிஸ், கிராம்பு, சாதிக்காய், லவங்கப்பட்டை, சுக்கு வகைக்கு பலம் ½ (ற), சேரகம், ஏலம் வகைக்கு பலம் 1, இவைகளை உலர்த்தி ரூர்ணித்து, பசும்பாலில் பிட்டு வைத்து உலர்த்தி அத்துடன் நெய்படி 2, சீனிசேர் 2, தேன்படி 1½ (கவ) சேர்த்து பிசைத்து ஒரு பீங்கானில் வைத்துக்கொண்டு பாக்களவு தினம் 2 தடவை சாப்பிட்டுவர வாதம் (80), மேகம் (20), மேகவாயு, மேகத் தடிப்பு, மேகஹுறல் முதலிய சகல மேகசம்பந்தமான ரோகங்கள் குணமாகும். பந்தியம்—புளி, புகை, ஸ்திரிபோகம் தள்ளவும்.

48-வது அத்தியாயம்.

வடகங்கள்.

யுளுனி, கர்நாடக கிரந்தங்களைப்பார்வையிட்டு மேகராஜ சுவர்ணவடகம், மதனபோக சுவர்ணவடகம் முதலிய மகாசிலாக் கியமான வடகங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

மேகராஜசுவர்ணவடகம்.

பறங்கிப்பட்டை, நன்னூலிவோர், வகைக்கு பலம் 40, பொடித்து இரு தூணி ஜலத்தில்போட்டு எட்டிலொன்றாகக்காய்ச்சி வடித்த கசாயத்தில் சீனா கற்கண்டு சேர் 1, போட்டுப்பாருசெய்து அதில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 2, குர்ணித்து சேர்த்து பதத்தில் எடுத்து அதில் ஒரு விரா, வீதம் எடுத்து அதில் $\frac{1}{4}$ (வ) குன்றிமணியிடை நமசிவாய செந்தூரம், அல்லது $\frac{1}{4}$ (வ) குன்றிமணியிடை ரசசெந்தூரமும், அரிசியிடை வீர செந்தூரமும், சேர்த்துவைத்து மூடி சிறுத்தட்டைபில்லையாக்கி அதற்கு தங்கரேக்குகளால் கவசமிட்டு உலர்த்தி ஒரு கற்கார்க்கு சோவில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு ஒரு பில்லை வீதம் தினம் 2 தடவைச்சாப்பிட்டுவரமேகம் (20) தீரும், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும். பந்தியம்—பாலும் அன்னமுஞ் சாப்பிடவும்.

வாதஹரவடகம்.

ஒரு சேர் சீனியுடன் தேவையான ஜலத்தைச்சேர்த்து பாருசெய்து அதில் வஸ்திரகாயஞ்செய்த வெண்மைநிறமுள்ள சுக்குத்துள் சேர் 1, போட்டுக் கொடுத்தல் வரும்போது 10 துளி பெப்பர்மெண்ட் தயிலத்தை (Peppermint oil) விட்டு துளாவி எடுத்து ஒரு விரா, வீதம் பில்லைகளாக்கி சோவில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் ஒரு பில்லைச்சாப்பிட்டுவர வாயு தீரும், பசி உண்டாகும். ரசபஸ்மம் தேனில் சாப்பிட்டு பிறகு இதை ச்சாப்பிட மெத்த நன்மைசெய்யும்.

சென்முகவடகம்.

3 பலம் நறுநிலலாததும் தேலேநீக்கினதுமான இஞ்சியை சிறு துண்டுகளாக்கி அத்துடன் சீரகம், மிளகு, கொத்தமல்லிவிதையின் பருப்பு, இந்துப்பு, வகைக்கு பலம் 2 சேர்த்து ஒரு பீங்கானில்போட்டு 3 நாள் போதுமான எலுமிச்சம்பழச்சாறுவிட்டு ஊறவைத்து ரவியில் உலர்த்தி, மறுபடியும் புளிப்புமாதனைச்சாற்றால் 3 நாள் ஊறவைத்து பெருங்காயம் விரா, 1 சேர்த்து அரைத்து ஒரு பைசா அளவாக பில்லைகளாக்கி ரவியில் உலர்த்தி

தி தினம் ஒரு பில்லைச்சாப்பிட்டுவர அஜீர்ணம், அக்கினிமந்தம், பித்தம், வாதம் திரும், பசி உண்டாகும்.

மதனபோகசுவர்ணவடகம்.

4 குருணி ஜலத்தில் மலாக்கா சந்தனக்கட்டை, பட்டைநீக்கின வில்வவேர், இவைகளின் கத்தியால் சீவின சீயல் வகைக்கு சேர் 5, நன்னூரிவேர் சேர் 4, விலாமிச்சவேர் சேர் 2 நொறுக்கிப்போட்டு எரித்து ஒரு குருணியாக்கி வடித்தகசாயத்தில் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, பறங்கிப்பட்டை, புரஷன்பிசின் வகைக்கு விரா. 5, எட்டிக்கொட்டை விரா. 1, சுத்திசெய்த கஞ்சா விரா. 1, பொடித்துப்போட்டு கண்டக்காய்ச்சி, உலர்த்தி, அத்துடன் குங்குமப்பூ விரா. $\frac{1}{2}$ (2), அபினி விரா. $\frac{1}{2}$ (2) சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு பந்திரால் 2 ஜாமம் அரைத்து $\frac{1}{2}$ (2) விரா. வீதம் சிறு பில்லைகளாக்கி ஒவ்வொரு பில்லைக்கும் தங்கரேக்கால் கவசமிட்டு சுவர்ணபில்லைபோலாக்கி உலர்த்தி தினம் 1 அல்லது 2 தடவை ஒரு பில்லை வீதம் சாப்பிட்டு உடனே பசும்பால் சேர் 1 குடித்துவர தாதுவிருத்தி, சுக்கிலத்தடிப்பு, தீபனம், தேகதேஜசு, உண்டாகும்.

சவுபாக்நியவடகம்.

2½ சேர் இஞ்சிச்சாற்றில் 4 சேர் சீனியை சேர்த்து பாருசெய்து அதில் சுக்கு, மிளகு, ஓமம், வகைக்கு பலம் 8, திப்பிலி, மல்லி, கோஷ்டம், அதிமதுரம், அக்கிராகாரம், பறங்கிப்பட்டை, கருவாப்பட்டை, குரோசாணி ஓமம், தாளிசுப்பத்திரி, சித்தரத்தை, கண்டத்திப்பிலி, வகைக்கு பலம் 1, காசாஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு, வகைக்கு விரா. 2½ (உப) இவைகளை குர்ணித்து சேர்த்துக்கண்டி ஒரு சுத்தமான பலகையின்மேல் நெய்யைத்தடவி அதின்மேல்கொட்டி நெய்யைத்தடவின வானை இலையால் ஒரே மட்டமாக்கிச்சத்தியால் சதுரபில்லைகளாக்கி 2-3 விரா. வீதம் தினம் காலையில் பிரசவித்த ஸ்திரிகள் பிரசவித்து 11வது நாள் முதல் சாப்பிட்டுவர வாயுவை கண்டித்து தீபனத்தை உண்டாக்கி நீரோகிகளாக இருக்கச்செய்யும்.

ஸ்திரிபோகர்தனவடகம்.

பட்டைநீக்கின வில்வவேர், நன்னூரிவேர், விலாமிச்சவேர், மலாக்கா சந்தனக்கட்டை வகைக்கு வீசை 1, பொடித்து இருதூணி ஜலத்தின்போட்டு எரித்து எட்டிலொன்றாக்கி வடிக்கவும். இந்த வடித்த கசாயத்தை மறுபடியும் எரித்து ஒரு ஆழாக்காக்கி அத்துடன் சினைகற்கண்டு சேர் 1½ சேர்த்து பாருசெய்து, அதில் சுத்திசெய்த ஜாதிக்காய், வால்மிளகு, நீர்முள்ளிவிதை, சிறு பூனைக்காலிவிதை, புதுமுருங்கைவிதை, நிலப்பனைக் கிழங்கு, புரசன் பிசின், நிலக்கடம்பு, வகைக்குப்பலம் 1, குர்ணித்து வஸ்

திரகாயஞ்செய்தனாரும், கோரோசனை, குங்குமப்பூ, சுத்திசெய்த சுஞ்சா, அபினி வகைக்கு விரா. 1 இவைகளின் தூளும், சேர்த்துக்கிண்டி பதத்தில் எடுத்து, $\frac{1}{4}$ (வ) அணு அளவாக பில்லைகளாக்கி ஒவ்வொருபில்லையின் மேல் (ஒருபக்கத்தில்) $\frac{1}{4}$ (வ) அணு அளவாக தங்கரேக்கைத்தடவி ஒரு கற்கார்டு சோவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு தினம் ஒரு பில்லை சாப்பிட்டு அதின் மேல் 2 சேர் காய்ச்சின பசும்பாலை சாப்பிட்டிவர தாதுபுஷ்டி, சுக்கிலத்தடிப்பு, தேகதேஜசு, தீபனம், ஸ்திரிபோகவிருப்பம் இவைகள் உண்டாகும்.

அயக்காந்தவடகம்.

அரப்பொடி, காந்தம், ரசம், கந்தகம், லிங்கம், வகைக்கு பலம் 1 சுத்திசெய்து அத்துடன் பெருங்காயம் பலம் 1 சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு கற்றாழைச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து அத்துடன் சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி வகைக்கு பலம் 1 குர்ணித்து சேர்த்து மறுபடியும் ஒரு சாமம் ஷை சாற்றால் அரைத்து ஒரு பைசா அளவாக பில்லைகளாக்கி உலர்த்தி சோவில்போட்டு வைத்துக்கொண்டு ஒரு பில்லை தேனில் தோய்த்து தினம் சாப்பிட்டிவர பாண்டு, சோகை, வீக்கம், குன்மம், சன்னி, வாயு நீரும்.

49-வது அத்தியாயம்

* பாவனங்கள்.

பதார்த்தங்களை பற்பல ரசங்களில் ஊறவைத்து பக்குவப்படுத்துவதால், ரசங்களின் குணங்களை பதார்த்தங்களின் குணங்களுடன் சேர்ந்து அந்த பதார்த்தங்களுக்கு அதி விசேஷ குணத்தை உண்டாக்கி அநேக வித பலமான ரோகங்களை அதி சீக்கிரத்தில் குணமாக்க வல்லமையுள்ள பாவனங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

பாவனக் கடுக்காய்.

100 பெருங்கடுக்காயை கழுநீரில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து மறுநாளும் புதுக்கழுநீரில் ஊறவைக்கவும். இப்படி 9 தடவை செய்து எடுத்து கொட்டைகளை நீக்கி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து எடுத்து

* சாற்றில் ஊறவைத்துப் பக்குவப்படுத்தப்படும் பதார்த்தத்திற்கு அவனம் என்று பெயர்.

4 படி புளித்தமோரில் போட்டு சுண்டக்காய்ச்சி எடுத்துக்கொள்ளவும். மிளகு, சீரகம், திப்பிலி, சுக்கு, பெருங்காயம், வகைக்குப் பலம் 1, இந்துப்பு பலம் 3, இவைகளைச் சூர்ணித்து ஷே கடுக்காய்களில் செலுத்தி உலர்த்தி ஒரு ஜாடியில் வைத்துக்கொண்டு தினம் ஒரு கடுக்காய் காலையில் சாப்பிட்டுவர அரோசிசம், பித்தம், அக்கினிமந்தம், வாயு, குன்மம், தீரும், மலமிறங்கும்.

பாவனச் சீரகம்.

2 சேர் சீரகத்தை வல்லாரை, கையாந்தகரை, பொன்னாங்காணி, புளிபாறை, இஞ்சி, எலுமிச்சம்பழம், இவைகளின் சாறுகளில் தனித் தனியே ஒரு நாள் ஊறவைத்து நிழலில் உலர்த்தி தினம் காலையில் 2 விராகனிகை வீதம் சாப்பிட்டுவர பித்தவாயு, உஷ்ணம், அக்கினி மந்தம், மலபந்தம், தீரும். ரத்த விருத்தி, தாது புஷ்டி உண்டாகும்.

பாவன மிளகு.

ஒரு சேர் நல்லமிளகை 2 சேர் கையாந்தகரைச் சாற்றில் போட்டுச் சுண்டக்காய்ச்சி, பிறகு 2 சேர் எலுமிச்சம்பழச் சாற்றில் போட்டு இந்துப்பு சேர் $\frac{1}{2}$ சேர்த்துச் சுண்டக்காய்ச்சி நிழலில் உலர்த்தி தினம் காலே, மாலை 5-10 மிளகு சாப்பிட்டுவர அக்கினிமந்தம், உஷ்ணவாயு, தீரும். ரத்தவிருத்தியாகும்.

பாவனத் திப்பிலி.

ஒரு சேர் (பெரிய) அரிசித்திப்பிலியை கையாந்தகரை, வல்லாரை, நெய்ச்சட்டி, சிறுக்கிரை, இஞ்சி, முசு முசுக்கை, பொன்னாங்காணி, கிழா நெல்லி, நாயுருவி இவைகளின் சாற்றில் வகைக்கு மூன்று நாள் ஊறவைத்து, பிறகு எலுமிச்சம்பழச்சாறு சேர் 1, இந்துப்பு சேர் $\frac{1}{2}$ இவ்வி ரண்டும் சேர்த்து அதில் 3 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி தினம் காலையில் ஒரு திப்பிலியை சாப்பிட்டுவர காசம் (5), சுவாசம் (5), உஷ்ணவாயு, முதலியவைகள் தீரும், பசியை உண்டாக்கும்.

பாவன ஒமம்.

ஒரு சேர், ஒமத்தின் அரிசியை ஒரு நாள் புளித்த மோரில் ஊறவைத்து உலர்த்தி, பிறகு 2 சேர் எலுமிச்சம் பழச்சாறும், $\frac{1}{2}$ சேர் இந்துப்பும் சேர்த்து அதில் 2 நாள் ஊறவைத்து உலர்த்தி தினம் 2 தடவை ஒரு விராகனிகை வீதம் கொடுக்க வயிற்றுவலி, அக்கினிமந்தம், வாயு, வயிற்றுப்பல், அஜீர்ணம் குன்மம், முதலிய பற்பல ரோகங்கள் குணமாகும்.

50-வது அத்தியாயம்.

ஹல்வாக்கள்.

புனூரி, கர்நாடக வைத்திய கிரந்தங்களில் சொல்லிய ஹல்வாக்களில் மோகவல்லி ஹல்வா, மதனசஞ்சீவி ஹல்வா, போகவல்லி ஹல்வா, முதலிய வெகு நல்ல ஹல்வாக்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இவைகளைச் சாப்பிட்டு வருகின்றவர்களுக்கு தாது புஷ்டியை யுண்டாக்கி அதிஸ்திரீ போக விருப்பம் உண்டாகு மென்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

மோகவல்லி ஹல்வா.

கார்ன் புளோர் (Corn Flour) மாவுசேர் 1, எருமை உண்ணெய் சேர் 2, இவ்விரண்டும் சேர்த்து ஹரை எழும்பும் வரையில் மத்தித்து 4 சேர் பாலிற் கரைத்து அத்துடன் சுத்திசெய்த வாதுமைப்பருப்பு சேர் 1, கசகசா விராகனிடை 5, ஏலம் விராகனிடை 2, குங்குமப்பூ விராகனிடை $\frac{1}{2}$ (2), இவைகளை பாலால் மைபோல் அரைத்துச் சேர்த்து, சீனி சேர் 2, பந்தீர் சேர் $\frac{1}{2}$ (2), நெய் சேர் $\frac{1}{2}$ (2), போட்டு எரித்து அடிக்கடி துழாவி சரியான பதத்தில் எடுத்து $\frac{1}{2}$ (வ), சேர் வீதம் தினம் சாப்பிட்டுவர தேக புஷ்டி, தாது விருத்தி, சுக்கிலத்தடிப்பு, உண்டாகும்.

மதன சஞ்சீவி ஹல்வா.

ஒரு சேர் வாதுமைப்பருப்பை ஜலத்திலிட்டு ஹரைவைத்து தோலை நீக்கி அத்துடன் ஏலம், சாதிக்காய், கிராம்பு, சாதிப்பத்திரி, வால்மிளகு வகைக்கு விராகனிடை $2\frac{1}{2}$ (22), நெய்யில் வறுத்து சேர்த்து, கசகசா சேர் $\frac{1}{2}$ (2), சாலாமிசரி சேர் $\frac{1}{2}$ (வ) இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து பாலால வைத்து 6 சேர் பசும்பாலில் கரைத்து எரித்து இடைவிடாமல் துழாவிக்கொண்டே யிருக்கவும். தடிப்பாய்வரும் சமயத்தில், நீர் முள்ளிவிதை, சிறு பூனைக்காலிவிதை வகைக்குப் பலம் 1, குங்குமப்பூ விராகனிடை $\frac{1}{2}$ இவைகளை குர்ணித்துப் போட்டுக் கிண்டி, பிறகு பந்தீர் சேர் $\frac{1}{2}$ (வ), பசும்நெய் சேர் 1, சீனாகந்தணுத்துள் சேர் 2, சேர்த்து பதத்தில் எடுத்து தினம் $\frac{1}{2}$ (வ), சேர் வீதம் சாப்பிட்டுவர ஸ்திரீ போகத்தாலுண்டாகும் மேகம் முதலியவைகள் தீரும், தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

போகவல்லி ஹல்வா.

சுத்திசெய்த வாதுமைப்பருப்பு பலம் 8, கசகசா பலம் 4, சாலாமி சரி பலம் 2, நீர்முள்ளிவிதை பலம் 1, சாதிக்காய் பலம் $\frac{1}{2}$, வால்மிளகு

பலம் $\frac{1}{4}$ (வ), ஏலம் பலம் $\frac{1}{4}$, (ஹ) இவைகள் பசம்பாலாலரைத்து 6 சேர் பசும் பாலில் கரைத்து எரித்து 2 சேர் ஆக்கி அதில் பநீர் சேர் $\frac{1}{2}$, நெய்சேர் 1, சீனிசேர் 2, போட்டுக்காய்ச்சி பதத்தில் எடுத்து தினம் $\frac{1}{4}$ (வ) சேர் வீதம் சாப்பிட்டுவர நீர் எரிவு, போகத்தாலுண்டாகும் உஷ்ணம் தீரும். தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

கோதுமை ஹல்வா.

கோதுமை, கசகசா, சவ்வரிசி, சுத்திசெய்த வாதுமைப்பருப்பு வகைக்கு சேர் $\frac{1}{4}$ (உ), ஜலத்தில் ஊறவைத்து மைபோல் அரைத்து 4 சேர் பசும்பாலில் கரைத்து அதில் சீனி சேர் 1, பநீர் சேர் $\frac{1}{4}$ (வ), நெய் சேர் $\frac{1}{4}$ (வ), சேர்த்துக்காய்ச்சி பதத்தில் எடுத்து $\frac{1}{4}$ சேர்வீதம் சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

கோதுமை ஹல்வா.

கோதுமையின் வெண்மையான ரவா (ரொய்) யை ஏந்திரத்திலிட்டு மாவாக்கின மாவும், பச்சை சம்பா அரிசியை ஜலத்தில் ஊறவைத்து எடுத்து இடித்து வஸ்திர காயம் செய்த மாவும் வகைக்கு ஆழாக்கு 1, ஒரு மைப்பால், முற்றின தேங்காய்ப்பால் வகைக்கு படி 1, இவைகளில் சேர்த்துக் கரைத்து, எரித்து அடிக்கடி துழாவிக்கொடுத்து பதத்தில் சீனி சேர் $1\frac{1}{2}$, எலரிசினுள் விராகனிடை 2, சுத்தி செய்த வாதுமைப்பருப்பு சேர் $\frac{1}{4}$ (வ), நெய் சேர் $\frac{1}{2}$, பநீர் சேர் $\frac{1}{2}$ இவைகளை எல்லாம் சேர்த்து சரியான பதத்தில் எடுத்து $\frac{1}{4}$ (வ) சேர் வீதம் தினம் சாப்பிட்டுவர தாதுபுஷ்டி உண்டாகும்.

51-வது அத்தியாயம்.

தாதுபுஷ்டி அபுஷதங்கள்.

இங்கிலிஷ், யுனானி, கர்நாடக கிரந்தங்களை பார்வையிட்டு மஹா சிரேஷ்டமான பலகாரிகள், தாதுப்புஷ்டி, தேகப்புஷ்டி, ரத்தவிரூத்தி உண்டாகும் மருந்துகள் சர்வஜன உபகாரமாக இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளை சாப்பிட்டுவருகின்றவர்களுக்கு தேகத்தில் பலமும், தாதுப்புஷ்டியும், தேகப்புஷ்டியும் ரத்தவிரூத்தியும் உண்டாகுவதற்கு யாதோரு சந்தேகமுமில்லை.

தேகத்தில் பலம் உண்டாக:—

1. விளாவின கந்தகத்திராவகம் 15 துளி, நிலவேம்புக்கசாயம் 10 திராம், ஆரஞ்சிப்பழத்தோல் பாணிதம் 1 திராம், இவைகளைச்சேர்த்து தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க புலத்தை உண்டாக்கும்.

2. 5 விரா. சீரகத்தை இரவில் ஒரு மண்குண்டானில் போட்டு, 4 அவுன்ஸ் ஜலத்தை விட்டு ஊறவைத்துக் காலையில் ஒரு கருநெய்ச் சிக்கட்டையால் அரைத்துச் சாப்பிட்டுவர வச்சிர சரீரமுண்டாகும்.
3. விளாவின கந்தகத்திராவகம் $1\frac{1}{2}$ திராம், வின்கொனக்கசாயம் 6 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்க பலத்தை உண்டாக்கும்.
4. நாகபஸ்மம் (Oxide of Zinc) 5 கிரேன்ஸ், ஜென்சன் சத்து 5 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 மாத்திரைகளாக்கி காலையில் ஒன்றும், மாலை யில் ஒன்றும் கொடுத்துவர பலத்தை உண்டாக்கும்.
5. பால் துத்தம் 1 திராம், ஜென்சன் சத்து 20 கிரேன்ஸ், குவைனா $\frac{1}{2}$ (2) திராம், சீமைசாமந்திப்பூத்தயிலம் 6 துளி இவைகளைச் சேர்த்து 30 மாத்திரைகளாக்கி தினம் 3 தடவை ஒரு மாத்திரைவீதம் கொடுத்துவர பலத்தை உண்டாக்கும். (Dr. Golding Bird)
6. பால்துத்தம் 6 கிரேன்ஸ், விளாவின கந்தகத்திராவகம் 45 துளி, ஆரஞ்சித்தோல் பாணிதம் $\frac{1}{2}$ (2) அவுன்ஸ், ஆரஞ்சித் தோலக்கசாயம் $5\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுத்துவர பலத்தை உண்டாக்கும். (Dr. Drnutt).

தேகத்தில் ரத்தம் ஊற:—

1. ஒருபலம் கிராம்பை இரவில் முலைப்பாலில் ஊறவைத்து மறுநாள் அந்தப்பாலால் மைபோலணாத்து, தேன் பலம் $\frac{1}{2}$ (வ), விட்டுச் சொதிக்க வைத்து பதத்தில் எடுத்துக் கடலை அளவாக கொடுத்துவர, தீபனம், ரத்தவிரூத்தி உண்டாகும்.

வெந்தியம், கோதுமை வகைக்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் வறுத்து இரவில் பசும்பாலில் ஊறவைத்துக் காலையில் அதைக்கடைந்து வடித்து நெய், தேன், சர்க்கரை வகைக்கு $\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் சேர்த்து தினம் காலையில் சாப்பிட்டுவர ரத்தவிரூத்தி உண்டாகும், விந்து ஊறும்.

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 3. பலகாரிச்சூர்ணம். | 9. உருக்கு பஸ்மம். |
| 4. போஜனக்குடாரி மாத்திரை. | 10. அயபஸ்மம். |
| 5. சுவர்ணமணி மாத்திரை. | 11. திராக்ஷ வர்பத்து. |
| 6. நாராயண மண்ரே செந்தூரம். | 12. பாவன சீரகம். |
| 7. திரிலோகச் செந்தூரம். | 13. பாவன மிளகு. |
| 8. அயச்செந்தூரம். | |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க ரத்த விரூத்தி உண்டாகும்.

தாதுப்புஷ்டி உண்டாகு—:


1. ஒரு பிடி பச்சைக்கடலை இரவில் $\frac{1}{2}$ (அ) சேர் ஜலத்தில்போட்டு ஊற வைத்து காலையில் வடித்து அந்த ஜலத்தில் சாதிக்காய், சாதிப்பத் திரி வகைக்கு $\frac{1}{4}$ (வ) திராம், சூர்ணித்துப்போட்டு, தேன் 2 திராம் சேர்த்துக்கொடுத்து வர லீரிய விருத்தி உண்டாகும்.
2. கசகசா, வால்மிளகு, வகைக்கு பலம் 2 இளவறுப்பாய் வறுத்து அத் துடன் வாதுமைப்பருப்பு, சீனா கற்கண்டு வகைக்கு பலம் 2 சேர்த்து கல் உரலில் போட்டுக் கடப்பாறையால் இடித்து லேகியமாக செய்து பாக்களவு தினம் 2 தடவைச் சாப்பிட்டுவர தாதுப்புஷ்டி உண்டாகும்.
3. தாதுப்புஷ்டிச்சூர்ணம்.
4. தாதுப்புஷ்டி லேகியம்.
5. அயபஸ்பம்.
6. அப்பிரோக பஸ்மம்.
7. சுவர்ண பஸ்மம்.
8. சுவர்ண ரஜத பஸ்மம்.
9. அயகாந்தச் செந்துரம்.
10. அயச்செந்துரம்.
11. சுவர்ணமணி மாத்தினா.
12. கந்தக ரசாயனம்.
13. மதனபோக சுவர்ண வடகம்.
14. ஸ்திரிபோக ரத்தினவடகம்.
15. பாவன சீரகம்.
16. மோசவல்லி ஹல்வா.
17. மதன சஞ்சீவி ஹல்வா.
18. பொகவல்லி ஹல்வா.
19. வாதுமை ஹல்வா.
20. கோதுமை ஹல்வா.

இவைகளில் எதைச் செய்துகொடுத்த போதிலும் தாதுப்புஷ்டி உண்டாகும். இவைகளின் செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

தேகப்புஷ்டி உண்டாகு—

1. மகாகடம்பாண்ட லேகியம்.
2. போகவல்லி ஹல்வா.
3. மீன் எண்ணெய் (codliver oil)

இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க தேக புஷ்டி உண்டாகும்.

 இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

52-வது அத்தியாயம்.

நஸ்பங்கள்.

கர்நாடக கிரந்தங்களில் சொல்லிய நஸ்பங்களில், அபஸ்மா ரம், சன்னி முதலிய மகா கரோமுள்ள ரோகங்களை குணமாக்கு

வதில் வெகு கிர்த்தியைப்பெற்ற நஸ்யங்களை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும். இவைகள் சாமான்னியமானவைகளல்ல

வங்கேசுவர ரசநஸ்யம்.

ரசம், மனோசிலை, கந்தகம், சுக்கு, திப்பிலி, அக்கிராகாரம், வெண்ணாவி, சுருநாவி, வெங்காரம் வகைக்கு விரா. 1, மிளகு விரா. 9, இவைகளில் ரசமும் கந்தகமும் கல்வத்திலிட்டு அரைத்து பிறகு கொஞ்சம் மிளகும் மற்ற சுரக்குகளும் போட்டு அரைத்து நீல நிறமாக தோன்றினவுடனே பாக்கி மிளகை போட்டு 4 ஜாமம் அரைத்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சம்யெடுத்து நஸ்யமிடசன்னி, தோஷம், மண்டைசிலேஷம் முதலிய பலமானரோகங்கள் குணமாகும்.

சர்வேசுவர ரசநஸ்யம்.

ரசம், கந்தகம், நாவி, மனோசிலை, வெங்காரம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இவைகளை சமமாக சேர்த்து கல்வத்திலிட்டு 4 ஜாமம், அரைத்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் எடுத்து நஸ்யமிட சன்னி மயக்கம், மண்டைகபம் முதலிய பற்பல கொடிய ரோகங்கள் குணமாகும்.

* காலபைரவ நஸ்யம்.

ஒரு துணியை மூட்டைப்பூச்சிகளின் ரத்தத்தில் நனைத்து உலர்த்தி, ஒரு கற்காரகு சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு, 4 வித அபஸ்மா ரோகங்களுக்கு, கழுதை மூத்திரத்தில் நனைத்து 3 நாள் நஸ்யமிட நாள் பட்டரோகமாயிருந்தபோதிலும் குணமாகும்.

53-வது அத்தியாயம்.

புகைச்சல்கள்.

கந்தகப்புகைச்சல்—Sulphur vapour bath.

மூங்கிற்பத்தைகளால் கோழிகூடுபோல் ஒரு கூடுசெய்து சிரசு துழையுப்படி ஒரு சுவாரம் மேல்பக்கத்தில் வைத்து, மெழுகுதுணியால் பக்குவ

* चिरगुट भिजवावै मत्कुणाचेनिरक्तै ॥

तिन दिन खरमूत्रें नासदेयीं पवित्रें ॥

बहुतही दिवसाचा तो अपस्मार नाशी ॥

प्रिय सखि तुजलागीं सांगतों निश्चयेसीं ॥

மாய் மூடி அதில், சிரசு வெளியில் இருக்கும்படி நோயாளியை உள்கா
ரவைத்து, புகை வெளிப்படாமல் இருக்க கழுத்திருக்கிற இடத்தில் துணி
யாலடைத்து, கந்தகத்தை ஒரு சிறு தட்டில் டோட்டு நெருப்பின்மேல்
வைத்து கூண்டுக்குள் வைக்க, கந்தகம் புகைந்து சிரமெங்கும் படும்.
10—15 நிமிஷம் வரையில் நோயாளியை வைத்திருந்து பிறகு வெளிப்படு
த்திவிடவேண்டியது. இந்தச் சிகிச்சை சருமரோகங்கள், கீல்வாதரோகம்
இவைகளுக்குச் செய்தால் பெருநன்மைசெய்யும்.

ரசப்புதைச்சல்—Fumigation.

மேல் சொல்லியபடி ஒருகூடு செய்து அந்தக்கூட்டில் நோயாளியி
ன் தலை வெளியிலிருக்கும்படி உட்காரவைத்து 1 அல்லது 2 திராம் பிளாக்
ஆக்ஸைட் ஆப்மேர்க்யூரி (Black Oxide of Mercury) என்னும் ரஸபஸ்மத்
தை இருட்டித் தட்டில்போட்டுச் சடவைத்தால், அதிலிருந்து புகை எழும்
பிதேகமெங்கும் படும்; அந்தப்புகையை ஆக்கிராணித்தால் சீக்கிரத்தில்
வாயைப்பிடிக்கும். வீரணம் முதலியவைகளுக்கு ரசப்புதைபோட்டால்
வெகு நன்மை செய்யும்.

54-வது அத்தியாயம்.

விரோசனகாரிகள்.

அநேக ரோகங்கள் மலபந்தத்தால் உண்டாகுவதால் மலத்
தை கிரமப்படுத்தி மஹாசிரோஷ்டமான அவுஷதங்களாகிய மாத்
துரைகள், சூர்ணங்கள், லவணங்கள், குழம்புகள், எண்ணெய்கள்
முதலிய அநேக வித ரூபங்களாக இருக்கின்ற விரோசனகாரிகள்
சகலஜனங்களுக்கு அதிஉபயோகமாகும்பொருட்டு இந்த அத்
தியாயத்தில் சொல்லப்படும். அவைகளை சாப்பிட்டால் வாதபி
த்தசிலேஷம் கெட்டநீர்களை வெளியாக்கி அரோக்கிய ஸ்திதி
யில் வைக்கும் என்பதற்குச் சந்தேகமில்லை.

மாத்தினாகள்:—

- (1). ரசபஸ்மம் பலம் 1, சுத்திசெய்த லிங்கம் பலம் 2, சுத்திசெய்த வெங்
காரம் பலம் 3, சுக்கு பலம் 4, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பல
ம் 5 இவைகளை கல்வத்திலிட்டு குரோசாணி ஓமம் கசாயத்தால் மை
போலரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்தினாகளாக்கி ஒரு மாத்
துரைக்கொடுக்க நன்றாய் பேதியாகும். பேதி அதிகமானால் மோரும்
அன்னமும் சேர்த்துச்சாப்பிடவும்.

- (2). சுக்கு பலம் 1, ரோஜாமொட்டு பலம் 2, சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 3 இவைகள் கல்வத்திலிட்டு சந்தனக்கட்டை, சண்பகப்பூ இவைகளின் கசாயத்தால் ஒரு ஜாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்தினாகளாக்கி ஒரு மாத்தினாக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகும்.
- (3). சுத்திசெய்த நேர்வாளப்பருப்பு பலம் 5, சுத்திசெய்த விங்கம், சுத்திசெய்த வெங்காரம், ரசபஸ்மம், ரசசெந்தூரம்வகைக்கு பலம் ½. சுக்கு பலம் 2, மிளகு பலம் 1, திப்பிலி பலம் ½ இவைகள் எல்லாம் கல்வத்திலிட்டு விளம்பிசின் ஐலத்தால் மைபோலரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாத்தினாகளாக்கி ஒரு மாத்தினாக்கொடுக்க வாதம், பித்தம், சிலேஷமம் இவைகளைக்கண்டித்து செவ்வையாய் பேதியாகும்.
- (4). விங்கபேதிமாத்தினா
(5). காக்கணுவேர் பேதியாத்தினா
(6). ரசலிங்கபேதி மாத்தினா
(7). பானுபிரகாச மாத்தினா
(8). ரசமாத்தினா
- } இவைகளில் எதைசெய்துக் கொடுத்தபோதிலும் வாத பித்த சிலேஷமரோகங்களை கண்டித்து செவ்வையாய் பேதியாகும். செய்யுறாற இந்தப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

தூணங்கள்:—

- (1). ½ (வ) பலம் உலர்ந்தரோஜாமொட்டுகள் நெய்யில் வறுத்து சூர்ணித்து அதற்கு சமமாக சர்க்கரைச்சேர்த்துச்சாப்பிட தண்ணீர் தண்ணீராய் பேதியாகும்.
- (2). கலவை ஜாலப் சூர்ணம்
(3). கலவை ஸ்காமோனிச்சூர்ணம்
(4). கலவை ரூபார்ப் சூர்ணம்
- } இவைகளை புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டுசெய்துக் கொடுக்கபேத்யாகும்.

உப்புக்கள்:—

- (1). எப்சன் ஸால்ட்
(2). ரோசல் ஸால்ட்
(3). பாஸ்பேட் ஆப் சோடா
- } இவைகளில் எதையாகிலும் அளவை புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு அனுபானத்தில் கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகும்.

எண்ணெய்கள்:—

- (1). நேர்வாள எண்ணெய்
(2). சிற்றாமணக்கெண்ணெய்
(3). கணத்தெண்ணெய்
- } ½-1 துளி சர்க்கரையில் அகசியமாய் இருந்தால் கொடுக்கலாம். அதிகமாய் பேதியாகும்.
- } கசாயம் முதலிய அனுபானத்தில்கொடுக்க பேதி செவ்வையாய் ஆகும்.
- } இப்புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்து கொடுக்க பேதியாகும்.

குழம்புகள்:—

- (1). கும்மட்டிக்காய்க்குழம்பு } இவைகளில் எதையாகிலும் இப்புஸ்தகத்
(2). விங்கக்குழம்பு } தில்பார்வையிட்டு செய்துக்கொடுக்கப்
பேதியாகும்.

மிக்ச்சேரி (mixtures) கள்:—

- (1). பைசல்பேட் ஆப் பொட்டாஸ், கார்போனேட் ஆப் சோடா வகைக்கு ஒரு திராம், வெவ்வேறாக 2 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கரைத்து சேர்க்க பொங்கும்போதுச்சாப்பிடவும். மலத்தை உடைக்கும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும். (Dr. Barker)
- (2). மாக்னிஷியா கார்போனேட் 40 கிறேன்ஸ், ரேவல்சின்னி (Rhubarb) 15 கிறேன்ஸ், சுக்கு தூள் 5 கிறேன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்துக்கொடுக்க மலம் இறங்கும்.
- (3). ரோஜாப்பூக்கவாயம் 5½ அவுன்ஸ், எப்ஸன் ஸால்ட் 6 திராம், எலுமிச்சம்பழப்பாணிதம் ½ அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து 4-8 திராம் கொடுக்க மலம் இறங்கும்.
- (4). சீமை இர்துப்பு (Epsom salt) 6 திராம், மேனா 2 திராம், வெந்நீர் 1½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துக்கொடுக்க செவ்வையாய் பேதியாகும்.

துவையல்கள்:—

சரக்கொன்றைப்புளி, மொளகாய், உப்பு, புளி, இஞ்சி, பெருங்காயம் இவைகளைச் சேர்த்து துவையல் செய்து இராச்சாப்பாட்டுடன் 1-2 கொட்டைப்பாக்கு அளவுச்சாப்பிட காலையில் மலம் தாராளமாயிற்றும்.

லேகியங்கள்:—

- (1). கடுக்காய்பிஞ்சி, சூரத்துக்கடுக்காய், சூரத்துக்கறுப்பு உப்பு, சுக்கு, சோம்பு, தான்றிக்காய், நெல்லிவற்றல் வகைக்கு பலம் 1, கடுக்காய் நிலாவாணா வகைக்கு பலம் 2, லொத்தமல்லிவிதை பலம் 3 இவைகளை சூரணித்து வஸ்திரகாயஞ்செய்து அத்துடன் தேன் தேவையானதுச் சேர்த்து லேகியமாக்கி 1-3 கொட்டைப்பாக்களவு படுக்கைக்கு போருமுன் தினம் சாப்பிட காலையில் மலம் தாராளமாய் இறங்கும்.
- (2). சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி 1 இதில் பேயன்வாழைப்பழம் 30 கற்கண்டுத் தூள், சீரகத்தூள் வகைக்கு சேர் ½ சேர்த்து ஒரு பீங்காளியில் போட்டு வெய்யிலில் 8 நாள் வைத்து லேகியபதமாக்கி காலையில் 2-4 பாக்களவுச்சாப்பிட்டுவர மலம் இறங்கும். உஷ்ணம் போகும்.

இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

55-வது அத்தியாயம்.

பிளாஸ்திரிகள்.

இங்கிலிஷ், யுனனி, கர்நாடக கிரந்தங்களில் சொல்லிய பிளாஸ்திரிகளில் மேகரணம், திப்பட்டரணம், ஆரூதரணம், கத்திகாயம், முதலிய பற்பல ரணங்களை ஆற்றவும்; மேக கட்டிகள், வாயுகட்டிகள் முதலியவைகளைக் கரைக்கவும் கைகண்டபிளாஸ்திரிகளை இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

ரயப்பிளாஸ்திரி-(கர்நாடகமுறை).

ரயச்செந்துரம்பலம் 1, ரசகர்ப்பூரம் விரா. $\frac{1}{2}$ (உ), மிருதார்க்கிங்கு விரா $\frac{1}{2}$, முத்துவெள்ளை விரா 1, நல்லெண்ணெய் சேர் $\frac{1}{2}$ (வ), இவைகளைச் சேர்த்துக் கறுப்பு நிறம் வரும் பதத்தில் காய்ச்சி எடுத்து ஒரு தகரடப்பாவில் போட்டுவைத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் எடுத்து துணியில் தடவி போட ரணம் ஆறும்.

ரசப்பிளாஸ்திரி-Mercury plaster.

இங்கிலிஷ்முறை

ஒரு அவுன்ஸ் ஆலிவ் எண்ணெயில் கந்தகம் 64 கிரென்ஸ் சேர்த்து அரைத்து பிறகு 2½ அவுன்ஸ் ரசத்தைச் சேர்த்து, ரசஅணுக்கள் கண்ணாக்குத் தெரியாமல் போகிறவரையில் அரைத்து அத்துடன் 8 பவுண்டு மிருதார்க்கிங்கு பிளாஸ்திரியை சிறு தீயிட்டு உருக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சேர்த்துக் கொள்ளவேண்டியது.

செய்கை— உஷ்ணகாரி, சோப நாசகாரி.

உபயோகம்—இதை துணி அல்லது தோலின்மேல் தடவி கட்டிகள் தடிப்புகள், வீக்கங்கள் இவைகளுக்கு போடக்கூடாதுவிடும்.

மிருதார்க்கிங்கு பிளாஸ்திரி-Lead plaster

ஒரு பவுண்டு மிருதார்க்கிங்குத் தூளை, 8 பைன்ட் ஆலிவ் எண்ணெய், 2 பைன்ட் ஜலம் இவைகளுடன் சேர்த்துசிறு தீயிட்டு எரித்து இடைவிடாமல் துழைகொண்டே இருக்கவும். பிளாஸ்திரி பதத்துக்கு வரும்வரையில் ஜலம்சுண்டிப்போனால் தீ நீரை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டியது.

உபயோகம்—இதை கத்திவெட்டு காயத்தின் இரண்டு பிரிவுகள் சேர்க்கவும், கட்டிகளை கரைக்கவும் உபயோகிக்கப்படும்.

ஸ்டிகிங் பிளாஸ்திரி-Sticking plaster

3 பவுன்ட் மிருதாசிங்கு பிராஸ்திரியை உருக்கி, அத்துடன் $\frac{1}{2}$ (2), பவுன்ட், ரோஜனத்தையும் உருக்கி சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டிது.

உபயோகம்—இது சருமத்தை உஷ்ணிப்பதால் சில வியாதிகளுக்கு உபயோகிக்கலாகாது. இதை துணியில் தடவி காயங்கள், கட்டிகள், ரணம் இவைகளுக்குபோடப்படும்.

ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்ஸியம் பிளாஸ்திரி.

Iodide of pottassium plaster

3 அவுன்ஸ் சாம்பிரூணியும், 3 திரா மெழுகும் சேர்த்து உருக்கி அதில் $\frac{1}{2}$ (2), அவுன்ஸ் ஐயோடைட் ஆப் போடாஸ்ஸியத்தை 1 திராம் ஆலிவ் எண்ணெயில் அரைத்து சேர்த்து அனலை விட்டிறக்கி குளிருகிற வரையில் துழாவவேண்டியது.

உபயோகம்—இதை துணியில் தடவி வீக்கம், கட்டிகள் இவைகளுக்கு போடக்களையும்.

கால்பேனம் பிளாஸ்திரி-Galbanum plaster.

4 அவுன்ஸ் கால்பேனம், 4 திராம் டர்பன்டயின் இவைகளைச் சேர்த்து உருக்கி அத்துடன் 12 திராம் குந்திரகம் பிசின், 18 அவுன்ஸ் மிருதாசிங்குப் பிராஸ்திரி இவைகளை முதலில் சிறு தீயால் உருக்கி சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

உபயோகம் இதை துணியில் தடவிக்கட்டிகளுக்குப்போட கட்டிகள் களையும்.

மடல்துத்தச்செந்தூரப் பிளாஸ்திரி.

Calamine plaster.

15 அவுன்ஸ் மெழுகை உருக்கி, 2 பையின்ட் ஆலிவ் எண்ணெயைச் சேர்த்து காய்ச்சி தீயை விட்டிறக்கி இறுகிபோகிற பதத்தில் 15 அவுன்ஸ் மடல்துத்தச் சேந்தூரத்தைச் சேர்த்து குளிர்ச்சியாகிற வரையில் விடாமல் துழவ வேண்டியது.

உபயோகம்—இதை துணியில் தடவி அக்கினி ரணம், தோலெரிவு, ரணங்கள் முதலியவைகளுக்கு போட குணமாகும்.

எரிவண்டுப் பிளாஸ்திரி-Cantharidis plaster

12 அவுன்ஸ் பன்றிரெய், 15 அவுன்ஸ் மெழுகு, 15 அவுன்ஸ் ஆட்டுக்கொழுப்பு, இவைகளை சேர்த்து உருக்கி, 6 அவுன்ஸ் ரோஜனத்தை முன்ன

தாவே உருக்கி சேர்த்து நெருப்பை விட்டு இறக்கி உறைந்துபோக ஆரம்பிக்கிற தருணத்தில் 2 பவுண்ட் எரிவண்டுச் சூரணத்தைப்போட்டு மிஸ்ரித்துக் கொள்ளவேண்டியது.

உபயோகம்— இதை கொப்புளம் எழுப்பி புண்ணுக்க உபயோகிக்கப்படுகிறது. சில வேளை புண்ணுக்கவேண்டிய இடத்தில் கடுகை அரைத்து போட்டு பிறகு இதைப் போடவேண்டியதாய் இருக்கும்.

56-வது அத்தியாயம்.

தூபங்கள்.

நோயாளிகள் படுத்திருக்கும் அரை முதலிய இடங்களிலுள்ள நாற்றங்களை வெளியாக்க தூபங்கள் போடப்படும். சூர்ண ரூபமாயும் வத்திருபமாயும் இருக்கின்றவைகள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.

இந்த தூபங்கள் சுவாமிகளுக்கும், சுபகாரியங்களுக்கும் அறிவிசேஷமாய் உபயோகப்படுத்திவருகிறார்கள்.

கோஹலாப்பூர்தேசத்திய தசாங்குச் சூர்ணம்.

அகிற்கட்டை, மலாகா சந்தனக்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை, அஞ்சிப்பூ, சன்னலவங்கப்பட்டை, ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, உலர்ந்த மருக்கொழுந்து, வெட்டிவேர், கல்பாசி, கர்பூரம், கார்போகரிசி, கோரைக்கிழங்கு, சாம்பிராணி, மட்டிப்பால், மகளம்பூ, கருவாப்பட்டை, பச்சைஇலை, பூசாந்திப்பட்டை, கிளிபூரம்பட்டை, பலகைமஞ்சள், பூலாக்கிழங்கு, சடாமாஞ்சி, தாளிசப்பத்திரி, லவங்கப்பத்திரி, கோஷ்டம், சித்தரத்தை, அதிமதுரம், லவங்கப்பட்டை, பிசிற்பட்டை, தேன், பசுவின் நெய், சோம்பு, நன்னூரிவேர், விலாமிச்சுவேர், சிறுநாகப்பூ, கிரயாசிப்பால், குகிலு, சண்பகமொக்கு, இவைகள் எல்லாம் சமமாக சூர்ணித்து ஒருஜாடியில்போட்டுவைத்துக்கொண்டு நோயாளி படுக்கையின் இடத்தில் நெருப்பின் மேல் போடப் புகைந்து நாற்றத்தை போக்கும். இந்த தசாங்கு சுவாமிகளுக்கும் விசேஷமாய் உபயோகப்படுத்திவருகிறார்கள்.

பண்டரிப்பூர் தேசத்திய தசாங்குச்சூர்ணம்.

பூலாக்கிழங்கு, தேவதாரக்கட்டை, அகிற்கட்டை, அகருக்கட்டை, கருங்குங்கிலம், தாளிசப்பத்திரி, நன்னூரிவேர், சாம்பிராணி, ஹைக்குப் பலம் 2, மலாகா சந்தனக்கட்டை பலம் 6, பூஞ்சாந்துப்பட்டை பலம் 3,

கிளியூரம்பட்டை, கோஷ்டம், பச்சை இலை, வகைக்குபலம் 1½, கொம்பரக்கு, கல்பாசி, சண்பகமொக்கு, மட்டிப்பால், அனாசிப்பூ, குகிலு, நிரயாசிப்பால், வெட்டிவேர், விலாமிச்சுவேர், லவங்கப்பத்திரி, சடாமாஞ்சி, சாதிக்காய் வகைக்கு பலம் 1, உலர்ந்த மருக்கொழுந்து, சிறுநாகப்பூ, கிராம்பு வகைக்கு பலம் ½ (ஐ), சித்தரத்தை, கோணாக்கிழங்கு, மல்லி, ஏலம், கஸ்தூரிமஞ்சள், சோம்பு, வகைக்கு பலம் ½, தேன் பலம் 1½ (க), வெல்லசர்க்கரை பலம் 2, பசும் நெய் பலம் 2, இவைகள் எல்லாம் குர்ணித்து ஷே நெய்யில் கலந்து ஜாடியில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு மேல் சொல்லியபடி உபயோகப்படுத்திக்கொள்ளவும்.

காசிதேசத்திய தசாங்குச்சூர்ணம்.


பூலாக்கிழங்கு பலம் 1½ (க), அகிற்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை, மலாக்காசந்தனக்கட்டை, சருங்குங்கிலியம், வகைக்கு பலம் 2, கிளியூரம்பட்டை, மட்டிப்பால், நிரயாசிப்பால், பெருஞ்சேரகம், சமுத்திராபச்சை, வகைக்கு பலம் 1, கோஷ்டம், ஏலம், சிறுநாகப்பூ, சன்னலவங்கப்பட்டை, தாளிசப்பத்திரி, சடாமாஞ்சில், கஸ்தூரிமஞ்சள், மருக்கொழுந்து, சண்பகமொக்கு, சித்தரத்தை, மல்லி, விலாமிச்சுவேர், நன்னூரிவேர், அனாசிப்பூ, நாகணம், புனுஞ்சட்டம், வெற்றிவேர், வகைக்குப் பலம் ½ (உ), பசும்நெய் பலம் 2, இவைகளில் நாகணம், அனாசிப்பூ, சிறுநாகப்பூ, சண்பகப்பூ, பெருஞ்சேரகம், இவைகள் நெய்யால் கொஞ்சம் வறுத்து குர்ணித்து அத்துடன் மற்ற சரக்குகளை உலர்த்தி குர்ணித்து சேர்த்து ஷே நெய்யில் மிஸ்கித்து ஜாடியில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு மேல் சொல்லியபடி உபயோகித்துக்கொள்ச.

லக்ஷோதேசத்திய தூபவத்தி.

1. பூஞ்சாந்திப்பட்டை, லவங்கம், மலாக்கா சந்தனம், நிரயாசிப்பால் வகைக்கு பலம் 1½ (க), மட்டிப்பால் பலம் 2, சாம்பிராணி, அகருக்கட்டை வகைக்கு பலம் 3, கல்பாசி, லவங்கப்பட்டை, கோஷ்டம், சடாமாஞ்சில், வெட்டிவேர், தேவதாருக்கட்டை, கற்கண்டு, தேன் வகைக்குப் பலம் 1, தாளிசப்பத்திரி, சன்னலவங்கப்பட்டை, அகிற்கட்டை வகைக்குப் பலம் ½ (ஐ), கிளியூரம்பட்டை, லவங்கப்பத்திரி, நன்னூரிவேர், விலாமிச்சுவேர், அதிமதுரம், சிறுநாகப்பூ, வகைக்குப் பலம் ½, பச்சையிலை, சித்தரத்தை, மல்லி, வகைக்குப் பலம் ½ (உ) இவைகள் எல்லாம் பொடித்து அரைத்துக்கொண்டு, மறுபடியும் இரண்டாந்தடவை அரைக்கையில் பிசின் பட்டை பலம் 1 சேர்த்து அரைத்துக்கொள்க. பிறகு அத்துடன் புனுஞ்சட்டம், பூலாக்கிழங்கு, பூர்ஜப்பத்திரி, கௌலம் வகைக்கு விராகனாடை 1, கூடைநீர் விராகனாடை ½, பச்சைக்கர்ப்பூரம், கல்

தூரி வகைக்கு விராகனிடை ½ (ஐ), இவைகளை மைபோலரைத்தச் சேர்த்து மிஸ்ரித்து கொண்டு, பிசினப்பட்டை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊறவைத்து அந்த ஊலத்தை மூங்கிலின் சிவினகுச்சிகளுக்குத் தடவி பின்பு அரைத்த மொத்தையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பி பலகையின்மேல் உருட்டி வத்திகளாக்கி உலர்த்தி கொளுத்திவைக்க நாற்றத்தைப் போக்கும்.

2. மலாகா சந்தனக்கட்டை பலம் 5, சாம்பிராணி பலம் 2½, வெல்லசர்க்கரை பலம் 2½ (2வ), பூஞ்சாந்திப்பட்டை, கோஷ்டம், கற்க்கண்டு, சடாமாஞ்சில், விளம்பிசின் வகைக்குப்பலம் 2, காரப்பொகரிசி, பலம் 1½ (கஜ), தேன், மட்டிப்பால், நீரயாசிப்பால், வகைக்குப் பலம் 1½ (கவ), தாளிசப்பத்திரி, விலாமிச்சுவேர், கிளியூரம்பட்டை, கஸ்தூரி மஞ்சள், சிறுநாகப்பூ, அகிற்கட்டை, தேவதாருக்கட்டை, பூலாக்கிழங்கு, நன்னூரிவேர், பச்சையிலை, லவங்கப்பட்டை, வெட்டிவேர், சண்பகமொக்கு, கோரைக்கிழங்கு, வகைக்கு பலம் 1, கிராமபு பலம் ½ (ஜ), சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, ஏலம் வகைக்குப் பலம் ½ (2) இவைகளை எல்லாம் சூர்ணித்து மேல் சொல்லியபடி செய்துக்கொள்க. வத்திகளைக் கொளுத்திவைக்க நாற்றத்தைப் போக்கும்.

 இந்த வத்திகள் சுவாமிகளுக்கும் அதி வீசேஷமாய் உபயோகித்து வருகிறார்கள்.

57-வது அத்தியாயம்.

* லேபனங்கள்.

சில மனிதர்களின் தேகத்தில் கற்றாழை நாற்றம், கருவாடு நாற்றம் வீசுவதால், உள்ளுக்கு மருந்துகளைச் சாப்பிடுவதற்கு விரி மேலுக்கு லேபனஞ்செய்வதில் சகுணத்தைத் தருவதால் அவைகள் இந்த அத்தியாயத்தில் சொல்லப்படும்.


புதுக்கோட்டை சந்தனபில்லை.

1. தாளிசப்பத்திரி பலம் 32, பூலாக்கிழங்கு பலம் 24, சடாமால், கிளியூரம்பட்டை, வகைக்குப்பலம் 16, கோஷ்டம், சோம்பு, வேர், சஹூலம், நாகணம், வகைக்குப்பலம் 8, சாதிக்காய்.

* லேபனம் என்பது வாசனத் திரவ்வியங்களைச் சந்தனம் (இதற்கு சந்தன பில்லைகள் என்று பெயர்) கரைத்து உடம்பில் பூசுகொள்வதாம்.

டை, சித்திரத்தை, கோரைக் கிழங்கு, வகைக்குப் பலம் 5, இவைகளை பொன் நிறமாய் வறுத்த சூர்ணித்து அத்துடன் ஏலம், கிராம்பு, பச்சையிலை புனுசுச் செக்கை, வகைக்குப் பலம் 8, குங்குமப்பூ, கோரோசனை வகைக்குப் பலம் 10, பச்சைக்காய்பூரம் பலம் 4, இவைகளை உலர்த்தி சூர்ணித்து சேர்த்து மைபோல் பந்திரால் அரைத்து அத்துடன் 40 பலம் மலாகா சந்தனக்கட்டை அரைத்து சேர்த்து, பிறகு எல்லாம் சேர்த்து அரைத்து அத்துடன் சவ்வாது விராகனியை 2 சேர்த்து மிஸ்ரித்து பில்லைகளாக அச்சியால் தட்டி உலர்த்தி ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக்கொண்டு தினம் 2 தடவை கொஞ்சம் ஜலத்தில் சேர்த்து உடம்பில் பூசிக்கொள்ள கற்றாழை நாற்றம், கருவாடுநாற்றம் குணமாகும். ஸ்திரீபோக விருப்பம் உண்டாகும்.

2. பச்சைக்காய்பூரம், குங்குமப்பூ, வகைக்கு விராகனியை $\frac{3}{4}$ (ஐ), ஏலம், கிராம்பு, சாதிப்பத்திரி, வகைக்கு விராகனியை $\frac{1}{2}$ (9), சாதிக்காய், விராகனியை 1, புனுசுச்சட்டம், குலாபு அத்தர், சாம்பிராணித்தயிலம் வகைக்கு விராகனியை 3, பந்திரால் விராகனியை 6, நிரயாசிப்பால் விராகனியை 2, மட்டிப்பால் விராகனியை $2\frac{1}{2}$ சந்திராதி அத்தர் விராகனியை 5, சவ்வாது விராகனியை $\frac{1}{2}$, மலாகா சந்தனக்கட்டை விராகனியை 16, இவைகளில் ஏலம், கிராம்பு, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, இந்நான்கும் ஜலத்தால் மைபோலரைத்து பிறகு அத்துடன் சந்தனக்கட்டை ஜலத்தால் அரைத்து சேர்த்து, பிறகு மற்றவைகளும் சேர்த்து மைபோல் அரைத்து அச்சியால் பில்லைகளாக்கி உலர்த்தி, கொஞ்சம் ஜலத்தில் கரைத்து உடம்பில் பூசிவர ஷை வியாதிகள் நீரும்.

 இந்த சந்தன பில்லைகள் சுபகாரியங்களுக்கு அநி விசேஷமாக உபயோகித்து வருகிறார்கள்.

58-வது அத்தியாயம்.

இதுவரையிலும் அபுஷதங்களின் குணங்கள், செய்கைகள், அவைகளால் குணமாகும் ரோகங்கள் முதலிய அநேக விஷயங் சொல்லலாயிற்று. இனி, ரோகங்களின் வகுப்புகளும், அவைகளால் குணமாவதற்கு அபுஷதங்களும் இந்த அத்தியாயம் சொல்லப்படும்.

இவ் வகுப்புகளால் இன்னரோகம் என்றும், இன்ன மருந்தை கொடுத்து அனுகூலப்படு

த்தலாமென்றும் நிகழியிக்க “ரோகநிர்ணய சாரம்” என்னும் புஸ்தகத்தில் பார்வையிடவும்.

குளந்தைகளின் ரோகங்களுக்கு அபுஷதங்கள்

சுரமாந்தத்திற்கு:—

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| (1). பாலசஞ்சிவி மாத்தினா | (4). கஸ்தூரிமாத்தினா |
| (2). கோரோசன மாத்தினா | (5). மஹாரசபஸ்மம் |
| (3). பாலவிநோத சஞ்சிவி மாத்தினா | (6). சுவர்ணாஜத பஸ்மம் |
| | (7). வீரப்பத்திரசிந்தாமணி |

இவைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

- (8). குடிவிளா இலை, வெள்ளைப்பூண்டு, அவுரி இலை இவைகளை வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் வெதுப்பிக் கசாயஞ் செய்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

ஊதுமாந்தத்திற்கு:—

- (1). வேலிப்பருத்தியிலையை வதக்கி எடுத்தச் சாற்றுடன் சேரகம், கடுகு ரோகினி சமமாக சேர்த்து அணாத்துப்பிழிந்தச்சாற்றில் ஒரு பாலடை வீதம் முலைப்பாலில் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2). ரசமாத்தினா இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

விஷமாந்தத்திற்கு:—

நூனுவேர், நொச்சுவேர், வேளைவேர், ஓமம், பொடுதலை, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு இவைகள் வகைக்கு விராகனியை 1 நொறுக்கி வெதுப்பி கசாயஞ்செய்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

நீர்மாந்தத்திற்கு:—

மூக்கரட்டை, வெங்காயம் இவைகளின்சாறு வகைக்கு படி $\frac{1}{8}$ (ஹ), ஆமணக்கெண்ணெய் படி $\frac{1}{8}$ (ஹ) சேர்த்துக்காய்ச்சி வடித்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

பால்மாந்தத்திற்கு:—

வெள்ளைப்பூண்டு, மிளகு, வசம்பு, இந்துப்பு, பொடுதலைக்காய் இவைகள் வகைக்கு ஒரு திராம் நொறுக்கி வெதுப்பிக் கசாயஞ்செய்து 1 பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

செரியாந்தத்திற்கு:—

வசம்பு, சடாமாஞ்சில், ஓமம், கக்கு, மிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு, கருஞ்சேரகம், ஆமை ஓடு, இவைகள் சமமாக நொறுக்கி கசாயஞ்செய்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

சுழிமாந்தத்திற்கு:—

- (1) இண்டின்சாறு, வெங்காயச்சாறு, ஆமணக்கெண்ணெய் வகைக்கு 2 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (2) சுக்கு, சுழற்சிப்பருப்பு, மஞ்சள், ஒற்றலைப்பூண்டு, பெருங்காயம் வகைக்கு விராகனிடை 1, சேர்த்து முலைப்பாலால் அரைத்து 3 சேர் வேப்பெண்ணெயில் கலந்து எரித்து வடித்து ஒரு விரா. வீதம் முலைப்பாலில் சேர்த்துக்கொடுத்துவர குணமாகும்.

தலைமாந்தத்திற்கு:—

வெள்ளறுது, வெதுப்படக்கி, வேலிப்பருத்தி, பெருந்தும்பை இவைகளின்சாறு வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து அதில் திப்பிலி, உசம்பு, பூண்டு, சதகுப்பை, தேசாவரம், வகைக்கு ஒரு திராம் அரைத்துக்கொடுத்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

மேல் சொல்லிய 8 வித மாந்தரோகங்களைத்தவிர வயிறு உப்பினால் உப்பு மாந்தமென்றும், மலங்கட்டினால் கட்டுமாந்தமென்றும், கண் சொருகினால் சொருகிமாந்த மென்றும், வாதமதிகமானால் வாதமாந்தமென்றும் இவ்விதமாக பித்த மாந்தமென்றும், சிலேஷ்மமாந்தமென்றும், இழுப்பு மாந்தமென்றும், சந்திபாதமாந்தமென்றும் பலவாறாக சொல்வார்கள். ஆகையால் ரோகங்களின் லக்ஷணங்களை அறிந்து மருந்துகளை சேர்த்துக்கொடுக்க வேண்டியது.

மாந்தரோகங்கள் (8) கீது:—

- (1). ரொசல் சால்ட்டு 10 கிறேன்ஸ், ரேவல்சின்னி 3—7 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து காலையில் மாத்திரம் 15 நாள் ஜலத்தில் கொடுக்ககுணமாகும். (Dr. Fordyce).
- (2). சீமைச்சுண்ணாப்புக் கலவைச்சூர்ணம் 18 கிறேன்ஸ், வறுத்தகார்பொனேட் சோடா 6 கிறேன்ஸ், விளாம்பிசின் 12 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 6 பாகமாகக் 3 மணிக்கு ஒருதரம் ஒரு பாகம் ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.
- (3). கிறேப்பவுடர் 6 முதல் 9 கிறேன்ஸ், கலவை சீமை சுண்ணாம்பு 9 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 3 பங்காக்கி ஒரு பங்குவீதம் ஜலத்தில் 3 தடவை தினம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (4). வல்லாரை, சீந்தில்தண்டு, கஞ்சாக்கோரை, துளசி, பிரமதண்டு, பழம்பாசி, குட்டிவிளா, வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, கடுகுரோகணி, வகைக்கு விராகனிடை 2 வீதம் பொடித்து 2½ (உவ) படி ஆமணக்கெண்ணெயுடன் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடை வீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

- (3). முருங்கைப்பட்டைச்சாறு படி 2, கல்லெண்ணெய் படி 1, இவைகளைச் சேர்த்து, அதில் வசம்பின் சாம்பல் விராகனிடை 5, வெள்ளைப்பூண்டு விராகனிடை 2, பசும்பாலாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

மாந்த்வலிப்புக்கு:—

- (1). குப்பைமேனிச்சாறு, முடக்கொத்தான் இலைச்சாறு, மூக்கரச்சாறனை சமூலச்சாறு வகைக்கு ஒரு அவுன்ஸ், ஐரணக்கெண்ணெய் 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

- (2). அப்பிரக கோரோசன மாத்திரை. } இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லிய
(3). சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை. } படி இவைகளைச் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

குமரகண்டாவலிப்புக்கு:—

கெய்கொட்டான் பழத்தெண்ணெய்யை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லிய படி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

வையிறுப் பொருமல், மாந்தர்த்தீர்க்கு:—

- (1). குப்பைமேனியேரப்பட்டை பலம் 4, வறுத்த ஓரம் விராகனிடை 2 இவைகள் ½ (2) படி ஜலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சி கசாயமாக்கி ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2). ஓமம், வசம்பு வகைக்கு 1 திராம் இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூட்டித் துவேலிப்பரித்தியிலையை வதக்கி எடுத்தச் சாற்றில் சேர்த்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

கருங்கிரந்தீர்க்கு:—

- (1). ஆமணக்கெண்ணெய், கருங்கழுதை லத்திச்சாறு, அவுரிஇலைச்சாறு வகைக்கு படி ½ (வ), சேர்த்து அதில் வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு விராகனிடை 2, பொடித்துபோட்டு எரித்துவடித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (2). ஒரு பாலடை கழுதைப் பாலில் 2-3 துளி ஒணன் ரத்தத்தை விட்டு கொடுக்க குணமாகும். கடுப்பத்தியமாயிருக்கவும்.

செங்கிரந்தீர்க்கு:—

- (1). முருங்கையிலைச்சாற்றை முறித்து ஒருபாலடைக் கொடுக்க தீரும்.
- (2). முலைப்பாலில் கோரோசனையை உரைத்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

கிரந்தி 9 கீதும்:—

செம்பருத்தி எண்ணெய்:— செம்பருத்திச்சாறு, தேங்காய்ப்பால், ஆமணக்கெண்ணெய் வகைக்குப் படி 2, சேர்த்து அதில் சுக்கு, மிளகிப்பிலி, ஏலம், கிராம்பு, சுத்திசெய்த ரசக்காயூரம் வகை-

ஐதேவ் காய்பாலால் அரைத்துக் கரைத்து, எரித்து, வழித்து ஒரு விராகணிடைவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும். இந்த எண்ணெய் குலை 13க்கும் கொடுக்கலாம். நல்ல மருந்து.

கரத்துக்கு:—

(1). கீழ்க்காய்வெல்லிவேர்ச்சாறு, பாதிரிவேர்ச்சாறு வகைக்கு ஒரு திராம், முலைப்பால் 2 திராம் சேர்த்துக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(5). பாலவிநோத சுஞ்சிவி மாத்திரை

(2). கோரோசனமாத்திரை (6). பாலசஞ்சிவி மாத்திரை

(3). சுரபூபதி மாத்திரை (7). பாலசுரகுடாமி மாத்திரை

(4). பாலசுரஹர மாத்திரை (8). பாலசுர விஷஹரமாத்திரை

ஐதே மாத்திரைகள் கொடுக்ககுணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

தோஷம் (9) கீகு:—

மஞ்சள், வசம்பு, அதிமதுரம், முத்தகாசு, தேவதாரம், கடுக்காய் வகைக்கு விராகணிடை 4 குர்ணித்து பொதிதலைச்சாற்றால் அரைத்து பருத்திவிதை அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாத்திரைவீதம் தேன் அல்லது முலைப்பாவில் உரைத்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

கணம் (8) கீகு:—

(1). கணத்தெண்ணெய், (2) வெங்காய எண்ணெய், (3) வெந்திய எண்ணெய், இந்த எண்ணெய்கள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் செய்முறைகள் பார்வையிடவும்.

கணகரத்துக்கு:—

கணத்தெண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புத்தகத்தில் காண்க.

அதிபாத்திற்கு:—

ஒருசாதிக்காயை துளைத்து 2 கிறேன்ஸ் அபினியை அதில் வைத்து மஞ்சளை அரைத்து அதற்கு கவசமிட்டு புடம்போட்டு வெந்தயுடனே மஞ்சளை நீக்கி முலைப்பாலால் ஒருமணிரோமரைத்து கடுகு, ரிமானம் மாத்திரைகளாக்கி ரிழவில் உலர்த்தி ஒருமாத்திரைவீதம் முலைப்பாவில் உரைத்துக் கொடுத்துவர குணமாகும். அதிகமாய் கொடுத்தால் மயக்கம் காணும், கெடுதி நேரிடும்.

சீதபேதிக்கு:—

(1). கட்டுவாதிச்சுர்ணம் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

(2). வில்வப்பழத்துலகி சதையுடன் உலர்ந்ததை நொறுக்கி ஜலத்தில் கொட்டுக் காய்ச்சின கசாயத்தில் ஒரு அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து குணமாகும்.

(3). தான் பினோர் (Corn flour) கஞ்சியைக் கொடுக்க குணமாகும்.

(4). ஸைனோரூன், 5—10 கிறேன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(5). குளோரோடின் (Chlorodyne) 5—10 துளி ஜலத்திலாவது அல்லது கரிசுக்கட்டிச் சசாயத்திலாவது கொடுக்க குணமாகும்.

கரப்பான் (18) கீகு:—

(1). கரப்பான் எண்ணெய், (2). உலகோத்தம செந்தூரம்—இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புத்தகத்தில் செம்முறைகள் காண்க.

சிரங்குக்கு:—சந்தனம், நீர் வெட்டிமுத்து வகைக்கு விராகனிடை 5. ஜலத்தால் அரைத்து பூசிவர குணமாகும்.

கால்க்கடுவானுக்கு, மண்டைக்கடுவானுக்கும்:—

(1). ஆமணக்கெண்ணெய்ப்படி $\frac{1}{4}$ (வ) யில் வெங்காயம், வசம்பு, இலுப்பை பட்டை, சதுரக்கள்ளிப்பட்டை, பாலப்பட்டை, வகைக்கு விராகனிடை 5 ஜலத்தால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஒரு பாலடை வீதம் 2 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

(2). செம்மரத்தை ஜலத்தால் உரைத்து தடவிவர குணமாகும்.

(3). கோவைக்கொடியை துண்டிளக்கி ஒவ்வொரு துண்டின் துவாரத்தில் ஊறினால் வரும் பாலே பூசிவர குணமாகும்.

குளிகாந்திக்கு:—பாலசுரஹாமாத்திரை இப்புத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

சன்னிக்கும், மாந்தவலிப்புக்கும்:—

(1), பாலசுரஹாமாத்திரை, (2), கஸ்தூரிமாத்திரை, (3), சுவர்ண கோரோசனமாத்திரை, (4), அப்பிரேககோரோசன மாத்திரை இவைகள் இப்புத்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

இசிவுக்கு:—

(1). சுவர்ணகோரோசன மாத்திரை. (2). அப்பிரேக கோரோசன மாத்திரை. (3). மகாரசபஸ்மம். (4). கஸ்தூரிமாத்திரை. இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புத்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக் கொடுக்கவும்.

வயிறுஉப்பல், மந்தீந்துக்கு:—

உப்பை வறுத்துக்கொட்டி ஒரு சுட்டியில் 5 விரா. வேளைப்பூவை ப்போட்டு வறுத்து சிவக்கும்போது 2½ விரா. ஓமத்தைச்சேர்த்து வறுத்து ஜலஞ் சேர் $\frac{1}{2}$ (2), விட்டுக் காய்ச்சி $\frac{1}{4}$ (வ) சேர்ஜுக்கி, அதில் $\frac{1}{4}$ (வ) விரா. பெருங்காயத்தைச் சேர்த்து 2—3 பாலடை வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

வயிற்றுப்பலுக்கு :—

தனையிலே ஒருபிடி, ஓமம், மிளகு, சுக்கு, வேப்பிலை வகைக்கு விரா. 2 இவைகளில் துணையிலையும் வேப்பிலையும் ஒரு சட்டியில் போட்டு வறுத்து சிவக்கும்போது மற்றவைகள் பொடித்துப்போட்டு ஒரு சேர் ஜலமிட்டுக்காய்ச்சி ½ (வ) சேராக்கி அதில் 4 பாலடைவீதம் கொடுத்துவரத்தீரும்.

தோப்புப்புண்ணுக்கு :—

வறுத்த சீனாகாரத்தை தூளாக்கி மேல்போட்டுவர குணமாகும்.

இருமலுக்கும்- ரத்திநிநுத்திக்கும்.

½ (வ) அடி கோதுமையை ஒருபடி ஜலத்தில் ஒரு நாள் ஊறவைத்து மைபோல் அரைத்து அந்த ஜலத்தில் கரைத்து வடித்துக்காய்ச்சி ½ (வ) சேராக்கி சர்க்கரை (சீனி) சேர் 1, சேர்த்து சுண்டக்காய்ச்சி புண்ணைக்காய் அளவு தினம் 2 தடவைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

கபரோகங்களுக்கு :—

அப்பிரேக கோரோசன மாத்திரை இப்புத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

வயிற்றில் எண்ணெய் தங்கினால்—

- (1). வெந்தியமும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க குணமாகும்.
- (2). ஆவாண வேரும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க தீரும்.
- (3). ஆமணக்கு வேறும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க தீரும்.
- (4). நாயுருவி வேரும் ஜலமும் சேர்த்து கசாயமிட்டு கொடுக்க தீரும்.

சாம்பல், மண், சாப்பிட்டால்—

- (1). சுத்தரிக்காய் சாற்றில் பெருங்காயத்தைச்சேர்த்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவர தீரும்.
- (2). முள்ளங்கிச்சாற்றில் பெருங்காயத்தைச் சேர்த்துகொடுக்க தீரும்.
- (3). எருமைச்சாணியை ஒரு துணியில்போட்டு பிழித்து ஒரு பாலடைவீதம் கொடுத்துவரத்தீரும்.

பால் உண்ணாவிடில்—

அதிமதுரத்தை முலைப்பாலால் உடைத்து முலைக்காம்புக்குத்தடவி வாயில் வைத்துக்குடிக்கச் செய்ய பால் குடிக்கும்.

குடித்தபால் கசிக்கினால்—

வெள்ளைப்பூண்டும் ஓமமும் வெதுப்பி கசாயஞ்செய்துக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

வாந்தியை நிமிக்க—

நன்னரிவேர்ப்பட்டைச் சாற்றில் மயில் இறகு சாம்பல் அல்லது மிளகு, வசம்பு இவைகளின் சாம்பலை சேர்த்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

ஜலப்புக்கு:—

- (1). தூதுனைச்சாறு ஒரு பாலடை உள்நுக்குக் கொடுக்கதீரும்.
- (2). துளசிஇலைச் சாறு ஒரு பாலடை உள்நுக்குக் கொடுக்கத் தீரும்.
- (3). வெற்றிலைச் சாற்றில் குங்குமம் சேர்த்துக் கொடுக்கவைத்து மூக்கு, புருவம் முதலிய இடங்களில் பற்றுப் போட குணமாகும்.
- (4). சாதிக்காயை ஜலத்தில் உரைத்து சுடவைத்துப் பற்றுப்போட குணமாகும்.
- (5). கோரோசன மாத்திரைக் கொடுக்க குணமாகும்.

பேதியைநிமிக்க:—

மரமஞ்சள், கலிக்காய்ப்பூ, அகிவிடைமம், சிறுநாகப்பூ, போஸ்தக்காய் வகைக்கு பலம் 1, சடாமாஞ்சில் பலம் ½ (வ) இவைகளைச்சூர்ணித்து ½ படி பொதிக்கும் ஜலத்தில் போட்டு 2-3 மணிநேரம் ஊறவைத்து வடித்து 2 பாலடைவீதம் 5-6 மணிநேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துவர தீரும்.

பேதிஉண்டாக:—

- (1). நாட்டுக்காட்டாமணக்குச் சாறு ஒருபாலடை கொடுக்க மலங்கழியும்.
- (2). ரஸபஸ்மம் 1-2 கிரேன்ஸ் தேனில் கொடுத்து அதின்மேல் வெற்றிலைச் சாற்றில் கோரோசனை உரைத்துக் கொடுக்க மலங்கழியும்.
- (3). சிற்றாமணக்கண்ணெயும் முலைப்பாலும் சமமாக சேர்த்து மிஸரித்துக் கொடுக்க மலம் இறங்கும்.

பேதி, வாந்தி, வயிற்றுவலி, அஜீர்ணம், மாந்தம் இவைகளுக்கு:—

ஓமத் தீநீர்-(Omum water)-ஓமத்தயிலம்-(Omum oil)—2 வீசை ஓமத்தை மெல்லியதுணியில் மூடித்து அடியில் படாமல் வாலையில் தொங்கவைத்து 6 படி ஜலம் விட்டு எரித்து 4 படியாக்கி வடித்துக் கொள்ளவும். தீநீரின்மேல் தயிலம் மிதக்கும் கோழி இறகால் அதைசேகரித்துக் கொள்ளவும். ½ முசல் 1 அவுன்ஸ் ஓமத்தீநீரை ½ (2)—1 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் சேர்த்துக் கொடுக்கவும் ; அல்லது 1 முதல் 2 துளி ஓமத்தயிலத்தை சர்க்கரையில் சேர்த்து கொடுக்க குணமாகும்.

கக்குவானுக்கு:—

- (1). லகூட்டுவாங்கமாத்திரை } இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லி
- (2). வியாக்கிரியாதி ரசாயனம் } யபடிசெய்துக் கொடுக்ககுணமாகும்

(3). முள்ள எலிச்சதை, வெள்வால் சதை, நத்தை சதை, வேங்கைப்புலியின் கண்டத்தோல் இவைகளில் எவ்வாறும் பசும் நெய்யில் போட்டுக் காய்ச்சி வடித்த நெய் 3-4 விராகனடை வீதம் கொடுத்து வர குணமாகும்.

(4). மிளகு, மயிலிறகு இவைகளின் சாம்பலை சுமமாக சேர்த்து $\frac{1}{2}$ விராகனடை வீதம் பசும்நெய்யில் கொடுக்க குணமாகும்.

வாய்ரணத்துக்கு:—

(1). 20 கிறேன்ஸ் பசுக்காரத்தூள், 1 அவுன்ஸ் தேன் இவைகளைச் சேர்த்து காலை மாலை குழந்தையின் வாய் ரணத்துக்கு தடவிவர குணமாகும்.

(2). பசும் நெய்யில் கோரோசனை உரைத்து வாய் ரணத்துக்குத் தடவிவர குணமாகும்.

நீர்க்கட்டுக்கு:—

வெங்காரத்தைப் பொறித்து 1 முதல் 5 கிறேன்ஸ் (வயதுக்குத்தக்கப்படி) முலைப்பாலில் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர் அண்டத்திற்கு:—

லைக்ர் அமோனிய அசிடேடிஸ் 2 அவுன்ஸ், நவகூதாம் 1 திராம், ஜலம் 4 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை நனைத்து மடித்து நீர் அண்டத்தின்மேல் போட்டு அடிக்கடி அதின் மேல் இந்தமருந்தைப் போட்டு ஈரம் கார்க்க குணமாகும். (Mr. Bransby Cooper)

அண்டவீக்கத்திற்கு:—

(1). நவகூதாம் 1 அவுன்ஸ், இரட்டித்து வடித்த சாராயம் 1 அவுன்ஸ், ஜலம் 15 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை மடித்து நனைத்து நீர் அண்டம், கட்டி இவைகளின் மேல் போட்டு ஈரங்கார்க்க குணமாகும்.

(2). பத்திரக்காளிஎண்ணெய்:— ஒருபடி ஆணக்கெண்ணெயில் கழற்சிப் பருப்பு பலம் 4, வெள்ளைப்பூண்டு பலம் 1, மிளகு, சுக்கு, வடைச்சு பலம் $\frac{1}{2}$ (வ), நொச்சியிலை பலம் $\frac{1}{2}$ (ற) இவைகளை பசும்பாலாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து ஒருபாலடை வீதம் 3 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

(3). சிற்றாமணக்கெண்ணெயும் சிற்றாமணக்கு இலையும் சேர்த்து வசக்கிக் கட்ட குணமாகும்.

(4). கழற்சிப்பருப்பு, சுக்கு, சாரணவேர், முடக்கொத்தான் வேர் வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் பொடித்து 12 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு 6 அவுன்ஸ் கசாயமாகும்படி எரித்து வடித்து ஒருபாலடை வீதம் தினம் 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.

ஸ்திரீகளுக்குக்காணும் ரோகங்களுக்கு
அவுஷதங்கள்.

மலட்டு ரோகங்களுக்கு அவுஷதங்கள்.

மலட்டு லஸ்கள்.	மலட்டு ரோகங் களின் தொகை கள்.	புருஷின் ஸ்திரீயுடன் பொதுச் செய்துபுங்கா லத்தில் ஸ்திரீக்கு கா ணும் ரோகங்களின் குறிகள்.	ஸ்திரீயின் கருகுழி யில் உண்டாயிருக் கும் ரோகங்கள்.	ரோகங்ளை நிவர்த்தியாக் கும் மருந்துகள்.
பெண்மலடு	1 2 3 4 5 6	தலைநோவு சர்வாங்கநோவு .. பொஞ்சுவலி முதுகுநோவு... .. கண்டச்சதைநோவு .. ஏப்பங்காணநல் ..	பாசி உண்டாயிருக்கிறத வாயு ஷை சதை வளர்ந்திருக்கிறது நுமிகள் உண்டாயிரு க்கிறது ரத்தங்கட்டிருக்கிறது மரத்துக் கொழுப்படை ந்திருக்கிறது	இவ்வாறு ரோகங்க ளுக்கு எண் னான விழுதி ன் ருக்கு விழுதி ன் னையுச்சாப்பிட் வ ர குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.
ஆண்மலடு	1 2 3	விந்து தித்திப்பு இராது விந்து ஜலத்திலிட கரைந்து மிதக்கும் மூத்திரத்தில் நுரைகள் கட்டும்		இவ்வாறு ரோகங் ளுக்கு இப்ப ஸ்தகத்தில் சொல் லிய துபுஷ்டி அ வகுதங்களைச் சாப் பிட்டுவர தீரும்.

நுகரக்கூடுக்து:—

- (1). அயச்செர்னூரம் (English--oxide of Iron) $\frac{1}{2}$ (ஹ)திராம், வாலெந்திர
பொளம் 20 கிரேன்ஸ், சுக்குப் பாணிதம் தேவையானது இவைக
ளைசேர்த்து 18 மாத்திரைகளாக்கி 2-3 மாத்திரை வீதம் அந்திசந்தி
கொடுத்துவர தீரும் (Mr. Savory).
- (2). காட்டாமணக்குக்கிழங்கை அரைத்து பாக்ளவு பசும்பாலில் கொடு
த்துவர தீரும்.
- (3). குருஞ்சாச்சாறும் பசும்பாலும் வகைக்கு ஒருபடி சேர்த்து ஒரு ஜீழா
க்கு வீதம் 3 நாள் காலையில் கொடுக்க குணமாகும்.
- (4). ஏகாதிருத்திர செந்தூரம் } இவைகளை செய்துக் கொடுக்க குண
- (5). குமட்டிக்காய்க் குழம்பு } மாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க,
- (6). ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் }

சூக்தத்தைக் கீரமமாக உண்டாக்கி;—

வெள்ளாத்துள் 15 கீழேன்ஸ், கிராம்புத்தயிலம் ஒருதுளி, வாலேந்திர
பெளலம் 12 கீழேன்ஸ், குங்குமப்பூ 3 கீழேன்ஸ் இவைகளை சேர்த்து
அரைத்து தினம் 1 அல்லது 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும். (Dr.
T. Fuller)

கர்ப்பவெட்டைக்கு:—

கணத்தெண்ணெய்க்கொடுக்க குணமாகும். செய்யுறை இப்புஸ்தகத்
தில் காண்க.

கர்ப்பஸ்திரீகளுக்கு 10-மாதங்களில் வரும் கர்ப்ப
வலிக்கு அவுஷதங்கள் அடியில் காண்க.

அடியில் கண்ட மாதங்களில் கர்ப்பம் வலித்தால்	அவுஷதங்கள்
1-வது மாதம்	தத்தில் தாமரைப்பூ, சந்தனம், விலாமிச்சுவேர்வகைக்கு விரா. 2 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுக்க குணமாகும்.
2-வது மாதம்	தக்கோலமும் தாமரைப்பூவும் வகைக்கு விரா. 3 அரைத்து அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
3-வது மாதம்	வெந்தாமரைப்பூ, செங்குழிநீர்க்கிழங்கு வகைக்கு விரா. 2 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
4-வது மாதம்	நெய்தற்கிழங்கும் நொச்சிவேரும் வகைக்கு விரா. 3 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
5-வது மாதம்	ஆம்பற பூவும் விலாமிச்சுவேரும் வகைக்கு விரா. 3 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
6-வது மாதம்	திப்பிலி, திராக்கை, நெய்தற்கிழங்கு வகைக்கு விரா. 2 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
7-வது மாதம்	விலாமிச்சுவேர், சந்தனம், தக்கோலம்வகைக்கு விரா. 1 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
8-வது மாதம்	தாமரைப்பூ, நெய்தற்கிழங்கு வகைக்கு விரா. 2 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
9-வது மாதம்	அரசம்பட்டை, மருதம்பட்டை வகைக்கு விரா. 3 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.
10-வது மாதம்	சர்க்கரையும், இலுப்பைப்பூவும் வகைக்கு விரா. 2 அரைத்து பாக்களவு பசும்பாலில் கொடுத்துவர குணமாகும்.

தூதகவாயு, தூசீகாவாயு இவைகளுக்கு:—

- (1). குப்பைமேனி, பொற்றலைக்கரிப்பான், சிறுநெருப்படை, நிலவா
கைவீரர் இவைகளை உலர்த்தி வகைக்கு விரா, 5 சேர்த்து குர்ணித்
து திரிக்கழுவீதம் தேனில் 20 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

தூதகவாயுவுக்கு:—

- (1). ஏகாதசிருத்திரசெந்தூரம்.
- (2). போஜனகுடாரி மாத்திரை.
- (3). அகஸ்தியர் குழம்பு.
- (4) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் இவைகளிக்கொடுக்க குணமாகும். இவைகளி
ன் செய்முறைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

தூதகவலிக்கு:—

- (1) துத்தியிலே, மிளகு, வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு பலம் 1, வசம்பு
விரா, 1 இவைகளை ஜலமிட்டு அரைத்து 3 பங்காக்கி மாதாந்திர ரு
துகாலமாகிய 3 நாளைக்கும் காலையில் ஒரு பாகம் கொடுக்க குணமா
கும்.
 - (2). விழுதி எண்ணெய்
 - (3). ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்
 - (4). ரசலிங்க மெழுகு
 - (5). கும்மட்டி தகாய்க்குழம்பு
- } இவைகளைக்கொடுக்க குணமாகும். இ
வைகளின் செய்முறைகள் இந்த புஸ்த
கத்தில் காண்க.

கரீப்பதூலை (6), தூதகவலி, தூசீகாவாயு இவைகளுக்கு:—

- (1) கல்லுப்பு சேர் 4, ரசம் சேர் 1, இவைகளை வில்வயிலேச்சாற்றால் நாலு
சாமம் அரைத்து உலர்த்தி குகையிலிட்டு உருக்கி எடுத்து அதை அந்
தர தாமரையிலேச்சாற்றால் 4 சாமம் அரைத்து பில்லேத்தட்டி உலர்த்
தி வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்து ஒரு பணவிடை வீதம் தேனில்
காலை மாலை 3 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

தூதக ஜலினிக்கு:—

- (1) இங்கு நவகூடாமது 5 திராம், கர்ப்பூர ஜலம் 5 அவுன்ஸ், குங்கும
ப்பு 1½ (கற) கிரேன்ஸ், ஜலம் 3 திராம் இவைகளில் குங்குமப்பூ
வை ஜலத்தில் அரைத்து பின்பு எல்லாஞ்சேர்த்து தினம் 2 பெரிய
க்கரண்டிவீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.
 - (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்
 - (3) ஏகாதசிருத்திரசெந்தூரம்
- } இவைகளைக்கொடுக்க குணமாகும். செ
ய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கரீப்பஸ்திரீக்கு காணும் துவாலைக்கு:—

நெய்தற்கிழங்கு, அகிமதுரம், சந்தனம், கன்னூரீவேர், வெள்ளிலோத்

திரம் வகைக்கு விரா. $\frac{1}{2}$ (2) அளாத்து பச்சரிசி கழுநீரில் கொடுக்க குணமாகும்.

ஷை துவாலையால்காணும் தாகம், முரீச்சைக்கு:—

அரசு, ஆல், மா, அத்தி, இவைகளின் கொழுந்தை வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் சேர்த்துக்கசாயம் செய்து $\frac{1}{2}$ (வ) சேர் வீதம் கொடுக்க குணமாகும்.

கிப்பஸ்தீரியின் காத்துக்கு:—

(1) சிற்றமுட்டிவேர், பேராமுட்டிவேர், சிந்திற்கொடி, திப்பிலி, சுக்கு, நிலவேம்பு வகைக்கு விரா. 1, பொடித்துப்போட்டுக் கசாயம் செய்து $\frac{1}{2}$ (வ) சேர் வீதம் தினம் 2 தடவைக்கொடுத்துவர குணமாகும்.

(2) குவைனா பில்ஸ் (Quina Pills) கொடுக்க குணமாகும்.

இதின் செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

கிப்பஸ்தீரியின் நீர் காப்புக்கு:—

நன்னூலிவேர் அல்லது ரோஜாப்பூ விரா. 3 போட்டு கசாயம் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

கரீப்பவாயுக்கு:—

விழுதி எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கரிப்பத்திலுண்டாகும் புழுக்களுக்கு:—

விழுதி எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கிப்பஸ்தீரியின் கல்வடைப்புக்கு:—

(1) பசும்பாலால் மாதுளம்பழத்து விதைகளை அளாத்து ஒரு திராம் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

(2) சிவப்பு நெருஞ்சியை முலைப்பாலால் அளாத்து ஒரு திராம் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

முலைக்காம்பு ரணத்துக்கு:—

வெங்காரம் 1 திராம், சாராயம் 4 திராம், ஜலம் $3\frac{1}{2}$ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை நனைத்து ரணத்தின்மேல்போட குணமாகும்.

முலைக்காம்பு வெடிப்புக்கு:—

காசிக்கட்டி பாவனத்திரவம் தடவிவர குணமாகும்.

ஸ்தன்னியகட்டிக்கு:—

நவகூடாரம் 1 திராம், பந்ரீர் 1 பையின்ட் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை நனைத்து கட்டியின்மேல் போட்டுவர குணமாகும்.

குய்யத்தில் காணுந்திளவுக்கு:—

நவகூடார ஜெயிரீர் $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 1 திராம் ஒரு பையின்ட் ஜலத்தில் கலந்துக்குய்யத்தில் அடிக்க குணமாகும்.

பிரசுதிகாவாயு மந்தப்பட்டல்:—

எர்கோட் 20 முதல் 40 கிறேன்ஸ், வெங்காரம் 10 கிறேன்ஸ், லவங்க ப்பட்டை ஐலம் 1½ (சுடி) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து பிரசுதிகா வாயு மந்தப்பட்டதற்குக் கொடுக்கவும். (Dr. Rigby.)

வயிற்றில் பிள்ளை பிழைத்திருப்பதை அறிய;—

வயிற்றில் பசும் வெண்ணெய்யைத்தடவ, அது உருகினால் பிழைத்திருக்கிறதென்றும் உருகாவிட்டால் இறந்ததென்று அறிக.

வயிற்றில் இறந்தப் பிள்ளை விழ:—

- (1). நிலக்குமிழும் பட்டையை ஐலத்தால் அரைத்துக் கொடுக்க விழும்.
- (2). பிரண்டைனேரும் குருஞ்சாவேரும் உகைக்கு விரா. 5 அரைத்து வயிற்சில் பூச விழும்.
- (3). உத்தாமணிவேரை விரா ½ (அ) அரைத்து பசும்பாலில் சரைத்துக் கொடுக்க விழும்.

நஞ்சுக்கொடியிழ:—

கருவேப்பிலை, வேப்பம், முருங்கை இவைகளின் கொழுந்து வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் சேர்த்து அத்துடன் ஒரு சுடுக்காய் நொறுக்கிச் சேர்த்து ஒருபடி ஐலத்தில் கரைத்து ½ (ஐ) படியாக்கிக் கொடுக்கவிழும்.

பிரசுவித்தஸ்திரியின் கவாசத்துக்கு:—

- (1). முருங்கைப்பட்டை, கழற்சிப்பருப்பு, பனைவெல்லம் வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து மைப்போல் இடித்துப்பாக்களவுக் கொடுத்துவர தீரும்.
- (2). கழற்சிப்பருப்பு, பனைவெல்லம் வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து மைப் போல் இடித்து தினம் 2 தடவை ஒரு விரா. வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (3). சுந்தனம், அகிமதுரம், கோஷ்டம், சாஸ்திரபேதி, தக்கோலம், முல்லை வேர், கோரைக்கழங்கு, விலாமிச்சவேர், வெட்டிவேர், நெல்லிப் பருப்பு, இவைகளை வகைக்கு விரா. 5 சேர்த்து இளநீர் ஐலத்தால் அரைத்து சுண்டக்காய் அளவாக மாத்திரைகளாக்கி உலர்த்தி ஒரு மாத்திரை வீதம் தீரீரில் கரைத்து 12 நாள் கொடுக்க தீரும்.

பிரசுவித்தஸ்திரியின் கீழ்வயிறு, மார்பு, சிரசு, இவைகளின் குத்தல், நோவுக்கு:—

ஏலம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, லவங்கப்பத்திரி, லவங்கப்பட்டை இவ் வாகும் வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து உலர்த்தி சூர்ணித்து 3 விரா. வீதம் வெல்லம் அல்லது கழுநீர் இவைகளிலேதொகிலுஞ் சேர்த்து 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீக்கு 3-வது மாதத்தில் கானும் ஆயாசயஸ்தானத்தின் குறைவுக்கு :—

அதிவிடையம், சிற்றமுட்டிலேர், சந்தனக்கட்டை, பற்பாசம், வெட்டிலேர், சீந்தில் தண்டு, பூனைப்புழுக்கம்வேர், கொத்தமல்லி விதை வகைக்குப்பலம் 1 சேர்த்து நாலுபடி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து 1 படியாக்கி, $\frac{1}{8}$ (ஐ) படி. வீதம் அந்தி சந்தி 2 தடவை குணமாகும் வரையில் கொடுத்து வரவும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் மார்பில் பால்சுரக்க :—

(1). பார்லே அரிசி கஞ்சியை கொடுத்துவர பாலுண்டாகும்.

(2). 5 விரா. தோல்சீக்கின வெள்ளைப்பூண்டை 1—2 சேர் பசுவின்பாலில் போட்டு வேகவைத்துக் கடைந்து அத்துடன் எலரிசித்தூள் விரா. 1, சீனி விரா. 5 சேர்த்து பாயசம் போல்செய்து திமை காலே 6 மணிக்குக் கொடுத்து 3—4 மணி நேரம் சென்று போஜனம் செய்து வர பால் உண்டாகும்.

(3). சிற்றமுணக்கு இலைடை வதக்கி மார்பில் போட பால்சுரக்கும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் மார்பின் பால் வறண்டுபோக :—

(1). மல்லிசைப்பு அல்லது கோள்கோ, வைத்துக்கட்ட பால் வறண்டு போதும்.

(2). செம்மரத்தை உரைத்தாவது அல்லது தவரம்பருப்பை உரைத்தாவது, பெல்லிடொறு சத்துவும், கிளிஸரின் எண்ணெயும் சேர்த்தாவது பற்றுப்போட, மார்புவிக்கத்தின் கோய்சீராம், பால்வறண்டு போகும்.

பிரசவித்த ஸ்திரீயின் வயிற்று வலிக்கு.—

அபினிப்பாவனத்திரகம் 15 முதல் 20 துளி ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

சுரங்கள் (64)-க்கு அவுஷதங்கள்.

இதுவரையிலும் குழந்தைகளுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் உண்டாகும் ரோகங்களில் சில ரோகங்களுக்கு அவுஷதங்கள் சொல்லலாயிற்று. இனிசொல்லப்படும் அவுஷதங்கள் புருஷர்களுக்கும் ஸ்திரீகளுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம்.

சுரங்கள் 64-க்கு :—

(1) சந்திரோதய மாதத்தினா (3) விங்கசெந்தூரம்

(2) திரிலோகரக்ஷாமணி மாதத்தினா (4) ரசசெந்தூரம்

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| (5) பயிரவமாத்தினா | (20) ரசபயிரவ செந்தூரம் |
| (6) சுரபுபதி மாத்தினா | (21) ஏகாதசிருத்திர செந்தூரம் |
| (7) பானுபிரகாச மாத்தினா | (22) தாளக பஸ்மம் |
| (8) பாஷாண மாத்தினா | (23) துருசி பஸ்மம் |
| (9) சசலிங்க மாத்தினா | (24) பவள பஸ்மம் |
| (10) தாளகமாத்தினா | (25) மகா ரசபஸ்மம் |
| (11) ரசகர்ப்பூர மாத்தினா | (26) ரசகர்ப்பூரக்கட்டு |
| (12) லிங்கமாத்தினா | (27) பாஷாணக்கட்டு |
| (13) கஸ்தூரி மாத்தினா | (28) லிங்கமெழுரு |
| (14) சுவர்ணகோரோசன மாத்தினா | (29) வீரபெழுரு |
| (15) அப்பிரகோரோசனமாத்தினா | (30) பாஷாணமெழுரு |
| (16) நமசிவாய செந்தூரம் | (31) லிங்கக்ருழம்பு |
| (17) வீரபத்திரசிந்தாமணி | (32) கும்மட்டிக்காயக்ருழம்பு |
| (18) பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம் | (33) ராஜவீஸ்வாதிலேகியம் |
| (19) உலகோத்தம செந்தூரம் | (34) ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம் |

இவைகள் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14—16—17—19 இந்த அத்தியாயங்களில் சொல்லிய அஷ்டதங்ஙனே புத்தியால் ஒன்றோடொன்று சேர்த்து மிக்ல் செர் செய்து கொடுப்பதால் அதிகக்கிரத்தில் குணமாகும்.

உள்கரத்துக்கு:—

- (1) லேகர் அமோனிய அசிடெடிஸ் 2 திராம், கர்ப்பூரஜலம் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 6 மணிக்கொருதரம் 2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுக்க குணமாகும், (Dr. Ainslie)
- (2) சாஸ்திரபேதிதூள், சீனி வகைக்கு விரா. 1, பசும்பாலேக்காய்ச்சி அதில் போட்டு கூலையில் 5 நாள் கொடுத்துவர குணமாகும்.

தாபகரத்துக்கு:—

- (1) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய அந்த நாரீஸ்வரன் மாத்தினாக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) நெல்லிவற்றல், வெட்டிலேவர், சோஷ்டர், அதிமதுரம், விலாமிச்சுவேர், முத்தாசு, சந்தனம், நெற்பொரி வரைக்கு விரா. 2½ ரூர்ணித்து ½ படி இளநீர் ஜலத்தில் கரைத்து, ½ (ஹ) படி ஆகும்படி எரித்தகசாமத்தில் பாதி காலையிலும், டாக்கி பாதி மாலையிலும் கொடுக்க குணமாகும்.

குளிகரத்துக்கு:—

- (1) அபினி பாவன திராவமும் ஸோப்லினிமேண்டும் சமனிடையாகச் சேர்த்து நடுமுதுகில் தேய்த்தால் குழந்தையின் குளிர்சுரத்தின் குளிர் நிற்கும்.

- (2) அபிணி பாவன திரவம் 60 துளி, ஸல்பியூரிக் அசைட் 1 திராம், கர்ப் பூரஜலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து குளிர்வரும்போது தக்கொடுக்க குளிர்ந்திருக்கும்.
- (3) மிளகு 40 கிதேன்ஸ், பெருங்காயம் 20 கிதேன்ஸ், கழற்சிப்பருப்பு 100 கிதேன்ஸ், தேன் தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்து எம் போலனைத்து 30 மாத்திரைகளாக்கி பெரியவருக்கு 2 மாத்திரையும் சிறியவருக்கு 1 மாத்திரையும் தினம் 2—3 தடவை கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (4) குளையு 4 முதல் 20 கிதேன்ஸ் (சுரம்வருவதற்குமுன்) குல்கந்து சேர்த்து மாத்திரை ரூபமாகவாவது அல்லது ஒரு பீங்கானில் போட்டு விளாவின கந்தக திராவகம் 5 துளிவிட்டு மிஸ்ரித்து பின்பு அதுடன் ஒரு அவுன்ஸ் பெப்பர்மெண்டி ஜலத்தை அல்லது சுத்தஜலத்தை விட்டு சேர்த்துக்கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (5) ரசமாத்திரை. (8) சுருடாரி மாத்திரை.
- (6) அர்த் நாரீஸ்வரன் மாத்திரை. (9) தாளக்கட்டு.
- (7) பாலசுரஹர மாத்திரை. (10) அகஸ்தியர் குழம்பு இவைகளை செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

விஷகாரத்துக்கு:—

- (1) சர்க்கரைபாகு 2 அவுன்ஸ், வெந்நீர் 14 அவுன்ஸ், விளாவின கறிஉப்பு திராவகம் 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 1 அவுன்ஸ் முதல் 2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Gregory)
- (2) விளாவின கறிஉப்பு திராவகம் 1 திராம், பார்லி அரிசி கஞ்சி 1 பையிண்டு, சர்க்கரை $\frac{1}{2}$ (2) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 முதல் 4 அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 2—3 தடவை கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (3) நிலவேம்பு, பேய்ப்புடல், ஆடாதோடைபீர்க்கு, பேய்ப்பீர்க்கம்பேர், வெட்பாலையரிசி வகைக்கு விரா. 2 பொடித்து, $\frac{1}{2}$ (2) படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து நாலிலொன்றாக்கி கசாயத்தைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (4) நிலவேம்பு, பேய்ப்புடல், வேப்பம்பட்டை, சீந்திற்கோடி, சுக்கு, கடுக்காய், வகைக்கு விரா. 10, பொடித்து 2 படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து நாலிலொன்றாக்கி $\frac{1}{2}$ (2) சேர் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

பழய காரத்துக்கு:—

- (1) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய அர்த் நாரீஸ்வரன் மாத்திரைக்கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) பற்படாகம், சிறுதேக்கு, கோஷ்டம், சீந்தற்கொடி, தப்பிலி, ஆடா தோடை, முத்தகாசு, நிலவேம்பு, சுக்கு, சிறுகாஞ்சோரி வகைக்கு விரா. 10, பொடித்து 8படி ஜலத்திலிட்டு எரித்து ஒருபடியாக்கி $\frac{1}{16}$ (ப3)படி வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

அஸ்திகரத்துக்கு:—

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) மகா கூழ்பாண்டலேகியம். | (6) அர்தநாசீஸ்வரன் மாத்திரை. |
| (2) ரஸபஸ்மம். | (7) மகா சந்தநாதித்தயிலம். |
| (3) அப்பிரகபஸ்மம். | (8) ராஜாங்க கொம்பர்க்குத்தயிலம் |
| (4) ராஜஅப்பிரகேசெந்தூரம். | (9) மகா அசுவசந்திசூர்ணம். |
| (5) வீரபத்திரசிந்தாமணி. | (10) மகாதாளிசப்பத்திரி சூர்ணம். |

இவைகளை இப்புத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

அராத்திய கரத்துக்கு:—

- (1) இந்த புத்தகத்தில் சொல்லிய அகஸ்தியர் குழம்பு கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) தேவதாரம், சுக்கு, கொத்தமல்லி, வகைக்கு விரா. 10 சேர்த்து பொடித்து ஒருபடி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து கால்படியாக்கி, இதில் நாலிலொருபாகம் தினம் 2 தடவைக் கொடுத்து வரத்தீரும்.

அநிசார கரத்துக்கு:—

- (1) அர்த நாசீஸ்வரன் மாத்திரைக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) வில்வப்பழச்சதை, நிலவேம்பு, முத்தக்காசு, மாம்பட்டை, சுக்கு, பெருமரத்துப்பட்டை வகைக்கு விரா. 10, பொடித்து 2படி ஜலத்திலிட்டு $\frac{1}{2}$ படி ஆகும்படி எரித்து வடித்து $\frac{1}{16}$ (ப3) படி வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

நடுக்கல்கரத்திற்கு:—

- (1) சுக்கு, கோஷ்டம், தேவதாரம், கடுக்காய், பற்படாகம், குமிழ்வேர், சிறுதேக்கு, கண்டங்கத்திரி வகைக்கு விரா. 5 வீதம் சேர்த்து பொடித்து ஒருபடி ஜலத்தில் போட்டு $\frac{1}{8}$ (ஐ) படி யாகும்படி எரித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) மிளகு விரா. 5 பொடித்து கால்படி ஜலத்திலிட்டு எரித்து $\frac{1}{16}$ (ப3) படியாக்கி கொடுக்க குணமாகும்.

அஜீர்ண கரத்திற்கு:—

- (1) சுக்கு, கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், பேராழுட்டி, சிற்றாழுட்டி வகைக்கு விரா. 1 பொடித்துப்போட்டு கசாயம் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) ஓமம், வசம்பு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, கடுக்காய், தானிக்காய், சங்கமீவர், சித்திர மூலம், திப்பிலி மூலம், வகைக்கு விரா. 1 பொடி. கத்து 2 சேர் ஜலத்தில் போட்டு 2 சேர் ஆகும்படி எரித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

விடாதகரத்திற்கு:—

மிளகு விரா. 1, அவுரிவேர் விரா. 1, இவைகளை அரைத்து தீநீரில் கரைத்து அதில் சுண்ணாம்பு 2 பண விடை போட்டு மிஸ்ரித்துக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

வாதகரத்திற்கு:—

- (1) அந்த நாரீஸ்வரன் மந்திரை. } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும், இந்த
(2) அகஸ்தியர்குழம்பு. } புஸ்தகத்தில் காண்க.

பித்தகரத்திற்கு:—

- (1) சுக்கு, கிராம்பு, கோரைக்கிழங்கு, நிலவேம்பு, கொத்துமல்லிவிதை வகைக்கு விரா. 5, பெய்ப்புடல் விரா. 20 இவைகளைப்பொடித்து ஜலத்திலிட்டுக் கசாயம் செய்து அத்தூடன் கொத்தம் தேன்விட்டு 2 அவுன்ஸ் வீதம் காலை மாலை கொடுத்துவர குணமாகும்.

- (2) ரசபயிரவ செத்தாரம். } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.
(3) அகஸ்தியர் குழம்பு.

சிலேஷா கரத்திற்கு:—

- (1) பெருமான் லி, சுண்டை, நூதுரை, கண்டிச்சத்திரி இவைகளின் கீரைகள், சுக்கு, வகைக்கு விரா. 6 பொடித்த 2 பொடி ஜலத்தில் போட்டு எரித்து 1 (அ)படி யாக்கி, 1 (அ)படி வீதம் தினம் 2 தடவை கொஞ்சம் திப்பிலிதூள் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) ரசபயிரவ செத்தாரம். (3) அந்த நாரீஸ்வரன் மந்திரை. (4) அகஸ்தியர்குழம்பு இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.

திநோஷகரம், விஸ்போடகரம் இவைகளுக்கு:—

லைக்ர அமோனியா அசிடெடிஸ் 2 அவுன்ஸ், ஸ்பிரிட் சுதர் ஹைட்ரேட், ஹைட்ரோஜனமோனிக் வகைக்கு 2 திராம், சுத்தஜலம் 4½ (சுற) அவுன்ஸ் இவைகள் சேர்த்து 1½ (சுற) அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 2-3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

முற்றி நாசகா முறுசு கரத்திற்கு:—

- 1) சுரம் வருமுன் 15 முதல் 25 கிறேன்ஸ் குளவனாவில் 5 துளி விளாவின சுத்தகத் திராவத்தை விட்டு 2 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் மிஸ்ரித்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

- (2) இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய மனோசிலை மந்திரைக் கொடுக்க குணமாகும்.

மாறல் காத்திரு :—

ஷை குவைனா மிக்ஸ்சேர் கொடுக்க குணமாகும்.

கந்திபாதகரம் (சந்தி—13)க்கு :—

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (1) உலகோத்தம செந்துரம். | (19) பாணபிரகாச மாத்தினா. |
| (2) ராஜ அப்பிரேக செந்துரம். | (20) கன்னரி மாத்தினா. |
| (3) ரசவீர செந்துரம். | (21) மனோசலை மாத்தினா. |
| (4) நமசிவாய செந்துரம். | (22) ஆனந்தபயிரவ மாத்தினா. |
| (5) மகா ரசபஸ்மம். | (23) திரிலோககுடாமணி மாத்தினா. |
| (6) வீரபஸ்மம். | (24) சந்திரோதய மாத்தினா. |
| (7) அப்பிரேக பஸ்மம். | (25) சித்தாரந்தபயிரவ மாத்தினா. |
| (8) தூரிசு பஸ்மம். | (26) ரசாந்தபயிரவ மாத்தினா. |
| (9) வீர செந்துரம். | (27) வாசுராக்காச மாத்தினா. |
| (10) ருத்திர செந்துரம். | (28) விங்கக் கட்டு. |
| (11) விங்க செந்துரம். | (29) பாஷாணக் கட்டு. |
| (12) ரச செந்துரம். | (30) வீரக் கட்டு. |
| (13) திரிவிக்கிரம ரசசெந்துரம். | (31) ஹேமமேரு. |
| (14) ரசபயிரவ செந்துரம். | (32) விங்கமேரு. |
| (15) ஏகாதசிருத்திர செந்துரம். | (33) பாஷாணமேரு. |
| (16) சுவர்ணகோரோசன மாத்தி. | (34) அக்ஸ்தியர் குழம்பு. |
| | (35) வங்கேசுவர ரச நஸ்யம். |
| (17) அப்பிரேகோரோசனமாத்தி. | (36) சர்வேசுவர ரச நஸ்யம். |
| (18) பயிரவ மாத்தினா. | [மா.] |

இவைகளில் எதைக் கொடுத்தபோதிலும் குணமாகும். இவைகளின் செய்முறைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

- (37) குளோரெட் ஆப் போடாஷ் 8 கிரேன்ஸ், தந்தி 10 கிரேன்ஸ், பைகார் பொனெட் ஆப் சோடா 30 கிரேன்ஸ், இவைகளை சேர்த்து பொடிசெய்து 2—3 பணிக்கு ஒரு தடவை ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Stevens).

யானைக்கால்காதுக்கு :—

சீர்திகொடி கடியத்தை தினம் காலையில் சாப்பிட்டபின் குணமாகும்.

இதை விடாமல் சாப்பிட்டால் நின்று விடும்.

யானைக்கால்கரம், குட்டம் குவைகளுக்கு :—

கெள்னைப் பாஷாணம் 1 கிரேன், மிளகு 30 கிரேன்ஸ், தேன் தேவை யானது இவைகளைச் சேர்த்து 10 மாத்தினாக்களாகக் ஒரு மாத்தினா வீதம் 3 தடவை கொடுக்க குணமாகும்.

யானைக்கால்ரோகம், அதன் காய்-பாய்புக்கடி குவைகளுக்கு :—

கெள்னைப் பாஷாணம் 6 கிரேன்ஸ், மிளகு 1 கிராப, வள்ளம்மரின் தே வையானது இவைகளைச் சேர்த்து 90 மாத்தினாக்களாகக் ஒரு மாத்தினா வீதம் 8-10 மாலை கொடுக்க குணமாகும்.

உஷ்ணகரத்திற்கு:—

ஒரு அவுன்ஸ் வில்வகீவர் பட்டையை ஒரு பையிண்டு ஜலத்தில் போட்டு காய்ச்சி ½ (2) பையிண்டு ஆக்கி ½ (ஐ) ஆழாக்கு வீதம் தினம் 1-2 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

கரத்தில் வியர்வை பிரப்பிக்க:—

- (1) நவகூதார உப்பு 20 கிரேன்ஸ், எலுமிச்சம்பழச்சாறு 6 திராம், டொலுப்பாணிதம், சாதிகாய்பாவன திரவம் வகைக்கு ½ (2) திராம், இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.
- (2) ஸைகர் அமோனியா அசிடெடிஸ் 3 திராம், காப்பூரஜலம் 15 அவுன்ஸ், வெடி உப்பு 4 கிரேன்ஸ், ஆரஞ்சுத்தொல்பாணிதம் 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்கவும்.
- (3) பொட்டாஸ் சர்போலேட் 10 கிரேன்ஸ், காப்பூர ஜலம் 12 திராம், எலுமிச்சம்பழச்சாறு 2 திராம் இவைகளைச் சேர்க்க பொங்கும்போதுச் சாப்பிடவும்.
- (4) வெடி உப்பு 20 கிரேன்ஸ், நவகூதாரம் 12 கிரேன்ஸ், ஜலம் 3 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 2—3 தடவைக் கொடுக்கவும். (Dr. Thomas)
- (5) பொட்டியுப்பு 1½ (32) திராம், வாந்தி உப்பு 1 கிரேன்ஸ், ரசபஸ்மம் 4 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தடவைக்கு எட்டிலோரு பாகம் 2 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுத்து வரவும். (Dr. Dewees.)

கரத்தில் உஷ்ணம் தணிவதற்கு:—

- (1) நவகூதாரம் 1 அவுன்ஸ், இரட்டித்து வடித்த சாராயம் 1 அவுன்ஸ், ஜலம் 15 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து உடம்பின்மேல் துவிட்டவும்.
- (2) வெடியுப்பு 5 அவுன்ஸ், நவகூதாரம் 5 அவுன்ஸ், ஜலம் 16 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து உடம்பின்மேல் துவிட்டவும். (Sir A. Cooper)

கரத்தில் நாயம் தணிவதற்கு:—

- (1) வெடியுப்பு 10 கிரேன்ஸ், சர்க்கரை 20 கிரேன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு ஓயின்கிராஸ் பெப்பர்மெண்டு ஜலத்தில் கரைத்துக் கொடுக்கவும். (D. R. Druiitt).
- (2) திராக்டா உப்பு ½ (2) அவுன்ஸ், சர்க்கரை 4 அவுன்ஸ், எலுமிச்சம்பழச்சாறு ½ (2) அவுன்ஸ், நீர் 3 பையிண்டு இவைகளைச் சேர்த்து 1-2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்து வரவும்.
- (3) குளோரெட் ஆப் பொடாஸ் 1 திராம், ஜலம் ஒரு டைபிண்டு இவைகளைச் சேர்த்து சன்னிபாதகரம், விடாதகரம் இவைகளில் கண்ணம் தாசத்துக்குக் கொடுக்கவும். (Dr. Watson).

நேத்திர ரோகங்கள் 94-க்கு அலுவலதங்கள்

நேத்திர ரோகங்கள் 94-க்கு:—

- (1) சிமுகேர, பூலா, பொன்னுங்காணி இவைகளின்மேல், துத்தம், துருசி, திப்பிலி, புளியாப்பூ இவைகள் உகைக்கு விராகளிடை 5, சேர்த்து எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலனாத்து நீண்ட மத்தினாகள் செய்து உலர்த்தி 102 பழச்சாற்றால் உரைத்துக் கண்ணிலிட குணமாகும்.
- (2) அமிர்தவல்லித் தயிலம். (3) மகா மிருகாமலத் தயிலம்.
- (4) அயச்செக்தூரம் இவைகளால் குணமாகும். செய்யுமுறள் இம்புள் தந்தில் காண்க. இன்னும் அரோக மருத்துகள் 14-வது, 16-வது, அத்தியாயங்களில் காணலாம்.
- (5) பால்துத்தம் பலம் 2 (2), துரிசு பலம் 1, மெள்ளைச் சங்கு பலம் 2 இவைகளை கல்வத்தில் போட்டு எலுமிச்சம்பழச்சாற்றால் மைபோலனாத்து நீளமாய் கயிறுபோல் மாற்றுவாகள் செய்து உலர்த்தி முலைப்பாலில் உரைத்து கண்ணிலிட குணமாகும்.

கண்புழைட்டு—துர்மாமீசம்—பூரிழைல்—பூலர்வடிதல்—இவைகளுக்கு : ஜெரிகைவெள்ளைய உருக்கி அரத்தால் ராவினபொடி விராகளிடை 10 சுத்திசெய்து, ஜாதியிலை (பிச்சியிலை) சாற்றால் 4 ஸ்பாயம் அரைத்து பசும்வெண்ணெயில் கலந்து பிங்காளில் வைத்துக்கொண்டு கண்ணில் மையிடுவதுபோலிட குணமாகும்.

கண் சீவப்புக்கு:—

- (1) நவகூடாரத்தையிலத்தில் கரைத்து அதில் அலிஸியிதை மாவைச்சேர்த்து போல்டிஸ் செய்து கண்களின்மேல் வைத்துக் கட்ட குணமாகும். (Tyrrell.)
- (2) பிரமதண்டு செடியின்பாலை கண்ணிலிட குணமாகும்.

கண்ணில் ஓறற்கும் மெகநீர் போக:—

காளித்தயிலத்தை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும்.

கண்ளிவுக்கு:—

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (1) மகா சந்தநாதித் தயிலம். | } இவைகளை புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்து ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும். |
| (2) நெல்லிக்காய் தயிலம். | |
| (3) பொன்னுங்காணித் தயிலம். | |

அத்திமாவை:—

- (1) மகா மிருகாமலத் தயிலத்தை செய்து ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும்.

- (2) மிளகை வெள்ளாட்டுப் பிச்சுப்பையில் கொண்டமட்டும் செலுத்தி ஜலம் வெளியே வராமல் வாயைத்தைத்து நீழலில் தூக்கிக் கட்டி வைத்து மிளகு உலர்ந்த பிறகு ஒரு மிளகை ஜலத்தால் உரைத்து தினம் 2 தடவை கண்ணிலிட குணமாகும். இதை $\frac{1}{2}$ (ஹ)—1 மண்டலம் கண்ணிலிடவேண்டியது.

கண்ணோவுக்கு:—

- (1) லேக் அமோனிய அசிடெடிஸ் 2 அவுன்ஸ், அபினிப்பாவனத்திரவம் 1 திராம், பநீர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை மடித்து நனைத்து கண்களின்மேல்போட குணமாகும்.
- (2) 3 கிரேன்ஸ் பழகாரத்தை 1 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கரைத்து குழந்தையின் கண்ணோவுக்கு தினம் தினம் 4--5 தடவை கண்ணிலிடவும், கண்களைக் கழுவவும் அல்லது துணியை மடித்து நனைத்து கண்களின்மேல் போடவும். பெரியவர்களுக்கு அக்கமாய் ஐரூகாரத்தைச் சேர்த்துக்கொண்டு ஜலத்தை கண்ணிலிட குணமாகும்.
- (3) போஸ்காயும், துத்தியிலையும் ஓரளவாக ஜலத்தில்போட்டு காய்ச்சி சுட சுட ஒற்றடம் கொடுக்க குணமாகும்.
- இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-16 அத்தியாயத்தில் காண்க.

கண்குளிச்சிக்கு:—

- 4 பஸம் சிற்றாமனுக்கு வேரை அரைத்து ஒரு படி பசும்பாவில் சேர்த்துக்காய்ச்சி உரைகுத்திக் கடைந்தெடுத்த வெண்ணெயை கண்ணிலிட கண்கள் குளிர்ச்சியாகும்.

கண்ரொப்பை வீக்கத்திற்கு:—

- (1) பசும்பாலைக் காய்ச்சி சுட சுட ஒற்றடம் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) மிளகை ஜலத்தால் உரைத்துத் தடவிவர குணமாகும்.
- (3) சங்குவை கருவேப்பிலைச் சாற்றாலுரைத்துத் தடவிவர குணமாகும்.

கண் அமரத்திற்கு:—

துரிசுக்கட்டியை ரொப்பைக்குள் தடவி வர குணமாகும்.

கண்சிவப்பு—பூ இவைகளுக்கு:—

புளியம்விதைத்தால், தேற்றுவிதை, கடுக்காய்தோல் வகைக்கு விரா. 1 மைபோலரைத்து துணியில் போட்டு முடித்து பசும்பாவில் ஊறவைத்துக் கண்ணில் பிழிந்தால் குணமாகும்.

கண்புகைச்சிலுக்கு:—

- (1). பவள பஸ்மம், (3). மகா அசுவகெந்தி பவாலாக்ஷாதித்தயிலம்.
- (2). மகாசந்தநாதித்தயிலம், (4). முசுமுசுக்கைத்தயிலம்.
- இவைகளை இப்புத்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து உபயோகிக்க குணமாகும்.

கண்ணாயுதர்:—

கருஞ்செம்பைத்தயிலத்தை செய்து ஸ்நானஞ்செய்து வர குணமாகும்.

கண்படலம் 7 கீது:—

- (1). கையாந்தகரைத் தயிலம். { இவைகளை ஸ்நானஞ் செய்து வர
(2). நெல்லிக்காய்த் தயிலம். { குணமாகும். இப்பித்தகத்தில் காண்
கண்காசம் 6 கீது:—

- (1). கையாந்தகரைத் தயிலம். } இவைகளை இத்தயிலத்தகத்தில் கொ
(2). நெல்லிக்காய்த் தயிலம். } லலியாம செய்து ஸ்நானஞ்செய்து
(3). மகாமிருகாமலத் தயிலம். } வர குணமாகும்.

(4). வெள்ளைப்பூண்டை கோழுத்தரத்தில் அரைத்து இரத்தினியில் 10
கைக்குப் போகும்பொழுது இதன்மேல் 7 நாள் பற்றுக்கொட
குணமாகும். பெருங்காய் நாத நீக்கி இச்சாபத்தையாயிரக்கூவும்.

(5). சமுத்திரத்திலுள்ள ஆமையின் ஒட்டை ஐலத்தில் வேகவைத்து நீர
லில் உலர்த்தி முல்பாயால் உரைத்து கண்ணிவிட குணமாகும்.

கர்ணரோகங்கள் (25)க்கு அலுவலுதங்கள்.

கர்ணரோகங்கள் 25 கீது:—

- (1) 10 விரா. நிலப்பிணைகிழங்கை அரைத்து ஒரு படி நல்லெண்ணெயில்
சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்து வர குணமாகும்.

முகபூழட்டை எண்ணெய்:—

- (2) குக்கில், வசம்பு, பூநாம்ப, முகஅழுட்டை, கோழிமுட்டை எஞ்சும்
கரு, வெள்ளைப்பூண்டு, கண்டிறைச்சி, வடைக்கு விரா. 2 சங்கை
த்து ½ (வ) படி வேப்பெண்ணெயில் சேர்த்து எரித்து வடித்து 4-5
துளி காதிவிட குணமாகும்.

ரகாணந்த கஞ்சீவி எண்ணெய்:—

- (3) ரசம், கந்தகம், வெள்ளைப்பாஷாணம், அபிணி, அறிமதுரம், வகை
கு விரா. ½ சுர்ணித்து நல்லெண்ணெய் சேர 3, பகம் செய்
பலம் 6 சேர்த்து அதில் கரைத்து, எரித்து, வடித்து 4-5 துளி
காதிவிட்டி ஸ்நானஞ்செய்து வர குணமாகும்.

- (4) வெங்காயம் விரா. 2, வசம்பு விரா. 2, மலசன் விரா. 4, பொடி.
த்து ஒருபடி. வேப்பெண்ணெயில் கரைத்து எரித்து வடித்து காதி
விட்டு வர குணமாகும்.

- (5) அமிர்தவல்லித்தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்து வர குணமாகும்.

- (6) இஞ்சித்தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்து வர குணமாகும்.
இவைகளின் செய்முறைகள் இத்தபுஸ்தகத்தில் காண்க.

- (7) சுக்கு, இந்துப்பு, திப்பிலி, கோரைக்கிழங்கு, பெருங்காயம், வசம்பு,
வெள்ளைப்பூண்டு வகைக்கு விரா. 1 சேர்த்து, 8 பலம் எருக்கம்
புழுப்புச்சாற்றால் அரைத்து, 8 பலம் நல்லெண்ணெயில் சேர்த்து

எரித்து மெழுகுபதத்தில் வடித்து ஒரு சீசாவில் போட்டு வைத்துக் கொண்டு 4-5 துளி காதிலிட்டெவர குணமாகும்.

காதல் நீடிவருதலுக்கு :—

- (1) ஒருசேர் வேப்பெண்ணெயில் வசம்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, பெருங்காயம், வகைக்கு விராக. 1 ரூணித்து போட்டு எரித்து வடித்து காதிலிட்டெவர குணமாகும்.
- (2) ஒருசேர் வேப்பெண்ணெயில் ½ (ஐ) சேர் வில்வப்பழசுதையை போட்டு எரித்து வடித்து காதிலிட்டெவர குணமாகும்.
- (3) அன்னிப்பாவனத் திரவம் 4 திராம், தேங்காய் எண்ணெய் நாலுதிராம் இவைகளைச் சேர்த்து குறுகி காதிலிட்டெவர குணமாகும்.

காதிராக்சஸ்திரா:—

- (1) 5 அவுன்ஸ் நல்லெண்ணெயும், 4 அவுன்ஸ் தைவேனைச்சாறும் சேர்த்து எரித்து வடித்து காதிலிட்டெவர குணமாகும்.
- (2) முசுமுகக்கை இலேச்சாறு படி ½ (ஐ), நல்லெண்ணெய் படி ½ (ஐ), இவைகளைச் சேர்த்து அதில் வெள்ளைப்பூண்டு விராக. 3 ஷே சாற்றை அரைத்து சமைத்து எரித்து வடித்து காதிலிட்டெவர குணமாகும்.

காதுமூர்த்திநீர்த்:—

- (1) இலேச்சாறு ½ (ஐ) திராம், குகிரை லெத்திச்சாறு 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 4-5 துளி காதிலிட குணமாகும்.
- (2) 2 அவுன்ஸ் புங்கெண்ணெயில் 3 திராம் பன்றிமுள்ளிச் சதைத்துப் போட்டு எரித்து வடித்து காதிலிட்டெ பஞ்சால் அடைத்து 4 நாள் உரையில் காற்றுப்புகாமல் வைத்திருக்க குணமாகும்.

காதுப்புழுநீர்த்:—

முருங்கை இலேச்சாறு 3 அவுன்ஸ், நல்லெண்ணெய் 4 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து காதிலிட குணமாகும்.

காதுஎழுகிரீசு:—

1 அவுன்ஸ் நல்லெண்ணெயில் கிதுகிலுப்பனேர் ½ (ஐ) அவுன்ஸ் அரைத்து போட்டு எரித்து வடித்து 5-6 துளி காதிலிட குணமாகும்.

காதுவலி:—

அயிலி பாவன திரவமும் தேங்காய் எண்ணெயும் சமனிடையாய் சேர்த்து 5-6 துளி காதிலிட குணமாகும்.

சிரோரோகங்கள் (19)-க்கு அஷுவதங்கள்.

சிரோரோகம் (19)-க்கு:—

- (1) மகா வில்வாதித்தயிலம் }
- (2) அரிதஸல்லித்தயிலம் } இவைகளை இப்புந்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து ஸ்ரீரோகசெத்துவர குணமாகும்.

ஒற்றலைவலிக்கு-(ஒருதலைவலி):-

- (1) இஞ்சிச்சாறு, கல்லெண்ணெயும் வகைக்கு 4 அவுன்ஸ் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.
- (2) மார்த்தாண்டபயிரவத்தயில் } இவைகளை ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.
- (3) சேகத்தயிலம் } மாகும். செம்மூலா இப்புத்தசத்தல் காண்க.
- (4) வெண்ணீப்பாஷாண ஜெயகோ 4—5 தனி ஒரு அவுன்ஸ் ஜலத்தில் போட்டு தினம் 3—4 தடவை கொய்க்க குணமாகும்.
- (5) கஞ்சாஇலைச்சாறு படி 1, கல்லெண்ணெய் படி 1 சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

இருபத்த்தலைவலிக் கு:-

பேயப்புடல்சாறும், கல்லெண்ணெயும் வகைக்கு சை 1 சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

சகலதலைவலிக்கும்:-

மெந்தல் (Menthall)-யை தெர்ரி, பருவம் முதுவிய இடங்களில் செய்து தால் குணமாகும்.

நீரோண்டமண்டையிடிக்கு:-

சர்ப்பூரம், மிளகு, சுகருஸா, கடுகு, சப்பிலி, மஞ்சள், மாமஞ்சள் வகைக்கு விரா. 4 இவைகளை குன்ரிமணி இலைச்சாற்றால் எம்போலனைத்து மல்லுதுணியில் தடவித் திரியும் உலர்த்தி கொளுத்தி நாளியில் அதின் புகையை இழங்க குணமாகும்.

கபாலவாயு—கபாலவலி—மண்டையிடி—ஒற்றலைவலி இவைகளுக்கு:-

- (1) குப்பைமணிச்சாறு படி 3, கல்லெண்ணெய் படி 4 சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.
- (2) எருக்கம்பெர் விரா. 5, அரிசாரம் விரா. 5 இவையிண்டும் சேர்த்து எலுயிச்சம்பழச்சாற்றால் எம்போலனைத்து, மல்லுதுணியில் தடவித் திரியும் உலர்த்தி கொழுத்தி ராசியில் புகைடிக்க குணமாகும்.

மண்டைகபத்திற்கு:-

சர்வேகவர ரசகஸ்யம் உபயோகித்தால் குணமாகும்.

மண்டைசிலேஷ்மத்திற்கு:-

வந்தேசவர ரசகஸ்யம் உபயோகித்தால் குணமாகும். இப்புஸ்தத்தில் காண்க.

தலைப்புழுவட்டுக்கு:-

குழ்டகுடாரி எண்ணெய் இப்புஸ்தத்தில் சொசீயபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

மண்டையிடி--கபாலதலைக்கு--பிணசநாஸகணபதி தயிலத்தை ஸ்நானஞ் செய்தால் குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கபாலவாணி:—

கெல்லிக்காய் தயிலத்தை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி ஸ்நானஞ் செய்துவர குணமாகும்.

தலைமயங்கம்--தலைகற்றலுக்கு:—

ராஜாங்க கொம்புக்குத் தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் செய்முறை காண்க.

கபாலதலைக்கு:—

உல்காத்தம் செந்தூரத்தைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் செய்முறை காண்க.

சுவாசகாசம், க்ஷயம், இருமல், முதலிய கபரோகங்களுக்கு அவிஷதங்கள்.

காசம் முதலிய 96 அபரோகங்களுக்கு:—

(1) திப்யிலி பலம் 10, பிளாகு பலம் 5, சுக்குபலம் 5, குரோசாணி ஓமம், சோம்பு, சிரசம், தும்பராஷ்டகம், சின்னராஷ்டகம், தாளிசுபத்திரி லவங்கப் பததி, லவங்கப் பட்டை, கடுக்காய், தாளிக்காய், கெல்லி முள்ளி, லவங்கம், ஏலம், கிரதிரமலம் வாகக்கு பலம் 1 இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் சூர்ணித்து அத்துடன் சீனி சேர் 4 சேர் த்து தேன்விட்டு மிசைத்துக் கொட்டைப்பாக்களவு அந்திசுந்து சாப்பிட்டுவர குணமாகும்.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| (2) ராஜா உப்பிரக செந்தூரம் | (6) ராஜாமர்த்தாண்ட லேகியம், |
| (3) திப்யிலி ரசாயனம் | (7) சுந்திரகாசத் தயிலம் |
| (4) சிங்கிபஸ்மம் | (8) பீரபஸ்மம் |
| (5) அயச்செந்தூரம், | (9) வெள்ளி பஸ்மம் |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

சீலேஷமம் (20)-க்கு:—

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1) மகாதாம்பிர பஸ்மம் | } இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துகொடுக்க குணமாகும். |
| (2) கல்கார் பஸ்மம். | |
| (3) மண்டிர செந்தூரம். | |

மார்புக்களிக்கு—

கவகூர உப்பு, இயிக்காபிடிஞா, கர்ப்பூரம், வடைக்கு 3 முதல் 4 சிறை னஸ் சேர்த்து அனுபானத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

மாப்புக் கபநோவுகீது:—

வார்தி உப்பு 1 கிறேன்ஸ், வெடி உப்பு 2 கிராம், காது மாப்பாட்டுப் பாரு 12 அவுன்ஸ், கர்ப்பூரப்பாவனதிராம் ½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அகிமதுரங்கசாயத்தில் ½ அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 6 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

மாப்புச்சளி—மாப்புக் கபநோவுகீது:—

வாதுமைப்பருப்புப்பாரு 12 அவுன்ஸ், வெடி உப்பு 2 கிராம், வார்தி உப்பு 1 கிறேன், கலவைக் கர்ப்பூரத்திரவம் ½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ½ அவுன்ஸ் வீதம் ஒருமணிக்கு ஒரு முறை தரவேண்டியதாகும். (Dr Graves)

கோழை வெளியாக்க:—

லைகர் பொட்டாஸ், நரிவெங்காயப்பாவனதிராம் மாபகத்த 15 துளி, கலவை கர்ப்பூரப்பாவனதிரவம் ½ கிராம், வெடி உப்பு 2 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. W. Williams.)

சுவாச காசத்தீய்து:—

பொட்டிலுப்பை அதிகஜலத்தில் கரைத்து அதில் ஒரு தளமான கடுகாசியை தேய்த்து கொஞ்சநேரம் ஊறவைத்து பின்பு காசத்தில் உலர்த்தி ஒரு சங்கானில் வைத்துக்கொழுத்திப் புகையை உட்கொண்டால் உடனே குணமாகும். (Dr. Waring.)

காசம் (5)-க்கு:—

- (1) ஒரு விராகனிடையானேயின் நகத்தை கத்தியால்விட்டு ஒரு சேர் வேப்பெண்ணெயைக் காய்ச்சி அதில் போட்டுக் கருகிப்போன பதத்தில் எடுத்து வடித்து ஒரு விராகனிடையின் வீதம் கொடுத்தவா குணமாகும்.
- (2) ½ (வ) தங்கரேக்கை போஜனஞ்செய்யும்போது முழுவீ அன்றாடதின் மேல்போட்டு செய்யக்கூடியத்கி விட்டுவிடும் துக்காப்பிடப்பிறகு வழக்கப்படி பத்தியமாய் சாப்பிட்டவர குணமாகும்.
- (3) தாளக்கட்டு. (11) மகா ரஜதபஸம்.
- (4) திப்பிலிரசாயனம். (12) மகா ரசபஸம்.
- (5) பாவனத்திப்பிலி. (13) பௌபஸம்.
- (6) உலகோத்தம செந்திரம். (14) தருமபஸம்.
- (7) திரிவிக்கிரம ரச செந்திரம். (15) வீரபஸம்.
- (8) சுவர்ணகோரோசனமாதிரி. (16) மகா தாமிரபஸம்.
- (9) திரிலோக ரக்ஷாமணிமாதிரி. (17) மகா தாமிரபஸம்.
- (10) பஞ்சாக்ஷரசெந்திரம். (18) மகா தாளிசப்பத்திரி குணம்.

(19) வீரபத்திர சிந்தாமணி. (20) மகா தூதுளை கிருதம்.

(21) நமசிவாய செந்தூரம்.

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய முறைகளின்படி செய்து உபயோகித்தால் குணமாகும். அன்றியும் 14வது-16-வது அத்தியாயத்தில் சொல்லிய மருந்துகளை மிக்ஸ்சேர் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

சுவாசம் (5)-க்கு:—

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| (1) பஞ்சாஷ்டர செந்தூரம். | (6) விங்கமெழுது. |
| (2) திரிவிக்கிரம ரச செந்தூரம். | (7) பாவனத்திப்பிலி. |
| (3) சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை. | (8) மகா தூதுளை கிருதம். |
| (4) திரிலோக ரக்ஷாமணி மாத்திரை. | (9) மகா அகல கெந்தி குர்ணம். |
| (5) பிரவாள பஸ்மம். | (10) சூர்யாவர்த்தன மாத்திரை. |

இவைகளை உபயோகிக்க குணமாகும். இப் புஸ்தகத்தில் செய்யமுறைகள் காண்க.

ரத்தநாசம் ரத்தவமலம் இவைகளுக்கு:—

படிசாரம் 2 டிராம், பசும்பால் 18 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சீசாம்பர் காய்ச்சி ஆநிலையின் 1½ அவுன்ஸ் விதம் தினம் 3 முடவை கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தகாசத்திற்கு:—

முழுமுசுக்கைத் தயிலத்தை மரணன் செய்துவர குணமாகும். செவ்வு முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

மந்தரகாசத்திற்கு:—

திரிலோகரக்ஷாமணி மாத்திரை கொடுக்க குணமாகும். செவ்வு முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

சுளைக்கு:—

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| (1) வீரபுர சிந்தாமணி. | (5) வகுதுதுளை குர்ணம். |
| (2) தாளக்கட்டி. | (6) மாஜ வில்வா திலேச்யம். |
| (3) பவளபஸ்மம். | (7) ஷச்சிரவல்லி பஸ்சியம். |
| (4) தருசிபஸ்மம். | (8) மகா தாளிசம்பத்தி குர்ணம். |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செய்யமுறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. அன்றியும் 14வது-16-வது அத்தியாயத்தில் அகேக் மருந்துகள் காணலாம்.

கடியரோகம் 4-க்கு:—

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| (1) காட்லிவர் ஆயில். | (4) அப்பிரக பஸ்மம். |
| (2) திரிலோகரக்ஷாமணி மாத்திரை. | (5) தாளபஸ்மம். |
| (3) திரிவிக்கிரம ரச செந்தூரம். | (6) மகா தாம்பிர பஸ்மம். |

- (7) பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம். (8) மகா தானிசப்பத்திரி சூர்ணம்.
(9) பவளபஸ்பம்.

இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகளை 14வது-16-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

இணைப்புக்கீழ்:—

- (1) துருசிபஸ்மம். } இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்
(2) மகா ரஜசபஸ்மம். } தக்கவைக்க குணமாகும்.
(3) 2 கிறேன்ஸ் அபிவிர்யை பெரிபெருக்கும் கொடுக்க இணைப்பு உடனே நிகழும்.

ஒருமனுக்கீழ்:—

- (1). லைக் அலே அபிமா மகிடு மலம் 1 அவுன்ஸ், எவனம் துண்டிமோனி 2 திராம், டோலுய்மோனிதம் 6 திராம், சுத்தஜலம் 4 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 1 (1) நிமிஷம் ஒரு பாசும் 4 மணிக்கு ஒரு தடவைக் கொடுத்து 3 நாளுமாகும். (Dr. G. Gregory)
(2). பயிராவ வடி மாத்திரை. (9). மகா தானிச சூர்ணம்.
(3). லெருக்டிவாய்க் மாத்திரை. (10). ஷகஸ்திட் குழம்பு.
(4). சுயர்வா கோரோசன மத்திரை. (11). திபெரிலி ரசாயனம்.
(5). பஞ்சாக்ஷர செந்தூரம். (12). மகா தானிச சூர்ணம்.
(6). விசப்பத்திரி தாமரை. (13). பல்லவியாகி லேகியம்.
(7). பவள பஸ்பம். (14). வச்சிரவல்லி லேகியம்.
(8). மருதாபினை குணம். (15). இராஜாட்சரி சூர்ணம்.

இவைகளில் எவற்றாலும் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

- (16). * ஒரு குட்டி காரைப கொண்டு ஒரு அடிக்கு ஒரு நிமிஷம் துண்டி செய்து அதில் மிஸ்காக்ஷரத்தி 1 நிமிஷம் துண்டி எடுத்த மனையில் ஒரு தடவைக்கு 7 நாட்கள் சூர்ணித்து அத்துடன் தேன், திப்பிலி தூள் இவைகளைச் சேர்த்து சாப்பிட்டுவர குணமாகும்.

கபத்தீந்த:—

வாதுமப்பருப்பிப்பாகு 1 அவுன்ஸ், எவனம் இமிக்காக்ஷியுரு, 10 துளிகார்போனைட், ஜப்போடாஸ் 10 கிறேன்ஸ், எலமிச்சம்பழரசம் 3 திராம் இவைகள் மசக்கையில் போங்கும்பொதுச் சாப்பிட்டு குணமாகும்.

* इंद्रावणामाजि मिर्री भरवी ॥ छायेमधेशुष्कवरी करावी ॥
नी मातमेवी मधुपिपळीमी ॥ सांगे कवी व्यंबक कास नाशी ॥

கபத்தைவெளியாக்க :

உதாரணம்: 26. ஸர்வம் கிதேன்ஸ், இயிக்காக்கியுள 3 கிதேன்ஸ், பொருள் (2) திராம், வைகாசிச் சேர்த்து 3 மணிக்கு ஒரு தடவை (2) மீது கொடுக்க கபத்தை வெளியிப்பதும். (Dr. Paris)

நிரகா ரோகங்கள் (11) க்கு அவுஷதங்கள்.

கிரகணி (11) க்கு:—

- (1). மாதௌ பிஞ்சி, சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, கருவப்பிசின், காந்தம், கர்மம், கமகம், இவ்வேழும் வகைக்குப்பலம் 1 சுத்திசெய்து சேர்த்து அத்திப்பாலால் 2 சாமம் அரைத்து குன்றிமணி அளவாக மாச்சிரைவாளாக்கி ஒரு மாதந்திர வீதம் தினம் 2—3 தடவை வெல்லத்தம் கொடுத்துப் குணமாகும்.
- (2). லகு சுமருவா மாதந்திரை. (10). கந்தக ரசாயனம்.
- (3). நாசாயண மண்மிசென்னாம். (11). பொன்ன குடாரி மாதந்திரை.
- (4). அப சென்னாம். (12). மகா கழ்பாண்டக் கிருதம்.
- (5). அயக்கா சென்னாம். (13). ராஜ அமிர்தசஞ்சீவீ லேகியம்.
- (6). உபோததம் சென்னாம். (14). ராஜ சிந்தாதி லேகியம்.
- (7). சுயமக்கினி. (15). ராஜ வில்வாதி லேகியம்.
- (8). அபிதேக பஸ்மம். (16). மகா தாளிசப்பத்திரி சூர்ணம்.
- (9). வெள்ளிய பஸ்மம். (17). ராஜ ஹம்ஸபொடலி மாதந்திரை.

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் இவைகளின் செய்முறைகள் காண்க.

வாயு கிரகணி—உஷ்ணபேதிக்கு:—

100 உருஷுஞ் சென்ற வேப்பமரத்தின் உலர்ந்தப் பட்டை விரா. 100, மிளகு வி. 10 இவைகளைச் சேர்த்து குர்ணித்து அத்துடன் சர்க்கரை விரா. 10 சேர்த்து, 2 விரா. வீதம் 7 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

வாத—பித்த—சிலேஷ்ம—கிரகணிக்கு:—

ஒருபலஞ் சீரகத்தை ஒருபலம் கொட்டாங் கரந்தையுடன் சேர்த்து மைபோலரைத்து சிறு வடைகளாகத் தட்டி கல்லெண்ணெயில் வறுத்துச் சாப்பிட குணமாகும்.

உஷ்ணகடுப்புக்கு:—

- (1). வெள்ளிய பஸ்மம்.
 - (2). நாக பஸ்மம்.
- } இவைகளை புஸ்தகத்தில் சொல்வியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (3). சீரகம் விரா. 1, வெங்காயம் விரா. 2, கர்க்கடக சிங்கி விரா. 4, இளவறுப்பாய் உறுத்து குர்ணித்து திரிக்கடி வீதம் எருமைத்தயிரில் கொடுக்கத்தீரும்.

- (4). 7 பலம் சேரகத்தை இளவறுப்பாய் வறுத்து குன்னித்து ஒரு பை
சேனக்கண்டு பொடியைச் சேர்த்து 3 விரா, பிதம் பசும் பெயில்
கொடுக்க குணமாகும்.
- (5). ஒரு பலம் ஒரு தலை வெள்ளிப்பூண்டுக்கு கறி எம்பை அரைத்து கவ
சமிட்டு உமிக்காந்தலில் வெதுப்பி, பருட்டை எடுத்து அரைத்துத்
தயிரில்கொடுக்க குணமாகும்.
- (6) வெங்காயம் விரா. 1, சேரகம் விரா. ½ (2), காக்கடகரிநெய் விரா. ½ (2)
இவைகளை இளவறுப்பாய் வறுத்துச் குன்னித்து மருகைத்தலையில்
கொடுக்கக் குணமாகும்.

முலக்கடுப்பு—வயிற்றுக்கடுப்பு—ரத்தகிரகணி—சிககிரகணி:—

வெந்தியம், வெல்லிசெற்றல், சுண்டக்காய் வற்றல், மம்புறம்பு, கரு
பெப்பிலை, ஓமம், மாதளம் பழத்தோல் வகைக்கு விரா. 1 இவை
களை இளவறுப்பாய் வறுத்து குன்னித்து 3 விரா, பிதம் தயிரில் கொ
டுக்க குணமாகும்.

சகல கழிச்சலுக்கு:—

புளியாரை, வாழைப்பூ, உசைக்கு 4 அவுன்ஸ் செய்து பிட்டம் அவித்துப்
பிழிந்தச்சாற்றில் தேன் 10 துளி விரிம்கொடுக்க குணமாகும்.

அதிசார ரோகங்கள் (6)க்கு அஷ்டா தங்கள்.

அதிசாரம் (6) கீழ்:—

- (1). லகு கட்டுவாங்க மாத்திரை. (5). வெள்ளை பஸ்மம்.
(2). பயிரவடி. மாத்திரை. (6). கந்தக சாயனம்.
(3). மகா ரச பஸ்மம். (7). ராஜ வில்வாதி மெய்யம்.
(4). சுகர்ண ரஜத பஸ்மம். (8). அபிந்த சஞ்ஜீவி லேகியம்.
இவைகளைக்கொடுக்க குணமாகும். இந்த பஸ்தகத்தில் செய்முறை
கள் காண்க.
- (9). விளாவின சந்தகத்திராவகம் 2 திராம், சேலி ½ திராம், கலவை ஏ.ரி
சிப் பாவனத்திரவம் 4 திராம், பெப்பர்மெண்டு ஜலம் 6 அவுன்ஸ்
இவைகளைச் சேர்த்து 4 பணிக்கு ஒரு தடவை இதில் கூல் பங்கு
கொடுத்துவரத்தீரும் (Mr. E. Shepherd)
- (10) சீமை எண்ணெய் (Olive oil) 1 அவுன்ஸ், ஐயோடின் 20 கிரேன்ஸ்
இவைகளைச் சேர்த்து வயிற்றின் மேல் தேய்த்தால் அதிசாரம், குட
லைப் பற்றிய ரோகங்கள் குணமாகும். (Mr. M. Diamond)
- (11) தருசி 1½ கிரேன்ஸ், அபின் 1½ கிரேன்ஸ், குல்கந்த தேவையான
து இவைகளைச் சேர்த்து 3 மாத்திரைகளாக்கி 1 மாத்திரை வீதம்

தன்ம 3 தடவை கொடுக்க நீடித்த அதிகாரம், ரத்தபேதி குணமாகும். (Dr. Joy)

- (12) சருநாவி, கஞ்சாவித்து, அதிவிடையம், சாதிக்காய், மாங்கொம். னைப் பருப்பு, அபினி வகைக்கு பலம் 1, இவைகளை சிந்திற் கொடிச் சாற்றாலரைத்து குன்றிமணி பிரமாணம் மாத்திரைகள் செய்து ஒரு மாத்திரை வீதம் அனுபானத்திலிட குணமாகும்.
- (13) மூத்தின் அரிபியும், காட்டாத்திப்பூவும், வகைக்கு வீரா. 10 குன்றித்து திரிக்கடி வீதம் இஞ்சிச்சாற்றில் கொடுக்கக் குணமாகும்.

சுரமில்லாத அநிசாபத்திற்கு:—

காடிக்கடி 10 கிதோன்ஸ், கருவாப்பர் டைத்தூள் 10 கிதோன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தேனில் கொடுக்க குணமாகும்.

அநிசாயம், சீதபேதி முவைகளுக்கு:—

சாதிக்காய், சாதிப்பத்திரி, மாசிக்காய், கடுக்காப்பூ, சரசம், அதிவிடையம், வலங்கப்பா, அபினி, வெந்தியம், கசகசா, கோரோசினி, வகைக்கு வீரா. 1, முலைப்பாலாலரைத்து உளுந்தபிரமாணம், மாத்திரைகள் செய்து கிழலில் உலத்தி பெரியவர்களுக்கு 2 மாத்திரையாம், குழந்தைகளுக்கு 1 முதல் 1 மாத்திரையும்தேனில் கொடுக்க குணமாகும்.

மந்தபேதிக்கு:—

கங்காஉப்பு, கிதோன்ஸ், பெப்பர்மெண்டு ஜலம் 1½ (அ) அவுன்ஸ், ரோஜாப், பண்ணிகம் 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

அஜீணபேதிக்கு:—

2 வீரா. ஓமம் ஒருமிடி நீர்நீண்டையும் சேர்த்து அரைத்து ½ (2) படி ஜலத்தில் போட்டு எரித்த ½ (ஓ) படியாக்கிக் கொடுக்க குணமாகும்.

சீதபேதி ரோகத்திற்கு அருவதங்கள்.

சீதபேதிக்கு:—

- (1) டொவாஸ் பவுடரும் காடிக்காரமும் கிரமத்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) சுக்கு பலம் 1, கிராம்பூ, வீரா. 1, கண்டத்திப்பிலி வீரா. 1 ஏருமைத் தயிரால் மைபோலறைத்து சுத்தமான சிறு துணிகளில் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக வைத்து முடித்து ஒரு சட்டியில் ½ (2) படி ஏருமை மோர் விட்டு அதில் ஷை முடிச்சுகள் எல்லாம் போட்டு எறிக்க அவைகள் வெந்து மேலேமெதக்கும்; அப்போது எடுத்து அதனுடன்

3 விரா. தேனும், 5 விரா. வெய்யும் சேர்த்து பாக்களவுகொடுத்து உருணமாகும்.

- (3) குளோரோடின் (chlorodyne) 10-15 துளி சுத்த ஜலம் அல்லது காசிக்கட்டி கஷாயத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.
- (4) ராஜ அமிர்த சந்திரி வேகிபம் கொடுக்க சேர்த்தபேதி குணமாகும்.
- (5) கட்டுவாதிச் சூர்ணம். (6) லகு கட்டுவாங்கயாத்திரை இவையகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இவற்றைக் கட்டிப் காண்க.
- (6) இயிசுரம், கருவாயம், அரினி இவையகளை நிரப்பத்துடன் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (7) 5 விரா. சாத்தக்காயை நிலைமண் செய்து 2-3 எருலில் புடந்தி எட்டி எடுத்து வெய்யும் தேனும் சேர்த்து பாசிப்பயிர் நிரமாணம் செய்து வைக்கச் செய்து தினம் 2 தடவை ஒரு மாதத்தினை வீதம் முன்பொலில் கொடுக்க சீதபேதி நிற்கும். தீபனம் முதலிருந்தி உண்டாகும்.
- (8) சாம்பருப்பும், கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைத்து ஒழிந்த சாத்தில ஒரு டிராம் கிபி 4 மணிக்கு ஒரு தடவை குழந்தைக்கு கொடுக்க குணமாகும்.
- (9) பாதிக்காயை கொறுக்கி வெய்யால் உலத்து நூர்ணித்து 5-10 கட்டி எல்லாம் நீரும் தேனில் குழந்தைக்குக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (10) உலத்த விட்டப்பழத்தை கொறுக்கி ஜலத்திவிட்டி காய்ச்சின கஷாயத்தை கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (11) காரன் பிளார் கத்தியை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க குணமாகும்.
- (12) கைகோ நூர்ணம் குழந்தைகளுக்கு, கைகோ கலவைச் நூர்ணம் பிளாயர் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்க குணமாகும்.
- (13) கடுக்காய்ப்பூ விரா. 4, வெங்காயம் விரா. 4, சிரகம் விரா. 1 இவையகளை வெதுவி அரைத்து எருமைத் தயிரில் கொடுக்க குணமாகும்.

பல், நாக்கு, வாய் ரோகங்களுக்கு அறிவுருங்கன்.

உண்ணக்குவளிந்தியிரு : —

- (1) நவகூரத்தளை உண்ணக்கின்பேரில் தடவ உண்ணக்கு வளர்த்து காணும் இரும்பு குணமாகும் — (Dr. Addison.)
- (2) அயத்திராவகத்தை உண்ணக்குக்குத் தடவ குணமாகும்.
- (3) மிளகுதூளைத் தடவ குணமாகும்.
- (4) நவகூரமும், கல்சண்ணும்பும் ஒலிச்சம்பழச் சாற்றும் இவையகளுக்குத் தடவ குணமாகும்.

உண்ணுக்கு அரிக்கும் கிரந்திகீது:—

நட்சுத்திர மாணிக்கசுருதம் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப் புத்தகத்தில் காண்க.

சுறு ரணத்திற்கு:—

பங்கீர், தேன் வகைக்கு 1 அவுன்ஸ், விளாவின கறியுப்புத் திராவகம் 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3-4 தடவை சரின்மேல் தடவி வர குணமாகும்.

கண்ட ரண தாபத்திற்கு:—

விளாவின பொட்டிலுப்புத் திராவகம் 1½ திராம், தேன் 2 அவுன்ஸ் பங்கீர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அடிக்கடி வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

ரசவாடை பிடிப்புக்கு:—

- (1) வெங்காரம் விரா. 5 பொடித்து 1½ சேர் ஜலத்தில் கரைத்து தேன் விரா. 5 சேர்த்து வாயை கொப்பளித்துவர குணமாகும்.
- (2) கருவேலம் பட்டையை சிதைத்து ஜலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சின கசாயத்தால் வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

தோண்டை கரகாப்புக்கு:—

- (1) பசும்பாலில் கொஞ்சம் மஞ்சள் குர்ணத்தைப் போட்டுக் காய்ச்சிச் சாப்பிடு குணமாகும்.
- (2) கம்பளியால் செய்த கழுத்துப்பட்டையை கழுத்தைச் சுற்றிக் கட்டுவது இன்னும் குணமாகும்.
- (3) முக்காலேனிலேர் விரா. ½ (வ), முசுமுசுக்கைவேர் விரா. 1 இவைகளைப் பொடித்து ½ (வ) படி பசும்பாலில் போட்டுக் காய்ச்சிக் கொடுக்க குணமாகும்.

சுண்ணம்பைச் சாப்பிட்டு வாய்ரணமானால்:—

மஞ்சளை அரைத்து ரணத்தின்மேல் தடவி 5 நிமிஷம் வைத்திருந்து, பிறகு வாயை ஜலத்தால் கொப்பளிக்கவும் அவ்விதமாய் தினம் 3-4 தடவை செய்ய குணமாகும்.

நெஞ்சரணத்திற்கு:—

படிக்காரம் 2 திராம் மாசிக்காய் கசாயம் 18 அவுன்ஸ், தேன் 2 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து வாய்கொப்பளிக்க குணமாகும்.

தோண்டைரணம், ரசவாடைபிடிப்பு, எஃறுபுண், இவைகளுக்கு:—

வாலெந்திர பௌலப்பாவனதிரவம் 2-4 திராம், ஜலம் 4 அவுன்ஸ் இவற்று சின்கோனாசாயம் 4 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து வாயை கொடுக்க குணமாகும்.

தொண்டைப்புள்ளுக்கு:—

வெம்பாடம்பட்டை எண்ணெயைக்கொடுக்க குணமாகும். இப்புந்தத்தில் கண்க.

தொண்டைகம்மலுத்தீர், வாய்ரணத்தீர்தீர், உள்நாக்கு வளர்ந்தீர்தீர்:—
ஒரு துண்டி கசிக்கட்டியை வாயில் அடைத்துவைத்தால் குணமாகும்.

தொண்டைநோவுக்கு:—

100 கிறேன்ஸ் மொளகாய்த்தூள், 6—8 அவுன்ஸ் ரோசாப்பூ கசாயம் இவைகளை சேர்த்து வாயை கொப்பளிக்க குணமாகும்.

வாய்ரணத்தீர்தீர்:—

(1) பழக்காரம் விராகனிடை 2, ஜலம் சேர் 1, தேன் விராகனிடை 2 இவைகளைச் சேர்த்து வாயைகொப்பளிக்க குணமாகும்.

(2) கருவேலம்பட்டை சசாயத்தை வாயைகொப்பளிக்க குணமாகும்.

சொத்தைப்பால் நோவுக்கு:—

அயினியாவது அல்லது அதின் பாவனத்திராவமாவது சொத்தைப்பால்விட நோய் தனியும்.

தந்தவாயுக்கு:—

(1) ஒரு சிறு கலயத்தில் கறி உப்பு 4 அவுன்ஸ், சேய்கொட்டை 8 அவுன்ஸ் கொறுத்திப்போட்டு அதின்மேல் ஒரு விரற்கடை உயரம் எருக்கம்பால்விட்டு ஒட்டால்முடி சீலைமண் வசத்து வரராகல் புடம்போட்டு எடுத்துச்சூர்ணித்து தந்தகத்திசெய்துவர குணமாகும். பழக்க நலுக்காது.

(2) எருக்கம்பழுப்பு பூ 2, மாவ்கொட்டைப்பருப்பு, சேய்கொட்டை, கொட்டைப்பாக்கு உசைக்கு 70, கறிஉப்பு படி ½ (வ), இலுப்பை இலை சேர் 12, களிப்பாக்குப் பலம் 2½ (29), இவைகளைத் தனித் தனியே சருவிய நிறமாக வறத்து அத்துடன் கசிக்கட்டி, துளிக் கடைக்குபலம் 1½ (கவ) சேர்த்து சூர்ணித்துப் பல விளக்க குணமாகும்.

பல்பூச்சிகள் நீக்க:—

உயிச்சாந்தலில் 100 கண்டங்கத்திரிப் பழத்தை கருகிப்போகாமல் கட்டுபாகல் இலச்சாற்றால் மைப்பால் அரைத்து ஒரு சேர் நல்லெண்ணெயில் கரைத்து 8 நாள் சூரியபுடம்போட்டு எடுத்து பல்பிழ பூவிர நீங்கும்.

நாக்கில் ஜலம் ஊறி வராததோஷத்தீர்:—

கங்கை, சுத்திசெய்த வெள்ளி, முத்து, பயளம் நத்திராகூழும், மான் மொட்டி, மயிறகுச் சாப்பல் இவைகளை தேன்விட்டு உரைத்து அமிர்

தவல்லி நூர்ணத்தை அத்துடன் சேர்த்து நாக்கிங் தடவிவர, ஜலம் ஊறி வரசுகி, தோஷம் குணமாகும். இதற்கு கண்டர் அடிவந்த மென்று பெயர்.

குரல்நோய்க்கு:—

- (1) வீரப்பத்திர சிந்தாமணி.
- (2) உச்சத்திர மானிக்கிருதம்.

} இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செய் முறைகள் இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

நாக்கு அரிப்புக்கு:—

நட்சத்திர மானிக்கிருதம் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நாக்குக் கொப்பளத்திற்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

நாக்கு வெடிப்புக்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நாக்குப்புற்றுக்கு:—

- (1) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்.
- (2) நட்சத்திர மானிக்கிருதம்.

} இவைகள் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

நாய்கிரத்திற்கு:—

- (1) ராஜ ஸாதிச் சூர்ணம்.
- (2) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்.

} இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

நாய்புற்றுக்கு:—

- (1) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்.
- (2) கஷாயசூர செந்திரம்.

} இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

நாய்நிறத்திற்கு:—

- (1) வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்.
- (2) பொன்னாக்காணி கிருதம்.

} இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

அரிக்காத்திற்கு:—

ராஜஸாதிச் சூர்ணம் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நெஞ்செரிவுக்கு

- (1) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம்.
- (2) ராஜ வில்வாதி லேகியம்.

} இவைகளைச் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

உதடுவெடிப்புக்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்யை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பல்லையிறுக்கிப்பிச்சி வடிதலுக்கு:—

வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்யை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

கருநாக்குதலுக்கு:—நட்சத்திரமானிக்கிருதம் செய்துகொடுக்கத்தரும்.

மேல்வாய்ப்புண்ணுக்கு:—

நட்சத்திரமாணிக்கங்குடம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பல்லி: உரித்துத்தின்னுய் கிந்திக்கு:—

நட்சத்திரமாணிக்கங்குடம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

தந்தம் இலக:—

கலகார் பஸ்மத்தால் தந்த சுத்திசெய்ய இலகும்.

உதடுமேம்புண், நாக்குமேம்புண் இவைகளுக்கும்:—

மயிர்மாணிக்க வேர், வெந்தியம், வெங்காயம் வகைக்கு 8 அவுன்ஸ் சேர்த்து பசும்பாலால் மைப்பாலனைத்து 40 அவுன்ஸ் கிற்றாமணக்கெண்ணெயில் கரைத்து சரித்து மடித்து தினம் மாலையில் ½ அவுன்ஸ் கொடுத்துமா குணமாகும்.

குப்யரோகங்கள் (27)-க்கு அலுவதங்கள்.

Female Diseases.

குப்யரோகங்கள் 27-க்கு:—

- (1) கன்னிரிவி, அழுக்கொழுந்து, பூச்சிசர்க்காணி, க்கு, சங்குவி, வெள்ளங்கு, கொத்தான், கிவ்வாச, கிலப்பிணசமுலம், விழிதிவா, வகைக்கு விராகணிடை 2½, கொழுந்து 4 படி. ஜலத்தில் போட்டு ½ (வ) படியாக்கி கசாயத்தில் போஷணைக்காணி, மை, தாழைவிழுது, அமுகமுலம், சிவந்த விழுதி, எலெக்சிக்ளளி இவைகளின் சாறு, வகைக்கு படி 1½ (படி), காசலாங்கண்ணி, சங்குவி, வெங்காயம் இவைகளின் சாறு வகைக்கு படி ½ (படி), மதுராமணக்கெண்ணெய் படி 3 (மது), இவைகளை விட்டு அதில் தாங்கப்பட்டை, மீரப்பங்கிழக்கு, குரதகக்கடுகாய் வகைக்கு பஸ்ம 2, கருநீச்சகம், நந்திரகம், மிளகு, அதிமதுரம், தாளிசம்பத்திரி, பசாம்பு, வகைக்கு விரா. 2½ (உற), இவைகளை மை சாற்றால் அரைத்து மடித்து நீராக்கினியால் கெடுத்து கெடுத்து சுடுக. சூறவாற்குமுன் கட்டி சலாசத்து பஸ்மம், கமத பஸ்மம், கலகார் பஸ்மம், வெங்காயம் பொறித்த சர்க்கரணம், கடுகுரோகணி சூர்ணம், பஸ்க்கு விரா. 2½ (உற), போட்டு தாளிசை தைல கட்டத்தன் வாயை அகலால் முடி எல்லைமன் செய்து பூய்க்குள் 4 நாள் புதைத்தவையத்து பிறகு எடுத்த ½ (ம) பஸம் வீதம் காலை மாலையே நாள்சாய்ப்பிடவும். அந்த நாள்களில் உப்பில்லாப்பத்தியமாக இருந்து பிறகு 5 நாள் உப்பைவறுத்துக் கட்டி, 11-வது நாள் பசுவின் கெம்பை மேய்த்து ஸ்ரானஞ்செய்ய குப்ய

ரோகங்கள் (27), மேசம் (20), மேசவாதரோகம், மேகரணங்கள் முதலிய அநேக பயங்கரமான ரோகங்கள் குணமாகும்.

(2) ரணச்சிதிகைக்கள் செய்வதாலும் குணமாகும்.

காமாலைரோகங்கள் (13)-க்கு அவுஷதங்கள்.

காமாலை (13)-க்கு:—

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| (1) மண்ரே செந்நாரம் | (5) மகாகூழ்ப்பாண்ட கிருதம் |
| (2) அயச்செந்நாரம் | (6) ராஜஅமிர்த சஞ்சீவி லேக்யம் |
| (3) வீரபத்ரிர சிந்தாமணி | (7) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேக்யம். |
| (4) துரிசு பஸ்மம் | |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 15-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

மஞ்சட்காமாலைக்கு:—

- (1) ரேகல் சின்னி (Rhubarb Powder) 10 கிறேன்ஸ், டார்ட்ரேட் ஆப் பொட்டாஸ் 1 திராம், பரிமள லேக்யம் 20 கிறேன்ஸ், டெட்டர்மெண்டி ஜலம் 2 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 8 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. E. J. Clark).
- (2) நாட்டுக்காட்டாமனைக்கு இலையை அரைத்து புண்ணைக்காயளவு ஒரு மை பெண்ணெயில் தினம் 2 தடவை 3 நாள் கொடுக்க குணமாகும்.

வாந்திபேதிக்கு அவுஷதங்கள்.

- (1) கிளாவின வெடியுப்புத் திராவகம் 1 திராம், பெப்பர்மென்ட் ஜலம் அல்லது கர்ப்பூர ஜலம் 1 அவுன்ஸ், அமினிப்பாவனத்திரகம் 30 துளி இவைகளைச் சேர்த்து அதில் $\frac{1}{2}$ (ஐ) பங்கு வீதம் கஞ்சியில சேர்த்து 3-4 மணிக்கு ஒருதடவை கொடுக்க குணமாகும். (Mr. Hope).
- (2) குளர்ரெட் ஆப்போட்டாஷ் 8 கிறேன்ஸ், கறிஉப்பு 20 கிறேன்ஸ், கார்பொனெட் ஆப்சோடா 30 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஜலத்தில் கரைத்து 2-3 மணிக்கு ஒரு தடவைக்கொருக வாந்திபேதி, கச்சிபாத கரம் குணமாகும். (Dr. Stevens).
- (3) வங்ககூப்பு 2 கிறேன்ஸ், ரசபஸ்மம் 2 கிறேன்ஸ், கர்ப்பூரம் 1 கிறேன், அமினி 1 கிறேன், இவைகளைச் சேர்த்த ஒரு மாத்தியாயாக்கி 2 அல்லது 3 மணிக்கு ஒரு தரம் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Paterson).

மூத்திரோகம்-பிரமியம்-பிரமேகம்-கிரிச்சரம்--பவுத் திரம்-அனாயாப்பு இவைகளுக்கு அவுயுதங்கள். மதுமுத்தியம்.—

நவகூடா உப்பு 5—8 கிரேன்ஸ் யுடன் அயினிபாவனத்திரவம் சேர்த்து நிலவேம்புக் கசாயத்தில் கொடுத்து மாமிஸம் கிரைவகை இவைகளி ன் பத்தியத்தில் வைக்க குணமாகும். (Dr. Barlow)

நீரிழிவுக்கு:—

- | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) மோகுலாந்தகமாத்திரா | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். அந்நியம் 14-வது அத்தியாயத்தில் வருந்துகன் விசேஷமாகக் காணலாம். |
| (2) கணதத்தணனைய | |
| (3) மகாசந்திராதயிலம் | |

நீர்க்கட்டுக்கு:—

- (1) லைகர் பொட்டாஸ் 2 திராம், பொட்டியுப்பு 2 திராம், ஸ்பிரிட் ஈதர் லைடர்ஸ் 3 திராம், நரிவெங்காயப்பாவனத்திரவம் 6 திராம், வெந் நீர் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு பெரிய காண்டி வீதம் தினம் 3 தடவை ஒரு வலன்ஜிளாஸ் ஜலத்தில் கொடுக்க மூத்திரத் தை விருத்திக்கும். (Mr. Fergusson).

- (2) மோகுலாந்தக விற்பத்து (4) நன்னூரி விற்பத்து

- (3) கூழ்ப்பாண்டவிற்பத்து (5) ராஜகிஸ்வாதுலேகியம்

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

நீர்க்கோவைக்கு:—

அசிடெட் ஆப் பொடாஷ் 1 திராம், டிஜி்டெலிஸ்ப் பாவனத்திரவம் 8 துளி, எரிவண்டிப்பாவனத்திரவம் 15 துளி, ஸ்பிரிட் ஈதர் லைடர்ஸ் 3 (2) திராம், ஜலம் 1½ (கஜ) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Budd.)

நீர்ஏற்றம்—மலக்கட்டு—குதகக்கட்டு இவைகளுக்கு:—

மக்கியும், திராகூஉப்புவும் வயதுக்குத் தக்கபடி சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர்ஏற்றத்திற்கு:—

- (1) மக்கி 12 கிரேன்ஸ், கரியபோளர் 30 கிரேன்ஸ், திராகூஉப்பு 36 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து 24 மாத்திரைகளாகக் 3 மாத்திரைகள் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.

நீர்க்கருக்கத்திற்கு:—

- (1) மகா கூழ்ப்பாண்டகிருதம். (3) மகா கூழ்ப்பாண்டலேகியம்.

- (2) புளியாணகிருதம். (4) அகஸ்தியர்குழம்பு.

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

நீளரிவு—நீக்கிப்பு இவைகளுக்கு:—

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| (1) மகா வல்லாணைருதம். | } இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். |
| (2) மரத்துவெள்ளைவந்தம். | |
| (3) பகலபஸ்மம். | |
- (4) நெருஞ்சிச்சாறு 1 அவுன்ஸ், ஜுளநீர் ஜலம் 2 அவுன்ஸ், ஸ்பிரிட் ரதர் டைட்டரஸ் 25 துளி, கற்கண்டுபொடி 2 திராம் இவைகளைச் சேர்த்துச் சாப்பிட்டுவர நீளரிவு, நீர்களுக்கு குணமாகும்.

கிரீசரம் 4 கீரு:—

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) ராஜ அப்பிரோக செந்தூரம். | } இவைகளை கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது 16-வது அத்தியாயத்தில் அநேக மருந்துகள் காணலாம். |
| (2) மகா ரஜதபஸ்மம். | |
| (3) அப்பிரோக பஸ்மம். | |

மாகவக்க நாத்ததுபேல் முத்திரைக்கு:—

விளாவின கறி உப்பு திராவகம் 1 திராம், பார்லி அரிசெஞ்சி 1 பையில்ட், சர்க்கரை ½ (2) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 முதல் 4 அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும்.

அஸ்மீரோத்திரை—கல்லடைப்புக்கு:—

- (1) கார்பொனட் ஆப் பொடாஷ் ½ முதல் 1 திராம், விளாமிசிஷ் பாகு 1½ (கறி) அவுன்ஸ், குமராகாணி ஓம் பாவனத்தரவம் 1 முதல் ½ (2) திராம் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) மகா ரஜதபஸ்மம். } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செ
- (3) அஸ்திமர்குழம்பு. } ய்முறை ஆந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

மகோதரத்திற்கு—(பெருவயிற்றுக்கு):—

- (1) திராக்ஷ உப்பு ½ (2) திராம், நரிவெங்காயத்தூள் 2 கிரேன்ஸ், சுக்கு 4 தூள் 4 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 8 மணிக்கு ஒருதரம் ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. A. T. Thomson.)
- (2) திராக்ஷ உப்பு 1 அவுன்ஸ், பொட்டிஷுப்பு 2 திராம் வெங்காயம் 2 திராம், முஜுடெவிஸ்தூள் 20 கிரேன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து 12 பாகமாகி தினம் 2—3 தடவை ஒவ்வொரு பாகமாக ஜலத்தில் கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Copland)
- (3) அகஸ்தியர்குழம்பு. (6) துரிசுபஸ்மம்.
- (4) விங்குக் குழம்பு. (7) அயச்செந்தூரம்.
- (5) ராஜவலாதிச் சூர்ணம். (8) ஆவாரை கெகியம்.
- இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும், இந்தபுஸ்தகத்தில் காண்க.

முத்திரோகம்-(20)-க்கு:—

ராஜதபஸ்மம் கொடுக்க குணமாகும்.

வேண்டி விழநலுக்கு:—

- (1) 1 முதல் 4 திராம் நவகூடாரத்தை ஒரு பையிண்டு ஜலத்தில் கரைத்து புருஷருக்கு கீர்த்தாரையிலும், ஸ்திரீகளுக்கு அங்குலியிலும் அடிக்க அடிக்க குணமாகும் (Dr. Waring.)
- (2) லைகர் பொடாஸ் 3 திராம், விளாம்பிளின் கலவை 2 அவுன்ஸ், கால் மிளகுத்தூள் 1 அவுன்ஸ், சுத்தஜலம் 8½ (அ) அவுன்ஸ், ஆரஞ்சிப்பழத்தோல்பாணிதம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 3 பெரிய கரண்டிவீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Thomas.)
- (3) பொட்டிலுப்பு 1 திராம், சுரப்பூர ஜலம் ½ (அ) திராம், குலந்த ½ திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 30 மாத்திரைகளாக்கி 2 முதல் 1) மாத்திரை தினம் கொடுக்க குணமாகும். (Guibourt.)
- (4) கோடகசலை இலையை அரைத்து ½ (அ) அவுன்ஸ் பசுவெண்ணெயில் பாக்களவுவைத்து தினம் 2—3 தடவைக் கொடுத்துவர குணமாகும்.
- (5) கால்பயிரக எண்ணெய்.
- (6) மகா கூழ்ப்பாண்டவிரும்பம்.
- (7) வெள்ளிய பஸ்பம்.

} இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்
இந்தப் பஸ்பத்தால் காண்க.

வேட்டைக்கு:—

- (1) அகஸ்தியர் குழம்பு.
- (2) ராஜவலாதிச் சூர்ணம்.

} இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.

பாமியம் 20 க்கு:—

- (1) மெகசுதெண்ணெய்.
- (2) பெண்ணாங்காணி கிருதம்.
- (3) மகாசந்தாதித் தயிலம்.
- (4) ராஜவலாதிச் சூர்ணம்.
- (5) மகா கூழ்ப்பாண்ட விரும்பம்.
- (6) மகா தூதுளை லேகியம்.
- (7) மகா கூழ்ப்பாண்ட கிருதம்.
- (8) கூழ்ப்பாண்ட விரும்பம்.

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். உன்றியும் 14-வது, 16 வது அத்தியாயத்தில் சொல்லிய மருந்துகளை ரோகங்களுக்குத் தக்கபடி நினைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

நீத்தாரையில் சந்தம், சீழ்வடிநலுக்கு:—

- (1) பறங்கிப்பட்டை, வெள்ளைக்குங்கிலியம், சர்க்கரை வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் சூர்ணித்து பசுமையில் கலந்து பாக்களவுச் சாப்பிட்டுவர குணமாகும்.

நீத்தாரையில் சந்தம் வடிநலுக்கு:—

- (1) ஒருதிராம் சர்க்கரையை ஒரு அவுன்ஸ் ஓரினத்தாமரைச் சாற்றில் சேர்த்து 10 நாள் கொடுத்தவர குணமாகும்.

நீர்த்தாணாய்சீழ்வடிநலுக்கு:—

- (1) 4 அவுன்ஸ் நீராகாரத்தில் ஒரு திராம் அகிமதுத்தைச் சூர்ணிதல்ப் போட்டிக் கொடுக்க குணமாகும்.

நீர்த்தமேகம்—வெள்ளை விழுதல் இவைவாறுக்கு:—

பால்துத்தம் 10 கிறேன்ஸ், ஜலம் 3 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து (கிக்கம், ரோய் இவைகள் குணமான பிறகு) நீர்த்தாணாவில் அடிக்க குணமாகும்.

எலுட்டிபுருக்கி ரோகத்திற்கு:—

- (1) பொட்டிலுப்பு 10 கிறேன்ஸ், பழகாரம் 5 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக்கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Dewees.)
(2) ராஜஸலாத்சு சூர்ணம். (3) மகாதூதுளை லேகியம். (4) மகா கற்பூரபாண்ட லேகியம் இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும்.

சதை அடைப்புக்கு:—

மகா ரஜதபஸ்மம் கொடுக்க குணமாகும்.

பிரமேகம் 21 க்கு

- (1) * குட்டிமக்காய்வேர், கடுக்காய், தானிக்காய், நெல்லிவற்றல், கோரைக்கிழங்கு கன்னரி மஞ்சள் இவைகள் சமமாகச் சேர்த்து நொறுக்கி கசாயஞ்செய்து அதில் தேன், மஞ்சள்தூள் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க குணமாகும்.
(2) ராஜ அப்பிரேக செந்தூரம். (7) அப்பிரேக பஸ்மம்.
(3) மேகக்குலார்த்தக மாதகரை. (8) சந்தன ஷர்பத்து.
(4) மகாதூதுளை லேகியம். (9) நன்னூரி வர்பத்து.
(5) மகாதாம்பிர பஸ்மம். (10) மகா சந்தனத்தித் தயிலம்.
(6) ரஜத பஸ்மம். (11) உதா ரஜத பஸ்மம்.

இவைகள் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது 16-வது அத்தியாயத்தில் அநேக மருந்துகளைக் காண்க.

பேரண்புற்றுக்கு:—

- (1) கமசியாய செந்தூரம். (3) மேகத்தென்னெய்.
(2) காலபரிவா எண்ணெய். (4) உதா ரஜத பஸ்மம்.

இவைகள் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

* इन्द्रावनोमूल फकात्रिक भद्रमुस्ता ॥

दारुहरिद्र समभाग समस्तवस्ता ॥

हाकाथ दे हकादि कल्क सूमासि केशी ॥

जाति प्रमेह सकल शृणुनिश्चयेसी ॥

பெய்திருக்கு:—

காலபயிரவு என்னெய்.

(3) மகாரஜாத பஸ்மம்.

மேகத்தென்னெய்.

இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில்காண்க
புத்திர ரோகம் (15) க்கு:—

- 1) உலகோத்தம செந்தூரம்.
- 2) நமசிவாய செந்தூரம்.
- 3) மகா தாம்பிர பஸ்மம்.
- 4) ரச மெழுது.
- 5) திப்பிலிசு குர்ணம்.

இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் செய்யுறைகள் காண்க.

அண்டரோகங்கள் 4-க்கு அவுஷதங்கள்.

தைஅண்டரோகத்துக்கு:—

வெடி உப்பு 5 அவுன்ஸ், கலகூரம் 5 அவுன்ஸ், ஜலம் 16 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து சதைஅண்டத்திற்கு கிலேதமாகபோட குணமாகும்.

புண்டவிகீகத்திற்கு:—

குட்டித்தக்காளியிலே சேர் 1, கைபேனியிலே சேர் 1, ஆமணக்கென் னெய் சேர்த்து (வ) இவைகளைச் சேர்த்து வதக்கிக் கட்டகுணமாகும்.

கலஅண்டவாயுக்கு:—

அண்டகண்ணம்:—ஒருகோழிமுட்டைக்கு ஒருசிறு துவாரம்செய்து

அதில் குப்பைமேனிச்சாற்றை விட்டு கு

அதற்கு 3 விரற்கடை கனமாக

பரராகல்புடம் போடகண்ண

கமாக பசுமெய்யில்

புத்திர

சரீரத்தின் மெல்காலுங் சொறி, சிரங்கு, கிரந்தி
அலாயாப்பு, கண்டமாலை, புண், பிளவை, கட்டி,
குஷ்டம் முதலியவைகளுக்கு அலுஷதங்கள்.

சோழிசரங்கு முதலிய கருமரோகங்களுக்கு:—

திராஷ்டவப்பு, சர்க்கரை வகைக்கு 2 திராம், கந்தகப்பதங்கம் 1½
திராம் இவைகளைச் சேர்த்துதினம் 2 தடவைக் கொடுக்க குணமா
கும். (Dr. W. Ainslie)

(2) நாகபஸ்மம் 1 திராம், கந்தகப்பதங்கம், அபிணிப்பாவனத்திரவம்வகை
க்கு ½ திராம், வாதுமைநெய் 1 அவுன்ஸ், வெண்ணெய் 3 அவுன்ஸ்
இவைகளைச் சேர்த்து வயது சென்றவர்களுக்குக் காணும் சொறி
சிரங்குகளுக்கு தடவிவர குணமாகும் ((Alibert)

(3) விளாவின கந்தகத்திராவசம் 2 திராம், பன்றிநெய் 2 அவுன்ஸ் இவை
களைச் சேர்த்து தடவிவர குணமாகும்.

சிரங்குக்கு:—

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) வீரபத்திர சிந்தாமணி | (5) வெங்கடேச எண்ணெய் |
| 2) மகா வல்லரைகிரூதம் | (6) சந்திரபிரகாச எண்ணெய் |
| 3) மகாசந்தகாதித் தயிலம் | (7) ராஜ வலாதிச் சூர்ணம் |
| 4) கணத்தெண்ணெய் | |

இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். புஸ்தகத்தில் காண்க.

நமைச்சலுக்கு:—

ஹைட்ரோ மோனிய அசிடெடிஸ் 2 அவுன்ஸ், விளாவின ஹைட்ரோ
திராம், டிங்கர் டிஹிடெலிஸ் 3 திராம், பக்ரீர் 5
சேர்த்து கிலேதமாக செய்து கீழ்
தடவிவர குணமாகும்.

எச்சித்தழம்புக்கு:—

பாலத்தம் 1 திராம், மீன்கொழுப்புப் பிளாஸ்திரி 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தடவிவர குணமாகும். (Dr. E. Wilson).

சோநிக்கு:—

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) விழுதியெண்ணெய் | (5) மேகத்தெண்ணெய் |
| (2) ராஜ லாதிச் சூர்ணம் | (6) ரசமெழுரு |
| (3) மகா வல்லாணா கிருதம் | (7) காவ பயிரவ எண்ணெய் |
| (4) சந்திரபிரகாச எண்ணெய் | (8) மகா சந்தநாதித் தயிலம். |

இவைகளை செய்துகொடுக்க குணமாகும்

குண்குறியின்மேல் காணும் ரணத்திற்கு:—

ரசபஸம் 1 திராம், கல்கண்ணாம்பு தெளிவு ஐலம் 1 பையிண்டு இவைகளைச் சேர்த்து அதில் துணியை நனைத்து ரணத்தின்மேல் போட குணமாகும்.

உள்ளங்கையின் கோழிசிரங்குக்கு:—

லிங்கம் 2 திராம், முங்சர் ஓபியம் 2 திராம், கந்தகப்பதங்கம் 1 (2) அவுன்ஸ், கெய் 5 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்துத் தடவிவர குணமாகும். (Dr. E. Wilson).

சுமரோகத்திற்கு:—

கந்தகப் புடைச்சல் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கணத்திற்கு:—

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (1) ஈயப்பிளாஸ்திரி | } இவைகளை செய்துபோட குணமாகும். |
| (2) ஸ்டிகிப்பிளாஸ்திரி. | |
| (3) மடல்துத்தசெந்துரப்பிளாஸ்திரி | |

கடிகளுக்கு:—

- (1) ரசகர்ப்பூரம், கந்தகம், வகைக்கு ஒரு திராம், மர எண்ணெய் 2½ (உற) திராம் இவைகளைச் சேர்த்து மைபோலணாத் தமறுபடியும் 2 அவுன்ஸ் மரஎண்ணெயை விட்டு கலந்து கடிகளுக்கு பூசிடமுறநான் வெந்நீர் ஸ்நானமும் பிறகு சுப்பியங்க ஸ்நானஞ்செய்ய குணமாகும்.
- (2) வெங்கடேச எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும்.

மேகரணத்திற்கு:—

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| (1) தாம்பிர செந்திரம் | (6) கந்தகலேபியம் |
| (2) ரசப்புடை | (7) கணத்தெண்ணெய் |
| (3) கிரபத்திர செந்திரமணி | (8) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய் |
| (4) திரிமூர்த்தி செந்திரம் | (9) ராஜ லாதிச் சூர்ணம் |
| (5) ஸ்டாப்டிர செந்திரம் | (10) மேகத்தெண்ணெய் |

- (11) நமசிவாய செந்தூரம் (12) காலபயிரவ எண்ணெய்
இவைகளில் எசையாகியும் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து
கொடுக்க குணமாகும்.

மேகப்புண், மேகப்புரைக்கு:—

- (1) மகா சந்தனாகித்தயிலம்
(2) ஆனந்தரசவினோத சூர்ணம்
(3) திருமூர்த்தி சூர்ணம். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கருமேகத்திற்கு:—

தாம்பிரமெழுகு செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

அரையாப்புக்கட்டிக்கு:—

- (1) உலகோத்தம செந்தூரம்
(2) ஆனந்தரசவினோத சூர்ணம்
(3) காலபயிரவ எண்ணெய்
(4) ரசமெழுகு } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
இன்னும் அநேக மருந்துகளை 14-வது
அத்தியாயத்தில் காண்க.

மேகம் (20)-க்கு:—

- (1) பொட்டலியம் அயோடைட் ½ (2) திராம், சுவாசியாகசாயம் 6
அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 1 அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக்
கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Hooper).

- (2) குளோரெட் ஆப் பொட்டாஷ் 20 கிரேன்ஸ், ஜென்சன் கசாயம் 1½
(3) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 3 தடவைக்கொடுக்க
மேகம், மேகரணம் குணமாகும். (Mr. Sayle).

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| (3) ராஜ அப்பிரக செந்தூரம் | (18) மஹா ரஸ பஸ்மம் |
| (4) வீரபத்திர சிந்தாமணி | (19) சுவர்ண ரஜத பஸ்மம் |
| (5) அயச்செந்தூரம் | (20) வீரக்கட்டு |
| (6) உலகோத்தம செந்தூரம் | (21) ரசகர்ப்பூரக்கட்டு |
| (7) வீரசெந்தூரம் | (22) வீரமெழுகு |
| (8) ருத்திர செந்தூரம் | (23) பறங்கிப்பட்டை ரசாயனம் |
| (9) லகு தாம்பிர பஸ்மம் | (24) மகா கூழ்ப்பாண்ட கிருதம் |
| (10) மகாதாம்பிர பஸ்மம் | (25) பொன்னாங்காணி கிருதம் |
| (11) ரஜத பஸ்மம் | (26) மகா வல்லாணா கிருதம் |
| (12) தாளக பஸ்மம் | (27) மேகருலாந்தக வர்பத்து |
| (18) மேகராஜ சுவர்ண வடகம் | (28) கூழ்ப்பாண்ட வர்பத்து |
| (14) மகா ரஜதபஸ்மம் [ம் | (29) மகா அசுவகெந்திரூர்ணம் |
| (15) இராஜஅபிரகசுஞ்சிவிலேகிய | (30) ருஷ்டகுடாரி எண்ணெய் |
| (16) மகாதுதுளை லேகியம் | (31) கருவங்க பஸ்மம் |
| (17) மகா விவ்வித்தயிலம் | (32) மேகத் தெண்ணெய் |

- (33) குமரி சஞ்சலித்தயிலம் (35) மகா அகவகத்தி பலாலாகூத்
(34) காலமேக ராஜாங்கமாத்ஜிணா. [தயிலம்]

இவைகள் இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்த கொடுக்க குண
மாகும். இன்னும் அநேக மருத்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாய
ங்களில் காண்க.

மேகநீருக்கு:--

- (1) ராஜ அமிர்தசஞ்சலி சூர்ணம். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
(2) நன்னூரி வடிவத்த.

ஒட்டுமேகத்துக்கு:--

பாலைத்தயிலத்தை உபயோகிக்க குணமாகும்.

மேகதலைக்கு:--

- (1) பரங்கிப்பட்டை சூர்ணம். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
(2) மகா வல்லானாகருதம்.

மேகந்தடிப்புக்கு:--

- (1) காலபயிரவ எண்ணெய். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
(2) தாம்பிரமெழுரு.

மேகஹலுக்கு:--

- (1) காலபயிரவ எண்ணெய். (4) ராஜ வாலதி சூர்ணம்.
(2) மேகத்தெண்ணெய். (5) ராஜ அமிர்தசஞ்சலிச் சூர்ணம்.
(3) வெங்கடேச எண்ணெய். (6) மேககுலாதக வடிவத்த.

இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

புற்றுக்கு:--

- (1) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய். } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
(2) உலகோத்தம செந்துரம்.

துடைவாளைக்கு:--

காலபயிரவ எண்ணெய் கொடுக்க குணமாகும்.

குதிகால், உள்ளங்கால் வெடிப்புக்கு:--

சேங்கொட்டையின் தயிலத்தை கத்தியால் எடுத்து வெடிப்பில் தட
விவர குணமாகும். இது சிவனக்கு ஏற்றுக்கொள்ளாத.

கட்டிகளுக்கு:--

- (1) பொட்டிஸ்கட்டவும். (4) நிருதகிங்கிப் பிளாஸ்திரிபோடவும்.
(2) ரஸப்பிளாஸ்திரி போடவும். (5) ஸுஷிப்பிளாஸ்திரி போடவும்.
(8) கால்பேணம் பிளாஸ்திரி போ குணமாகும்.
[ம]

கட்டியின் ஆரம்பத்தில்:—

வெங்காயத்தை நெருப்பில் வெதுப்பி அரைத்துப்போட குணமாகும்.
கட்டிபேல் தடிப்பு, வீக்கம் இவைகளுக்கு:—

- | | |
|--------------------------|------------------------------------------|
| (1) ரசப்பிளாஸ்திரி. | } இவைகள் போட களையும்.
யம் பிளாஸ்திரி. |
| (2) அயோடைட் ஆப் பொட்டாசி | |

கள்ளப்புற்றுக்கு:—

உலகோத்தம செந்தூரத்தைக் கொடுக்க குணமாகும்—

புழுமெட்டுக்கு:—

மகா சந்தநாதித் தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்துவர குணமாகும்.

கிரந்தி (9)க்கு:—

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) மகாரஜத பஸ்மம். | (6) ஆந்தர ரசவிநோத ரூர்ணம். |
| (2) உலகோத்தம செந்தூரம். | (7) மேகத்தெண்ணெய். |
| (3) ரசமெழுது. | (8) காலபயிரவ எண்ணெய். |
| (4) கூட்டாகூர செந்தூரம். | (9) மகா சந்தநாதி தயிலம். |
| (5) மகாவல்லாரைக்கிருதம். | |

இவைகளை உபயோகித்தால் குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

- (10) பைகார்பொனெட் ஆப் சோடா 30 கிரேன்ஸ், நவகூர உப்பு 5 கிரேன்ஸ், கலம்பாப்பாவனத் திரவம் 1 திராம், ஜென்சன் கஷாயம் 1½ அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும். (Sir. A. Cooper.)

கிரந்தி துலைக்கு:—

தாளக பஸ்மம் கொடுக்க குணமாகும்.

பிளவைக்கு:—

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய். | } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும்.
இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) கூட்டாகூர செந்தூரம். | |
| (3) உலகோத்தம செந்தூரம். | |

அக்கிராணத்திற்கு:—

மடல்துத்த செந்தூரப் பிளாஸ்திரியை போட குணமாகும்.

தோல் எரிவுக்கு:—

மடல்துத்த செந்தூரப்பிளாஸ்திரியை போட குணமாகும்.

கண்டமாலை (18) க்கு:—

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய். | (3) மகா சந்தநாதி தயிலம். |
| (2) காலபயிரவ எண்ணெய். | (4) உலகோத்தம செந்தூரம். |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளைச் செய்துகொடுக்க நீரும்

சரிவாங்கம் காணும் மருத்தன், கண்டமாலை, குட்டம் இவைகளுக்கு:—

4 சேர் நல்லெண்ணெயும், 150 சவுரிப்பழத்தை பொடித்த 12 படி ஐலத்தில் போட்டு ஒரு படி யாகும்படி எரித்து உடித்த கஷாயமும் ஒன்றாகி, அதில் 15 விளாகனிகை கருஞ்சீரகத்தை நெடி கஷாயத் தால் அரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து 8 மண்டலம் ஸ்ரணஞ் செய்துவர குணமாகும். (இக்காபத்தியம்) இது வெகு நல்லமருந்து.

குட்டம் (18) க்கு:—

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) ருத்திர செந்தூரம் | (9) தாம்பிரமேழுகு |
| (2) வீரபத்திர சிந்தாமணி | (10) கந்தக ரசாயனம் |
| (3) மகாதாம்பிர பஸ்மம் | (11) காலபயிரவ எண்ணெய் |
| (4) தாளகபஸ்மம் | (12) மகா வல்லாரை மூலம் |
| (5) சுவர்ண பஸ்மம் | (13) குஷ்டகுடாரி எண்ணெய் |
| (6) உலகோத்தம செந்தூரம் | (14) விளாரித் தயிலம் |
| (7) கஷ்டாக்ஷர செந்தூரம் | (15) குஷ்டநாசத் தயிலம் |
| (8) ரசகர்ப்பூரக்கட்டி | (16) மகா சந்தநாதித் தயிலம் |

இவைகளை உபயோகிக்க குணமாகும். செய்யுமுறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

கபால குஷ்டத்திற்கு:—

- | | |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) உலகோத்தம செந்தூரம் | } இவைகளைக் கொடுக்க ஸ்ரணமா
கும. இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) வீரபத்திர சிந்தாமணி | |

கருங் குஷ்டத்திற்கு:—

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| (1) சுவர்ண பஸ்மம் | } இவைகளைக் கொடுக்க ஸ்ரணமா
கும. இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) ஆனந்த ரசவினோத ருரணம் | |
| (3) விளாரித்தயிலம் | |

வெண் குஷ்டத்திற்கு:—

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) விளாரித் தயிலம் | (4) உலகோத்தம செந்தூரம் |
| (2) சுவர்ண பஸ்மம் | (5) உதயாதித்திய மாத்நிலா |
| (3) ஆனந்த ரசவினோதருரணம். | |

இவைகள் இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துகொடுக்கருணமாகும்.

செங் குஷ்டத்திற்கு:—

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| (1) விளாரித்தயிலம் | } இவைகளைச் செய்துக் கொடுக்க
ருணமாகும். |
| (2) சுவர்ணபஸ்மம் | |
| (3) ஆனந்த ரசவினோதருரணம் | |

பீதச ரோகங்கள் (18) க்கு அலுவதங்கள்.

பீதசரோகம் (18) க்கு:—

- (1) வழக்கையுள்ள இளநீர் ஐலம், நல்லெண்ணெய், பசும்பால், உகைச்சு
பையிண்டு 2½ (2ப) சேர்த்த அதில் மஞ்சிஷ்டிக் கிழங்கு, அரி

மதுரம், சந்தனம், வெட்டிவேர், தாமரை வளையம், கன்னூரிமஞ்சள், விலாமிச்சவேர், ஏலம், தேற்றாங்கொட்டை, சீரகம், கோரைக் கழுங்கு, பச்சிலை, செங்கழுநீர்ச் சிழங்கு, பூலாக்கிழங்கு, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, சண்பகமொட்டி, குங்குமப்பூ, புழுஞ்சட்டம், வகைக்கு 1 திராம் இவைகளில் குங்குமப்பூ, புழுஞ்சட்டம் தவிர மற்றவைகளை ஷெ பசும்பாலாலரைத்துக் கரைத்து எரித்து வடித்து அதில் ஷெ குங்குமப்பூவும் புழுஞ்சட்டமும் குர்ணித்து சேர்த்து சோவிலிட்டு 2 நாளுக்கு ஒரு தரம் ஸ்நானஞ் செய்தவர குணமாகும்.

- (2) பீரக நாசத் தரிலம். } இவைகள் உபயோகித்தால் கு
(3) இராஜ மார்ததாண்ட ஸேகியம். } ணம்கும். செய்முறை இப்புள்
சிக்ததில் காண்க.

ரத்தபீரகத்திற்கு:—

படிகாரம் 2 திராம், ஜலம் 6 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து முகரவாவது, அல்லது துணியை தோய்த்து நாசியில் வைத்துக்கொள்வதாவது செய்தால் குணமாகும்.

ஶறபீரகம்—நடித்த பீரகம் இவைகளுக்கு:—

மார்த்தாண்ட பயிரவ தயிலத்தைச் செய்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

நீரிபீரகத்திற்கு:—

பச்சை மஞ்சள், வெற்றிலை, நொச்சி, ஆதண்டை, கரிசாலை இவைகளின் கூறு வகைக்கு 10 அவுன்ஸ், வெங்காயச்சாறு, நல்லெண்ணெய் வகைக்கு 40 அவுன்ஸ், மிளகு குர்ணம் 10 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

குன்மரோகங்கள் (8) க்கு அருவதங்கள்.

குன்மம் (8) க்கு:—

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| (1) ராஜ சங்குவுடி மாத்திரை. | (10) வண குர்ணம். |
| (2) லகு சங்குவுடி மாத்திரை. | (11) மகா அசுவகெந்தி குர்ணம். |
| (3) குமட்டிக்காய் குழம்பு. | (12) ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய். |
| (4) பாவன ஓம். | (13) அயக்கார்த்த வடகம். |
| (5) விங்கு குழம்பு. | (14) பாவன கெக்காய். |
| (6) திரிமூர்த்தி செந்தூரம். | (15) பஞ்சாஷ்டா செந்தூரம். |
| (7) வீரபத்திர சிந்தாமணி. | (16) உலகோத்தம செந்தூரம். |
| (8) அயச்செந்தூரம். | (17) போஜனகுடாரி மாத்திரை. |
| (9) தாம்பிர பஸ்மம். | (18) ராஜ மார்த்தாண்ட ஸேகியம். |

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (19) தூரிக பஸ்மம். | (25) ராஜ வில்வாதி லேகியம். |
| (20) வவண பஸ்மம். | (26) இஞ்சிலேகியம். |
| (21) நாக பஸ்மம். | (27) பொன்னங்காணித் தயிலம். |
| (22) ராஜ வவண சூர்ணம். | (28) குமரி சஞ்சிவித் தயிலம். |
| (23) குன்மகுடாரி சூர்ணம். | (29) மகா வில்வாதித் தயிலம். |
| (24) கவிங்காதிச் சூர்ணம். | |

இவைகளில், இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி எதை செய்து கொடுத்த போதிலும் குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

சூலை ? ராகங்கள் (18) க்கு அலுவதங்கள்.

சூலை (18) க்கு :—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| (1) உலகோத்தம செந்தூரம். | (10) குமட்டிக்காய்க் குழம்பு. |
| (2) ருத்திர செந்தூரம். | (11) தக்ஷிணமூர்த்தி லேகியம். |
| (3) ரச செந்தூரம். | (12) வாத்தோப நாஷ எண்ணெய். |
| (4) திரிமூர்த்தி செந்தூரம். | (13) காலபயிரவ எண்ணெய். |
| (5) அயச்செந்தூரம். | (14) மகா அகவகெந்திபலா லாக்ஷா
த் தயிலம். |
| (6) மகா தாம்பிர பஸ்மம். | (15) ராஜாங்கக் கொம்பரக்குதயிலம். |
| (7) ரசகப்பூரக்கட்டி. | (16) ராஜ கஜ கேசரி மாத்திரை. |
| (8) விங்க மெழுகு. | |
| (9) மேக குலாந்தக ஷர்பத்து. | |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லிய இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-16-17-19 இந்த அத்தியாயங்களில் காண்க.

வேடி சூலைக்கு :—

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1) குஷ்டக்குடாரி எண்ணெய். | } இவைகளை இப்புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) மேகத்தெண்ணெய். | |

கர்ப்பசூலைக்கு :—

விழுதி எண்ணெய் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

பாண்டுரோகங்கள் (5)-க்கு அலுவதங்கள்.

விஷப்பாண்டுக்கு :—

ராஜ வில்வாதி லேகியம் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

கைகால் ஊறலுக்கு:—

நாகபஸ்மம் இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தபாணிக்கு:—

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| (1) சுயமக்ஞினி. | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) மகா தாளிசப்பத்திரிச் சூர்ணம். | |

நேகவிக்ந்திக்கு:—

- | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| (1) அயச்செந்துரம். | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) துரிசு பஸ்மம். | |
| (3) அயக்காந்த வடகம். | |

பாண்டு (5)-க்கு:—

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| (1) மண்ரே செந்துரம். | (10) துரிசு பஸ்மம். |
| (2) அயமெழுரு. | (11) அய பஸ்மம். |
| (3) அயக்காந்த செந்துரம். | (12) ராஜ அமிர்தசஞ்சிவிலேகியம். |
| (4) அயச்செந்துரம். | (13) பலகாரிச் சூர்ணம். |
| (5) நாராயணமண்ரேசெந்துரம். | (14) மகா அசுவகந்திச் சூர்ணம். |
| (6) திரிலோக செந்துரம். | (15) கண்டதெண்ணெய். [சயிலம். |
| (7) ராஜ சிந்தாதி லேகியம். | (16) மகா அசுவகந்தி பலாலாக்ஷா |
| (8) அகஸ்நியர் குழம்பு. | (17) குமரிசஞ்சிவித்தயிலம். [லம். |
| (9) அயக்காந்த வடகம். | (18) ராஜாங்க கொம்பரக்குத் தயி |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்ன அநேக மருந்துகள் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க

சோகைரோகங்கள் (9)-க்கு அலுவலதங்கள்.

சோபை—சோகை (9)-க்கு:—

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| (1) நாராயணமண்ரேசெந்துரம். | (7) ராஜ அமிர்தசஞ்சிவிலேகியம். |
| (2) அயச்செந்துரம் | (8) ராஜ சிந்த தி லேகியம். |
| (3) சுயமக்ஞினி. | (9) மகாகூழ்ப்பாண்ட லேகியம். |
| (4) திரிலோக செந்துரம். | (10) அய மெழுரு. |
| (5) துரிசு பஸ்மம். | (11) அயக்காந்த வடகம். |
| (6) அயபஸ்மம். | |

இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது அத்தியாயத்தில் அநேகமருந்துகளைக் காண்க.

நேகவேளுப்புக்கு:—

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| (1) மகா ராஜாங்க கொம்பரக்குத் | } இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) அயச்செந்துரம் (சயிலம்) | |
| (3) அயக்காந்த செந்துரம் | |
| (4) மண்ரே செந்துரம் | |

மூலரோகங்கள் 8-க்கு அலுவதங்கள்.

மூலரோகம் 8-க்கு—

- (1) லீலாவை லேகியம் 1 அவுன்ஸ், கந்தக பதங்கம் 4 திராம், திராக்ஷ உப்பு 1½ திராம், சர்க்கரைப்பாகு தேவையானது இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு திராம் வீதம் படுக்கைக்குப் போருங் காலத்தில் சாப்பிட ருணமாகும். (Dr. W. Ainslie.)
- (2) பிரமாநந்தபயிரவ மாத்தினா. (4) திரிமூர்த்திச் சூர்ணம்.
- (3) வீரபத்திர சிந்தாமணி (5) ஆனந்த ரசவிகோதச் சூர்ணம்.

இவைகள் கொடுக்க ருணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

(6) * அஷ்டமூலநாச லேகியம்.

கருணைக்கிழங்கை துண்டுகளாக்கி உலர்த்தி 32 பலம் தூக்கி அத்துடன் சித்திரமூலம் பலம் 16, சுக்கு பலம் 4, மிளகு பலம் 2, சேர்த்து சூர்ணித்து வெல்லம் பலம் 108, சேர்த்து லேகிய ரூபமாக்கி தினம் பாக்களவு சாப்பிட்டவர மஹா உபத்திரவத்தைத் தருகின்ற மூலரோகம் 8-ம் தீரும்.

ரத்தமூலத்திற்கு:—

படிச்சாரம் ஜலத்தில் கரைத்து அதில் துணியை நனைத்து சுரமில்லாத போது மூலத்தின்மேல் போட ரத்தம் நிற்கும்.

சிம்மமூலத்திற்கு:—

ஒரு பலம் நெய்யைக் காய்ச்சி அதில் 2 பலம் வெங்காயத்தை சிதைத்துப் போட்டுப் பதத்தில் எடுத்துச் சாப்பிட்டவர ருணமாகும்.

உள்மூலத்திற்கு:—

சுயமங்குனியை செய்துகொடுக்க ருணமாகும்.

மூலமுனைக்கு:—

- (1) எருமைத் தயிரால் நீர்ப்பூலா இலையை அரைத்து ஷை தயிரில் கரைத்து தினம் 7 தடவை 6 நாள் கொடுக்க ருணமாகும்.
- (2) பிரமாநந்தபயிரவ மாத்தினா. } இவைகள் கொடுக்க ருணமாகும்
- (3) நாக பஸ்மம். } இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

மூலம் வெளிப்படுவதற்கு:—

கறறழைச்சோற்றை அலம்பி ஆசனத்தின்மேல் வைத்துக் கட்ட தீரும்.

* शुक्क सुरण चूर्णस्य भागान् द्वात्रिंशदाहरेत् ॥

भागान् षोडश चित्रस्य मुञ्च्या भागचतुष्टयं ॥

द्वौभागौ मरिचस्यापि सर्वाण्येकत्र कारयेत् ॥ इत्यादि ॥

முலசுதப்துக்கு :—

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) ராஜ வலாதிசு ரூர்ணம். | (4) சந்திரபிரகாச ஂண்ணெய். |
| (2) சந்திர ஷர்பத்த. | (5) புனியாரை ஂண்ணெய். |
| (3) பொண்ணுங்காணி கிருதம். | |

இவைகள் செய்துகொடுக்க ரூணமாகும்.

பித்தரோகங்கள் 40-க்கு அவுஷதங்கள்.

பித்தரோகம் 40-க்கு :—

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) அயக்காந்தசு செந்தூரம். | (13) அகஸ்தியர் குழம்பு. |
| (2) மண்ரே செந்தூரம். | (14) செண்முக வடகம். |
| (3) தரிசு பஸ்மம். | (15) பாவனக் கடுக்காய். |
| (4) பவள பஸ்மம். | (16) மகா கூழ்பாண்டகிருதம். |
| (5) மகா தாம்பிர பஸ்மம். | (17) இஞ்சி லேகியம். |
| (6) ராஜ வில்வாதி லேகியம். | (18) மாதுளம்பழ ஷர்பத்து. |
| (7) நாகேசுவரத் தயிலம். | (19) திர்நேத்திர ரூர்ணம். |
| (8) சர்வேசுவரத் தயிலம். | (20) பஞ்சமுகசு ரூர்ணம். |
| (9) மகா சந்தனூத் தயிலம். | (21) ராஜ வலாதிசுரூர்ணம். |
| (10) குமரிசஞ்சீவீத் தயிலம். | (22) ராஜ அமிர்தசஞ்சீவீரூர்ணம். |
| (11) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம். | (23) ராஜ லோகநாத ரசபஸ்மம். |
| (12) போஜனகுடாரி மாத்தினா. | |

இவைகளை செய்துகொடுக்க ரூணமாகும். இந்த புஸ்தசத்தில் காண்க.

பித்தகாங்கைக்கு :—

திராக்ஷப்பழ ஷர்பத்து செய்து கொடுக்க ரூணமாகும்.

பித்த எரிவுக்கு :—

இஞ்சிலேகியம் செய்து கொடுக்க ரூணமாகும்.

கைகால் எரிவுக்கு :—

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| (1) ராஜ அப்பிரேக செந்தூரம். | (10) மகா சந்தனூத் தயிலம். |
| (2) மகா கூழ்பாண்ட கிருதம். | (11) மகா மிருகாமலத்தயிலம். |
| (3) பொண்ணுங்காணி கிருதம். | (12) மகா அஸ்வகெந்திபலாலாக்ஷா |
| (4) கூழ்பாண்ட ஷர்பத்து. | [தயிலம்.] |
| (5) ஜோகெல்லித் தயிலம். | (13) ராஜ அமிர்தசஞ்சீவீ ரூர்ணம். |
| (6) திராக்ஷ ஷர்பத்து. | (14) பொண்ணுங்காணித் தயிலம். |
| (7) அப்பிரேக செந்தூரம். | (15) பாலை ஂண்ணெய். |
| (8) சந்திரபிரகாச ஂண்ணெய் | (16) வெந்திய ஂண்ணெய். |
| (9) மகா தாளிசுபத்திரி ரூர்ணம். | (17) நன்னூரிவோர் ஷர்பத்து. |

இவைகளில் எதையாவதும் செய்து கொடுக்க ரூணமாகும். இந்த புஸ்த தகத்தில் காண்க.

நேக எரிவுக்கு :—

- (1) மகா மிருகாமலத் தயிலம். (5) பாலை எண்ணெய்.
- (2) மகா அசுவசெந்திபலாலாகூத் (6) வெந்திய எண்ணெய்.
- (3) கீழாநெல்லித் தயிலம். [தயிலம். (7) ராஜ வில்வாதி லேகியம்.
- (4) பொன்னாங்காணித் தயிலம். (8) பொன்னாங்காணி கிருதம்.

இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தவாயுக்கு :—

- (1) போஜனகுடாரி மாத்திரை. (5) இஞ்சி லேகிடம்.
- (2) பேர்ச்சங்காய் கிருதம். (6) பித்தராஜாங்கச் சூர்ணம்.
- (3) கதலி லேகியம். (7) திரிநேத்திர சூர்ணம்.
- (4) மகா மிருகாமலத் தயிலம்.

இவைகள் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தவேட்டைக்கு :—

- (1) ராஜ சிந்தாதி லேகியம். (7) மகா தாளிசபத்திரி சூர்ணம்.
- (2) புளியானை கிருதம். (8) பித்தராஜாங்கச் சூர்ணம்.
- (3) அய பஸ்மம். (9) மகா அசுவசெந்திபலாலாகூத்
- (4) அயமெழுரு. (10) மகாமிருகாமலதயிலம் [தயிலம்
- (5) அகஸ்தியர்குழம்பு. (11) ராஜாங்க கொம்பர்குதயிலம்.
- (6) கர்ப்பூரசலாசத்து பஸ்மம்.

இவைகள் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

பித்தசமனத்திற்கு :—

பித்தஹர சூர்ணம் செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

ரத்தப்பித்தத்திற்கு :—

- (1) கீழாநெல்லித்தயிலத்தை செய்து ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.
- (2) பமிகாரம் 1 திராம், விளாவின கந்தகத்திராவசம் 1½ திராம், சர்க்கரைப்பாரு 4 திராம், ரோஜாப்பூக் கசாயம் 8 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து அதில் ஆறில் ஒருபங்குகொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Druitt).

பித்தவாணிகை :—

குமரி சஞ்ஜீவத் தயிலத்தை ஸ்நானஞ்செய்தவர குணமாகும்.

பித்தமயக்கத்திற்கு :—

- (1) கழுதைப்பாலால் நாயுருவி அரிசியை அரைத்துக் கொடுக்க தீரும்.
- (2) மகா சந்தனாதித் தயிலம் (4) புளியானை கிருதம்
- (3) இஞ்சி லேகியம் (5) சர்வேசுவர ரசஸ்யம்

இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும் இன்னும் அநேக மருந்துகளை 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

வாதரோகங்கள் (80)-க்கு அலுவலதங்கள்.

வாதம் (80)-க்கு:—

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| (1) அப்பிரகோரோசன மாத்தினா | (16) வீர மெழுகு |
| (2) ரச மாத்தினா | (17) லிங்க மெழுகு |
| (3) லிங்க மாத்தினா | (18) குமட்டிக்காய்க் குழம்பு |
| (4) வாதராஷாஸ மாத்தினா | (19) அகஸ்தியர் குழம்பு |
| (5) நமசிவாய செந்தூரம் | (20) திப்பிலி ரசாயனம் |
| (6) ரசவீர செந்தூரம் | (21) லிங்கக்குழம்பு |
| (7) அயக்காந்த செந்தூரம் | (22) பறங்கிப்பட்டைரசாயனம் |
| (8) உலகோத்தம செந்தூரம் | (23) செண்முக வடகம் |
| (9) வீர செந்தூரம் | (24) சவுபாக்க்ய வடகம் |
| (10) லிங்க செந்தூரம் | (25) ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம் |
| (11) ரச செந்தூரம் | (26) ராஜ ஏலாதிச் சூர்ணம் |
| (12) மகா தாம்பிர பஸ்மம் | (27) மகா அகவ கெந்திபலாலாக்ஷா |
| (13) வீர பஸ்மம் | (28) இஞ்சி லேகியம். [தயிலம். |
| (14) ஸ்ரீ தேவி எண்ணெய் | (29) திரிலோகசூட்மணி மாத்தினா |
| (15) வீரகட்டி | (30) ராஜ லோகநாத ரசபஸ்மம் |

இவைகளை இந்தப் புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். அன்றியும் 14-வது, 16-வது அத்தியாயங்களில் அநேக மருந்துகளைக்காண்க.

வாதரோகங்களுக்கு மேல்புகம் அலுவலதங்கள்:—

- (1) கர்ப்பூரத்தயிலம் 4 திராம், கந்தகத்திராவகம் 1½ (கற) திராம், ஆலிவ்எண்ணெய் 1½ (கற) அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து தேய்த்தால் நோய் குணமாகும். (Mr. Pearson).
- (2) நவக்ஷார ஜெயநீர் 2 திராம், சவுக்காரப்பூசத்தயிலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து நோயுள்ள இடத்தில் போட்டுத் தேய்த்தால் குணமாகும். (Dr. Druitt).
- (3) * வெங்காயம், பெருங்காயம், தேவதாரம், சதகுப்பை, இந்துப்பு, வசம்பு, கடுக்காய் இவைகளை சமமாக சேர்த்து சூர்ணித்து எருக்கம் பாலால் மைபோலனைத்துத் தடவிவர நோவு குணமாகும்.

பக்காவாயுக்கு:—

- | | |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| (1) தரிசு பஸ்மம் | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) அயச்செந்தூரம் | |

* टंकणं रामठं दारुमिसि सिंधुवचाभया ॥

अर्कसीर युतो लपो वातं हंति नसंशयः ॥

ஐம்பத்தெட்டாவது அத்தியாயம்.

மேகவாயுக்கு:—

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| (1) ராஜ அப்பிரக செந்திரம் | (3) அருணாஜல லேகியம் |
| (2) அப்பிரகே பஸ்மம் | (4) கந்தக லேகியம் |

இவைகளை செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

மூலவாயுக்கு:—

அகஸ்தியர்க் குழம்பைக் கொடுக்க குணமாகும்.

உஷ்ணவாயுக்கு:—

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| (1) போஜனகுடாரி மாத்திரை | (4) பேர்ச்சங்காய்க் கிருதம் |
| (2) திரிநேத்திரச் சூர்ணம் | (5) பாவன மிளகு |
| (3) கதலி லேகியம் | (6) பாவனத் திப்பிலி |

இவைகளை செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

கீல்வாதத்திற்கு:—

ரேவல் சின்னி 6 கிறேன்ஸ், கார்போனெட் ஆப் சோடா 15 கிறேன்ஸ், கலம்பாத்தூள் 4 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 அவுன்ஸ் ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

சந்தி சீலேஷ்மத்துக்கு:—

- (1) நலகூரம் (Sal Ammoniac) 12 கிறேன்ஸ், லின்கோனாக் கசாயம் 1½ (சு) அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து தினம் 2 தடவை கொடுக்க குணமாகும். (Dr. H. W. Fuller.)
- (2) பொட்டிலுப்பு 1 திராம், கார்பொனேட் ஆப் பொடாஸ் ½ (௨) திராம், கார்பொனேட் ஆப் மாக்னீஷியா ½ (௨) திராம், சர்க்கரை 6 திராம் இவைகளை மெத்த ஜலத்தில் சேர்த்து ஒரு தேயிலைக் கரண்டி வீதம் 2 மணிக்கு ஒருதரம் கொடுத்துவர குணமாகும். (Dr. Greiner)

வாயுக்கு:—

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| (1) வீரபத்திர சிந்தாமணி. | (11) அகஸ்தியர் குழம்பு. |
| (2) கல்லுப்பு செந்திரம். | (12) வாத ஹர வடகம். |
| (3) காரயணமணாரே செந்திரம். | (13) அயங்காந்த வடகம். |
| (4) வீர பஸ்மம். | (14) ரச பஸ்மம். |
| (5) கதலி பஸ்மம். | (15) கண்டத்திப்பிலி லேகியம். |
| (6) லவண பஸ்மம். | (16) பாவனக் கடுக்காய். |
| (7) விங்கக்கட்டு. | (17) சாஜஅமிர்ந சஞ்சலி லேகியம். |
| (8) ரசகர்ப்பூரக்கட்டு. | (18) ராஜ சிந்தாதி லேகியம். |
| (9) மனேசிலை மாத்திரை. | (19) அருணாஜல லேகியம். |
| (10) போஜனக் குடாரி மாத்திரை. | (20) பஞ்சமுகச் சூர்ணம். |

பிரணாஷாமிரதந்த.

1) ரச லிங்க மெழுது.

(22) பாவன ஓமம்.

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-16-17-19 இந்த அத்தியாயங்களில் காணலாம்.

கை கால் முடக்குக்கு:—

- (1) குமட்டிக்காய் குழம்பு.
- (2) காலபயிரவ எண்ணெய்.
- (3) திர்மூர்த்தி செக்தாரம்.

} இவைகளைச் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

அபஸ்மார ரோகங்கள் (4) க்கு அலுவதங்கள்.

அபஸ்மாரம் (4) க்கு:—

- (1) மஹா வங்கபஸ்மம்.
- (2) மகா கருவங்க பஸ்மம்.
- (3) காலபயிரவ பஸ்மம்.

} இவைகளை உபயோகித்தால் குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது அத்தியாயத்தில் காண்க.

பயித்திய ரோகங்கள் (6) க்கு அலுவதங்கள்.

பித்தியரோகம் (6) க்கு:—

- (1) மகா கருவங்கபஸ்மம் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய் செய்துக்கொடுக்க குணமாகும்.

பிரமைக்கு:—

- (1) உலகோத்சமத் தயிலம்.
- (2) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்.

} இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

மூர்ச்சை ரோகங்கள் (4) க்கு அலுவதங்கள்.

மூர்ச்சை (4) க்கு:—

- (1) மஹா வங்கபஸ்மம்.
- (2) மகா கருவங்க பஸ்மம்.
- (3) ஸ்ரீதேவி எண்ணெய்.

} இவைகள் செய்துகொடுக்க குணமாகும். செய் முறைகள் இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

அஜீர்ண ரோகங்கள் (6) க்கு அலுவதங்கள்.

அஜீர்ணரோகம் (6) க்கு:—

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (1) சண்முகச்சூர்ணம். | (4) சண்முக வடகம். |
| (2) ராஜ மார்த்தாண்ட லேகியம். | (5) பாவன ஓமம். |
| (3) வவண பஸ்மம். | (6) அஜீர்ணசண்டக ரசமாத்திரை. |

(7) ராஜ சங்குவுடி மாத்தினா.

இவைகளைச் செய்து கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

(8) கலம்பாக் கசாயம் 5 அவுன்ஸ், பைகார்பொனெட் ஓப் பொடாஸ் 1 திராம், ஜென்சன் கலவைப் பாவனத்திரவம் 3 திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 3 பெரிய கரண்டி வீசும் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Babington.)

(9) நவகூதாரம்பு 30 கிரேன்ஸ், கார்பொனெட் ஓப் சோடா 1 திராம், குவாஷியக் கசாயம் 6 அவுன்ஸ், இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு தடவைக்கு ஒரு அவுன்ஸ் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Hooper)

அக்கினி மந்தரோகத்திற்கு அலுவலதங்கள்.

அக்கினிமந்தரோகத்திற்கு:—

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (1) லகுசங்குவுடி மாத்தினா | (11) கத்தக ரசாயனம் |
| (2) போஜன குடாரி மாத்தினா | (12) சென்முக வாயு |
| (3) லவண பஸ்தம் | (13) பாவனக் கரிக்காய் |
| (4) அயக்காந்த சென்னரம் | (14) பாவன சீரகம் |
| (5) கல்லுப்பு சென்னரம் | (15) பாவன மிளகு |
| (6) திரிநேத்திரச் சூர்ணம் | (16) பாவன ஒளம். |
| (7) ராஜசிந்தாது லேகியம் | (17) பயிரவ என் லெர் |
| (8) பேர்ச்சங்காய் கிருதம் | (18) அக்கினிச் சூர்ணம் |
| (9) நாராயணாண்டிர சென்னரம் | (19) விசம் மூசுத் தூர்ணம் |
| (10) ராஜ மாரத்தாண்டிர லேகியம் | (20) மகா அக்ஷரகந்தபலாலாநாதா |

[த்தயிலம்.

இவைகளில் எதை செய்து கொடுத்தபோதிலும் குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் செய்முறைகள் காண்க.

(21) கரிப்புர ஐலம் 1½ (சு) அவுன்ஸ், பரிமல நவகூதாரம்பு 3 திராம், அபிணப்பாவன தரவம் 7 துளி, மாக்னிஷியா கார்பொனேட் 20 கிரேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து படுக்கைக்குப் போடும் போதுச்சாப் பிட குணமாகும். (Mr. Brande)

இன்னும் அநேக மருத்துவம் 14-வது 15-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

வாந்திரோகங்கள் (5)-க்கு அலுவலதங்கள்.

வாந்தி (5)-க்கு:—

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (1) புளியாணாக் கிருதம் | (4) பஞ்சமுகச் சூர்ணம் |
| (2) திப்பிலி ரசாயனம் | (5) ராஜ வில்வாதி லேகியம் |
| (3) ராஜமாரத்தாண்டிர லேகியம் | (6) இஞ்சி லேகியம் |
- இவைகளில் எதை செய்து கொடுத்த போதிலும் குணமாகும்.

இன்னும் உதேக நல்ல மருந்துகள் 14-16-18-19-இந்த அத்தியாயங்களில் காண்க. செய்முறைகள் இப்புத்தகத்தில் காணலாம்.

தாக ரோகங்கள் (6)-க்கு அலுவதங்கள்.

தாகம் (6)-க்கு:—

- (1) மகா தாளிசப் பத்திரி (திராம்.) இவைகளைச் செய்துகொடுக்க குணமாகும்.
- (2) ஆவாரை லேக்யம்.) மாடும்
- (3) விளாவின தீ முறுசல் பாஷாணத் திராவகம் 2 திராம், வடித்த கஞ்சி யாவது அல்லது பார்லி அரிசி சுஞ்சியாவது 2 பையிண்ட் இவைகளைச் சேர்த்துக் கொடுக்க தாகம் தீரும்.

வித்திரிதிகட்டி 17, பவுத்திரம் 15. அரையாப்பி, ரணம் இவைகளுக்கு.

வித்திரிதிகஞ்சீவி எண்ணெய்:— பொருதலை, கோழியாவரை, நிலவாகை, ஆயர், பிரமி, சின்னி, மலைவேம்பு, சங்கங்குட்டி, கழறி, வெள்ளுருகு, காட்டாமணக்கு ஓலைகளின் கூறு வகைக்கு படி 1, சிந்துபாணக் கொல்லெண்ய படி 8 மீசாத்து, அதன் நீர்மெட்டிழுத்த, வெர்வாளப்பருப்பு, நயபிஸி, மஞ்சள், வசம்பு, சஞ்சிரகம், கடுகுரோகண, காட்டு சேமம் வகைக்கு பஸம் 4, வெள்ளிப்பூண்டு, சங்காயவகைக்கு 1சர்1, மேற்படி சாரமூல் அரைத்து கரைத்து வித்தி மமத்து 2-4 விரா. வீதம் கூலையில் 10-நாள் சாப்பிட்டு விடேசனமாகித் தீரும். பத்திரம் புளி, உப்பு தள்ளவும்.

பிஸ்கரோகங்கள் (4) க்கு அலுவதங்கள்.

பிஸ்க ரோகங்களுக்கு:—

- (1) புரொமைட் ஓர் பைன்ட் அபிட்டு கிதேன்ஸ், கிப்பூரஜலம் 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் செய்துகொடுக்க தடவை கொடுக்க குணமாகும். (Dr, Williams.)
- (2) புர்யாரை கிதேன்ஸ் இப்புத்தகத்தில் சொல்லிய படி செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

விக்கல் ரோகங்கள் (5) க்கு அலுவதங்கள்.

விக்கல் (5) க்கு:—

- (1) மகாதாளிசப் பத்திரிக்குணம் }
- (2) ராஜ மார்த்தாண்ட லேக்யம் } இவைகளைக்கொடுக்க குணமாகும்.
- (3) தாமரைப்பருப்பை அரைத்து பாக்களவு கெட்டியில் கொடுக்க குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகங்கள்-8-க்கு அவுஷதங்கள்.
மதுரிகை ரோகங்களின் அடினங்கள் முதலியவைகளைக் காண்க.

மதுரிகை ரோகங்களின் பெயர்கள்.	மதுரிகை ரோகங்களின் லக்ஷணங்கள்.	அம்மை காலம் 3 வர்.	அம்மை காலம் 3 வர்.	அம்மை காலம் 3 வர்.	அம்மை காலம் 3 வர்.
கல்லு அம்மை	சங்கங்களி போல் கொப்பளங்கள், வாந்தி, கடுக சரம், இவைகள் காலம்.	3-ம்	7-ம்	10-ம்	11-ம்
பால் அம்மை	கடுக சரம், கொப்பளங்கள் இவைகள் காலம்.	3-ம்	7-ம்	9-ம்	15-ம்
வசு அம்மை	சர்வாங்கம் வசு கிரிபைபோல் கொப்பளங்கள், சத்த முத்திரம், கடுக சரம் இவைகள் காலம்.	3-ம்	7-ம்	11-ம்	13-ம்
கொள்ளு அம்மை	கொள்ளுபோல் கொப்பளங்கள், வசு, சரம், சன்னி இவைகள் காலம்.	3-ம்	7-ம்	13-ம்	16-ம்
உப்பு அம்மை	சர்வாங்கம் உப்பைப்போலிருக்கும், சரம் காலம்.	3-ம்	7-ம்	7-ம்	11-ம்
பாதிப்பயி அம்மை	பாதிப்பயி அளவாக கொப்பளங்கள், சரம், சரம்.	3-ம்	7-ம்	9-ம்	17-ம்
வெந்தி அம்மை	இவைகள் காலம்.	3-ம்	7-ம்	9-ம்	15-ம்
உயி அம்மை	உயிபோல் சர்வாங்கம் கொப்பளங்கள், பெதி, வாந்தி, சரம் இவைகள் காலம்.	3-ம்	7-ம்	9-ம்	10-ம்

மேல் சொல்லிய மதுரிகை ரோகங்கள் முதலிய வாந்தி மதுரிகை, பித்த மதுரிகை, கிரீஸும் மதுரிகை கிரீசோஷ மதுரிகை, கடுக மதுரிகை முதலிய அநேக விதங்கள் சொல்லுகள்.

மதுரிகை பூரீக்க:—

மட்டை நீக்கின இளநீரை தீ நீரில் வேகவைத்த எடுத்த அதிலுள்ள ஜலத்தை ஒரு பிங்காணில் ஊற்றி அதில் 3 விரா. சேகத்தை அரைத்து சேர்த்துக் கொடுத்துவர பூரீக்கும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் சீதரத்த பேதீகீரு:—

பசும்பால், நாவற் பட்டை இவ்விரண்டும் சேர்த்து இடித்துப் பிழிந்த சாறு 1 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவரத் தீரும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் தொண்டை கம்மீனல்:—

2 கிறேன்ஸ் கொரோசனை உரைத்து ஒரு அவுன்ஸ் கார்ப்பூர வல்லி ரசத்தில் கொடுத்துவர குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் மலம் இறங்க:—

1—2 அவுன்ஸ் சிற்றாமணக் கெண்ணெயில் வெங்காயம், சேகற்கண்டு வகைக்கு விரா-3 அரைத்துக் கரைத்துக் கொடுக்க மலம் இறங்கும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் தாகங்கண்டால்:—

வெந்நீரில் கலைக் கொம்பை ஊற வைத்துக் கழுவி ராவின 10 வி ராகணிடை குர்ணத்தை ஆவி எழும்பும்படி காய்ச்சின இரண்டு படி சுத்த ஜலத்தில் போட்டு மூடி 3 மணி நேரஞ் சென்றபிறகு வடித்து கொடுத்துவர தாகம் தீரும்.

மதுரிகை சுரத்தில் காணும் ரத்தங்கக்குத்தல், முத்திர துவாரத்தில் ரத்தம் வருதல் இவைகளுக்கு:—

தாகத்திற்குமேல் சொல்லிய ஜலத்தில் 1 படி ஜலம் எடுத்து அதில்கலைக் கொம்பு, நன்னூரிவெர்ப் பட்டை வகைக்கு 1 திராம், பூநாகம் 2 திராம் இவைகளைச் செவ்வையாய்க் கழவி மைபோலரைத்து கரைத்து 2 அவுன்ஸ் வீதம் கொடுத்துவர குணமாகும்.

மதுரிகைப் புண்கள் ஆறு:—

வரலி மஞ்சளும் வேப்பங் கொழுந்தும் சேர்த்து அரைத்து தடவிவர குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகத்தில் நேத்திரத்தில் பூ விழுந்தால்:—

நந்தியாவட்டப்பூ, சேகம், முருங்கைப்பூ, நெஞ்சிப்பூ இவைகளை வகைக்கு விரா. 2 சேர்த்து அரைத்து துணியில் முடித்து கண்ணில் பிழிய குணமாகும்.

மதுரிகை ரோகத்தால் உண்டாகும் உஷ்ணம் முதலியவைகள் தீர:—

ஆவாசையில் பிடி 2 மொர் விட்டு அரைத்து சர்வாங்கத்தில் தேய்த்து ஸ்நானஞ் செய்யத்தீரும்.

பற்பல ரோகங்களுக்கு அலுவதங்கள்.

வயிற்றில் புளிப்பை உண்டாக்கி வரும் சகல ரோகங்களுக்கு:—

லேகர் பொடாஸ் ½ திராம், பேப்பர் மெண்டு ஜலம் 7 அவுன்ஸ், ஜுன் சன் பாவனத் திரவம் ½ அவுன்ஸ், மாக்னிஷியா 1 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 2 கரண்டி வீதம் தினம் 2—3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Thomas)

புளிப்பைக் கண்டித்து பசியை உண்டாக்க:—

பரிமல நவசுதாரமது, லேகர் பொட்டாவதி, ரேவல்ஸின்னிப் பாவனத் திரவம் வகைக்கு 1 அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து ஒரு சின்னக் கரண்டி வீதம் தினம் 2 தடவை ஜலத்தில் கொடுக்க குணமாகும்.

பேதியை நிறுத்தி பலத்தை உண்டாக்க:—

கிலவேம்புக் கசாயம் 7½ அவுன்ஸ், விளாவின கெடியுப்புத் திராவகம் 2 திராம் இவைகளைச் சேர்த்து 1½ அவுன்ஸ் வீதம் தினம் 3 தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Drutt)

சேகத்தின் உண்ணம்போக:—

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| (1) மரத்து வெள்ளை நவந்தம் | (5) கப்பூர சலாசத்து பஸ்மம் |
| (2) கூழ்ப்பாண்டகிருதம் | (6) வீரபத்திர சிந்தாமணி |
| (3) பஞ்செமுகச் சூர்ணம் | (7) பொன்னாங்காணிக் கிருதம் |
| (4) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேகியம் | (8) பாவன சேகம். |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும், சமயமுறை இந்தப்புஸ்தகத்தில் காண்க.

தந்தரோகம் 31-க்கு:—

பிராயம்பட்டைக் களிப்பு:— பிராயம்பட்டையைக் குழித்தயிலம் இறக்கி அதில் அரப்பொடி, சுக்கு, கடுக்காய் சமமாக சூர்ணித்து சேர்த்துக் களிம்பாக்கி தந்தசுத்திசெய்துவரத்தீரும்.

வலி (வலிப்பு) 5, பயித்தியம் 6 இவைகளுக்கு.

ஒருபடி நல்லெண்ணெயில் மலைவேப்பலைச்சாறு, வெள்ளாட்டுப்பால்-தயிர்-நெய்-மூத்திரம்-சாணிப்பால்-வகைக்கு படி 1, சேர்த்து அதில் மஞ்சள், கஸ்தூரிமஞ்சள், மரமஞ்சள், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, வாய்விளக்கம், செவ்வியம், கடுகுரோகிணி, திப்பிலிமூலம் வகைக்கு விரா, 2½ சூர்ணித்து சேர்த்து எரித்து வடித்து தினம் காலை 2-4 விரா.

விதம் சாப்பிட்டு நஸ்யமும் அப்யியங்கனமும், செய்வதில் ௩௪ ம்புகளில் ஊறி குணமாகும்.

வயிற்று வலிக்கு :—

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| (1) சொர்ணாந்தச் சூர்ணம் | (4) சண்முக சூர்ணம் |
| (2) கதலி பஸ்மம். | (5) லவண பஸ்மம் |
| (3) கல்லுப்பு செந்தூரம் | (6) பாவன ஓமம். |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும் இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

வயிறுபொருமலுக்கு :—

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| (1) இஞ்சி லேகியம் | (4) மகா தாளிசப்பத்திரிச் சூர்ணம். |
| (2) ராஜ சிநதாதி லேகியம் | (5) பஞ்செமுகச் சூர்ணம். |
| (3) லவணச் சூர்ணம் | (6) ரச மாத்திரை. |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

வயிறு உப்பிசத்திற்கு :—

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| (1) கணத்தெண்ணெய் | (4) பவள பஸ்மம். |
| (2) ராஜமார்த்தாண்ட லேகியம். | (5) பாவன ஓமம். |
| (3) மகா தூதுளை கிருதம். | |

இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் பார்வையிட்டு செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

அரோசிக்கத்துக்கு :—

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| (1) கதலி லேகியம். | (3) புளியாரைக் கிருதம். |
| (2) இஞ்சி லேகியம். | (4) பாவனக் கடுக்காய். |

இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

அன்னதுவேசத்துக்கு :—

இஞ்சிலேகியத்தை செய்துகொடுக்க குணமாகும்.

உள்ளங்கால் குத்தல்—நீர்த்தந்ருதலுக்கு :—

குளிர்ந்த ஜலத்தில் அபினியைக் கரைத்து உள்ளங்காலுக்குத் தடவி குட்டைப் பிறப்பிக்கும்படி தேய்த்தால் குணமாகும்.

பித்தத்தை வாந்திசெய்ய :—

அழிஞ்சிவர்ப்பட்டையை அரைத்து பாக்களவு வெந்நீரில் கொடுக்க வாந்தியாகும்.

சத்தவமனத்திற்கு :—

விளாவின கந்தகத்திராவகம் 40 துளி, ரோஜாப்பூக்கசாயம் 10 திராம், சர்க்கரைப்பாகு 1 திராம், இவைகளைச் சேர்த்து 3 மணிக்கு ஒரு தடவைக் கொடுக்க குணமாகும். (Dr. Gregory)

இருதயம் துடித்து அடித்துக்கொள்ளும் வியாதிக்கீது:—

அன்னபேதி 2 கிறேன்ஸ், மூசாம்பரம் 2 கிறேன்ஸ், கருவாபட்டைத் தூள் 5 கிறேன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து 2 மாத்திரைகளைக்கி பசல் பொஜனத்திற்கு பொரும போதச் சாப்பிடவும். இரத்திரியிலும் மருந்து வேண்டியதா யிருந்தால் சாப்பிடலாம் (Dr. Abercromble)

நேகத்தில் கற்றறழ நூற்றம், நூவாடு நூற்றம் போக:—

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) புதுக்கோட்டை சந்தன மூலம் | } இவைகளால் குணமாகும். செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) மகா சந்தனாதித் தயிலம் | |
| (3) ராஜாங்க கொம்பரக்குத் தயிலம் | |

உடம்பில் விடாத துருக்கு:—

கணத் தெண்ணெய்யை செய்துக் கொடுக்க குணமாகும்.

இசிவுக்கு:—

- | | |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) சுவர்ண கோரோசன மாத்திரை | } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. இன்னும் அந்நாமருந்துகள் 14வது அத்தியாயத்தில் காண்க. |
| (2) அப்பிரேச கோரோசன மாத்திரை | |
| (3) மகா ரசபஸ்மம் | |

அஸ்தி வெட்டைக்கீது:—

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (1) மகா கூழ்ப்பாண்டக் கிருதம் | (6) மகா யிருகாமலத் தயிலம் |
| (2) கூழ்ப்பாண்ட வற்பத்தி | (7) ராஜ வமிர்த சட்டிவிச் குணம் |
| (3) அப்பிரேச பஸ்மம் | (8) மகா கூழ்ப்பாண்ட லேகயம் |
| (4) ராஜ அப்பிரேச செந்தூரம் | (9) தாளப் பத்திரிச் குணம் |
| (5) மகா சந்தனாதித் தயிலம் | இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். |
- செய்முறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க.

அஸ்தி காய்கைக்கீது:—

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| (1) மகா கூழ்ப்பாண்ட கிருதம் | } இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லியபடி செய்துக் கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) கூழ்ப்பாண்ட வற்பத்தி | |

மேக காய்கைக்கீது:—

- | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| (1) மேக குலாத்தி வற்பத்தி | } இவைகளைக் கொடுக்க குணமாகும். இப்புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) நன்னூரி வற்பத்தி | |
| (3) கஸ்தூரி பஸ்மம் | |

நாபிநோய்க்கீது:—

மகா வல்லாரைக் கிருதஞ் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

வயிற்றிலுள்ள ரணத்திற்கீது:—

மரத்துவெள்ளை நவீதம் செய்து கொடுக்க குணமாகும்.

ஸ்திரி போகத்தில் விருப்பமுண்டாக்கீது:—

ஸ்திரிபோக ரத்தின உடகத்தைக் கொடுக்க விருப்பமுண்டாகும்.

ஸ்திரீபோகத்தின் உஷ்ணத்திற்கு:—

- | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (1) மேகக்குலாந்தர வர்ப்பத்து | } இவைகளை இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லப்படடி செய்து கொடுக்க குணமாகும். |
| (2) நன்னரி வர்ப்பத்து | |

நோயாளியின் படுக்கைக்கு கம்பத்திலுள்ள நாற்றத்தைப் போக்க —

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (1) கோமலாப்பூர் தசாங்கு சூர்ணம் | } இவைகளை உபயோகித்தால் நாற்றத்தை நீங்கும். செய்யுறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) பண்டரிப்பூர் தசாங்கு சூர்ணம் | |
| (3) காசி தசாங்கு சூர்ணம் | |
| (4) லக்னோதேசத்திய தூபவத்திகள் | |

ஐவப்புக்கு:—

- (1) அக்கிராண உப்பை அக்கிராணித்தால் குணமாகும்.
- (2) சூடத்தை அக்கிராணித்தால் குணமாகும்.
- (3) சாம்பிராணித்தயிலம் நெற்றில் பூசுவர குணமாகும்.
- (4) புனையிலைத் தூள் நஸ்யமிட குணமாகும்.

உதர ரோகம் (8)-க்கு:—

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) கும்மட்டிக்காய் சூழம்பு | } இவைகள் கொடுக்க குணமாகும். செய்யுறை இந்த புஸ்தகத்தில் காண்க. |
| (2) கந்தக ரசாயனம் | |
- (3) மகோதரம் ரோகத்திற்கு சொல்லி மருந்துகள் கொடுக்க குணமாகும். இன்னும் அநேக மருந்துகள் 14-வது 15-வது அத்தியாயங்களில் காண்க.

திரளாத பெண்ணுக்கு:—

பலத்தையும் தேகபுஷ்டியையும் உண்டாக்குபடி மருந்துகளைக் கொடுத்து மூசாம்பரஞ்சோந்த மருந்துகளை பேதிசு கு கொடுத்தவர கருப்பையில் திரவம் உண்டாகி ருது ஆவார்கள்.

எகுத்திகண்ட ரோகத்துக்கு:—

ஐயோடைட் ஆப் பொட்டாலியர், டெராக்ஸியம் (Taraxacum) இவைகளை வயதுக்குத்தக்கபடி அளவை ஏற்படுத்தி கொடுக்க குணமாகும்.

அதிதூல ரோகத்துக்கு:—

லைப் பொட்டாஸ் $\frac{1}{2}$ (2) முதல் 1 அல்லது 1 $\frac{1}{2}$ (3) திராம், வனாயில் கொஞ்சங்கொஞ்சமாக அதிகரித்து தினம் 3 தடவை பசும்பாலில் கொடுக்க சிறு வயதில் சாணம் அதிகூல ரோகம் குணமாகும்.

வயிற்றில் கிருமிகள் உத்பத்தியாகாமலிடுங்க:—

விளாவின் கறிஉப்புத் திராவகம் 2 திராம், குவாகியா கசாயம் 7 $\frac{1}{2}$ (4) அவுன்ஸ், ஆரஞ்சிப்பழத்தோல்பாணிதம் $\frac{1}{2}$ (2) அவுன்ஸ் இவைகளைச் சேர்த்து, நாலிலொருபங்கு வீதம் தினம் 2 தடவைகொடுக்க குணமாகும். (Dr. Paris). இதை பேதிக்கு கொடுத்து பிறகு கொடுக்க வேண்டியது.

தலை எரிவு—கனுவதும் இவைகளுக்கு:—

மீனின்சன்சுத்து, நவகூதம் மீது வகைக்கு 30 மீனின்ஸ் இவைகளைச்
சேர்த்து 12 மாததிகாலாக் 2 மாதநிறை சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்க முனமாகும்.

தலையில் பேன் நாசமடைவதற்கு:—

குப்பைமேனி, அல்லது கருளமுதற் இலச்சுமீது சீதத்தை அமைத்
து துணிக்குல்லாபிள் உள்படுத்தித் தலையில் சீதத்தால் மீது
க்குள் நாசமடையும்.

குதிகால் வலிக்கு:—

குதிகாலில் அநிறியைத்தட்டி அனாபிசுமீது சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும்.

நாம்புபிடிப்புக்கு:—

- (1) கரியமோளாநாள் விளக்கனில் 1, அலிச்சுமீது சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும். அல்லது வெப்பெண்ணெய் 2 அலிச்சுமீது இவைகளைச் சேர்த்து காய
ச்சி நடவிவர முனமாகும்.
- (2) எலுவிச்சுமீது சீதம் திறப்பிடுதலைய செய்க்கும். அல்லது வெப்பெண்ணெய்
சேர்த்து துணிப்பிடித்துப் பேய்மீது சீதம் திறப்பிடுதலைய செய்க்கும்.

காயத்திற்கு:—

- (1) புலகயிலிள் சாய்பலை வைத்துக்கட்டி முனமாகும்.
- (2) சாய்பலையில் சூலி (Carbolic acid) 1 டிராப், தேங்காய்மண்ணெய்
30 அலிச்சுமீது இவைகளைச் சேர்த்து நடவிவர அலிச்சு துணிப்பிடி
செய்க்கும். பேய்மீது முனமாகும்.

முள்ளிகாலில் தேய்த்து வெப்பமாவியிடல்

எள்ளுதில் அல்லது விதை எலுவிச்சுமீது சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும்.

சப்பாத்திமுள்ளி தேய்த்தல்:—

அத்த இடத்தில் கல்மலையெனவைய தலையில் சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும்.

தலையிள் வார:—

முற்றின தேங்காய்களில் சாண்களை நிற்த்து அலிச்சுமீது சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும். அல்லது கருளமுதற் இலச்சுமீது சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும். தேங்காய்களுக்கு எலிமண்ணெய் கவசம் மீது சீதம் திறப்பிடுதலைய
செய்க்கும். மண்டலம் புதைத்துவைத்து சீதம் திறப்பிடுதலைய செய்க்கும். அல்லது
குங்குமம் பிடித்து அத்துடன் சீதம் திறப்பிடுதலைய செய்க்கும்.

ணையைச் சேர்த்து எரித்து வடித்து ஸ்நானஞ் செய்துவர மயிர் வளர்ந்து தனையில் புரளும்.

அட்டைக்கீடக்கு:

படிகாரஜலம் அல்லது துரிசுதூள் கடிவாயில்போட ரத்தம்நிற்கும்.

எலிவிஷக்கீடக்கு:—

கொழுகள்எரிப்பட்டை விராகனிடை 2, வெள்ளைப்பூண்டு விராகனிடை 3 இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து நீராகாரத்தில் 3 நாள் கொடுக்க விஷந்தீரும்.

தேள் கொட்டிலுக்கு:—

- (1) தேள் கொட்டின உடனே கடிவாயைக் கத்தியால் கீறி ரத்தத்தை வெளியாக குணமாகும்.
- (2) நாய் பிளாஸ்திரியை ஒரு சிறு துணியில் தடவி அதற்கு ஒரு சிறு துவாரமாக்கி அந்தத் துவாரம் கொட்டுவாயில் வரும் படியாக போட்டு பொட்டிலுப்புத் திராவகத்தைக் கொட்டு வாயில் தடவி புண்ணுக்க நோய் குணமாகும்.
- (3) கொட்டு வாயில் குளோரோபாரம் போட அந்த இடம் மறத்துப் போகும், நோய் தணியும்.
- (4) நித்திரா வர்த்தனக் காரிகள் வயதுக்குத் தகாப்படி அளவை ஏர்ப்படுத்தி கொடுத்து கூச்சலில்லாத யிடத்தில் படுத்துவைக்க நல்ல நித்திரையை உண்டாகி நோயைத்தெரியாது. இது பெரியவர்களுக்கு நல்லது. குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. கொடுத்தால் கெடுதி நேரிடும்.
- (5) அகஸ்தியர் குழம்பை உபயோகிக்க குணமாகும்.

நல்ல பாம்பு விஷக்கீடக்கு:—

- (1) நஞ்சிலிருகிப் பாஞ்சான் யிலை 2 பிடி அல்லது 1½ சேர் சாறு கொடுக்க விஷம் உடனேத் தீரும்.
- (2) ஆகிசேஷ விஷஹரமாத்திரை கொடுக்க விஷந்தீரும்.
- (3) 257 பக்கத்தில் சொல்லிய மாத்திரை கொடுக்க குணமாகும்.

ரத்த மண்டல விஷக்கீடக்கு:—

யானை வணங்கி யிலையை அரைத்துபாக்களவு ஜலத்தில் கரைத்து கொடுக்க குணமாகும்.

நாய் விஷக்கீடக்கு:—

- (1) கற்றாழை மடலும் கறி உப்பும் ஓரளவாய் சேர்த்து அரைத்து 3 நாட்கள் கடிவாயில் வைத்து கட்ட குணமாகும்.

(2) பெய்அத்திவேர், ஆலம்பட்டை, வேப்பிலை வகைக்கு பலம் 10 இடித்து ஒரு படிக்க கழுநீரில் சேர்த்து காய்ச்சி வடித்து 7 நாள் உள்ளுக்கு கொடுத்து மேலுக்கும் பூசி, 8 வது நாள் டேகிக்கு கொடுக்க குணமாகும்.

(3) சிறு செருப்படையும் கோவைக் கிழங்கும் வகைக்கு 2—3 திராம் சேர்த்து அரைத்துக் கடிவாயில் போட குணமாகும்.

தேள்—பூன்—பாம்பு முதலிய விஷக்கடிகளுக்கு:—

நவகூடார ஹெய்ரீர் (Liquor Ammonia) 10—20 துளி ஐலம், ஓயின் எ. லாகிலுன் சேர்த்து ½ மணிக்கு ஒரு தடவை கொடுத்து மேலுக்கும் பூசிவர குணமாகும். (Dr. E. G. Waring)

நாம்பு சிலந்திக்கு:—

முதலில் பொட்டீஸ் கட்ட உள்ளிருக்கும் பூச்சி கொஞ்சம் வெளிக்கு வரும். பிறகு அதைப் பிடித்து ஒரு தூலால் கட்டி, அதின் மேல் நாட்டுக் காட்டாமனுக்கு இலை ஒரு படி, எண்ணெய் கர்ப்பூரம் விரா ½ இவைகளைச் சேர்த்து அரைத்து வைத்துக் கட்டவும். இவ்விதமாக 2—3 தடவைக் கட்ட அந்த பூச்சி இறந்து போகும். பிறகு அதைப் பிடித்து இழுத்தால் நோவு இல்லாமல் முழுப் பூச்சி வெளியே வந்துவிடும். பிறகு தேக்காய் எண்ணெயில் தணியை நனைத்துப் போட குணமாகும். இது வேகு நல்ல மந்த.

தந்தசுத்திசெய்யுங் குச்சிகளும் அவைகளின் குணங்களும் காண்க.

பி. நம்பு.	குச்சிகளின் பெயர்கள்.	குச்சிகளின் குணங்கள்.
1.	உக்காவேர்	} வீரிய விருத்தியை உண்டாக்கும்.
2.	நீர்ப்பூலாவேர்.	
3.	ஆலவிழுது. ...	லட்சுமிவிலாசம் உண்டாக்கும்.
4.	நாயுருவிவேர். ...	முகவசியம் உண்டாக்கும்.
5.	வேப்பங்குச்சி. ...	பற்களை பிரகாசிக்கச்செய்யும்.
6.	கெள்ளெருக்கம்பேர். ...	தந்தரோகம் குணமாகும்.
7.	கருவேல்குச்சி. ...	பற்களை உறுதிப்படுத்தும்.


தாம்பூலம் தரிக்கும் போது காணும் நெஞ்சு அடைப்பு, மார்பு அடைப்பு இவைகளுக்கு:—

முதலில் ஒரு வெற்றிலையைச் சாப்பிட்டு பிறகு கழக்கப் படி பாக்கு, வெற்றிலை சுண்ணாம்பு சேர்த்துச் சாப்பிட லக்ஷ்மியிலாசம் உண்டாகும், நெஞ்சு மார்படைப்பு காணாது. இப்படி சாப்பிடும் பொது ஊரிய 1 வது நீர் நஞ்சு, 2 வது நீர் அதிபயித்தியம், 3 வது நீர் அமிர்தம், 4 வது நீர் மிகஇனிப்பு, 5 வது, 6 வது, நீர்கள் பாண்டு, பித்தம், மந்தம், இவைகளை உண்டாக்கும்.

பிராணரக்ஷாமிரத சிந்து

எ ன் னு ம்

வைத்தியரத்ன சங்கிரகம்,



பெயர் அட்டவணை.

INDEX.

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
அகத்தி	25	அப்பிரக பஸ்மம்	183
அகஸ்தியர்குழம்பு	218	,, கோமோசனமாத்தரை	210
அகோண்டி	42	அமிர்தவல்லித்தயிலம்	155
,, பாவனத்திரவம்	123	,, குர்ணம்	166
,, சுத்து	130	அமுகந்தராகிழங்கு	36
அக்காரப்பட்டை	28	,, சுத்தி	17
அக்கிரகாரம்	168	அம்பர்	40
அஜமோதாவட்டக மாதவிதை	208	அம்மான் பச்சரிசி	34
அஜாவட்டக மாதவிதை	207	அயக்கார்த்தச்செனா	194
அஜீர்ணகண்டக ரசமாதவிதை	201	,, வடகம்	223
அஸிடெட் ஆப் பொடாவத்	80	அயச் செந்தூரம்	193—89
,, சோடா	86	,, பஸ்மம்	187
அசுவகெந்தி	36	,, சுத்தி	17
அஷ்டவித பரிசுக்கள்	2	அர்க்கு	73
அஞ்சனக்கல் கலவைபஸ்மம்	105	அரிசி	76
அட்டுப்பு	88	அரிவாள் மூக்கு	35
அட்டை	134	அருணசல லேகியம்	174
அண்ட சுண்ணம்	281	அருநெல்லி	27
அண்டதயிலம்	132	அரோருட்டிமாவ	76
அதிசிலேஷ்டமாயி	5	,, கஞ்சி	149
அதிபித்தாடி	5	அந்தரார்ஸ்சுவரன் மாதவிதை	204
அதிரசம்	150	அஸிவிதை	45
அதிமதுரம்	49	அவுரிநிலை	36
அதிவாசநாடி	5	,, வெர்	37
அதிவிடையம்	71	அவுஷதங்களை தளவு நீர்ண	} 6
அந்தரத்தாயிரை	32	யங்கள்	
அபினி	43	,, அளவு அட்டவணை	7
,, உப்பு	97	,, அளவு பாக்கிகள்	8
,, பாவனத்திரவம்	124	,, வகுப்புகள்	10
அப்பளகாரம்	88	அவுஷதங்களை வகைக்கும் மு	} 6
அப்பியங்குணவிதிகளும்,	} 151	ன்ககனிக்குவண்டிய 12 வி	
அரைப்புகளும்		வயங்கள்	} 8
அப்பிரகம்	74	அவுஷதங்கள் சாப்பிட நல்ல நா	
,, சுத்தி	16	ன்கள்	

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
அவுஷதங்கள் நிறுக்க நிறைகளும்,		இலேமரியம் ...	70
அளக்க அளவுகளும்...	9	இன்புற ...	30
,, பிரயோகிக்கும்கால		இன்பாகல் விதை ...	32
நிர்ணயங்கள்...	14	சுயச்செந்நூரம் ...	92
அழிஞ்சில் ...	28	சுயப்பிளாஸ்திரி ...	233
அலைக்கீரை ...	38	உஸ்கி சாராயம் ...	96
அன்னபேதி ...	89	உதயாதித்திய மாத்திரை ...	214
ஆகாசத்தாமரை ...	32	உத்தாமணி ...	29
ஆக்ஸிஜென் காற்று...	12	உமில்சூரம் ...	89
ஆக்ஸிராணிக்கிற உப்பு ...	81	உருக்குசெந்நூரம் ...	195
ஆசிடிக் ஆசிட் ...	116	,, பஸ்மம் ...	187
ஆடா தோடை ...	35	உருளைக்கிழங்கு ...	76
ஆடுதீண்டாபாளை ...	32	உலகோத்தம செந்நூரம் ...	190
ஆட்டிறச்சி ...	76	,, தயிலம் ...	156
ஆண் பெண் சரக்குகள் ...	106	உலாந்தாலிங்கம் ...	96
ஆதி சேஷ விஷஹரமாத்திரை	214	உளுந்து ...	76
ஆமணக்கிலை ...	35	உளுந்தோதனம் ...	150
ஆயோடைட் ஆப் மெர்க்க்யுரி	98	உளுந்தின் வடை ...	150
ஆர்ஸினைட் ஆப் குவைனா ...	95	உளுந்தமாவின் அப்பளம் ...	150
ஆலமரம் ...	28	ஊதத்திட்டம் ...	19
ஆல்கோஹல் சாராயம் ...	127	ஊமத்தை ...	66
ஆவாணா ...	26	ஊற்று ஜலம் ...	13
ஆளி ...	28	எஸ்ஸென்ஸ்கள் ...	120
ஆற்று ஜலம் ...	13	எட்டிக்கொட்டை ...	59
ஆனந்த ரச விநோத சூர்ணம்	165	,, க்கு முறிவு ...	23
ஆனந்தபயிரவ மாத்திரை ...	207	,, உப்பு ...	100
ஆனைநெருஞ்சி ...	33	எண்ணெய் உருண்டை ...	163
இங்கிலீஷ், புனாணி, கர்நாடக மருந்		எரிப்புத்திட்டம் ...	19
துகள் ...	30	எரிவண்டு ...	133
இங்கிலீஷ் மருந்துகளுக்கு தமிழ்		,, பாவனத்திரவம் ...	123
பெயர்கள் ...	39	,, பிளாஸ்திரி ...	234
இஞ்சி ...	37	எருக்கம்பால் ...	26
இஞ்சித் தயிலம் ...	158	எருமைப்பால் ...	131
இஞ்சி லேகியம் ...	176	எலுமிச்சம்பழம் ...	27
இஞ்சி வர்ப்பத்து ...	197	எவசூரம் ...	89
இட்டலி ...	150	எவர கஞ்சி ...	148
இந்தப்பு ...	89	எவ்வண பருவம் ...	6
இபிகாக்ஸியுரை ...	55	எள்ளு ...	32
,, கலவைச் சூர்ணம் ...	104	எள்ளோ தனம் ...	149
இரும்புப் பாவனத் திரவம்	122	ஏகாதிருத்திரசெந்நூரம் ...	192
இலக்கைப்பழம் ...	27	ஏரிஜலம் ...	13
இலவம்பிசின் ...	26	ஏவரிசி ...	75
இலுப்பை ...	26	ஜக்கட்டத்தயிலம் ...	152

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
ஐயாசியாமஸ்சத்து ...	130	கந்தக திராவகம் ...	107
ஐயொடைட் ஆப் பொடா } வியம் }	81	„ லேகியம் ...	174
„ முறிவு ...	23	„ புகைச்சல் ...	229
„ ஆப் ஐரன் ...	90	„ சுத்தி ...	16
„ ஆப் ஸெட்ஜியி ...	92	„ முறிவு ...	22
ண்ட்மெண்ட் ...	92	„ கலவைக்களிம்பு ...	129
ஐயொடைனுக்கு முறிவு ...	23	கந்திப்பு ...	88
ஐயொடைன் பாவனத்திரவம்	124	கம் அமோனியாக் ...	53
„ மெர்க்கியுரி ஆயி	129	கம்புச்சாதம் ...	150
ண்ட்மெண்டி	129	கரப்பான் எண்ணெய் ...	161
„ ஆயிண்ட்மெண்டி	129	கரிசலாங்காணி ...	81
ஐயொடைட் ஆப் பொடா	234	கரியசாலை ...	37
ஸ்ஸியம் பிளாஸ்திரி...	123	கரியபௌலம் ...	69
ஒயின் சாராயம் ...	75	கருஞ்சீரகம் ...	73
ஓமம் ...	245	கருஞ்செம்பை ...	37
„ தீநீர் ...	245	கருட்டிழங்கு ...	80
„ தயிலம் ...	75	கருணைத்தண்டு ...	37
கசகசா...	132	கருநொச்சி ...	32
கஸ்தூரி ...	211	கருவாப்பட்டை ...	62
„ மாத்திரை ...	64	„ தயிலம் ...	121
கஞ்சா ...	17	கருவேலம் ...	25
„ சுத்தி ...	22	கர்ப்பூரம் ...	62
„ முறிவு ...	32	„ தயிலம் ...	67
கஞ்சாக்கோரை ...	74	„ சுத்தி ...	18
கடல்நுரை ...	76	„ தீநீர் ...	126
கடலை ...	115	„ கலவைப்பூசுத்தலை ...	118
கடலைப்புளிப்பு ...	27	„ கலவைப்பாவனத்திரவம்	117
கடார நார்த்தங்காய் ...	71	கர்ப்பூரசலாசத்து ...	74
கடுக்காய் ...	40	„ சுத்தி ...	16
கடுகு ...	42	„ பஸ்மம் ...	184
கடுகுரோகினி ...	124	கர்ப்பூரவள்ளி ...	82
„ பாவனத்திரவம் ...	169	கலம்பாவேர் ...	43
கட்டுவாதிச்சூர்ணம் ...	161	கலவைரசப்பூசுத்தயிலம் ...	118
கணத்தெண்ணெய் ...	36	கலிக்காதிச்சூர்ணம் ...	165
கணப்புண்டின் இலை ...	36	கலநார் ...	74
கண்டத்திப்பிலி ...	176	„ பஸ்மம் ...	186
„ லேகியம் ...	175	கலமதம் ...	74
கதலிலேகியம் ...	188	கல்லுப்பு ...	88
„ பஸ்மம் ...	36	„ செந்துரம் ...	190
கத்தரி ...	79	கழற்சிக் காய் ...	29
கந்தகம் ...	220	கழுதைப்பால் ...	131
„ ரசாயனம்	களாக்காய் ...	36
		களள்ளி ...	27

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
கன்னி முனையான்	35	கிரம்பு	51
கறிஉப்புத்திராவகம்	107	.. தயிலம்	121
.. முறிவு	22	கிரியலோட்	41
கறியப்பிலை	25	.. ஆயிண்ட்மேண்ட்	128
கறிமுள்ளி	36	கிலெரெட் வைன்	128
சற்றாழை	35	கிளியுரம்பட்டை	26
காக்கட்டான்	32	கீரைத்தண்டு	38
.. பேதிமாத்திரை	213	கீழாநெல்லி	30
காஸ்டொரியம்	131	.. தயிலம்	157
.. பாவனத்திரவம்	223	குக்கில்	73
காசிக்கட்டி	48	குங்கிலியத்தயிலம்	43
காழிக்காரம்	97	குதிரைப்பால்	181
காடைக்கண்ணிச்சாதம்	150	குப்பைமேனி	31
காட்டெல்லினை	29	குமட்டிக்காய்	35
காட்டாமணக்கு	35	.. சத்து	130
காட்டாத்திப்பூ	38	குமரி	35
காந்திகத்தி	16	.. தயிலம்	154
காந்தமண்பஸ்மம்	87	குரோசானி ஓமம்	66
காபிகொட்டை	55	.. பாவனத்திரவம்	124
கமாஷிப்புல்	37	குவாகம்	46
காய்ப்புட்டித்தயிலம்	51	குவாசியா	46
காரீயம்	102	.. பாவனத்திரவம்	124
.. சத்தி	16	குஷ்டகுடாரி எண்ணெய்	159
கார்போகாரிசி	72	குஷ்டநாசத்தயிலம்	155
கார்போனிக் ஆசிட்	12	குளத்துஜலம்	13
கார்போனெட் ஆப் சோடா	84	குளிர்ந்தஜலம்	12
.. ஆப் பொடாஷ்	82	.. ஸ்நானம்	12
காரன் பிலோர் கஞ்சி	148	குளொறல் ஹைட்ரஸ்	78
கால் பயிரவ எண்ணெய்	159	குளொரெட் ஆப் பொடாஷ்	79
.. நஸ்யம்	229	குளொரோபாரம்	111
காலமேகராஜாங்கமாத்திரை	202	குன்மகுடாரிச்சூர்ணம்	166
கால்கீகம்	69	குன்மமணி	31
.. சத்து	130	கூடைக்கிழங்கு	30
கால்பேனம்	53	கூடைகீர்	72
.. பிராஸ்திரி	234	கூத்தங்குதம்பை	35
காவட்டம்புல்	37	கூழ்பாண்டஷர்பத்து	197
காலிக்கல்	74	கெக்விதை	52
காளித்தயிலம்	158	.. தயிலம்	122
காற்று	12	.. ஸ்பிரிட்	125
காணுக்காணை	37	.. தீரீர்	126
கிச்சிலிப்பூத்தயிலம்	122	கைகொசூர்ணம்	70
கிணற்றுஜலம்	13	கைகொக்கலவைச்சூர்ணம்	104
கியான் டர்பெண்டைன்	47	கையாத்தகரை	31

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்
தயிலம் ...	157	சரகொண்மைபுனி ...	28
கொங்கம்பட்டை ...	28	சர்க்கரான்னம் ...	150
கொஸ்ஸொ ...	51	சர்க்கரைப்பொங்கல் ...	149
கொடிக்குறிஞ்சா ...	28	சர்வசித்தித்தயிலம் ...	156
கொடியெலுமிச்சங்காய் ...	27	சர்வேசுவரச நஸ்யம் ...	229
கொடிமுந்திரிப்பழம் ...	34	சவுபாரம் ...	88
கொடிவேலிவேர் ...	29	சூசத்தயிலம் ...	118
கொத்தமல்லி ...	54-38	சவுபாக்கியவடகம் ...	222
கொபெயர்த்தயிலம் ...	121	சவ்வச்சு உப்பு ...	89
கொளுஞ்சினார்த்தங்காய் ...	27	சவ்வரிசி ...	76
கொள்ளுக்குஞ்சி ...	148	சவ்வாது ...	135
கோதுமை ...	76	சவ்வீரஜெயநீர் ...	113
கஞ்சி ...	143	சாதிக்காய் ...	61
கிராட்டி ...	150	சுத்தி ...	18
ஹல்வா ...	226	தயிலம் ...	121
கோரைக்கிழங்கு ...	31	சாதிப்பத்திரி ...	61
கோரோசனை ...	134	சாமுதாச்சுரணம் ...	166
மாத்திரை ...	210	சாமைச்சாதம் ...	150
கோவை ...	29	சாம்பிராணி ...	58
கோழி ...	76	பதங்கம் ...	102
கோழிக்கிரை ...	38	கவலை பாவனத்திரவம் ...	116
கோழியாவரை ...	29	சாரவிதை ...	28
கோனியம் ...	54	சாலாமிரி ...	75
சத்து ...	130	சிங்கிபஸ்மம் ...	185
முறிவு ...	23	சித்திரத்தை ...	71
கோஷ்டம் ...	71	சித்தானந்தபயிரவ மாத்திரை ...	209
சங்கமவேர் ...	37	சித்திரமூலம் ...	29
சடாமாஞ்சில் ...	57	சிரேட்டா ...	60
சண்பகவேர் ...	26	பாவனத்திரவம் ...	124
சண்முகச்சூர்ணம் ...	163	சிலேஷ்மஸ்தானம் ...	1
சதகுப்பை ...	52	குணங்கள் ...	1
சதாபுஇலை ...	46-29	சுபாவ அளவு ...	3
சத்திகூரம் ...	88	சிலேஷ்மவாதகாடி ...	4
சத்துரு யதார்த்தங்கள் ...	20	பித்தநாடி ...	4
சந்தனம் ...	73	சிறுருஞ்சாவேர் ...	29
பில்லை ...	237	சிறுகாஞ்செறிவேர் ...	29
ஷர்பத்து ...	198	சிறுகிரை ...	38
சந்திரகாசத்தயிலம் ...	153	சிறுதேக்கு ...	44
சந்திரபிரபாவ எண்ணெய் ...	160	சிறுநாகப்பு ...	72
சந்திரோதயமாத்திரை ...	203	சிறுநெருஞ்சி ...	88
சமுத்திரஹலம் ...	13	சிறுபயிறுக்குஞ்சி ...	148
சமுத்திரசோஷிவிதை ...	78	சிறுபூனைக்காலி ...	29
சம்பூர்ணபருவம் ...	6	சிறுவேர் ...	30

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
சிற்றமுணக்கெண்ணெய் ...	63	செம்பரத்தம்பூ... ..	37
சிற்றமுட்டி	37	செம்பருத்தி எண்ணெய் ...	241
சிற்றமுடா	25	செம்மறியாட்டுப்பால் ...	131
சின்னொலு	56	செவ்வந்திப்பூ	37
„ பாவனத்திரவம். ...	124	செவ்வல்லிக்கிழங்கு ...	30
சின்னிக்கிழங்கு	34	செவ்வீரம்... ..	95
சீந்தித்திழங்கு	30	„ முறிவு	22
சீமைஅகத்தி	31	சேங்கொட்டை	73
சீமைநீந்துப்பு	77	„ சுத்தி	19
சீமைக்காடி	41	சொர்ணபேதி திராவகம் ...	109
சீமைசுண்ணாம்பு	87	சொர்ணநாதச் சூர்ணம் ...	168
„ சுத்தி	18	சோம்பு	52
„ கலவைச்சூர்ணம் ...	103	„ தயிலம்	122
„ கலவை ரசபஸ்மம் ...	105	„ ஸ்பிரிட்	125
சீயக்காய்... ..	31	„ தீரீர்	126
சீரகம்	54	சோளச்சாதம்	150
„ தயிலம்	158	சோற்றப்பளம்	150
சீவதைவேர்	31	டர்பென்டயின்	121
சீனாகாரம்	78	டனோலென்ஸ் ஷொலுஷன் ...	121
சுக்கான்ஜலம்	13	டார்ட்ரேட் ஆப் பொடாவ்ஷ் ...	60
சுக்கு	75	டார்மோன்டிஸ்	50
சுண்ணாம்பு	86	டிஜிடேலீஸ்	65
சுதேசபிராந்தி	127	„ பாவனத்திரவம் ...	124
சுத்திகள்	15	„ ச்கு முறிவு... ..	23
சுயமக்கினி	195	டி.ரொகெகார்த	50
சுரகுடாரி மாத்திரை ...	212	டெராக்ஸெகம்	56
சுரபூபதி மாத்திரை... ..	207	தகனா	31
சுருளுப்பட்டை	31	தக்கோலம்	72
சுரையிலை	28	தங்கபஸ்மம்	97
சுவர்ணசுத்தி	15	தசாங்குச்சூர்ணம்	235
சுவர்ணகோரோசன மாத்திரை	210	தக்ஷிணமூலாந்தித்திலேகியம்	173
சுவர்ணமணி மாத்திரை ...	208	தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு	30
சுவர்ண பஸ்மம்	183	தகியோதனம்	149
„ செந்துரம்... ..	191	தலிஸ்கானகிதி	151
சுவர்ண ரஜத பஸமம் ...	183	தருப்பை	37
சூர்யாவர்த்தன மாத்திரை... ..	206	தவசுமுருங்கை	35
செக்கத்தாரிப்பட்டை ...	31	தாதுபுஷ்டி அஷுஷதங்கள்	238
செக்கமுரீர் கிழங்கு	30	„ சூர்ணம்	170
சென்முகச்சூர்ணம்	168	„ லேகியம்	174
சென்முக வடகம்	221	தாமரை	30
செந்திரா தூலை	29	தாம்பிரபஸ்மம்	102
செந்தானபூ	38	„ சுத்தி	18
செந்தொட்டிவேர்... ..	37	„ மெழுகு	216

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
தார்	67	தேன்	138
தாளகம்	96	தேன்குழல்	150
“ கட்டு	198	தோசை	150
“ மாத் தினா	211	நட்சத்திர மாணிக்கக் குதம்	176
“ பஸ்பம்	184	நந்தியாவட்டைப்பு	37
“ சுத்தி	16	நமசிவாய செந்திரம்	189
தான்றிக்காய்	44	நிசிவெங்காயம்	68
தூண்ச்சாதம்	150	“ பாவனத்திரவம்	142
திரிநேத்திரச் சூர்ணம்	167	நவசூதாரம்	81
திப்பிலி	44	நவசூதார உப்பு	81
“ சூர்ணம்	170	“ ஜெயநீர்	111
திப்பிலிமூலம்	44	“ க்கு முறிவு	22
திப்பிலிச்சாயனம்	220	நவசூதாரமது	112
திராக்ஷுப்பு	80	“ சுத்தி	18
திராக்ஷுப்பழ வர்ப்பத்து	197	நறுமுன்னே	25
திராக்ஷை	34	கண்ணுரிவோர்	58
திரிமூர்த்திசெந்திரம்	192	“ வர்ப்பத்து	198
திரிலோக சூடாமணி மாத் தினா	203	நாகுந்தி	17
திரிலோக செந்திரம்	193	“ பஸ்மம்	184—90
திரிலோக ரக்ஷாமணிமாத் தினா	202	நாகேசுவரத்தயிலம்	156
திரிவிக்கிரம ரசசெந்திரம்	191	நாழகனின்ஸ்தானம்	2
திருகுக்கள்ளி	27	“ நடைக்காரணம்	2
திருநீற்றுப்பச்சை	32	நாழகன் பரிஷிக்குவீதம்	3
திருருகல்பாவாண விளாவினது		நாழகனின் நடைப்பிரமாணம்	3
“ திராவகம்	110	நாய்க்கடுகு	73
“ முறிவு	22	நாய்கேளை	33
துத்தி	35	நாயுருவு	33
தும்மட்டிக்காய்	35	நாராயணமன்றேசெந்திரம்	102
தும்பகதாரம்	89	நார்த்தம்பழம்	27
தும்பராஷ்டகம்	71	நாவல்	27
தும்பை	36	நாவல்பட்டை	26
துரிசு	91	நாவி—அகொண்டபார்க்கவும்	
“ பஸ்மம்	183	“ சுத்தி	16
துலப்புப்பு	101	நிலப்பனைக்குழங்கு	28
துவரை	76	நிலவிளா	33
துளசி	37	நிலாவாரை	48
துதுளை	30	“ கண்ணபாவனத்திரவம்	117
துபவத்தி	236	நிமிஷபஸ்மம்	93
துன்னங்குருத்து	38	நீரமுழுத்து	73
தேகத்தில்பலம்வர மருந்துகள்	226	நீர்முள்ளி	37
தேயிலை	45	நீர்ப்பஞ்சு	135
தேகபுஷ்டி மருந்துகள்	228	“ செய்	76
“ தந்திரங்கொட்டை	28		

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்
நெய்கொட்டான் புழத்தெண்ணெய்...	163	பனை	271
நெய்தற்கிழங்கு	30	பாகல் இலை	23
நெல்லிக்காய்	27	பாஸ்பேட் ஆப் சோடா	85
,, தயிலம்	156	பாதிரிவேர்—பூ	26
நெல்லிமுள்ளி	44	பார்வி அரிசிகஞ்சி	139
நெற்பொறிகஞ்சி	148	பால சஞ்சிவி மாத்திரை	213
நெர்வாளக்கொட்டை	62	பாலசுரகுடாரி மாத்திரை	213
,, சுத்தி	18	பாலசுரவிஷஹர மாத்திரை	213
,, தயிலம்	121	பாலவிநோதசஞ்சிவி மாத்திரை	213
நைடிக் ஈதர்	110	பாலயப்பருவம்	6
நைட்ரோஜன்காற்று	12	பாலேஎன்னெய்	163
பக்கு	46	பால்சுமக்கும்பருவம்	6
பசிலைக்கிரை	38	பால்	131-76
பசுமுண்ணை	25	பால்சொரிக்கிரை	33
பசுவின்பால்	131	பால்ஸம் ஆப் டோலு	49
பச்சிரிசிகஞ்சி	148	,, ஆப் பிரு	49
பச்சைக்கர்ப்பூரம்	73	பாஸ்துத்தம்	90
பஞ்சமுகச்சூர்ணம்	169	பால்பொங்கல்	149
பஞ்சாக்ஷரசெந்தூரம்	190	பாஹன ஓமம்	224
பழகாரம்	78	,, கடுக்காய்	223
பதார்த்தங்கனின் சுத்தி	15	,, சீரகம்	224
பத்திய பதார்த்தங்கள்	15	,, மிளகு	224
பத்திய விதிகள்	14	,, திப்பிலி	224
பத்திரகாளிஎன்னெய்	241	பாஷாணக்கட்டு	201
பயிரவச்சூர்ணம்	168	,, சுத்தி	16
,, மாத்திரை	206	,, மாத்திரை	212
பயிரவவடிமாத்திரை	204	,, மெழுகு	213
பருத்திஇலை	35	பாரைஜலம்	13
பருப்புக்கிரை	38	பானுபிரகாச மாத்திரை	206
பருப்பிப்பொங்கல்	149	பிசுன்பட்டை	72
பருவகாலங்களின்வருப்புகள்	6	பிடங்குநாரிஇலை	36
பலகறை	74	பிடாலுப்பு	89
பலகரிச்சூர்ணம்	170	பிட்டு	150
பவளம்	103	பித்தத்தின்குணங்கள்	1
,, பஸ்மம்	186	,, ஸ்தானம்	1
,, சுத்தி	15	பித்தசிலோஷ்மநாடி	4
பழஞ்சேறு	150	பித்தத்தின்குபரவ அனவு	3
பறங்கிப்பட்டை	72	பித்தராஜாங்க சூர்ணம்	169
,, சூர்ணம்	170	பித்தவாதநாடி	4
,, ரசாயனம்	220	பித்தஹரசூர்ணம்	170
பற்படாகம்	33	பிரமதண்டு	38
பன்னீர்பூ	38	பிரண்டை	33
		பிரமானந்தபுயிரவ மாத்திரை	201

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்
பிரவாளபஸ்மம் ...	155	பேய்புடல் ...	33
பிராந்திசாராயம் ...	127	பேற்றதை ...	71
பீதரோகணி ...	71	பேர்ச்சங்காய், பழம் ...	44
பீரசநாச கணபதிதயிலம் ...	158	,, கிருதம் ...	179
பீரசப்புல் ...	37	பைகார்பொனெட் ஆப் சேடா ...	84
புகையிலை ...	69	,, ஆப் பொடாஸ் ...	83
புங்கம்வேர் ...	26	பொட்டிஒப்பு ...	77
புடத்திட்டம் ...	19	,, திராவகம் ...	108
புதிபல ...	38	,, க்ரு சத்தரு ...	20
புரசன் ...	28	பொதேலை ...	33
புருவ ஸ்பிரிட் சாராயம் ...	127	பொற்றல்வையாத்தகரை ...	33
புருஷர் பருவ காலம் ...	6	பொன்னாங்காணி கிருதம் ...	179
புரோமைட் ஆப் போடாசியம்	82	,, தயிலம் ...	157
,, க்ரு சத்தரு ...	21	போகவல்லி ஹல்வா ...	225
புளியம் லை ...	25	போஸ்தகாய் ...	45
புளியாலை ...	33	போர்ட் ஹைல் ...	128
,, எண்ணெய் ...	164	போதுன குடாரி மாத்திரை ...	207
,, கிருதம் ...	179	மஹா அகவ கெந்தி பலா ...	
புளியொதனம் ...	149	லாஹூ தயிலம் ...	154
புனுக்கு சட்டம் ...	135	மஹா அகவகெந்திருண்ணம் ...	167
புனர் பாகம் ...	149	,, மசாயனம் ...	219
புண்ணை ...	28	மஹா கருவங்க பஸ்பம் ...	181
பூமி சர்க்கரைக் கீழ்ங்கு ...	36	மஹா காலர் மினி மாத்திரை ...	205
பூரம் ...	103	மஹா கூழ்பாண்டகிருதம் ...	177
பூர்ண சந்திரோதய லேகியம்	175	,, லேகியம் ...	172
பூர்ணாதி லேகியம் ...	175	மஹா சந்திராதித் தயிலம் ...	152
பூவரசன் பட்டை ...	33	மஹா சுஹ்ண பஸ்மம் ...	182
பெப்பர் மெண்டு தயிலம் ...	121	மஹா தாளிசப்பத்திரிகுண்ணம்	167
,, ஸ்பிரிட் ...	125	மஹா தாம்பிர பஸ்மம் ...	180
,, தீ நீர் ...	126	மஹா தாதுனை கிருதம் ...	178
பெரியா நங்கை ...	37	,, ருண்ணம் ...	168
பெரிரா வேர் ...	41	,, லேகியம் ...	173
பெருங்காயம் ...	53	மஹா புளியாரை கிருதம் ...	177
,, பாவனத் திரவம் ...	123	மஹா ரஜத் பஸ்மம் ...	180
பெருங்காஞ் சொறி ...	29	மஹா வங்கபஸ்மம் ...	181
பெருஞ்சீரசம் ...	52	மஹா வல்லாரை கிருதம் ...	178
,, தயிலம் ...	122	மக்கி ...	45
பெரும் பூசினி ...	34	மஞ்சள் ...	75
பெல்ல டொனா இலை ...	65	மடல்துத்தப்பிளாஸ்திரி ...	234
,, க்ரு சத்தரு ...	21	மட்டிப்பால் ...	70
,, க்ரு முறிவு ...	23	மணத்தங்காளி ...	36
,, சத்து ...	130	மண்ணெண்ணெய் ...	41
,, உப்பு ...	101	மண்ணேரம் ...	102

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
மண்ணே சுத்தி ...	17	முத்து சுத்தி ...	16
மண்ணே செந்தூரம் ...	194	முத்து கிப்பி ...	74
மண்ணசுஞ்சிவி ஹல்வா ...	225	முருங்கை ...	25
மதனபோக சுவர்ண உடகம் ...	222	முலைப்பால் ...	131
மந்தாரப்பூ ...	38	„ உண்ணும்பருவம் ...	6
மயில இடகு ...	134	முல்லைப்பூ ...	30
மரத்துவெள்ளை நவரீதம் ...	178	முளாகாய் ...	66
மராட்டி மொக்கு ...	34	முள்ளங்கி ...	36
மரிய இலை ...	26	முள்ளிக்கீரை ...	38
மருதொன்றிலே ...	38	முடிவு பதார்த்தங்கள் ...	22
மலைவெம்பு ...	28	முறுக்கு ...	150
மஞ்சூலை ...	95	முள்ளைக்கீரை ...	38
„ மாத்திரை ...	45	மூங்கில் இலை ...	25
மாகாளிக் கிழங்கு ...	30	மூசாம்பரம் ...	69
மாகிக்காய் ...	64	மெடியரா வைன் ...	128
„ உப்பு ...	101	மெருகன்கிழங்கு ...	36
மாசிப்பத்திரி ...	56	மெஜீரியன் ...	61
மாதுளம்பழம் ...	27	மேகக்குலாந்தக வர்பத்து ...	197
„ வர்பத்து ...	197	„ மாத்திரை ...	202
மாம்பிஞ்சுபருப்பு ...	28	மேகத்தெண்ணெய் ...	161
மார்த்தாண்டபயிரவத்தயிலம் ...	155	மேகராஜாங்க சுவர்ண உடகம் ...	22
மாவலங்கப்பட்டை ...	26	மேனா ...	58
மானகெம்பு ...	134	மோகவல்லி ஹல்வா ...	225
„ சுத்தி ...	17	மோதகம் ...	150
மிருதாரிங்கு ...	92	யானைநகம் ...	134
„ பிளாஸ்திரி ...	233	பூவாஅர்வை இலை ...	57
மிளகரணைவேர் ...	38	ரசகர்ப்பூரம் ...	103
மிளகு ...	63	„ கட்டு ...	200
மிளகுத்தக்கலை ...	37	„ சுத்தி ...	17
மிளகோதனம் ...	149	„ மாத்திரை ...	211
மீன் ...	76	ரச களிப்பு ...	129
„ எண்ணெய் ...	132	„ சுத்தி ...	16
முக்காகேனா ...	37	„ செந்தூரம் ...	196
முடிட்டுத்தயிலம் ...	152	„ பஸ்மம் ...	93-186
முசர்காதி இலை ...	29	„ பிளாஸ்திரி ...	233
முசுமுசுக்கை ...	29	„ புணைச்சல் ...	230
„ தயிலம் ...	157	„ மெழுகு ...	215-215
முசுறுமுட்டை ...	134	ராஜத சுத்தி ...	15
„ எண்ணெய் ...	161	„ பஸ்மம் ...	96-186
முடக்கொத்தான் எண்ணெய் ...	162	ரசபயிரவ செந்தூரம் ...	191
முட்டை ...	132-76	ரசலிங்க பேதிமாத்திரை ...	211
முத்தகாச ...	31	ரசலிங்க மாத்திரை ...	212
முத்து ...	103	„ மெழுகு ...	215

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
ரசவீர செந்தூரம் ...	193	லிங்கிட் தயிலம் ...	221
ரசாந்தத் சஞ்சீவி எண்ணெய்	161	லம்பாஷ்டக மாத்திரை ...	208
ரசாந்தத் பயிர்வ மாத்திரை ..	209	கைர் அமோனிய அகிடெழஸ்	112
ரத்தவிருத்தி அலுப்தங்கள்	227	,, ருவைனு எமார்பஸ்	115
ரம் சாராயம் ...	127	,, பொடாஷி ...	113
ராஜ அப்பிரக செந்தூரம்	193	,, ,, க்கு முறிவு	22
ராஜ அமிர்தசஞ்சீவி சூர்ணம்	166	வங்ககட்பு ..	92
,, லேகியம்	173	,, க்கு முறிவு ...	23
ராஜ ஏலாதி சூர்ணம் ...	167	,, க்கு சத்தரு ...	21
ராஜ கஜகேஸரி மாத்திரை	203	வங்ககேசுவர ரச நஸ்யம் ...	229
ராஜ கோரி சூர்ணம் ...	165	வசம்பு ...	41
ராஜ சங்குவடி மாத்திரை...	204	வச்சிரவல்லிலேகியம் ...	174
ராஜ சிந்தாதி லேகியம் ...	172	வட்டத்திப்பிவி ...	71
ராஜ செம்முள்ளி சஞ்சீவித்		வண்டிக்கொல்லிவேர் ...	31
தயிலம் ...	156	வாருச்சாதம் ..	150
ராஜ மாந்தாராண்ட லேகியம்	171	வலம்புரிக்காய் ...	72
ராஜ வண்ணச்சூர்ணம் ...	169	வல்லாரை ...	34
ராஜ லோகநாத ரசபஸ்மம்	195	வலாயதுப்பு ...	88
ராஜ வில்வாதி லேகியம் ...	171	வந்தபூலா ...	35
ராஜ ஹஸபோடல்மாத்திரை	203	வாகை ...	26
ராஜாங்ககொம்பர க்குத்தயிலம்	153	வாசனைப்புல் ...	37
ருத்திர செந்தூரம் ...	191	வாதகோப நாச எண்ணெய்	160
ருத்திராகுதம் ...	27	வாதத்தின் குணங்கள் ...	1
ருமிமஸ்தகி ...	47	,, குறிகள் ...	2
ரெக்ட்டிபைரிட் ஸ்பிரிட்...		,, சுபாவஅளவு ...	3
சாராயம் ...	127	,, ஸ்தானம் ...	1
ரேவல்சின்னிகலகைச்சூர்ணம்	106	சிலேஷ்ம நாடி. ...	4
,, பாவனத்தரவம்	117	,, பித்த நாடி ...	4
ரோஸஸ் ஸால்ட்ஸ் ...	86	,, பித்த சிலேஷ்மநாடி	5
ரோஜா மெட்டி ...	51	வாத ஹரவடகம் ..	221
லகு கட்டுவாங்க மாத்திரை	212	வாத ராகுஷ எண்ணெய்...	160
,, சங்குவடிமாத்திரை ...	210	,, மாத்திரை...	209
,, தாம்பிர பஸ்மம் ...	184	வாதுமை சுத்தி ...	18
வவச்சப்பத்திரி ...	72	,, தயிலம் ...	191
வவணச்சூர்ணம் ...	165	,, ஹல்வா ...	226
,, பஸ்மம் ...	188	வாந்திடப்பு ...	95
லிங்கம் ...	96	,, க்கு சத்தரு ...	20
,, கட்டு ...	199	வாய்விளங்கம் ...	72
,, குழம்பு ...	217	வானுழுவை அரிசி ...	73
,, செந்தூரம்...	196	வாலேநதிர பௌலம் ...	47
,, பேதிமாத்திரை ...	212	,, பாவனத்திரவம் ...	124
,, மாத்திரை...	211	வால்யிரகு ...	64
,, மெழுகு ...	214	வானை ...	27

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்
வியாங்கிரியாதி ரசாயனம்	219	வெந்திய கிரை	73
விசேசனகாரிகள் ...	230	வெந்நீர்	12
விருத்திபருவம் ...	6	வெப்பாலை அரிசி	72
வில்லம்	26	வெலிரியனேட் ஆப் குவைனா	99
விவாமிச்சுவேர்	71	வெள்ளரி	30
விலரியனேட் ஆப் ஜிப் ...	91	வெள்ளாட்டுப்பால்	131
” க்கு சத்துரு	21	வெள்ளியம்	102
விழல் அரிசி	72	” சுத்தி	17
விழுதிதுலை, வேர் ...	36	” பஸ்மம்	187
” எண்ணெய்	160	வெள்ளைக் கிரை	38
விளாரி	35	வெள்ளைகுங்கிலியம் ...	73
” தயிலம்	155	வெள்ளை சங்கு	74
விளாவின கந்தகத் திராவகம்	107	வெள்ளைப் பாஷாணம் ..	94
” கறிஉப்புதிராவகம்	108	” ஜெயநீர்	114
” பொட்டி ஒப்பு	109	” க்கு முறிவு	23
” சராவாசம்	109	வெள்ளைப்பூண்டு	69
” ஹைட்ரோ ஹையா	115	வேப்பிலை	27
” நிக் ஆசிட்	115	வேம்பாடம்பட்டை எண்ணெய்	162
விடிமூங்கல்லிலை	29	வேல்ப்பருத்தி	29
விஷ்ணுக் கிராந்தி	34	வேளை	37
வீரம்	95	வைண் இபிகாக்கிபு ஏனா ...	119
” சட்டி	200	” கால்சிகம்	119
” செந்தூரம்	195	” சாராயம்	128
” பஸ்மம்	183	ஹம்ஸ ம்பாடலி மாத்நிரா ...	208
” மெழுகு	217	ஹானிபருவம்	6
” க்கு சத்துரு	20	ஹிப் ஹைடாகயாத்திரா ...	207
” க்கு முறிவு	23	ஹைட்ரோ ஹையானிக் ஆஸிட்	115
வெங்கடேச எண்ணெய் ...	164	(விளாவின)	115
வெங்காரம்	85	” க்ர முறிவு	24
வெங்காயம்	37	ஹைடிரா ஜீரி பின் ஐயோடி	98
” எண்ணெய்	163	டம்	56
வெடி உப்பு	77	ஹின்கோனா	128
” சுத்தி	18	ஹிபி வைண்	60
” க்கு முறிவு	23	” கலவைச் சூர்ணம் ...	234
” திராவகம்	105	” ஸ்டோராக்கஸ்	58
” ” க்கு முறிவு	22	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	222
” ” க்கு சத்துரு	20	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	162
வெட்டிவேர்	34	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	110
வெண் அல்லி	30	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	85
வெண்டை	34	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	98
வெண் நெஞ்சி	35	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	98
வெண் படைக்கி	35	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	98
வெந்திய எண்ணெய் ...	164	” ஸ்கிரீயின்பருவகாலம் ...	98

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
ஸாண்டோனின் ...	100	ஜாலப ...	60
ஸைவன் ...	68	,, கல்லை / குர்ணம் ...	103
,, தயிலம் ...	122	,, பாவனாத திரவம் ...	124
,, ஆயிண்டுமெண்ட் ...	229	ஜின் சாராயம் ...	127
ஸைட்ரேட் ஆப் ஐரன் } அண்டு குவைவை }	99	ஜூனிபர் ...	68
ஸைட்ரேட் ஆப் பொடாவ்	79	ஜென்ஷன் ...	59
ஜலம் ...	2	கூட்டாகூர செத்தூரம் ...	189
ஜவவரிசுக்கஞ்சி ...	149	கூதாமபென் வைன் ...	128

பெயர் அட்டவணை.

முற்பொருள்.

ரோகவர்க்க அட்டவணை.

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
அய்யுக்கு ...	282	உதம்மேகப்புண்ணிக்கு ...	275
அக்கினிரணத்திக்கு ...	256	உதம் வெடிப்புக்கு ...	274
அக்கினிமந்தரோகத்துக்கு ...	297	உதரரோகம் (8) க்கு ...	304
அஸ்திகாபவசைக்கு ...	303	உள்சுரத்துக்கு ...	253
அசாத்தியசரத்துக்கு ...	255	உள்ளாக்கு அரிக்கும்கிரந்திக்கு ...	272
அஸ்திசுரத்துக்கு ...	255	உள்ளாக்கு வளாதலுக்கு ...	271-273
அஸ்மரி ரோகம் (4) க்கு ...	278	உள்மூலத்திற்கு ...	291
அஸ்திவெட்டைக்கு ...	303	உள்ளங்கால்வெடிப்புக்கு ...	285
அஜீர்ண சுரத்துக்கு ...	255	உள்ளங்கால் குத்தல் நீதங் குதலுக்கு ...	302
அஜீர்ணடேகிக்கு ...	270	உள்ளங்கையின சொரிசொ ங்குக்கு ...	283
அஜீர்ணரோகம் (6) க்கு ...	296	ஊதுமாந்ததத்துக்கு ...	239
அட்டைச்சுழிக்கு ...	306	எகுந்தகண்டரோகத்துக்கு ...	304
அண்டரோகம் (4) க்கு ...	231	எச்சிதமழம்புக்கு ...	283
அண்டவீச்சத்துக்கு ...	281	எயிறுப்புண்ணுக்கு ...	372
அதிசாரம் (6) க்கு ...	269-270	எரிவச்சுழிக்கு ...	306
,, சுரத்துக்கு ...	242-255	எலும்புருக்கிக்கு ...	280
அதிநூலரோகத்துக்கு ...	304	ஒட்டிமேகத்துக்கு ...	285
அந்திமாலைக்கு ...	259	ஒற்றலைவிக்கு ...	263
அபஸ்மாரரோகம் (4) க்கு ...	296	கக்குவானுக்கு ...	245
அரிக்கிராந்திக்கு ...	274	கழிக்கு ...	283
அநாயாப்புக்கு ...	298	கட்டிக்கு ...	285
அரோகிதத்துக்கு ...	302	,, யின் ஆரம்பத்தில் ...	286
அன்னத்துவெச்சத்துக்கு ...	302	,, போலொத்த தடிப்பு, விக்சத்துக்கு ...	286
ஆண்குரியின்மேல காணும் ரணத்துக்கு ...	283	கணசுரத்துக்கு ...	242
இசிவுக்கு ...	303-243	கணரோகம் (8)-க்கு ...	242
இருதயத்தடிப்புக்கு ...	303	கணுவாதத்துக்கு ...	305
இருபக்கத்தலைவலிக்கு ...	263	கண்அமரத்துக்கு ...	259-260
இருமலுக்கு ...	244-287	,, எரிவுக்கு ...	259
இலாப்புக்கு ...	267	,, காசத்துக்கு ...	261
இலாக்கு ...	266	,, குவிரச்சியாக்க ...	260
இறுரணத்துக்கு ...	272	,, சிவப்புக்கு ...	259
உஷ்ணசுரத்துக்கு ...	258	,, கோவுக்கு ...	260
,, பேதிக்கு ...	263	,, படலத்துக்கு ...	261
,, வாயுக்கு ...	295		
உடம்பில் விடாதகுடுக்கு ...	303		

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்.
கண் புனைச்சலுக்கு	260	காது இளைச்சலுக்கு	262
,, புழுவெட்டுக்கு ...	259	,, எழுச்சிக்கு ..	262
,, பூசுக்கு ...	260	,, புழுவிழுதலுக்கு ...	262
,, ரெப்பை வீச்சுத்துக்கு	260	,, மந்தத்திமுகு ..	262
,, வாயுக்கு ...	261	,, வலிசுக்கு ...	262
கண்டரணத்தாபத்துக்கு	272	காமாலை 13-க்கு .	276
கண்டமாலை (19)-க்கு	286 287	காயத்துக்கு	305
கண்ணில் இறங்குமமேகநீருக்கு	259	கால கடுவாதுக்கு	243
கண்ணில் ஜலம் டெடிதலுக்கு	259	கிரகணி (13) க்கு	263
,, துர்மாபிசம் ளாத்தலுக்கு	259	கிரந்தி 19-க்கு .	286-241
கபத்தைவெளியாக்க	268	,, குலை	286
கபராகத்துக்கு .	244	கிரிதசரம் (1)-க்கு	278
கபத்துக்கு	267	கில்வாதத்துக்கு ...	295
கபாலகுஷ்டத்துக்கு	287	குடிமம் (18)-க்கு	257-287
,, குலைக்கு ..	261	குடலாபத்துக்கு	281
,, வாக்ஷிக்கு...	261	குடலவிரூபகரோகம் (7)க்கு	281
,, வலிக்கு	263	குதிசால வெடிப்புக்கு	285
,, வாயுசுக்கு	263	,, உலிக்கு	305
கரப்பானுக்கு	243	குமரகண்ட உலிப்புக்கு	241
கருங்கிரகத்துக்கு ...	241	குய்யத்தங்காணும் தனவுக்கு	250
கருங்குஷ்டத்துக்கு	287	குய்யரோகம் (27)-க்கு	275
கருமேகத்துக்கு ...	284	குரலாவுக்கு	274
கருநாக்கு குலைக்கு	274	குலைளரிவுக்கு	305
கர்ணரோகம் (25)-க்கு	261	குளிரகபத்துக்கு .	213 253
கர்ப்பகுலைக்கு	249-289	குழந்தை சாமாயம் மண்	
கர்ப்பஸ்திரியன் கலலடைப்புக்கு	250	சூப்பிட்டால்	244
,, கரத்துக்கு ...	250	குழந்தையின் அண்ட	
,, துடாலைக்கு...	249	வீக்கத்துக்கு	246
,, துடாலையின் தாசம்,		,, நீ அண்டத்துக்கு ..	246
,, மூச்சுக்கு	250	,, நீர்கட்டுக்கு ...	246
,, நீர்கரப்புக்கு	250	சுழந்தை பாலை உண்ணாவிடில்	244
,, க்கு 10 மாதத்தில்		,, உக்கனல்	244
,, கரணம்வலிக்கு	248	சுழந்தையின் பேதிநிகை	245
காப்ப வெட்டைக்கு	248	,, சருமேகத்தைடைக்க	245
கர்ப்பப் புழுக்களுக்கு	250	,, யனை ஜலப்பு	245
,, வாயுக்கு	250	,, வார்த்தி நிகை	245
கல் அடைப்புக்கு	278	,, வாய்மேகத்துக்கு	246
கண்ணப்பற்றுக்கு ...	286	குன்மரோகம் (8)-க்கு	288
காசம் (5)-க்கு	265	கைமால் னாதுக்கு	290
,, முதலிய (96) கபரோ		,, வரிவுக்கு	292
,, கவகாரக்கு	261	,, முடக்குக்கு	296
கரணில் சேவ்வழத்துக்கு	262	கேரணழி செவ்வழ	297
		சகல கிரகணிக்கு	297

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்கம்
சுசுல தலைவலிக்கு ...	263	தந்தம்இறுசு ...	275
சுசுதை அடைப்புக்கு ...	280	தந்தரோகம் (81) க்கு ...	301
சுசுதை அண்டரோகத்துக்கு ...	281	தந்தவாயுக்கு ...	273
சுசுதி சிலேஷ்மத்துக்கு ...	295	தந்திமேகத்துக்கு ...	280
சுசுநி (18) க்கு ...	243-257	தலை சுற்றலுக்கு ...	264
சுசுன்னிபாத சுரத்துக்கு ...	257	,, மயக்கத்துக்கு ...	264
சுசுபாததி முள்களதெய்த்தால் ...	305	,, புழுவுவெட்டுக்கு ...	263
சுசுராய பீரசத்துக்கு ...	298	தலை மயிர்வளர ...	305
சுசுரும ரோகத்துக்கு ...	283	தலைமாந்தத்துக்கு ...	240
சுசுவாங்கம் காணும்மருள் களுக்கு ...	287	தலையில் பேன் நாசம் அடைய ...	305
சுசுவங்குக்கு ...	243-282	தாகரோகம் (5) க்கு ...	293
சுசுரோ ரோகம் (19) க்கு ...	262	தாப சுரத்துக்கு ...	253
சுசிலேஷ்மம் (20) க்கு ...	264	தாம்பூலத்தரிக்கும்போது காணும் நெஞ்சு அடைப்பு, மாப்பு அடைப்புக்கு ...	308
,, உத்திக்கு ...	256	திரளாத பெண்ணுக்கு ...	304
சுசுதிரகணிக்கு ...	269	திரிதோஷ சுரத்துக்கு ...	256
சுசுதிரபேதிக்கு ...	270-242	துடைவானைக்கு ...	285
சுசுதிரமூலத்திற்கு ...	291	தேக எரிவுக்கு ...	293
சுசுண்ணாம்புச் சாப்பிட்டு வாய் ரணமானால் ...	272	தேசத்தில் உஷ்ணம் பரங்கு ...	301
சுசுரம் (64) க்கு ...	242-252	,, கற்றாழை நாற்றுத்துக்கு ...	303
சுசுரமாந்தத்துக்கு ...	239	தேக வீக்கத்துக்கு ...	291
சுசுரமில்லாத அகிசாரத்துக்கு ...	270	தேக வெளிப்புக்கு ...	290
சுசுரத்தில் வியர்வை உண்டாக ...	258	தேள் கொட்டலுக்கு ...	300
,, உஷ்ணம் தணிப ...	258	தேள் பூரான், பாம்பு விஷக்ஷுக்கு ...	307
,, தாகம் தீர ...	258	தொண்டை கம்மலுக்கு ...	271
சுசுவாசரோகம் (5) க்கு ...	266	,, கரகரப்புக்கு ...	272
சுசுவாசகாசத்துக்கு ...	265	,, நோவுக்கு ...	273
சுசுழிமாந்தத்துக்கு ...	240	,, புற்று ...	273
சுசுகிகாவாயுக்கு ...	249	,, மனத்துக்கு ...	272
சுசுதகசுட்டுக்கு ...	247-277	தொப்புள் புண்ணுக்கு ...	214
,, ஜன்னிக்கு ...	249	தோல் எரிவுக்கு ...	236
,, கலிக்கு ...	249	தோஷம் (9) க்கு ...	242
,, வாயுக்கு ...	249	நஞ்சு கொடிவிழ ...	251
சுசுதகத்தை கிரமப்படுத்த ...	248	நீக்கல்சுரத்துக்கு ...	255
சுசுலைரோகம் (18) க்கு ...	239	நமைச்சலுக்கு ...	282
சுசுலங்கிரத்திக்கு ...	241	நாம்புபிடிப்புக்கு ...	305
சுசுலங்குஷ்டத்துக்கு ...	287	,, கிலந்திக்கு ...	307
சுசுசுரியமாந்தத்துக்கு ...	239	நாகத்தில் ஐலம்ஹா, வரகாதி ...	276
சுசுசுதைபல் நோவுக்கு ...	273	தோஷம் தீர ...	276
சுசுசுதைக்கு ...	293-282	நாகக்கு அரிப்புக்கு ...	274
சுசுசுதை (சோபை) (9) க்கு ...	290	,, கொப்பளத்துக்கு ...	274
சுசுசுததிரசத்துக்கு ...	288		
சுசுசுததிரசத்துக்கு ...	307		

பிரணவக்ஷாமிரதசிந்து.

பெயர்.	பக்கம்.	பெயர்.	பக்
நாக்கு வெடிப்புக்கு ...	274	பிரசவித்த ஸ்திரீயின் சுவா	} 25
,, மேகப்பண்ணுக்கு ...	275	சத்துக்கு	
நாப்போவுக்கு ...	303	,, மார்பில் பால் சுரக்க	252
நாய்விஷக்கடிக்கு ...	306	,, மார்பில் பால் வறண்	} 252
நீரிழிவுக்கு ...	277	,, டுடோக	
நீளிரியுக்கு ...	278	,, மார்பு, சிரக, குத்தல்	} 251
,, ஏற்றத்திற்கு ...	277	,, நோவுக்கு	
,, சுடுப்புக்கு ...	278	,, முனையுக்கு ...	252
,, கோவைக்கு ...	277	,, வடிறுவவலிக்கு ...	252
,, சுருக்குக்கு ...	277	பிரசுதிபாபாயு மந்தப்பட்டு	} 251
,, கட்டுக்கு ...	277	,, டால்	
,, நீர்கொல்ல மண்டையிழைக்கு	263	பிரசுதி (20)-க்கு ...	270
நீந்தாளாயில் சிர்வடிதலுக்கு	280	பிரசுதி (21)-க்கு ...	280
,, சிர்வடிதலுக்கு	279	பிரசுதிக்கு ...	296
,, ரத்தம்வடிதலுக்கு ...	279	பிரசுதிக்கு ...	286
நீர்நீசத்துக்கு ...	288	பிரசுதி (18)-க்கு ...	287
நீர்மாந்தத்துக்கு ...	289	பிரசுதி (19)-க்கு ...	298
நெஞ்சிளியிவுக்கு ...	274	பிரசுதி (20)-க்கு ...	286
,, ரணத்துக்கு ...	272	பிரசுதிக்கு ...	285
நேத்திர ரோகங்கள் (94)-க்கு	259	பெருவயிற்றுக்கு ...	278
நோயாளியின் சமீபத்திலுள்ள		பெருவயிற்றுத்தெயிலம்	301
நாற்றம் போக்க	304	பெருவயிற்று (8)-க்கு ...	278
பக்கவாயுக்கு ...	294	பெருவயிற்று (8)-க்கு ...	299
பயித்தியரோகம் (16) க்கு	296 301	,, பிறக்க ...	300
பல்பூச்சி நீக்க ...	273	,, பிறந்தபிறந்தபிறந்த	300
பல்லிரை அரிந்து திண்	} 275	,, தங்கம் திர ...	300
,, திண்மம் திண்மம்		,, தங்கம் திர ...	300
பல்லெயிறு கட்டி சிர்வடித	} 274	,, தங்கம் திர ...	300
,, திண்மம் திண்மம்		,, தங்கம் திர ...	300
பவுத்திரரோகம் (15)-க்கு	281-288	,, வறுமையுக்கு ...	300
பழைய சுரத்துக்கு ...	254	,, வறுமையுக்கு ...	300
பாண்டிரோகம் (5)-க்கு ...	290	,, திண்மம் திண்மம்	300
பாம்புவிஷக்கடிக்கு	257-306	,, கண்ணிப் புயிழுத்தால்	300
பால்மாந்தத்துக்கு ...	239	,, உயிர்வாழ்ந்த	300
பித்த எரிவுக்கு ...	292	,, யின் புண் ஆற ...	300
பித்தகாய்க்கு ...	292	மஞ்சள்காய்க்கு ...	
,, சமனத்திற்கு ...	293	மண்டை கடுமையுக்கு ...	
,, பாண்டிக்கு ...	290	,, பிழக்கு ...	262
,, மயக்கத்துக்கு ...	293	,, கபத்துக்கு ...	
பித்தரோகம் (40)-க்கு	292	மதுபந்திக்கு ...	
,, வாயுக்கு ...	293	மத்தியெதிக்கு ...	
,, வெட்டைக்கு ...	293	,, கபத்துக்கு ...	
பித்தம் வந்திடுமெய்ய

ரோகங்க அட்டவணை

பெயர்.	பக்கம்.
மருகோகம் (7) க்கு ...	247
மருக்கு ...	248
மருத்தரோகம் (8) க்கு ...	240
மருத்த வலிப்புக்கு ...	241-243
மருப்பு கயரோவுக்கு ...	265
மருப்புச்சளிக்கு ...	261-265
மானவக் கரைத்ததுபோல் மூத்திரத்துக்கு...	278
மூலக்காமபு ரணத்துக்கு...	250
,, வெடிப்புக்கு ...	250
மூள்கை தெய்த்தால் ...	305
மூத்திரரோகம் (12)-க்கு ...	278
மூர்ச்சை ரோகம் (4)-க்கு...	296
மூலகுடுக்கு ...	292
மூலம் வெளிப்படுதலுக்கு...	291
மூலரோகம் (8)-க்கு ...	291
மூலவாயுக்கு ...	295
மூலமுனைக்கு ...	291
மூன்றாம் நான்காமுறை கரத்துக்கு ...	256
மேகம் 20க்கு ...	284
மேக வரலுக்கு ...	235
மேக காலகைக்கு ...	303
மேக குலைக்கு ...	285
மேக தடிப்புக்கு ...	285
மேக நீருக்கு ...	285
மேகபுண்ணுக்கு ...	284
மேக புரைக்கு ...	284
மேகரணத்துக்கு ...	293
மேகவாயுக்கு ...	295
மேகவாயு புண்ணுக்கு ...	275
மேகக்காலகைத்துக்கு ...	257
மேகவாயு புற்றுக்கு ...	280
மேகவாயுப்பிடிப்புக்கு ...	272
மேகத்துக்கு ...	293-293
மேகத்துக்கு ...	288
மேகவாயு விடிக்கடிக்கு ...	306

பெயர்.	பக்கம்.
,, வண்டத்துக்கு ...	266-302
வயிற்று உப்பிசத்துக்கு ...	302
வயிற்றுக்கிப்புக்கு ...	269-269
வயிற்றில் கிருமி உண்டாகா மலிருக்க ...	304
,, இறந்தபின்னைவிழ ...	251
,, பின்னை பிழைத்திருப்பதை அறிய ...	251
,, புளிப்பால் வரும் ரோகங் களுக்கு ...	301
,, புளிப்பை போக்கி பசியை உண்டாக்க ...	301
வயிற்றுக்குள்ளுள்ள ரணம்ஆற ...	303
,, உப்பல், மந்தத்துக்கு ...	243
,, உப்பலுக்கு... ...	244
வயிற்று வலிக்கு ...	302
வயிற்றின் ரணத்துக்கு ...	303
,, பொருமலுக்கு ...	302-241
வலி (வலிப்பு) (5)-க்கு ...	301
வாதரோகம் (50)-க்கு ...	294
வாந்திபேதிக்கு ...	276
வாந்திரோகம் (5)-க்கு ...	297
வாய்கிரந்திக்கு ...	274
,, காற்றத்துக்கு ...	274
,, புற்றுக்கு ...	274
,, ரணத்துக்கு ...	273
வாயுக்கு ...	295
விக்கல் ரோகம் (5)-க்கு ...	298
வித்திரிதிக்கட்டி (17)-க்கு ...	298
வெட்டைக்கு ...	279
வெண்குஷ்டத்துக்கு ...	287
வெள்ளைவிழுதலுக்கு ...	279-280
வந்தனவியக்கட்டிக்கு ...	250
வந்திரிபோகவிருப்பம்உண்டாக ...	303
வந்திரிபோகத்தின் உஷ்ணமீர ...	304
வந்திரிபோகத்துக்கு ...	304
வந்திரிபோகம் (4) க்கு ...	266

உ
கணபதி துணை.

வைத்திய ராஜ சிந்தாமணி
இரண்டாம் பாகம்.

தஞ்சை மாநகரம்

ஹிஸ் ஹைநெஸ் இராஜஸ்ரீ சத்ரபதி
சரபோஜி மஹாராஜா
சாஹேப் அவர்கள்.

தன்வந்திரிமாவில்

சுவய அனுபவசித்தமாய்த்திரட்டி
மஹாராஜ்ஜி ரபாஷையில்
எழுதிவைக்கப்பட்டது.

இஃத,

சை மஹாராஜா அவர்கள் தேளத்திராகிய
கலியாணமஹால்

ஸ்ரீயோகநாத ஆவாரோவ்

சாஹேப் அவர்களால்

தமிழில் வசனகாலியமாய்

மொழிபெயர்ப்பிக்கப்பட்டே

பன்னுடைய வேண்டுகோளின்படி.

கலியாணமஹால்

கோபாலபிள்ளை

அவர்களால்

சென்னை :

ஜலிபின்பிரெதில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.

—K—

1895.

Right Reserved.

வி.பி.முலாயர்

